

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





H615.7
R92(3)



Die

Mirtungen

homoopathischer Arzneien

. [19205

gewissen Bedingungen,

tabellarisch bargefiellt

. . . .

Dr. Ernst Serdinand Rückert,

reipzig,

von Ludwig Schumann.

1833.

* .:

(我是被智能在1000年的) (1000年) (1000年)

Marketin Land Associated in

ingenier in Spierrafe ind gewenden is

and the second of the second o

The second of th

Sr. Hoch geboren


herrn herrn

Johann Peter Cajus

Grafen ju Stolberg : Stolberg

ehrfurchtevoll gewidme

vom Berfaffer.



Worwort.

Wenn sich die Homöopathik vor der älteren Schule so vorstheilhaft auszeichnet durch gründliche und umsichtige Erforschung jedes Krankheitsfalles; wenn sie, bei Angabe jeder Beschwerde, dieselbe nicht nur im Allgemeinen auffaßt, sondern sie dis zu den kleinsten Einzelheiten, hinsichtlich des Erscheinens, zu der oder jener Tageszeit, unter dieser oder jener Bedingung, analysirt; wenn die Homöopathik endlich auch, bei der Prüfung ihrer Medikamente sowohl, wie bei der Anwendung derselben, streng diese Bedingungen des Erscheinens oder Berschwindens der Wirkung ins Auge faßt, so müssen Bearbeitungen der Arzneizmittellehre, nach diesen Ansichten, den homöopathischen Aerzeten nicht unwillkommen seyn.

Einen geringen, vielleicht auch unvollfommenen Berfuch ber Urt lege ich meinen geehrten herren Collegen hiermit vor, überzeugt, daß dieselben, meinen Gifer und mein raftlofes Streben für Ausbreitung unferer segenbringenden heilmethode tennend, mit Nachsicht dieses Scherstein aufnehmen werben.

Cameng, ben 9. Februar 1833.

Dr. E. F. Rudert.

Bei Lubwig Schumann in Leipzig

Attion of the Committee Matter Supplements.

机工作用的 初生 (多) 新生活点。

សេសទី ឧទ្ធភ ជាខ្លួនទី១៥

- find folgende homenpathifche Cariften ericienen, und in allen foliden Buchhandlungen zu haben:
- Mudzüge bifeflichet Mitaheitung on aus Bion, die affastische Cholera, deren Eigenthumlichkeiten und ihre homospasthische Behandlung betreffend. 8. Preis 3 Gr.
- Gallerie homo opithischen Aerate. Fol. 1sten Heft. Preis 3 Thr. (cianelus Portraits kosten 16 km), enthält die wohlgefroffenen Portraits von Ir. Krans, blantmann, Hanbold, Müller & Kummel und Schweickert sem. Diese Sammlung wird fortgesetzt (dasugte Heft intunter der Preise).
- Dans; 3. K., Mepertortum: fite hombopathifthe Aranfheiteheilungen und Erfahrungen, in alphabetischer Ordnung gesam= melt. Engl. cart. Preis 18 Gr.
- Sartmann, Dr. Frang, Therapie acuter Rrantheitsformen, nach homoopathischen Grundsagen bearbeitet. 2 Bbe. gr. 8. Preis 4 Thir. 6 Gr.
- Rudert, Dr. E. Ferd., spftematische Darftellung aller bis jest gekannten homoopathischen Arzneien, mit Inbegriff der antipsorischen, in ihren reinen Wirkungen auf den gefunden menschlichen Korper. 2 Bde. gr. 8. Preis 7 Thr. 12 Gr.
- Deffelben Bertes 3r und letter Theil. gr. 8. Preis 1 Thir.
- Ruckert, Dr. E. Ferd., furze Uebersicht ber Birkungen homoopathischer Arzneien auf ben gesunden menschlichen Rorper, mit hinweisung zu deren Anwendung in verschiedenen Rrankscheitsformen. 2 Bde. gr. 8. Preis 4 Thr.
- Etiquetten für homöopathische Apotheken, mit grösserer Schrift a Blatt von 281 Etiquetten 1½ Gr., mit kleinerer Schrift a Blatt 1 Gr.

dem Schiendeine. Stechen in den Fersen. Stelf im ganzen Körper. Ei höhete Wärme und Sige.

Antimon. ernd. Drudende Stiche unter ben Augenbraubogen. Leibsneipen nach bem Ruden zu. Rafen Berftopfung. Drudender Schnerz in der Bruft. Bieben in den Halsmusseln nach unten. Biebender Gefenkschwerz in der Hifte. Unter dem Knie, wie zu fest gebunden. Bieben aus dem Knie bis in den Kus. Setechen in der Fussoble.

Bobren an der Stirnseite. Brennend abende Stiche im Schienbeine. Argentum Argilla. Biebendes Bohren in der Schlafe. Reifen in der Stirne. ber Stirne. Bufammendrucken uber den Augen. Bufammenpreffen und Reifen im Kopfe, mit Schuttelfroft. Bwiden und Greifen aufertich am Rapfe. Deinten im Mige. Preffen in ben Libars. Gamers; bie Mortameir und Brennen ber Liber. Trubfichtigfeit. Stechen in den Ohren. Brennen im Nafenfluget. Reiften in ber Gesichtsfeite. Saures Blut tommt aus bem Biebendes Bahnweb. Bobren, Reifen, Ragen und Gitweiben in ben Jahnen. Drudendes Preffen im Salfe. Rantheit im Salfe. Wundheitsfcmer; im Salfe. Abends find die Salsbeschwerden am beftige ften. Baber Schleim im Salfe. Bitteres Aufichwulten. Uebetreit. Stiche fcmerg tints im Unterleibe. Magemveb. Druden im Magen. "Drud und Bufammenichnuren in der Magengegend. Aneipen um den Rabel. Aneipen umb Reifen im Leibe. Drangen in den Schöffen. Delferkeit. Trodnes hufteln. Drud auf dem Bruftbeine. Kneipen oben in der Bruft. Stechen über der Bohrender Schmers auf ber Mitte ber Bruft. Reifent flechenber Rreugichmerg. Reifen im Sandgelente und von da in die Schulter. Seechen am Sandgelente. Reifen in ben Achillfermen. Reifen in ben guffnöthein und Beben. Stechen und Reifen im Knie. Stechen im Schienbeine. Groft. Schauder.

Arnica. Trodne Seficishibe. Sichtartiger Schmerz im Juke, mit Fleber. Schmerz im Fuke, wie von innerer Unruhe und zu hartent Lager. Podagrischer Schmerz im Kehgelenke, wie von Berrenkung. Frost. Wuskung im Binte. Arneuicum. Schwindel. Reißen und Beißen im Lippengeschwirke. Wie Krämpfe und Knieipen im Unterleiche. Riemmend schwiedende Schmerzen in den Dürmen, bis in das Mittelkeich. Reißende Stiche links unter den furzen Ribbsen. Frieren in der Bruft. Huften, darauf Jusaumenzieben in der Herzgrude und Wagengend. Althem sehlt. Anglichter und Unruhe, die Bruft wie pekammengezogen. Ziedschwierz in den Handlichkein. Biebschwierz in den Handlichkein den Korper. Schauber.

Ann. Schwindel und Bergeben der Augen, Dann Leibichneiden. Rannig fertiger Geschundt. Scheinbares Aufsteigen eines Körpers aus der Speiferobre in den Mund.

Asarum. Schwindel. Bieben in ben hingern, Anielsblftechlen und Fuszeben. Waltung im Blute. Schwache, mit Brechenlichteit. Schnteffroft.

Aarum. Anschwellung bes hoben mit brudenbem Schurrze. Bieberichauber. Froft; Ropfweb und Froften. Burd Weinen, baid Lachen. Baryta. Saurer Geichmad. Troduer, turger huften. Spannenbe Kremschmerzien. Siehschmerz wie in ben Knochen bes Untericientels.

Belladonna. Stechen im Kopfe. Stiche in ber Nafenspike. Jahmoch, fast wie Wundheitsschuners und Schneiben. Saurer Geschmad bes Brobes, bann Soddrennen. lebetseit und Brechertichteit im Halse und bittres Auftoken. Leibaustreibung und Spann chmers im Magen. Prucken im Unterteibe. Ribet im Rehlfosse und knurer huften. Bruft- Bestemmung. Stiche in der Bruft- seite. Bieben puisiden den Schusterblitteten berad. Wadentlamm. Sinfalige teit und Kurzarimigseis. Abendseber; Schauder, Broft, dam Sie.

Bryonia. Commindel. Sudenbes Jahmveb. Trodenbeitogefubl im halfe. Manig raucheriger Gefcmad. Bittrer Gefcmad. Webetleit und Baffer Sufam-

mentansen. Schleim: Erchrechen; Wasser und Schleimwürgen. Reisen, Ziehen und Stechen im Interfeibe. Im halfe frahend schwerdester Kohbusten. Stechen in der Krieft, mit Bekontmenheit. Am Schwerdkrorpel Schmerz, wie mit But miterlanken. Stechendes Zuden neben dem Andgrate. Ornden auf den Oberarukrocken. Bise wie gespannt und geschwolken. Serchen und Hieder wie zerschlagen und gesähmt. Frösten und Frost; Schauber. Heiße Vaden nid Schützesschaft.

Caladium. Bundende Schmerzen im Unterleibe. Stechen auf der Bruft. Abend.

fieber mit Kalte, Reuchen auf ber Bruft. Bine unt Durft.

Calcarea. Schwanken. Ziebend druckender Kopsischmerz im Schäfe Muskel. Stechen im Kopse und in den Beinen. Drücken im Ange. Empfindich gegen Geräusch. Uebeskeit, siese und unruhiger Schlaf. Magendrucken. Wie auszgestopte, mit trauspkaftem Presen. Stechen in der rechten Hauchseite bis in den Rucken. Leibeschmeiden. Klemmen und Drängen dich unter dem Nadel. Herger Krampf und Haufte. Prinken im Wantde. Arger Krampf im Darm kanale. Drücken im Mastdarme. Spammend zudender Schmerz im Mastdarme. Trocknes Husten. Piepen in der Luftröhre. Stechen in der Brufteite. Schmerz im Galutergeiente. Zieben in den Oberschenkelz und Waden - Muskeln. Schmeiden an der Kussische Lundsbagtichseit, wie vor Wechtscher. Schmerz vor den Augen und wie ohnmächtig, mit Uebeskelt. Brost. Acusere hise bei imnerem Froste. Innere Hise und änsersicher Frost.

Camphora. Drudender Kopfichmerz über dem Auge. Katte Empfindung über ben gangen Körper und Kopfichmerz, wie von Zusammengezogenheit bes

Gehirnes.

talte Guße.

Cannabis. Stumpfe Stiche in ben Banchseiten und zwischen ben Schutterbickteru. Cantharides. Stiche in der rechten Kopfseite mit Riopfen. Stechend bruckender Kopfschmerz. Reifen und Stechen im Warzenfortsaße. Zieben und nachber Stechen int ben Zühnen. Brecherlichkeit. Dumpfes Schmerzgefinht in der Nierengegend. Leibschneiden. Schneidender Schmerz im Mastdarme. Brücken dom Herzen gegen das Brustbein zu. Starkes herzklopfen. Nagen im Reugbeine. Stiche in dem Schmitterblatte. Reifen im Unterarme und in den Baben. Frost mit Zittern.

Capsieum. Brennen über ber Berggrube. Suften. Rriebeln im Lufteborfe

und hufteln. Starfer groft. Schauder und Broft im Ruden.

Carbo vegetab. Schrimbet, mit Bittern im gangen Korper. Ropf Eingenommenbeit. Drud im Sinterhaupte. Rlopfender Ropfichmers. Preffendes und bremmendes Kopfweb. Rudweifes Reifen im Jodybeine. Ohrengwang. Drud in ber herzgrube und im Oberbauche. Beb in ber Berggenbe und Leibschneiden. Aneipen im Unterleibe. Stiche im After. Große Uebelfeit. Beiferteit mit Engbruftigfeit. Es liegt auf ber Bruft, mit trodnem Buften. Rrampfhuften. Bergflopfen. - Schwerer Athein. Reifen in ben gingern. Bisben im Oberichentel. Riamm in ber Buffoble. Reifen unter ben Bebnagein. Angft. Bieben in ben Beinen. Stechen im Ropfe. Wie Bhitbrang nach bem Ropfe, mit Schauber und Aengftlichfeit. Froftein. Brennende Sige. Untube. Varbo aufmal. Schwindel. Budendes Reifen im hinterhaupte. Reifen und Stechen im hinterhaupte. Stechen im Scheltel. Klopfen im hinterhaupte. Druden in ben Augen. Stiche in ber Beinhaut-Gefchwulft binter bem Obre. Loderheit ber gabne mit Reifen. Salowen, wie wund. Babblicht im Unterleibe. Magenbruden. Bollheit im Magen. Etiche rechts neben ber Berggrube. Reifender Stich von ber Berigfube nach ber Bruft. Drangen in ben Echöfen. Trodner Suften. Rosbnften. Röchem und Piepen auf ber Bruft. Bergilopfen. Bremen und Irvangen an ber Ellbogenbuge. Rif und Geld in ber Mitte bes Oberichentels. Comerz im Anie, wie Bufummenfchrauben. Stide im Umterschenkel. Infammengieben ber Achilfebne. Rroff. Gibt

Geschwulft ber linken Seite, mit Reifen barin. Blut braufet im Kopfe. Stechen und Brennschmerz am außeren Ohrrande. Schmerz im Ohr-Die beengt im Ohre und in der linten Kopffeite. Rratig im Rachen. aanae. Godbrennen. Druden im Bauche bis in den Schlund Burmerbeieigen. Bespannter Unterleib. Rif in der Leber. Stichschmerz rechts im Un-Beiferfeit und Kragen im Salfe. Suften. Drudartiger Bruftichmers. Arges herztlopfen mit Aengstlichteit. Zerschlagenheit im Kreuze. Schauder im Raden bis ins Gebirn. Bieben im Beine, mit Salemeb. Schmerz in ben Muskeln der Beine, wie verlahmt oder verdreht. Stide im Oberschenkel bis jur Bruft berauf. Bieben im Rufe. Gefdwulft bes Aufes, mit Brenngefühl und Juden. Die Schmerzen icheinen Abende ichlimmer gu merben. Buden in den Gliedmaßen. Unruhe in den Gliedern. Sige.

Chamomilla. Schwindel. Duftrig vor den Ofren. Empfindung, als fen ber Leib wie hohl mit Aengstlichkeit. Rlemmender Schmerz oben uber der Bruft Biebender Schmerz vom Ellbogen bis in die Ringersvipen. Berrenfungsichmers im huftgetenke. Ziehichmerz vom Anie durch den Unterschenkel. Schmerzen. Ralte, Art Danbhorigfeit, Brecherlichfeit, Unrube. Brennen in den Baden, mit fliegenden groficaudern, oder ohne

Schauder und obne innere Bige.

Cholidonium. Gefühl im Auge, wie von einem Gandforn. Stich von der Berggrube bis in den Ruden. Zwiden im Unterbauche. Sandgetent wie fteif.

Schuttelfroft.

Drudenber Gollife = Ropfidmers. Beifen tief in ber Dafe. Steden im Salfe. Aneipendes Druden im auche. Drudendes Baudweh. Zusammenfneipen rechts unter bem Rabel. Blabungen mit Drud im Unterleibe. Reifen im Boden und in ber Borbaut. Art Erftidungsanfall, wie von Schleim in der Luftröhre. Beklommenheit und Unruhe in der Bruft. Biebenber Anochenschmers vom Ellbogen bis in die Finger. Biebendes Stechen auf der Bieben im Oberschenfel. Drudendes Bieben auf dem Schien-Sandwurzel. Ralte und Schauder; barauf Sige.

Trodenheit ber Liber und Druden im Huge. Florig vor den Augen. Stiche links neben dem Rabel und auf der innern Geite des Schulterblattes. Beiferer Rosbuften. Rudgrat wie gerbrochen. Mbends und früh

find die Bufalle am beftigften. Site.

Clematis. Sammern im Kopfe. Stechende Stofe in der Bunde.

Cocquius. Reifend flopfendes Stirn : Kopfweb. Brennen im Schlunde und Schans der um den Kopf. Krabiges Aufftoffen. huftenreiz. Stiche in dinahe an der herzgrube. Reifen zwiichen Schulter und Ruckgrat. Stiche in ber Bruft, Reifende Rude im Supnerange. Chander im Ruden. Broft. Imeres Frieren mit Bittern. Trodene hine.

Coffes. Bei Schwere bes Kopfs, Nafenbluten. Schlucksen. Allgemeine Bige.

Uebelfeit, wie Ohnmacht und Schwindel, mit etwas Froft.

Colobicum. Nafenbluten. herausbruckendes Leibweb unter der herzgrube. fen in der Mitte des Oberschenkels. Lühmiges Ziehen im Oberschenkel. Reifen über dem Anje. Die Schmerzen icheinen gang unerträglich.

Drud in den Eingeweiden. Bufteln. Betlemmender Drud und

Bujammenpreffen auf ber Bruft.

Coulum. Druden in den Augen. Reifendes Stechen vor dem Dhre am Baden. Saures Aufstoken. Sodbrennen. Aufgetriebenheit und Barte des Bauches. Aneivende und reifende Schmerzen in den Rolifartige Blabungsauftreibung. . Soden. Athembettemmung, Bieben und Reifen durch die Bruft, und Drud Bufte wie verrentt. auf dem Bruftbeine. Reifen durch die Oberarme. Drufen werden ichmershaft. Reifen auf dem Schienbeine und Bufruden. Bulfiren in der rechten Rouffeite.

Croeps. Rophveb, mit Brennen und Druden in den Augen. Wie Flor vor den Augen. Bundheitsgefühl in den Augenlidern. Ohrflingen. Dach Trinken,

Weichstäfleit, Orehen und Druck im Unterleibe. Gefühl, als bewege sich etwas Lebendiges im Bauche. Sumsen in den Röhrknochen des Unterschenkels. Mudigkeit und Oruck in den Augentidern. Frost; Frostschauber vom Nacken bis in die Juke. Heftige Hise. Aergerlich und zornig.

Cyclamen. Bubtbares Pulfiren im Gebirne. Zichenber Comer; in ber Salsfeite. Baffer Susammenlaufen, Brechübelfeit. Schludsenbes Aufstoffen. Mattigkeit und Aurzathmigkeit. Site und Ziehschmer; im Unterschenkel. Ziebend brudenber Schmer; in ben Didbeinen und Knieen. Broftgefuhl und Schauber; dann Site und Lengftlichkeit.

Daphne. Kopf : Eingenommenheit. Herausbrücken im hinterhaupte. Augen schmerzen und sind trube. Brennen an der Unterlippe. Druck in der Herzgrube. Schmerzhafte Leibauftreibung, mit Aufftoken, Kollern, Frost und Schaudern. Ktemmendes Leidweh, tiefer unten druckend und stechend. Drückend schneibendes Leidweh. Trochner Husten und Brechwürgen. Spitige Stiche neben dem Rückgrate durch die Brust vor. Reiken im Elbogengetenke. Klopfen, Wühlen und Reiken im Achkegelenke. Spannen und Ziehen über dem Knie und in dem Unterschneiken. Siche im Geschwürze. Abend am unwohlsten. Zittern, mit Kengstichseit.

Datura. Brecherlichkeit und Speichelfluß. Gall: und Schleim: Erbrechen. Leibe Auftreibung, mit Bise und Aengftlichkeit in der Herzgrube. Ziehen in der Fußwurzel. Prennen über dem Knie und Körperhiße.

Digitalia. Stumpfe Stiche burch das Gebirn. Augentidrander fcmergen wund. Schneibende Riffe im Unterleibe, Scharfe Stiche in der Aufloble.

Drosera. Gesichts - Berbunketung. Nafenbluten. Suffetn. Jufammenziehen bes Unterbauches erregt huften. Aengstlichkeit, als follte man fich erfaufen.

Dulcamara. Dummlich und wufte im Kopfe. Dumpf druckendes Kopfrech. Herausbruckendes Kopfrech. Stiche im Kopfe. Ziehlchmerz durch das Gehirn und Zusammenziehen in den Nafenbeinen. Aneipen in der Magengegend. Stumpfe Stiche links über dem Nabel. Schmerz im Oberarme. Ziehen vom Elbogen bis zur handwurzel. Geschworlst des Unterschenkels und der Wade, mit Spannschmerz und Müdigkeit. Zufälle erscheinen gern des Abends. Frögten über den Rucken, Nacken und hintertopf.

Kophorbium. Wie gelähmt in den Gelenken und schwach in den Oberschenken. Kuphrasia. Heftiger Buisteites und Zerschlagenbeite Kopsschwerz. Zusammenziehende Empfindung in den Augen. Stiche unter der Herzgende. Krampschaftes Einziehen der Geschwechtscheite, nebst Druden über den Schambeinen.

Ferrum. Dufterheit über der Nasemvurzel. Dunkel vor den Augen, Drucks schmerz über den Augenhöhlen und etwas Nasenbluten. Juden und Drücken in den Augen. Es zieht die Kehle zu, mit Blutdrang nach dem Kopfe und Bremen am Oberkörper. Trockner Huften. Stechen und Reißen im Huftgelenke, dis über das Schienbein herad. Zusammenzichschmerz im Schienbeine und in den Waden. Schienbeine

Graphites. Schwindel und Betäubung. Kopfweh, wie Zerichlagenheit. Reifen im Kopfe. Reifen im Jochbeine. Drüden in ben Augen. Augenflder brennen und find troden. Stechen und Kmoden im Ohre. Nafenbluten. Zahmweh. Schludjen. Boltheit und harte des Unterbauches. heiferkeit. Riselnder huftenreiz. huften, mit Auswurf. Engbruftigkeit. Sticken in der Bruft. herzklopfen, mit Aengklichkeit. hieberschauber im Rücken. Froft, dam hise. Stechender Schmerz in den Schafen, im Ohre und in den Jähenen, mit Schaldern. Troden hise, mit Kopfichmerz.

Gratiola. Dummisch im Kopfe. Spannendes Stechen im Epigaftrium, mit Uebetzfeit und Auffloßen. Snumpfes Stechen rechts unter den kurzen Ribben. Aneipen im Unterleibe. Bruft - Beklemmung. Lähmiges Gefuhl bes Armes. Froft. Schauder über den Kopf.

Susjacum. Liele Sufaille ericheinen turg por Schlafengeben. 3nnerer Broft und gleich barauf bige.

Melleborus. Stedend reifender Zabnichmers. Leib: Auftreibung. Radeifliche im handgelente. Froftigkeit. Brennende hine, bei innerem Schauder und Froft.

Mepar sulph. Augen werden trube. Saufen und Klopfen vor den Ohren. Ziehen im hoblen Jahne. Ornd unter dem Kehlkopfe, als ware erwas im halfe fteden geblieben. Schleimrachen. Leibidmeiben. Huften. Reiz im halfe zu trochnem huften. Schwarzz, wie von Stoß oder Schlag, auf der außeren Seite des Jußes. Ziehend bremender Schwarzz in den Fußen bis an die Knöchel. Starte Obumacht. Starfer Froft mit Zahneklappern, dam hise. Furchterliche Angft, bist zur Selbsteutleibung.

Nyoseyamus. Schneller Schnnerz im Ohre. hinter ben Jahnreiben Schnnerz, wie unterfothig. Drudenbe Blahungsfolif im Oberbanche. Bufalle icheinen fich Abends am ftarffien ju zeigen. heftiger Froft. Große hige.

Ignatia. Augenliber schmerzen, wie zu trocken. Trube vor den Augen. Raffen und Wublen in den Schneidezähnen. Wurgende Empfindung im Schlunde, als fäcke da ein Pflock. Kraken am Kehlfopfe. Dunupfiges, schminliches Aufflosen. Schucksen. Blabungskolif im Oberbauche. Seteheud zukender Schmerz im Schooke. Mastdarm tritt hervor. Scharf drücknder Schmerz im Mastdarme. Zusammenziehung des Afters. Scharfer Druck auf die Harnblasse. Krakis reikender Schmerz in der Harnröbre. Geschwilft des Hobenstake. Wurgende Empfindung in den Hoben. Reiz zum Husten. Kurzer, trockner Huften. Schulterkopf schwerzt wie zerschlagen. Intelditäder Schwerz in den Knochenröberen des Armes. Zusken in den Muskeln des Borderarmes. Druck, wie von Querkschung, in der Veinhaut und in der Mitte der Knochenröben. Rucke und Juck durch den ganzen Körper. Zuställe erneuern sich des Abends nach dem Niederlegen. Gesichtsröthe, mit Schuttelschauder.

Jodium. Druden über den Augen. Druden im Maftdarme; Brennnen im After. Schleim-Anhäufung in der Kehle. Trodner huften. Rheumatifches Lieben im ganzen Beine, mit Brummen in der Ferfe.

Ipscacuanha. Hin= und herschwanken, mit Kopf=Betänbung. Engbruftigkeit. Huften, mit Leibschmerz, als wurde der Nabel heransgeriffen. Erflickender, entfraftender huften. Ziehender Schmerz im Anochen des Oberarmes und Ober-schweise. hise des Körpers.

Kali carbon. Schwindlich. Dumm und wufte im Kopfe. Einseitiges Kopfweb, fast jur lebelfeit. Preffen auf dem Ropfe. Druden in der Stirne mit Uebelfeit. Druden und Bieben in der Stirne. Reifen von der Schlafe ins Riefergelent. In der Augenbraue Gefühl, als wolle ein Comar antfteben. Reifen im Muge. Das eine Dhr fallt gu, bas andere raufcht Drudidmerz im Badgabne. Stumpfheit und Ctiche in ben Mingend. Bordergabnen. Bieben in den Babnen. Stechen und Beifen binren am Gaumen. Drud über bem Magen und unter ben Supochonbern. Drudendes Leibweh im Bauche bis unter die herzgrube. Stiche im Unterteibe. Reifen rechts im Bauche. Kriebelnd ftechender Schmerz im After. Schrunden im After. Rriebeln im Salfe reigt gum Rauspern und huften. Beangfligung in ber Bruft. Reifen im Bruftnochen. Labniges Bieben aus dem Unterarme in die Sand. Unrube in ben Beinen. Lahmiges Bieben und Reifen im Oberfchentel. Reifen im Anie. Puden im Bukgelenke und Stechen in ber Berle. Wallung im Blute. Rude durch den Körper. Froft; dann Uebelfeit, Erbrechen und frampfbafter Bruftichmers. Groft, Site, Schweiß. Diedergeschlagen und argerlich.

Mali hydriod. Schwere im Borderfopfe und Scheitel. Druckende Schwere im hinterhaupte. Reifen und Stechen in der Stirne. Stiche vor dem Scheitel. Seichen und Reifen in der Schläfe. Klupfen an der Schläfe. Schneiden im äußeren Augenwinkel. Beifen und Brennen in den Augen. Schwerz deb den Obre über das gause Gesicht. Reifen in phre. Stiche in dem Obre. Reifen in dem Obre. Reifen in dem Obre.

Breisen im hobien Badzabne. Geschwürschmerz an den gasnen und Gesühi, als wären sie zu lang. Stechen und wie Geschwürschmerz im Halse. Schludsen. Magenweb, wie Leerbeit und Kalte. Schnerzhaftet Schlagen in der Magengegend. Trockner Huften. Stechen in der Bruftseite. Schnerz in der Waruft, wie zerschnitten. Minddeitsichmerz mit Stechen in der Bruft. Neisen in den Schnerz im Oberschenkel. Reisen in den Schienbeitung abwurts. Zerschlagenheitsichmerz im Iberschnerz. Inviden im den Schienbeitung abwurts. Rerichtagenheitsichnerz im Ansgeipanne. Inviden im ganzen Körper. Laufen im Rucken und Kalte im ganzen Körper. Frost mit Schuttefn.

Kali nitrieum. Drudender Kopfichmerz. Regenbogen abnlicher Kreis um das Licht. Ziehen in den dumen Därmen. Bremnend reifiender Schmerz, wie in der Tiefe des Bedens. Stiche in der Gegend der Nieren. Schmerz, wie Schmeiden und Reifien, in der Lunge. Bremnen und Stechen auf der Bruft. Ketmnender Ruckenschmerz. Ziebend reifiender Sachnerz von der Achiel ist in die Finger. Brechen und Reifien in der Hand. Reifien am Handknöckel. Reifien im Hufrgeienke und Fußblatte. Kann sich nicht erwärmen. Ohntwachtsgefühl.

Laurocerasus. Ropfweh, wie dumm und schwer. Druden und Schwere im Kopfe. Reifen im Kopfe. Trodenheit und Brennen der Augen. Brennen ind Stemen der Augen. Berichtigenheitsichmerz im Untertimmbaden. Bukkendes Juhnweh. Jufammenziehender Schmerz über dem Schambeinen. Rik von der Rabelgegend gegen die Leiften. Zwiden über dem Nabel und Stechen im Arenze. Leibschneiden. Stiche in der Bruft. Drud im Naden. Stechen im Krenze. Leibschneiden. Stiche. Hick. Hick.

Lodum. Brennendes Druden in den Augen. Leibschneiben, Mammartiger Schmerz unter den kurzen Ribben und gleich über den huften. Schenkels-Befchrungft mit frammendem Schmerze. hine an handen und Fußen.

Bieberfroft.

Lycoperd. Bovista. Kopf dunnn, schwer und wie zerschlagen. Schwindel. Drudender Ropfschurry mit etwas Klopfen. Sechen in der Stirre in die Siehen in der Stirre in der Stirre. Jahnschurry, z. B. ein Jiehen in hohlen Läbnen; ein Bobreu und Mublen. Boll und satt. Halberd, Schweiden im Unterbauche nach dem Magen berauf. Heftiges Leibweb, als wäre da Ales vertrocknet. Gustern neben der herzgrube. Huften, wie von Kisel in der Luftröhre. Trockner Huften. Stumpfes Stechen oder wie Bohren im Bruftbeine. Stechen im Genicke. Stechen in Elwhgelenk. Schwer Proft mir Schopuler im Rusken. Schwere Proft mir Schauder im Rusken

und ziehendem Leidweh.

Excopodium. Betaudung und hite in den Schläfen und Ohren. Kopfweh bis ins Ohr und in die Jahne. Klopfen im Kopfe. Reifendes Kopfweh. Bermehrte Geschteblässe. Alopfen im Kopfe. Reifendes Kopfweh. Bermehrte Geschteblässe. Augen matt und schmerhaft. Zerschlagenheitsschmerz der Augen und Gescht, als wollten sie berausfallen. Kaltegefubl in den Augen. Eiterschleim in den Kugen, mit Schründen. Piepen vor den Ohren. Schneidendes Wunddeitsgefühl in der Nase. Nassendiuten. Zudender Schmerz im Unterkiefer. Ziehen und Setschen in den Jahnen. Drücken über dem Magen. Stechen in der Leder. Ledoveb, wie Rahungs Verseung. Anspannung des Unterkiebes. Schneiden in den Lingeweiden die in die Hiften. Ungreisender Kikelbusten. Ziehen in und pwischen den Schulterblättern. Reissen vom Halle an die in die Achtel. Lähnnung im Arme. Ziehen in Unterschments, und Ausmannungen. Zuckendes Keißen am Schienbeime. Unruhe im Blute und Littern. Steiten in Stiften. Sonnungsgeit. Frost werkbeind. Brennende Hisp. Mangstückleik.

Nagnen. Schwindet. Bremnende Griche in den Gesichtsmusfeln. Beifen in den Augen. Weise Lichtparthien sippern neben der Gebinie. Judend reisender Schmerz in den Gesichtsknochen. Stumpfe Stiche in den Unterfieferdrufen. Speichalfus und Lippen Spiechungts. Trochner Suffen, Schleim in ber

Luftrbhre. Reifen und wie Zerschlagenheit in ben Arngelenken. Reifen in den Daumengelenken. Zerschlagenheitsschmerz neben dem Schienbeine. Stiche und Brennen im Reische neben der Ferse. Lähmungsartiger Schmerz in allen Gestenken. Brennende Stiche hier und da. Glieber wie zerschlagen, mit Kopfweh.

Nagnes aroticus. Stiche in den Augentidern und Trodenheit. Efbegierde. Sodsbremen. Kneipen im Oberbauche. Drud und wie zerichlagen hier und da in den Gedärmen und augleich im Kopfe. Trodner Kohhusten. Unaufhörlicher Huftenreiz. Stiche in der Brufffeite. Druden auf dem Borderarnknochen. Radelstechen in jeder Fingerspike. Rucke in den Kopfe und Halsmusfeln. Biutbrang nach dem Kopfe und Frieren an den Untergliedmaßen. Sie mit Neugstichfeie. Sehr traurig.

Magnos austral. Kriebeln und Stiche in der Stirne. Schründen in den Angerts winkeln. Schründende Trodenheit der Augenlider. Reißendes Buden in dem Oberfiefer. Heißigunger. Blähungskolft in den Hypochondern. Scharfe Drude hier und da in den Darmen. Leibauftreibung. Drudschmers auf der Bruft. Lähmiges Ziehen aus dem Oberschenkel bis in die Kisse herab. Züdend stechendes Reißen bald hier und da. Kälteempfindung über und über.

Sehr verdrieflich.

Magnesia. Donmachts : Schwindel, mit Erbrechen und Ralte. Stechen um die Stirne und am Geitenwaudbeine. Bobren im Ropfe. Reifen in ber Schläfe. Reifen und Stedhen-im gangen Ropfe. Buden und Brennen im Auge. Reis fen in der Ohrmuschel. Flattern und Saufen vor dem Ohre. Bremen und Bmangen swifden Rinn und Lippen. Reifen und Bieben in ben Babnert. Brennen und Loderheitsgefühl an den gabnen. Bieben aus den Babnen in Murgen und Stechen im Salfe. Schludfen. Brecherlichteit. Stiche in der rechten Bauchseite. Labmiger Schmerz in der linken Unterribbengegend. Leib - Auftreibung. Busammengieben im Bauche. Grimmen im Unterleibe. Leibschneiben. Busammengieben um die Bruft. Druden und Schwere auf der Bruft. Schneiden und Stechen in der Bruft. Reifen und Bieben in ber Salbfeite. Riffe und Stechen unten in der Wirbelfante. Berrentungsfcmerz im Achfelgetente. Ragen im Elbogen. Bieben um den Elbogen, wie im Knochen. Schmerzen in ben Oberschenkeln. Biehichmers in den Unter-Stechen, Brennen und Berichlagenheitsichmers über ber Sufte bis unter die Achsel. Bohrend reifender Schmerz im Anie. Stiche in der Ferfe. Unrube im Blute. Groft. Ralte und Groftichutteln.

Manganum. Scharf drudender Kopfichmers über der Schläfe. Scharfes Druden im Obre. Zahmveb. Klammartiger Schmerz in den Genichmuskein. Leibsschwieden Zamericher Frost, dann Wärme in der Bruft und Stockfommpfen. Brüdend schmeidender Schmerz neben dem Bruftbeine. Pochen in der Bruft. Zudend stehender Schmerz vom Knie herauf. Schützeisroft und

Ralte ber Bufe.

Monyanthes. Berichtagenheitsichmers in ber Nierengegend. Berichtagenheitsichmers ober auch wie ein Drud im Kreuze. Steifteit im Naden. Biebender Berichta-

genheitsschmers am Oberschenkel. Erhöhete Rörperwarme.

Mercurius. Schwindel und schwarz vor den Augen. Unruhige, schmerzhafte Empfindung im Kopfe. Kopfroch, wie Zusammenschnüren. Dusterbeitsgefühl im Kopfe. Feuerlicht blendet. Obtenklingen. Meiken im Unterkiefer. Pulsartige Rucke vom Unterkiefer bis ins Ohr. Schwei im Jahne. Sodovennen. Leibreh und Durchfall. Leibkneipen. Schneiden im Unterkauche, mit Druckschwei und Durchfall. Leibkneipen. Schneiden im Unterkauche, mit Druckschwei im Oberbanche. Stiche in der Santrähre nach dem Unterleibe. Brennen um die Sichel. Kältegefühl in den Hamrichen. Weichtung. Erschweizung der Kuttenschwei und dem Kucken. Schwerz in der Spelkenter und ber Seiche dam Susken. Schwerz in der Brutt, wie von Stofe. Stiche am Schwerzelenk. Geschweusk des Englestenkes mit Stichen darin. Stiche in der Ferse. Zufälle' verschlimmern fich. Unterse in allen Bürdern. Bebliebt: Work und Schauber. Schützeisvoft.

Merour. subl. Unangenehmes Gefühl in der Beinhaut aller Knochen, wie bei Wechfethebern.

Moschus. Ziehen und Stechen von der Handrourzel bis ins Elibogengelent. Brensnende hise mit Trodenbeit im halfe, Kopfweh, Schwindel, Zerschlagenheitsgefühl im Körper, Raffen über dem Nabel und Drängen nach den Veschlechtstheiten.

Murias Magnes. Druden in der Stirne. Reißen und Schweregefühl in der Stirne. Reißen und Stoch in den Schüfen. Bremen und Trodenheit in den Augen. Inden in den Jähnen. Spramen und. Geichwurfchmerz in der Magenbend. Seiche an den untern rechnen Ribben. Trochuer husten. Nagender Schmerz im Kreuze und Rücken. Zerschlagenbeitsschmerz im Oberarme und Stiche im Elbogengelenke. Reißen und Stechen im Handballen. Zerschlagenheitssichmerz im Schmerker. Reißen und Stechen im Darfchenkel. Reißen in der Bade bis zur Verse. Lähniger Zerschlagenheitssichmerz in den Maben und am Ausfram. Brennen der Fußschlen. Reißen in der Kusschlen. Keißen in der Fußschlen. Keißen in der Fußschlen. Keißen in der Fußschlen. Keißen in der Fußschlen. Serschlagenbeitssichmerz im Körper. Frost und Schützelfrost. Schauder. Sibe.

Natrum. Reifen in den Zahnen. Schwere und brudent ziebender Schmerz im Hoden und Samenstrange. Rheumatisches Ziehen in den Brustmuskein. Ziehefchmerz im Elibogen. Ziehen im Unterschenkel. Bobrender Schmerz im Schienbeine. Brennen in den hand und Fusgelenken. Mehr Reifen al Stechen in

ben Arm : und Beingetenten. Große Unruhe. Aergerlichfeit.

Natrum murlat. Stichschmerz im Seitenbeine. Juden in den Augenwinkeln. Druden im Auge. Brennen der Augen. Speichel - Jusammenfluß, mit Berzschlückern. Schmerz, wie Zusammenpreffen, in der Stirne. Bohrend stechnerz rechts in der Nabelgegend. Huften. Drucken unter dem herzen, mit herzstopfen. Unruhe in den Beinen. Lädniges Lieben im Knie. Nagendes Drucken bald in der herzgrube, bald unter dem Nabel, bald in der Brust. Ubelskeit mit argem Froste. Frosten; Frostschauber. hise, mit überlaufender Käte und Schauber im Rucken.

Nicotiana. Ropfweb, wie Zusammenbruden der Schläfen. Gefuhl im Auge, wie von einem haare. Wie ein Schleier vor den Augen. Reifien in den Gefichtsfnochen und Jahnen. Stiche in der Lebergegend. Leibschmerz, wie zu Kariren. Trockner huften. Stechen in der hufte. Brennen an der Seite

der Buffohle. Ralte und Schauder; Froft. Schuttelfchauder.

Nux vomlea. Schwindel. Düfter vor dem Kopfe. Sumfen in der Stirne. Zuden in den Beschstmusken. Beisen in den Augenwinkeln. Reisende Stiche in das Ohr hinein. Zudender Zahnschmerz, mit Rucken, Oreben umd Schrauben im Ohre. Ziehender Zahnschmerz. Zahmvacken. Erbrechen sauern Schleimes, mit Kopfroed. Uebelkeit in der Herzgrube. Wie Kopfen in der Magengegend. Breumschmerz in der Herzgrube, mit Aengstückseit. Bläthung et olif im Oberdauche. Schmerz im Makdarme, wie von Hartelösigseit. Drückender Schmerz im After und Mastdarme. Trockner, schmerzbatter Katarrh im Keplkopse. Trockner Husten. Regbrüftigseit und Brustder kiemmung. Druckschmerz in den Lenden. Reißen im Nacken. Schmerz im Schulterzeimse, als wären die Bänder zerriffen. Ziehendes Setechen im Handknöchel. Reißen und Stechen über und unter dem Knie. Ziehen und Stechen im Kosknöchel. Zuden in den Gliedern. Es kommt ans herz, mit Uebelseit und Bangigkeit. Ohnmachtunfälle. Frost, darauf hise. Aengstichseit. Oleander. Spamender Schmerz im Augenwinsel, als würde das Auge aufwärts gedrecht.

Oleum animal. aether. Reifendes Drücken im Bordertopfe. Spannen und Druck in der Schläfe. Ziehen vom Scheitel in die Tiefe des Kopfes. Stiche im Sitrehfungte. Ragen im hinterhampte. Brennen in den Augen. Brennen im Ohre heraustvärts. Dhrklingen. Spannendes Ziehen im Gelichte. Brennen in den Wangen. Wurgen und Zusammenziehen im halse. Brennen im Schlinder herauf. Edelhaftes Aufstoffen. Schlindfen. Bollbeit des Unterteibes. Inden

über dem Nabet. Leibsneipen. Leibschneiden. Ziehen in der Ruthe. Schneisender Schnerz durch die Brust. Bremendes, fast schneidendes Reisen in der Achstegenbe. Zerschlagenbeitsschwerz am Borderarme. Reisen am Fußtnöchet. Schuttesfrost. Schander; Kalte.

Paris. Kopfroch, als wurde die Stirnhaut zusammengezogen und die Anochen round geschadt. Schmerz in den Obren, als ware ein Keit eingetrieben. Druck im halfe, als wolle ihn eine Angel zersprengen. Setechndes Krahen im halfe. Ziebend schmerz in der tinten Brust und Bauchseite. Ziebendes Vernnen unter den Ziehen. Beständige Stiche in allen Gliedern. Schwere in allen Gliedern und innertiche Kaite.

Petroleum. Schwindet und Uebelfeit. Kopfweb. Zuckende Stiche auf dem Scheitet einwarts. Druden in den Augen. Fippern vor den Augen. Sanfen vor den Augen. Beipern vor den Augen. Sanfen vor den Obern. Reißen im boblen Jahne. Sobbrennen umd Auffloken. Lebelfeit. Magenraffen mit Lengflichfeit. Kneipen im Bauche. Leibischeitelteit. Magenraffen mit Lengflichfeit. Kneipen im Bauche. Schnargein und Röchem in der Luftröbre. Engbrufligfeit. Steifseit im Kreuze. Erfarren durch den ganzen Arm, mit Ohnnachts-Amwandlung. Brennschmer; in der Wange; Piefen darin. Reißender Schmerz im Knie. Swiden im Kniegelente. Fusionble geschwolsen und beife, mir Breunschmerz. Indende Stiche über den ganzen Körper, mit Aungslichfeit. Bietwallung und Bitrerge chmack. Zerichtagenheit der Gieber. Schutzeffroft; Kaite. Hise.

Phellandrium. Stechendes Brennen in der Schlife. Beifendes Brennen im Angentide. Riffe in Backainen. Leichtes Berichtudern. Leeres Aufflosen. Seschen links von der herzgrube. Schneiden im Bauche. Troduer huften und turger Athem. Reftendes Stechen an der Bruftwarze. Riffe am Unterarme, und vom Anie am Schienbeine himmeter. Reifen in den Jusiohen. Kätte und Froftichitteln.

Phosphorus. Drehend im Kopfe. Schwindet. Düleligfeit. Drinden in ber Stirne. Siche in der Schlife. Glubende Backentige. Augenschwerz. Grüsener Schein um das Licht. Rasenduten. Heftige Jahnichmerzen. Soures Aufftoken. Uebesteit bis zur Ohnusacht. Erbrechen. Magenkrampf. Druck im Wagen. Stechen in der Hrzzrube. Druck im Unterbauche. Leissschnicken. Schneiden im Mastdarme und After. Stiche in der Ruthe. Schwerzählnigkeit. Angst in der Bruft. Herzkopfen. Arochner Huften. Unruhe in den Beinen. Reißen in den Knieen. Zieben vom Knie bis zum Fuße. Geschwulft der Fuße. Seichen in der großen Zebe. Werenen in den Watgen. Aengstickleit und Unruhe. Frösteln, Frost und Schauder. Siese.

Wangen. Aengstlichteit und Unruse. Broftein, Froft und Schauder. hise. Platina. Flüchtiger Schwindel. Scharfe Siche im Kopfe. Brennende Gefichtschie und Rothe, mit Fippern vor den Augen. Muwwern im Obre. Kriebelndes 3wangen im After. Klammartige Rucke der Unterschenkel. Bietrige, friebelude Unrube in den Füßen. Frofilitern. Im Gemitte am umvohiften.

Plembum. Druden in der Stirne. Stechen im Vorderhaupte. Jählinge Gehörz Berminderung. Luftauffloken und Uebelleit Kolikschmerzen. Aneipen im Bauche. Stechen im ganzen Banche. Stechen in den Bruftseiten. Stechen im Knie und in den Waden. Frofligkeit.

Pulmatilla. Schwindliches Wanken. Kopfweb, als wollte die Stirne herausfallen. Klopfen in der Stirne. Sicht jur Stirne heruns. Kopfweb, wie von Stockschupfen. Kopfweb ziedt bis in die Augen. Trubschiefetig wie von Schleim. Drückend bremender Augenschuners. Juden und Bremnen in den Libern. Seinstechend fressender Schmerz im Zahnkei die. Zuckende Zahulchmerzen. Bittergeschung Geneichende Aussichen. Drücken im Bangen und Midungsklotif. Leidweb. Schneidende Banchichmerzen. Binde Goldader, mit Wankelbeiteichmerz. Drücken aus den Blase. Heltel. Beltemmung in der Luftröhre, als würde sie zugeschnützt. Engdrüftigdeit und Erkürungsansall. Stechen in der Mitte des Bruftmustets. Stechen in der linken Seite. Druckichmerz im Kreuze. Heransdrucken im Kreuze. Kreuzschmerz, wie von vielem Buden. Breunlichmerz im Arme. Ziehend reikender Schmerz im Unterarme. Wie überz griffen in den Knochen der Handwurzel. Sieben und Spannen in den Schenstein. Ziehichmerz in den Unterichenken. Schwerz, wie unterfattig, im Fleische der Unterichenken. Beißen über dem Kukracken bis an die Ferke. Fußgeschwuff und Bobren in der Ferke. Schweiden in der Ferke. Bremnend stechensder Schweizz und Juden in den Zehballeu. Stiche in frischen Wunden. Beißen im Busacichwure. Frost bei den Schwerzen. Frost über und über. Siese. Remaltickseit.

Ranuneulus. Aus einander pressender Schmerz im Scheitel, mit Oruck im Augapfel. Ziehender Oruck auf dem Stirnbeine. Druckschwerz in der Schläfe und im Nacken, mit Schwindel. Reisen im hinterhaupte. Geschesbise. Beißen in den Augen. Beißen und Wundbeitsgefühl in den Augenwinken. Sticke durch das Ohr. Zäher Schlein im Halle. Defteres Aufsstoßen. Uebelkeit. Wundbeitsgefühl und Siche in der linken Banchseite. Leibschweiben. Zerichlagendeitssichwerz der hopochondern. Zieben und Aneipen und das Bruften. Bettom men beit der Brust und Kneipen und kneipen und der Aabel. Husten Westlowin. Druck und Schicke in den Brustleiten. Druck und Bricke in den Brustleiten. Druck und Beiten mung aner über die Brust. Rheumartischen die und Bettemmung aner über die Krust. Rheumartischen den Index ist den Gebreiden und Bettem und Siche in den Zehrücken. Bumdbeitsschwerz und Siche in den Zehlpissen. Kucke durch den Zehrücken. Bumdbeitsschwerz und Siche in den Zehlpissen. Rucke durch den Janzen Körper. Frost und Kütte. His im Gesichte.

Rataukia. Stirnschmerz, wie zum Zersprengen. Stechen bier und da im Kopfe. Reißen im Augenwinkel. Seechen im Augentide. Brennen der Augen und Zusammenzieben darin. Reißen im Jochbeine. Reißen in den Back zichen neu. Zahmveb, wie Graben, Schießen oder Zuden. Zusammenschminren im Magen und Schneiden im Bauche. Beschwirtschnerz um die Magengegend. Stechen in der rechten Unterribbengegend. Stechendes Breunen und Schneiden unter der linken Brust. Klemmen in der rechten Weiche. Zieben und Spanmen in der halbseite. Stechen und Jieben uber den Elbogen. Spanmendes Prennen in den Schoffeite. Reißen um den Elbogen. Spanmendes Prennen in den Schoffeite. Ibeiben in den Bechsen über den Fersfen. Aufzer Schauer; Prost.

Rheum. Troduer Suften.

Rbododendron. Dumpfer Kopfschmerz. Druck tief im hinterhampte. Bremnen und Arocenheit ber Augen. Summen und Lauten vor den Obren. Schuffes Drucken in den Backzühnen. Insammenziehendes Drücken in der herzgrube, mit Athenbeengung. Stechen im rechten hupochouder. Leidneiven. Alopfen in der Lichel. Stechen im Hoden. Schuffen huften. Spannen in den Brustmuskeln. Reißen in den Schultern. Wühlen in der hufte. Kaltegefühlt in den Oberschenkeln. Stiche im handzelenke. Ziehen und Wahlen im handzelenke. Reißen in der Hand. Stiche in den Fingern. Fiederbervegungen. Bremnende Besichtsbige.

Rhus. Nach oben strabsendes Drücken in der Schläse. Reisen im Kopfe. Oricken und Jusammenziehen in den Augen. Breunendes Drücken im Auge. Schwere und Susammenziehen. Stechendes Jucken von der Schäse bis in die Kinnbacken und Zahmeihen. Stechen und Zucken im Spiszahne. Zahmveth; Lockerheit, Srecken und Ariebeln. Luftauffloßen und Schücken. Es steigt von der herzgrube ins halsgrücken und benimmt den Athem. Drücken in der herzgrube. Bestemmung im Magen. Wundheitsschmerz in der Schiebe. Reiskunder Erich von der Bruft in den Unterleib. Ziehichmerz im Rucken. Heißender Erich von der Bruft in den Unterleib. Ziehichmerz im Rucken. Heiße Geschwusst der hände und des Geschen. Fusigeles Geschwusst.
Breunendes Stechen zwischen den Zehen. Stechen in der Fusische Reiskend ziehende Schmetzen. Ohnmächtigkeit. Frost; Kältegefühl. Hiebe.

Rata. Eingenommenheit und Klopfen in der Stirne. Umruhe mit Drudschmers im Kopfe und Kieberbike.

Sabadilla. Schmerz im Kopfe, als würden einzelne Theile bes Gehirnes an scharfe Kanten gedruckt. heißhunger. Absehende, stumpfe Stiche in der Leichtengegend. Duetschender Schmerz im hoden. Schwere in allen Gliebern. Allgemeine Unbehaglichkeit. Putsiren aller Abern. Frost.

Sabina. Zahmveh, ein Preffen nach außen. Zerschlagenheitsschmerz der Bauchmustein. Stiche im Unterbauche. Stechen vom Schienbeine nach den Zechen bin. Schauder über und über. Froft.

Sambucus. Krampfhaftes Reifen in den Bauchmuskeln. Reifen im Fußinochel und Unterschenkel. Blutwallung und Zittern.

Sassaparilla. Drud im Augapfel. Blutwallung und herzklopfen.

Senega. Drückender, betäubender Schmerz im Hinterkopfe. Drücken und Alopfen in der Stirne. Brennen und Drücken in den Augen. Araben im Halfe. Bohren im linken Hypochonder. Drücken und Wühlen unter der Herzgrube. Druck in der rechten Seite des Unterleibes und der Bruft. Trockner Huften und Bruftbekenunung. Wallung und Kriebeln in der Bruft. Jufammenpreffen der Bruft. Stiche und Brennen in der Bruft. Stiche und Stiche in der Bruft. Druckschaften und Stiche in der Bruft. Druckschaften und Stiche in der Bruft. Druckschaften unter dem Schulterblatte.

Sepia. Pochen im Kopfe. Druckschmerz in der Stirne und im hinterkopfe. Stechen in den Schläfen und im hinterkopfe. Schwere des Kopfes und einseitiger Kopfschmerz, Beißen im Auge. Ohrzwang. Nalenduten. Speicheftluße. Trocken und fradig im halfe. Wie ein Pflock im halfe. Magendrucken. Stechen in der Lebergegend. Ziehender Druck in der Lebergegend. Harte Leibauftreibung. Schwachegestühl im Mastdarme und deshalb Unruhe. Stiche im Mittelseische. Huften und dittres Erbrechen. Kurzer Hasten, mit Blutauswurf. Brust det ein mung. Drücken in der Brust. Setechen in der Brustleite. Herzikopfen. Spannschmerz im Schulterblatte. Breunend zusammenziehender Schwerz um Schulter, Brust und Hals. Schmerz im Dberschenkel. Unruhe in den Unterschenker Schwerz im Knie. Eiskalte Füße. Kranpfhaft stechender Schmerz in der Kerse. Nadelstiche in der Haut. Gesschwusst, im handzelente, in der Elsbogenbeuge und um den Husknöchel. Brost. Hisüberlaufen. Kengstlichkeit.

Silicca. Druckichmerz auf dem Wirbel. Druck in der Stirne. Leibweh. Berkemmung im Unterbauche, theils nach dem Mastdarme, theils nach den Genitalien. Hillen mit Fieber. Schmerzhafter Druck im Schultergetenke. Ziehsfchmerz in den Unterschenkeln abwärts. Beben in den Unterschenkeln. Art Fallsucht. Klopfen im Kopfe, im Herzen, mit Schüttern durch den ganzen Körper. Frost und Magenschmerz. hise über und niber.

Spigelia. Ziehende Ropfeingenommenbeit. Bublendes Reifen im Gehirne. Pulsweise Stiche in der Stirne. Obren verschließen sich. Brummen und Buwvern in den Ohren. Schauder und Broft mit Spannschmer, an der Halsseite, darauf Drusengelchwusst und Sweden im Halfe. Stiche unter den finfen Ribben. Leidweb, wie von Geschwulft in der Nadelgegend. Druden im Unterbauche, als follte er berfprengt werden. Hartes Druden auf der Bruft. Stechender Schmerz in der Bruft. Frost. höchster Mismuth.

Spongia. Steden und Druden in den Augen. Judender Stich aus dem Oberfiefer ins Ohr. Klammartiger Zwang vom Kiefergelente an, am Baden berab. Schneiden im Unterbauche. Stumpfes Stechen im Knie. Squilla. Fröstem, mit Durft. Aeußere Sitze und innerer Frost.

Stanuum. Schmerzhaftes Pressen des Gebirnes im Scheitel und hinterhampte. Schwere und Eingenommenheit des Kopfes. Bremnender Klammschmerz in der Wange, darauf Backengeschwusselt. Knarren im Ohre Schleim und Bundheitsschmerz im Hasse. Brechwürgen und Bittergeschmack. Huswurf. Zusammenschnürung der Bruft, mit Angst. Starte Engbrüftigskeit und Angst. Klammartiges Jusammensieben der boblen Sand. Seischwulft ber hande. Berichlagenheitsschmerz in den Anielehlen und Waden. Sezichwuist um den Fußtnöchel. Schmerz, als wurde die Ferse herausgeriffen. Unruhe in den Schenkein. Schauder im finken Fuße und Oberschenkel.

Staphisagria. Schwindel. Reißen in der Stirne. Sumsen und Stechen im Kopfe. Pressen des Gehirnes gegen die Schädelkuchen. Augen sind trocken mit Prüden. Stiche im Hier und an der Seite des Halfes. Trockenheit im Halfe. Schlieble in Schweiden in der Nabelgegend. Huften, mit zähem Ausewurfe. Druckendes Ziehen im Oberarme. Reißen und Zuden um die Geschwire. Krofischauber.

Strontiana. Schwindel mit Müdigkeit. Pressender Schmerz im hinterfopse, Spannender und drudender Kopsichmerz. Stechen in der Schläse. Dröhnen in den Schläsen, Reißen, im Oberliefer. Zudendes Jahnweb. Reißen und Stechen im Bahustummel. Spannen im Unterdauche und Berschlagenheit im Kreuze. Leibschneiben, Trocknes husteln. Ziehender Rudenschmerz und Kreuzschnerz, Stechen im Kreuze. Ziehender Nichender wird bei untern Gliedmaßen. Reißen in den Armgetenken. Stechen in der Achselbabte. Reißen im Borderarme und in der Hand. Ziehen im Beine. Lähmigkeit im Beine. Zukskender und Fußgelenken. Ziehen im Knies und Kußgelenke. Stechen in den Knies und Fußgelenken. Prennen, um das Knie bernm. Drücken in den Beienken der Untreschenket. Pulivendes Rassen vom Knie bis, in die Zehen. Reißen in der Ferse. Frostschutteln.

Sulphur. Schrindel. Kopfeingenommenheit. Einfeitiger, scharf drückender Kopfschmerz, Schrinden in den Augen. Drücken in den Augen. Braufen vor den Ohren. Refien im Oberliefer. Loderheit der Zönne, Berennen im Schlinde. Burmerbeseigen. Spamen in der Bruft und im Magen bis zum Rucken. Schneiden im Unterleibe. Trochner Duften, Drückende Bestemmung im ganzen Körper, besonders um die Brust. Heruften. Drückender Schmerz im Rücken. Unrube in den Beinen. "Ziehschmerz in den Beinen. Reißen umb Stechen von den Waden bis in die Zehen. Siekalte Fife. Pochen und Brennen in den Fußsoben. Reißen im Rücken, Knie und Unterschenkel. Kroft, Schuttesfroft, Schauber. Hie.

Tartarus emet. Schmerz in der Stirne, als ware das him in einen Knumpen geballt. Brennen der Angen. Web in der Herzgrube, wie von versetzen Binden. Leibschneiden. Drückendes Spannen im Unterfeibe über der Biase. Erflickungsanfall. Wundheitsgefühl in der Bruft. Seechen im Knie und in der hüfte. Spannen in den Kniefehsstehlechsen. Frost und hise.

Torebisch. oleum. Drudender Kopficomers über den Augen. Schründender, fibeinder Schmerz in der Schläfe. Ziehen in den Gesichteknochen. Magendruden. Reißendes Schneiden im Bauche. Budendes Stechen tinks im Oberbauche. Leiftendrufen schmerzen. Ziehender Rüdenschmerz.

Teuerium. Aneipen im rechten Sprochonder. Herabbrangen nach dem Bauchringe up. Leibschneiden und Uebelkeitsgefühlt. Riet in der Luftröhre und trockner Huften. Frostzittern am Runupfe. Erhöbete Warme und Erattation des Geiftes.

Thuya. Reißen im Borderfopfe und Gesichte. Sämmern und Reißen im Ohre. Zwängen, Zusammenpressen und Stiche im Ohre. Zahnweh, als würde der Nerv berührt. Ziehendes Reißen im Unterliefer. Lätschiger, süklicher Geschwack. Faulichtes Aufstoffen. Magentrampf. Rückenschmerz, wie vom Bucken. Ziehen im Arme die Finger. Schmerz im Oberschmell, als wollte er ausumenbrechen. Kroft. Schützesfrost. Putrwallung und hie.

wollte er zusammenbrechen. Broft, Schütteifrost. Blutwallung und hise. Valeriana. Kaltegefühl auf bem Kopfe. Drücken über den Augenhöhlen, Leuchten vor den Augen. Klingen vor den Ohren. Dberbauch und Lebergegend schmerzen. Sechen und herausdrängen an den linken Ribben, Leide web, wie unterfötig. Leidneiten. Drücken auf der Bruft und Athenbeklenunung. Stiche auf der Bruft. Bieben über das Kreuz. Stiche unter den Elbogenspigen und den Binger-knochen. Siegeschibt in der hüfte. Klammschmerz auf dem Oberschmetel.

Reifen in den Aniekehlen. Iwitten auf der Bade. Reifen auf dem Bebruden. Trodne Sige.

Veratrum. Leeres Aufftoffen, barruf fcarrig im Rebifopfe. Biebend brickendes Bandroeb. Diefer, bobler Suften.

Verbaseum. Empfindung, als wenn man auf bas Jochbein bis jum Ohre heftig brudte. Spannen über die Bruft, mit Stichen in ber Betggegend.

Viola odoruta. Budenbes Biehen in ben Salemuskein.

Viola tricolor. Balemen.

Viten aguns cast. huften, hise am ganzen Körper.

Zineum. Schwindel im Sinternaupte. Schwindelartige Betäubung. Drüdenbe Eingenommenheit des Borbertopfes. Scharfes Druden in ber Stirne. Ropf =, Leib = und Augeinveb. Druit auf die Angen. Wunbes Beifen in ben Migen. Rudenbe Stiche in ben Badgabnen. Judenbe Stiche in der Lebergegend. Drudende Blübungstolit. Brennendes Bundheitsgefühl im After. Stiche und Berschlagenheitigefuhr in ber Bruft. Stiche uber bem Bergen. Beengung ber Bruft," mit finmpfem Stechen und Druden auf dem Brufibeine. Befrige Gomergen in ber Aniefcheibe und Berfe. Reifen unter bem Gufffiedel bis in bie Berfe. Rachmittags und gegen Abend erfcheinen bie meiften Befchwerben. Berbriefliche Laune.

Durch Aerger und Verdruß; nach andern Gemuthsbewegungen.

Acidum phosph. Wie aufer fich und beif.

Arsenteum. Entfieht Engbruftigfeit. Belladonus. Heftige Rrampfe, die ibn amerieben, die Bande hinauf tu taufen. Chamomilla. Nach Erichreden, Stiche aus dem Unterleibe nach der Bruft herauf. Chiua. Dad angenehmer fleberrafching tam viel helles Blut in den Mund.

Cleuta. Bon Schred, Stiche in ber Kopffeite.

Ignatia. Auf traurige Nachricht wird er febr schläfrig.

Kali carbon. Bei jedem Merger, jeder Freude, jeder inneren Bewegung, Erbreden; nuchtern, blofes Burgen.

Lycopodium. (Mach Berbruf, gam binfallig, mit Bergflopfen und Bittern.) Bon Mergernif, große Bangigfeit in der Berggrube.

Magnes. Schon von fleinem Merger, Ropfichmers, wie von einem icharfen Bindrude im Gehirne.

Magnesia. Nach Aergernif, judendes Kopfweh mit Schweregefühl.

Mercurius. Auf fleine Ueberraschung, hochfter Schred mit Bittern und glübenber Badenröthe.

Natrum. Bebes Ereignif macht einen heftigen Ginbrud, ein wallendes Bittern in den Nerven, mit Ohnmachtsgefühle.

Natram muriat. Bon einem ruhrenden Abichiebe, nach und nach erhöhter Kopfichmers, wie von Spannung im Gebirne. Bon Aergernif, Stechen oben in der Bruft, Appetitiongfeit und Kopfichmerg, man fublt jeden Tritt im Ropfe. Nach Berbruf, beftiges Beinen, Suften und vergebliches Brechwürgen.

Max vomica. Rach Mergernif, Frofteln im Ruden und Schwere ber Beine. Bei Erblidung eines argerlichen Gegenstandes ichlage's ihr in die Beine, geht's

ihr burch ben gangen Körper und fie ift faft weg.

Petroleum. Ein kleiner Aerger ichabet fehr: ber Geichmad wird bitter, ber Uppetit vergeht, Spazieren greift an, es erfoigt Durchfall, bas Blut gerath in Ballung, mit Aufftoken und Uebelfeit; fruh barauf Beben burch ben gangen Körper, Durchfall und innerer Jammer.

Phosphorus. Bei bem geringften Mergerniff, Ropffdmerg. Bei jebet Gemuthibewegung, Blutdrang nach ber Bruft, wobei es tranpfig swiften den Schulterblattern aufammengieht. Dach fleiner Gemuthsbewegung, befriges Bergflopfen. Nach Schredt, Stiene im Ellbogengelente. Nach Mergernif, hisgefuhl, Druden im Magen, Uebetfeit, Mangel an Eftuft; ober talte Banbe bei Befichts - und Rorperbise, mit Bergflopfen.

Rad geringem Merger, gleich Schmerz im hinterhaupte; auch Bit-Ranuuculus

tern der Glieder.

Rbus. Beringe Mergernif erregt und vermebrt Rrantheitszufälle. ,

Bepia. Mach Gemutheaufregungen Bergftopfen und Engbruftigfeit. Bon Mergernis wird man wie labm.

Sulphur. Bon. mangebmer Nachricht, Froftigfeit.

Zivoum. Bebe iteine Atevation erregt ein innerliches Bittern.

Beim Athmen:

Acidum nitri. Wie wund in ber Bruft. Schnärchein auf ber Bruft.

Aeidum phosph. (Beim Ausathmen.) Bumbheitsgefühl im Rachen und Rob-beie im Salfe. (Beim Einathmen.) Steden imt Bauche. Stechen in ber Bruft. Bohrende Stide in der Bruft; bobrendes Rueipen. Drudender Bruftichmerg. Schneidendes Driiden auf der Bruft.

Acontium. Stiche in der linten Bauchfeite. Stiche in der Bruft. Stechen wühlender Schmerz tinte am Rudgrate herunter. Wuhlend bohrender Schmerz vom Schulterblatte nach ber Bruft vor.

Agaricus. (Beim Cinathmen.) Stiche links im Banche und in ber Leber. Drud auf bem Bruftbeine. Berrenfungsichmerz in ber Bruft.
Ambra. (Beim Ausachmen.) Drud in ber rechten Bruft.

Ammouium. Stechen an den Ribben.

Anacardium. (Beim Ginathmen.) Biehender Stid von der Schläfe bis an bie Stivne. (Beim Gin : und Ausathmen.) Bufammenpreffen der Radelftiche auf ber Berggrube. Stechen links neben ber Berggrube. Stumpfer Druck unter bem Blabel. (Beim Ginathmen.) Kneipenbes Busammengieben ihnts neben bem Mabel; Stedhen rechts und links unter ben furjen Ribben. Bundheits = und Robbeitsgefuhl in ber Bruft. (Beim Ausathmen.) Drud auf dem Bruftbeine und Betteinmung.

Augustura. Schneidender Drud in den Bruftfeiten, bann fchneidende Stofe (beim Einarhmen). Schneidende Stiche an der letten Ribbe. Druck über ber Bruft. (Beim tief Athmen.) Wie ftumpfes Steden, ober Drud in ber Bruft.

Argontum. (Beim Einathmen.) Bermehrter Drud aus dem Unterbauche nach ber Schamgegend ju beim Effen. (Beim tief Arbmen.) Berausbruckender Schmers in der Bruft. (Beim Ginathmen.) Bruftftiche. (Bei tief Athmen.) Schneiden in der Bruft, won innen heraus. heftig drudendes Stechen in der Geite des Rudens.

Argilla. (Beim Einathmen.) Stiche in ber Bruft. Stiche in ber Sufte. Arulaa. (Beim tief Athmen.) Schneiben über bem Rabet. Drud in der Leben. gegend. (Bei tief Athmen.) Drud unter der Bruft. Schneibenbes Draden aus ber Bruft herauswarts. Stiche in ber Bruft. Gelenke ber Bruft wie zerichlugen. Stedien im Rrenge.

Arsenicum. Wie Drud und Stid in ber Bruft. (Beim Musathmen.) Stedhen

auf ber Bruft. Stiche in ben Lenben.

Ann. Bublendes Steden ju den Supodondern heraus. Gludernbes Steden in ber Bauchfeite. Bobrende Stiche links qu ben Ribben beraus. Druden nach außen in den Riebenmusteln. Spannendes Stechen in den Lenden.

Asarum. (Beim Einathmen.) Drud auf die Magengegend. Suftemels. Stiche in ben gungen,

Aurum. (Beim tief Athmen.) Stiche unter ben Ribben. (Beim Sinathmen.) Stiche in ber Seite ber Harnblase. Beengung und Stiche in ber Bruft. Schneiben neben bem Bruftbeine. Stiche, Site und Bestemmung in ber Bruft. (Beim Ausathmen.) Druck links neben ber herzgrube.

Baryta. Schallen in den Ohren. Wundheitsichmers in der herzgrube. (Bei tiefem Ginathmen.) Drud rechts unter dem vierten Ribbenfnorpel. Drudende

Schwere und Stechen in der Bruft.

Belladonna. Stechen im Salfe. (Beim Einathmen.) Reiz zum Huffeln. (Beim Ausathmen.) Drudendes Stechen und fast Brennen in den imfen Ribbenknorpeln.

Bryonia. Klemmender Drud in ber Bruft. (Beim Ausathmen.) Stechen in ber Bruft nach aufen. (Beim Einathmen.) Stiche durch die Bruft bis an die Schulterblatter, Stiche und Geschwurschmerz in der Bruft. (Beim tief Athmen.) Stechen auf ber Schulterhöhe.

Calcarea. (Beim tief Athmen.) Zusammenziehender Leibschmerz. (Beim Einathmen.) Nadelstiche in den Bauchmuskeln. Schmerz über den hüften. Reisen in den Bauchmuskeln. Röcheln in der Luftröbre. Stiche in der Bruft. Sprücken auf der Bruft. Bruft schmerzt wie wund. Stiche oben im Rücken.

Camphora. (Beim Sinathmen.) Rechts im Unterleibe bis jur Leber und Bruft

giebender Berichlagenheitsichmerg.

Cantharides. (Beim Einathmen.) Wiberstrebendes Gefühl in der Magengegend. (Beim tief Arhmen.) Druden vom herzen gegen das Bruftbein zu. Schwäche der Athenwertzeuge. Stiche in der Bruft.

Capsicum. Schmerz ber Ribben und des Bruftbeins. Stechen mifchen ben Schulterbeitrern, in der Magengegend und im Unterleibe. Stiche in der Bruft-

feite. Druden auf der Bruft.

Carbo veg. Stechen links im Unterleibe und in der Bruft. Stiche durch die Bruft. Carbo animal. (Beim tief Athmen.) Drudichmerz in der herzgrube. Stechen über dem Kreuze.

Causticum. (Beim tief Athmen.) Drücken im Halsgrübchen. Kneipendes Raffen in der Herzgrube. Wie Zusammenziehen im Unterleibe. Druck im aufgetriebenen Leibe, (Beim Sinathmen.) Leibschneiden und Blähungsabgang. Erflickungsanfälle. Stiche in der Bruft.

Chamomilla. Pfeifen, Schnärchein in der Luftröhre. (Beim Einathmen.) Spannen über der Bruft. Stiche in der Seite, unter den Ribben und Schulter-

blattern. Stiche burch die Bruft.

Chelidourum. (Beim Musathmen.) Bruftbeflemmung.

China. Stichartiger Schmerz in dem Nasentoche. Stechen im halse. Drücken an der Seite der Junge. Stiche links im Oberbauche. (Beim Ausachmen.) Stiche in der Lebergegend herauswärts. (Beim Einathmen.) Stiche in den Unterleib hinab. Pfeisen und Giennen in der Luftröhre. Wie Zerschlagenheit in dem Gelenken der Rioben. (Beim Ausachmen.) Stechen an der Bruftsite. (Beim Einathmen.) Reißen in der Gegend des Schulterblattes.

Cleuta. Stiche unter den letten falfchen Ribben links.

Ciaa. (Beim Einathmen.) Tiefe Stiche links neben bem Nabel und auf der immern Seite bes Schulterblattes. Laut pfeifendes Keuchen in der Lufnühre. (Bei tief Athmen.) Huftenreiz. (Beim Einathmen.) Reumen auf der Bruft. (Beim Ausathmen.) Heraus brückender Schwerz bald in der Bruftseite, bald im Kreuze. (Beim Einathmen.) Kneipende Bruftschwerzen.

Clematis. (Beim Einathmen.) Stechen von der Bauchhöhle jur Bruft berauf.

Stiche in ber Brufthöble.

Cocculus. Vermehrter Schmerz wie Drud unter der letten wahren Ribbe rechts. Pfeifendes, schnarchendes, bis jur Erftidung gehemmtes Athmen. Stechen in der Bruft.

Coffea. (Beim Ausathmen.) Zudende Stiche an der Seite des Unterleibes.

Colediami. Beim Singebmen.) Stiche in ber Bruff.

Colocynthia. (Beint Ginathmen.). Schneibenber Drud im Dberbauche. Bermehr-· ter wühlend reifenber Leibschmerz beim Ausathmen. (Beim Ginathmen.) Spannend ftechender Schmerg in ber Lende. Pfeifen auf ber Bruft. Drud und Stechen auf ber Bruft. Stiche unter bem Schulterblatte.

Comium. (Beim Einathmen.). Bermehrtes Druden, Mengftlichfeit und Stiche in ... der Bergernde. Druden rechts im Univerleibe und in der Bruft. (Beine tief Athinen.) Straumen in ber rechten Bauchfeite. (Beim Ginathmen.) Drud ". auf bem Bruftbeine. Drudenbes Schneiben auf beiben Bruftfeiten.

Crocus. (Beim Einathmen.) Röchetn und Schleim im Salfe, mit Beiferteit. Rlemmenber Drud rochts im Dberbauche. 3m Salfe Geficht, wie von Schwefelbampf. Stechen unter bem herzen. Reifen im Kreuze.

Coprum. Reifen in ben Sppochonbern.

. Cyclamen. (Beim Einarhmen.) Kneipende, ftumpfe Stiche in ber Nierengegend. Daphne. (Beim Linathmen.) Berrend spannender Schmerz in ber Bergerube. (Beim Ausathmen.) Wunder Druck im Schoose. Wie zu eng in ber Bruft. Stechen in ber Bruftfeite. (Beim tief Athmen.) Drudend beengender Schmetz hinten in der Bruft. Schmers in der Bruftfeite, als waren die gungen angewachsen. (Beint Emathmen.) Steden vom Ruden durch die Bruft.

Digitalia. (Beim Amathmen.) Stiche in ber Bauchfeite.

Mrouera (Bei Einathmen.) Riemmendes Spannen in der herzgrube, als wurde Miles einwarts gewogen. . Spannichmers in den Bruftmustein. Beifier, fimme ... pfer Stichidnaben Wusteln ber rechten wahren Ribben.

Dulcamata, (Beitt tief Athmen.) Spannen auf ber Bruft. Stechen am littern Mambe bes Shulterblattes. Aneipen in ber gangen Bruft. Beffemmungs-:. fc merz in ber gangen Bruft. (Beim Ginathmen in gefruunnter Gretting.)

Stumpfer Stich in ben Lenden herandwarts. Stiche in ber Ditte des Rudgrates. Dophyania. Beine Stiche unter ber hengenbe. Dief Ribmen wird fcwer. (Beim Smathmert.) Feine Stiche unter bem Bruffbeine.

Exephites. Schmery rechts im Unterbauche. (Beim Ginathmen.) Bruftbeffem: nnung. Bie Spannen und Bremmen auf der Mitte ber Bruft. Dief Athmen erregt Buften. Drindeit in ber Bergegenb.

Gratiolia. : Spanngefühl im Magen. Grumpfe Stiche im Spigaftrium. (Beite i Einethinen.) Schwere und Druden auf ber Bruft. Stiche in ber Brufti.

Guajacum. (Beim Ginathmen.) Rneipendes Schneiben quer burch ben Unterleib. · Stiche imter bent Gehetterblatte, wie auf ber Ditte ber Bruft.

Helleborus. (Beim Einathmen.) Bermehrtes Schneiden über ber Bruft.

Hoper sulph, (Bein tief Athmen.), Stechen im Balfe. Steghen im Bruftbeine. Hyoscyamus. Stechen in der Rabelgegend. (Beim Ginathmen.) Beffemmendes Druden und Stechen auf ber Bruft.

Ignatia. Bermehrter reifender Schmers am Luftrabrtapfe. (Beim Ausathunen.) Stechen in der Berigegend. (Beim Ginarhmen.) Pruden und Gride in der (Beim tief Athmen.) Stid in ber Bruftwarze.

Jodium. (Beim Einathmen.) Stechen im Untertheile ber rechten Bruft, neben der Berggrube. Engbruftigkeit mit Schmerzen beim tief Athmen. Ipecacuauha. (Bon tiefem Ginathmen.) Buffen mit Leibichmers.

Kali carbon. Bundheiteschmers in ber Berggrube. Stechen unter der letten rechten Ribbe. (Beim Ausathmen.) Stiche in der Rierengegend. (Beim tief Athmen.) Stechender Drud in ber Bruft. (Beim Einathmen.) Druden in ber Bruft. Geitenfteden. Bunder imd reifender Schniers unter der Achfelgrube. (Bei ftartem Einathmen.) Am Bergen Schmers, als wenn da Bander fest Jufammengezogen woren. Spannidymers unter bem Contterblatte. Riemmenber Drud im Achielgelente.

Kall nitetoum. Achtfopf fchmerst fpmnend: (Beim tief Athmen.) heftige Stiche in ber Nierengegend. Wie Schneiben und Reifen in ber Lunge. Schners in ber Berigrube und ber Magungegend. Stiche neben bem Bruftbeine und unter bem Schulterblatte.

Lauroceraus. Stiche in der Bruft. (Beim Sinathmen.) Es halt den Athein in der Magengogend auf. Bermehrtes Drücken auf der Bruft. Sischen durch die Bruft die in den Rucken. Feines Stechen in der herzgegend. Seichen in der Gripe des Schulterblattes.

Lodum. (Beim Einathmen.) Spannen in der Unterribbengegend. Schmerz in der Bruft, wie von etwas Lebendigem. Ziehen auf der Bruft. (Beim Ausbahmen.) harter Ornet von innen nach außen unter der Bruftwarze. (Beim Einathmen.) Stumpfes Stechen und Ornet neben den Rückenwirbein.

Lycoperd. Bavista. (Bein Emathmen.) Krampfartiger Leibschmers. Beine Stiche

in der Bruft.

Lyoupodium. Schmerz im Magen und Unterleibe. Stechenbes Spatinen um die Herzgrube. Druckschung in der Lebergogend. Pfrifen in der Lichröhre. (Abeim Einathmen.) Spannen in der Bruft. Rucken und Stechen in der Geite. (Weim Einathmen.) Spannen im Rucken und in der Bruftbeine. (Beim Einathmen.) Spannen im Rucken und in der Bruftfeite.

Magnen. Berichiagenheitefdmers aller Gelente.

Megaesia. (Beine Einathuten.) Spitze Stiche unter der Bruft. Stechen in der Bruft dis in die Schulter.

Mangauum. (Beim tief Athmen.) Schneiben in der Nabelgegend. (Beim Aussathmen.) Stechen, ober ziehend flechender Schnerz in der Bruft. (Beim Aussellen.) Busenmenziehend flechender Schnerz auf der Bruft. (Beim Ausgehnen.) Bermehrer brennend flechender Schnerz in der Bruft.

Monyanthen. Bohrendes Studen in ber Buft. (Beim Sinathmen.) Seiche bicht am Schluffelbeime. Drinken und Grechen auf ber Brift. (Beim Sinathmen.) Bufammempressen und fcarfe Stiche auf belben Brufteiten. Pochen in ber linfen Bruft. (Beim tief Richmen.) Reißen amtichen ben Coulterbiattern perab.

Morenetus. Empfindiches Wehrhun iste Magen, beim tief Athmen. (Beim Sinathmen.) Empfindiche Griche im Schoolse. Seiche in der Bruft bis in den Mücken, es kiche und tiemmt die Bruft pusammen. (Beim Sinathmen. Seichen Ribbe und in der Leistengegend, mit Athenboengung. (Beim Ausathmen.) Seiche in der rechten Brustobbte. Stechen fin Kreuse.

Maschus. (Beim Einathmen.) Beithnit in und über ber herzerube, mit Amgfblichfeit in, ber Bruft. heftige Ginge in. der Rabelgegend. (Beim bief Athmen.)

Abemmen finfe miter ben furjen Ribben.

Murias Magnes. (Beim Einathmen.) Bermehrtes Stechen in ber finten Unterribbengegend. Buften.

Natram. (Beim Sinathmen.) Stiche unter ber Bruft. Sichartiger Schmerz profichen ben letten falschen Ribben finks. (Beim tief Achmen.) Drücken unter bem Bruftblatte. Beim Einathmen.) Stechen in ber herzgegend. (Beim Einathmen.) Stechen im Rücken.

Natrum muriat. Seiche im iluten Spyochonder. (Beim Ausathmen.) heiferer, pfeisender Don in der Lufrröhre. (Beim tief Arhmen.) Schnierz in der Mitte des Bruftbeines und im Unterteibe. Berschlagenheitssichmerz an der linken Bruft. Stechen in der Bruft. Aengstlichtelt in der Bruft, mit Drud in der herzgrube. (Beim tief Athmen.) Berrenfungsschnierz in der hüfte und im Arenze.

Nicotiana. Aermehrtes, Stechen in der Leber. (Beim tief Athunen.) Die Bruft wie zu enge. Stechen unter dem Bruftbeine. Stuchtige Stiche von vorn nach hinten durch die Bruft, als wurden die Zwischenribbemmuskelt von vorn nach hinten zu zerschnitten.

Nux vombas. (Beim tief Athmen.) Schwerz, wie wenn Luft is den hoblen Bahn kommt. Im Umberbauche Drücken, wie Auffpannung. (Bei tief Athmen.) Stechen in der linken Umerkeibseite. (Brim Aubachmen.) Kibeln in der Unftriber und huften. Der Bund der Kleider beungt den Athem. Schwarz, als ware die Bruft zu kurz. Stechen zwischen den Schulterblätzurn.

Oleander. (Mein :Muchathman.) Denicten unter ben furgen Richten ber lieden Seite. (Beine Binathman,) Ribel im Kabitapfa und erfchüttenber huften. (Beim Mudthmen.), Dumpf siebender. Gomers über bem Garsen. Stumpfe Stiche in der Bruft. Seide im Bwarchfelle.

Opiam. (Beim Einathmen.) Stiche in ber rechter Bruftfeite. Somers unter ben turgen Rieben, me bas 3merdfell anbangt.

Paris. (Beim Einathmen.): Start drudenbes Steden auf ber Bruftwarze. Steden bicht am Rudarate.

Petroleum. Schnärdeln in der Luftribre.

Phollandrium. (Beim Ginathmen.) Stumpfer Stid in der rechten Beiche. Brufte bettemmung. Stechen in der Bruft. (Beim tief Athmen.) Stiche in Der Lendengegend.

Phosphorus. (Beim tief Athmen.) Engbruftigfeit. Stiche in ber Bruft.

Platina. (Beim Einathmen.) Stumpfe Stiche in der Bruftseite. Drudenber und giebenber Schmers fint's neben ber Berggrube.

Plumbum. (Beim Ginathmen.) Pfeifen oben in der Bruft. Stumpfer Drud in ber Bruft. Stechen in der Bruft, bann Reifen. Stiche in Der welblichen Bruft. Stiche in ber Bergegend, bann Mengftlichkeit und Sitaufftelgen.

ilsatilla. (Beim Einathmen.) Schmerz in ber herzgrube. Bewegungen zum hiffen. (Beim tief Athmen.) Schmerzhafte Stelfbelt ber Bruftunsbein.

Ranuneulus. (Beim Einathmen.) Krasig brennende Empfindung im Satfe. Stide vorn in der Mitte ber Bruft.

Rataubia. (Beim tief Athmen.) Riffe ober Stiche im Ropfe. Schmers, wie gerichmitten, über ber Bergrube und im Dagen. (Beim Ausathmen.) Bermehrtes Stechen vor ber Achselgrube in ber Bruft.

Attenin. (Beiln Ginathmen.) Drud in ben Gebarmen, als märch fie voll Flufe figfeit. Schnelle Stide unter der letten Ribbe. Druden in Der Berngrube

über bas Bruftbein.

Rhus. Biehender Schmers in der finten Bauchfeite. Stechen in ber Bruft. (Beint Ausathmen.) Empfindung von Kälte im Salfe.

(Beim Ausathmen.) Stechende Rude vom Rabel nach bem Schambugel in, ben Athem verfegend. Harter Drud an der sechsten Ribbe. (Beim Ginarhmen.) Steden in ber Bruft und Bruftwarze. Drudent bektenmendes Stechen auf bem Bruftbeine. Drudent giebender Schmerz in ber rechten Seite bes Rüdgrates.

Babadilla. (Beim Ginathmen.) Somers unter ber Berggrube, wie Drud auf Bundes. Rneipender Stich hinter dem herzen nach fints. (Beim Ausathmen.) Bon innen beraus bobrende Rabelfliche in ber rechten Geite.

Sabina. (Beim tief Athmen.) Berffarfter wundartiger Stichichmerg in Gowerdt-Durch Cinathmen verflärfter brudenber Schmers quer uber bie "Bruft. Stiche unter bem Bruftbeine. Scharfe Stiche an den Ruckenwirbein. Stumpfe Stiche in ber Buftgegenb.

Sassaparilla. Durch tief Athmen verschlimmertes einwarts Druden und Aneipen links im Unterleibe. Reifiend flechender Schmers vom Schutzerblatte bis jur unterften falfden Ribbe. Stedender Schmers neben ber Birbelfaule.

Benega. Beim Einathmen feuchtfatter Luft schmerzen die Borderzähne. Bei tiefem Eingehmen, Spannen in der untern Bruftbalfte. Klopfender Druck unter den furgen Ribben. Stiche in der Bruft. Brennender Bundheitsschmerz unter dem Bruftbeine.

Bepla. (Beim Ginathmen.) Stechen unter ber Berggrube. Beim tief Athmen, Gefühl von Bibe und Brennen in der Lendengegend. Beim farten Ausftoffen bes Athems, Druden oben in ber Bruft. Stechen in der Bruft, beim Ginmid Ansathmen. Beim Einathmen, flechender Schmers vom Schulterblatte, burch die Ribben berab, rechts im Ruden.

Silicea. Die wund im Luftröhrtopfe.

- Bigelia. Stiche in ber Herzgruse beim Andachmun. Beim Einathmen fcheint eine Laft im timterbanche berabinfallen. Sein upfor Selch in der herzspruse und Bruftbeffemmung: Beim Ginathmen, brennende Stiche hinten am Nande des Darmbeines. Behneidend reifender Schmerz von der Beuftwarze nach dem Oberarne zu. Spummende Stiche in der Bruft beint Ausachmen. Bohrende Stiche in der Gewod bes Averchfelles. Stumpfe Stiche in der Bruft der Bruft der Bruft der Bruft der Bruftbeffen. Seine fra ber Bruftbeffen. Seinempf kechen kneivender Schmen. Beine fart Einathmen, Herzflopfen und Bestemmung. Stiche im Kreuse.
- Spongia. Empfindung in den Schild : und Halsbrüfen , als führe Luft barin auf und ab. Beim Aisandmen , wühlendes Stechen im Unterbauche. Bohrende Stiche in den Ribbennuskelm. Bei tiefem Einathmen , ziehende Stiche in der Bruft.
- Squills. (Beim Einathmen.) Stechen in der Bruft, mit Engbruffigfeit. Drutfen in beiben Seiten von der Achfeifoble bis jum Unterbauche. Judende Stiche in den Brufteiten. (Beim Ausathmen.) Drudende, breite Stiche in ben Brufteiten. Spisige Stiche am Ende des Schunfelbeines, nach der Achfel zu.
- Stannum. Stüde in der rechten Bauchseite. Beim Sinathmen, plöhlicher Stich von der linfen pur rechten Seite durch den Bauch. Stechen in der Bruft und dem Schultergelente. (Beim Einathmen.) Drückendes Kleinmen in der Kruft. Spanwend pherischen Schollen, Stich im Bruftbeine. Remmend schneidender Schmerz in den rechten. Ribben, (Beim Ausachmen.) Bremnend schoe in der infen Bruft. Wichlendes Stechen in den Ruckenmuskeln.
- Staphisagria. (Beim Ausachmen.) Semmfer Stich in ber Nabetgegend. Spatts nende Stiche in der litten Bruft.
- Stroutiaua. Beim Einathmen, langfamer Stich im Magen. Srechen in ben Beisichen. Stechen in ber Bruft.
- Sulphur. Bei ftark Athmen, Stechen in der Bergerube. Schmerz im Oberbauche, als wollte Alles Losgeben und wie mit Blut unterlaufen. Stechen in der linten Bauchseite. Bie Zusammenkneipen der Gedarme, besonders im Schooke, beim fief Athmen, Huftenreiz. Stiche im Rucken. Stiche vom Schultergerlente bis in ben Arm vot.
- Taraxacum. (Beim Ausathmen.) Druden von der Lebergegend, bis in die Bruft herauf, Breunendes Druden im Bruftbeine. (Beim Cinathmen.) Einwärts gehende Sticke in die Bruft. Spannichmen; in der Gegend des Zwerchfelles.

 Tartarus emet. (Beim Ausathmen.) Wehthun im Unterleibe.

Teuerium. Schaffe Stiche in der Bruft.
Thuya. Schueiden über der Leber, beim Linathmen. Stechen in der Luftröhre.
Valoriana. (Beim Kinathmen.) Smunf drudender Schnerz in den Rauchmuskein, wie zerichtagen oder Berkaltung. Sein upfer Stich, wie her ausdruke fen, in der linken Bruftfeite. Stiche in der Ergend des herzens.

Verarrum. In Grich fich enbigender Druck unter ber letten Ribbe. (Beim Aussathmen.) Schmerz unter ben Ribben.

Verbaseum. (Beim Ginathmen.) Beftige Stiche imter ber Bruftwarze.

Viola fricolor. (Beim Einathmen.) Zusammenziehender Schmerz in der Hergenbe. Stechendes Schneiden in der imfen Unterribbengegend. Nadelstiche im Oberbauche. Stiche in der Bruft. Drudendes Stechen im Iwerchfelte.

Vitex agnus cantus. (Bei tief Athmen.) Druden auf dem Bruftbeine. (Beim Unsathmen.) harter Prud oberhalb ber Bruftwarze.

Zincum. Beim tief Athmen, vermehrtes Aueipen in der herzgrubengegend. Stiche in der Seite. (Beim Ausachmen.) Stechen in der herzgegend. Drudende Stiche in der Bruffeite.

Beim Aufrichten.

Meidum muriat. Stirn : und Sinterhauptelopfweb. (Rach Buden.) Comeribaf.

ter Sich in dem Kopfe. Stechen im Kreuze.

Acidum nitri. (Im Bette.) Sogleich Schauber, bet Badenrofe.

Acidum phosph. (Des Kopfes.) Zudende Empfindung im Naden. (Im Sizen.) Abfebende Stiche im Unterleibe, nach ber Bergernbe berauf. (Rad) Rauern.) Arger Stich im Kreuze. Absenendes Reifent im Rreufe.

Ammonium. (Fruh im Bette.) Stiche an ben unterften Ribben.

Argentum. Druden auf bem Bruftbeinen.

Argilla. Stiche in ber rechten Bauchfeite.

Arnica. (Des Kopfes.) Schwindel.

Arsenicum. (3m Bette.) Rlopfendes Kopfroch, mit Brecherlichkeit. Uebelfeit und oft ichneues Erbrechen.

Asarum. (Rad Buden.) Berreifender Stirnfopfichmert.

Baryta. (Rad) Buden.) Schwindel. Biebenbes Reißen und laftende Schwere in Principle of the der Berggrube.

Bryonia. (3m Bette.) Schwindel und übelig in der Mitte ber Bruft.

Caladium. Anurren unter ben letten Ribben, als waren fie ausgerentt gewefen. Drobende Obnmacht.

Calcarea. Schivere und Sieggefühl im Ropfe. Ginerber Schnere un Ohre. Schneiben über den Magen herüber.

Carbo animal. (Rach Buden.) Schwindel und Uebelfeit. Reifender Stich bon der Bergrube berauf in die Bruft.

Causticum. Spannen in den Mackenmuskeln. Aniescheibe fcmerst wie fteif.

Coceulus. (3m Bette.) Drebender Schwindet und Brechertichfeit. Colebieum. Uebelfeit und Kriebeln im Magen, wie jum Brechen.

Conium. (Nach Buden.) Schwindel, als wollte der Kopf zerspringen. Digitalis. Druden, wie eine Laft, in der herzgrube. Schneibende Riffe im Unterleibe, mit Druden im Scheitel. Spannen auf ber Bruft, wie jufammengezogen.

Graphites. (Rach Buden.) Gludfen im Dhre. Budende Stiche tief im Salfe. Gratiola. Schwere im Ropfe. (Rady Buden.) Site im Ropfe. Bermehrte Stiche in ber weiblichen Bruft:

Hepar sulph. (Rach Buden.) Stiche im Ropfe.

Hyoseyamus. (Rach Buden.) Wogen im Gebirne, mit Druden in der Chirne. Ignatia. (Des Ropfes.) Reifen in der Stirne und hinter dem Ohre. (3m Giben.) Spannender Schmerz vorn auf der Bruft.

Kali carbon. hineindruckendes Ropfweb. Fippern und Bittern im Ohre. Brens

nendes' Steden in der Bruft.

Laurocerasus. Dummlich im Kopfe. Schwindel. Bermehrte Stiche im Scheitel. Spannen im Raden. Emuibungsidymers im Kreuse.

Lycoperd. Bovists. Schwindlich und betaubt. Maguenia. Nachts, im Bette, Wadenklamm. Manganum. (Nach Bucken,), Obrenbraufen und Gehörverminderung. Stiche in der Berggrube.

Menyauthes. (Rad) Buden.) Budenbes Kopfiveb im Scheitel.

Mereurius. (Rad) gebildtem Gigen.) Schwindel.

Murias Magnes. (Nach Buden.) Klopfen im hinterhaupte. Spannen im Magen.

Natrum. Defferftiche bin und ber in ber Bruft ..

Natrum muriat. Taumel, die Angen verfinfternd. Schmerzhafte Brufibeffemmung , wie Drud. (Nach Buden.) Greufdmers, wie zerichlagen ober labmig. Phosphorus. (Rach Buden.) Kreusschmerz.

Platina. (Rach Sinfauern.) Comerglicher Stich rechts über dem Rabel. Brechertichteit, mit brebendem Schwindel und einiger Befichtsverduntelung.

Plumbum. Streben in ber Nabelgegend. Beim Mifrighen aus bet Midenlage, Berichlagemeitsichmers in ben Bauchmustein.

Pulmatillu. Schittery int Rreuge.

Ranunoulus. Rach Buden, ein Prud mit Poden auf ber untern Saufte bes Bruftbeines.

Abus. Entfestiges Aufflosen. Gefühl, als wenn der Unterfeid aufgetrieben ware. Nachts, im Bette, Schmerz in den Drufen der Beiche. Drudende Stiche im Rucken.

Bopia. (3m Bette.) Schmerzhafter Rud vom Salfe bis jur Bergeube.

Stannum. (3m Bette.) Bieben unter ber Anten Bruft, bann Stiche nach ber Achfel gu, endlich Bieben im Unterbauche.

Btaphinagria. Gefdmurfdmers in ber Mitte bes Brufibeines.

Taraxaoum. Schwere im hintertopfe.

Voratren. Weberfeite bes binmpf brüdenben Aufschmerzes. Drüden und wie zerschlagen im Kreuze und Rüden.

Viola tricolor. Convere bes Ropfes.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

Beim Aufrichten.

Ammoulum. Raufchen im Ohre, beim barauf Liegen. Erleichterter Areuzichmerz. Argilla. Beim Buden eintftandenes Wallen im Kopfe, ober Gefühl, als wollte bas Gehirn vorfallen. Bohren in der Bruft.

Aruentenm. (3m Bette.) Budenbes Sahmveh wird gefinde.

Aun. Stich und Drud in ber Bruft vergeben.

Aurum. Bergebenber Schwindel.

Carbo vog. Bergeht der beifend drudende Ropfichmers.

China. Bergeht ber jusammenziehende Schmerz im Unterleibe, und bas Druden auf bem Bruftbeine, fo wie bas ichneibende Druden über ber Bruft.

Contom. Bergeht ber Stichfcmerz im linken Supochander, nebft ber Athensbettenmung.

Daphue. Mindert fich ber Schmerz im Imterleibe.

Ignatia. (Rad Buden.) Bergebt ber Rovfichmers.

Kali hydriod. Bergeht bas Stechen in ber Bruft.

Laurocorasus. Mindert fich die Schroere im Scheitel. Bergeben der Seiche in der Beiche.

Lycoperd. Bovista. Bergeht bas bremende Stechen in der finken Unterribbengegend. Bergeht bas Stechen und Reifen um immern Rande des Schulterblattes.

Oleander. Bergeht die Bruftbestemmung. Hören die Stiche im Iwerchfelle auf.

Plumbum. Bergeht bas Stechen in ber finten Leubengegend und rechten Unter- ribbengegenb,

Palsabilla. Bergeht das Stechen im Hinterhaupte, (Im Botte.) Bergeht ber nächtliche trockne husten. Bergeht der Kreuzschwerz.

Spigetia. Bergeben bie Stiche tiber ber Bruftwarze nach innen.

Stannum. Bergeht der Drudichmers an der Schläfe.

Zufälle werben erregt ober verschlimmert:

Beim Ausstrecken einzelner Theile.

Ammonium. Scharfe Stiche in ber Beiche. Drohnender Schmers im EN60: gengeiente.

Angustura. (Des Armes.) Gefuhl, als hatte man ein großes Gewiche in ber Sand gehalten. (Des Oberichenteis.) Spannend brudender Schnerz. Kniden bes- Bufgelentes. (Das Armes.) Drudend ziehender Schnerz in ber Eftogenbeuge.

Arnica. (Des Armes.) Spamender Schmers im Borderarme. (Des Bufos.). Stechen im Bufe uber ber Berfe.

Aurum. (Des Unterfchenfels.) Drüden auf dem Schienbeine.

Bryonin. (Des Bufies.) Berfchlagenheitsschmerz in ber heifen Gefchwufft bes-Bufipanns.

Cannabis. (Des Armes.) Berfchlagenheitsgefühl an ber Schutter.

Chuntioum. Littert ber Mem. 3n ber Elbogenbenge, die Geime wie gur fierg. (Der Sand.) Lieben in den Bingern, welches biefelben trumm giebt.

Chamomilla. (Des Unteridientels im Liegen.) Unfäglicher Schmerz im Ober-ichentel. (Der Bufie, Nachts.) Badentiamm.

Cina. (Der Arme.) Manmartiger Schmerz in dem Borderarme. (Der Sand.) Bermehrter zudend reifender Schmerz in der hobten Hand.

Clematis. (Des Oberarmes.) Drudender Schmerz in ber Ellbogenbeuge.

Conium. (Des Unterschenkets, im Gigen.) Bindfender Drud auf bem Schienbeine.

Crocus. (Des Oberichenteis.) Seftiges Anaden im Buitgetente. Bophne. (Der Arme.) Spannen in ben Bruftmustein. Steden im Elbogengelente.

Digitalin. (Des Inners.) Löhmungsichners in ber Mitte ber Etsogewehre. (Des Unterfuses.) Comers bes Gelenfes, wie gerbehnt. (Des Unterfiches.) Großer Schmerz barin, und hinken.

Bulcamara. (Des Armet.) Werben die Finger fteif.

Porxum. (Des Kniers, im Bette.) Schmerz im geschwollenen Anie und Unterfußgelente.

Strophievo. Faft wie Breumen in der Leiftengegend, und als wollten die Darme bort berans. (Des Armes.) Schmers, wie zu turz, in der Elbogenbeuge. (Der Beine.) Klummeichen in den Aberknöpfen.

Guajaoum. (Des Unterschenkels.) Drudend ziehender Schmerz von der Mitte bes Oberschenkels bis ans Knie.

Ignatis. (Des Unterfchenfele.) Strammen in ben Waben.

Kali carbon. Stiche in dem Schoofe und in der Weiche. (Des Armes.) Steifheitsschmerz im Enbogen. (Des Beines.) Stumpfer Schmerz an der Geite des Kniees.

Laurocerasus. (Des Schenfels.) Steden im Anie.

Lycoperd. Bovista. (Des Anices.) Steifigfeit und Schmers barin.

Magnes austral. (Des Aniecs.) Biebend lanmiger Comers in den Mustein ber Schenfel.

Nanganum. (Des Armes.) Spanufchmerz unter bem Elbogen. (Des Deerfchenleis.) Mammartiges Bieben im hinterbacken.

Mercurius. (Der Sand.) Schmer; barin, wie lähmig und ftaer.

Nicotiana. Stechen in der Lebergegend. Stechende Schmerzen im Elbogen.

Nux vomies. . (Der Arme.) Fahrts in die Finger wie Krampf und ficht wie Radem. (Des Schenkels.) Wadenklamm.

Oleum animal. aether. Berniehrtes Stechen unter ben finten Ribben.

Paris. Beiente fdymerzen, als maren fie eingepreft gewefen.

Phosphorus. Beim Ausbehnen der Glieber, ein Rlopfen und Goplagen im Gehirne.

Platina. Schmers, wie von einem Schlage, im Dberarme.

Pulsatilla. Echmers des Ellbogengeleufes.

Ranunculus. Beim Ausbeimen bes Romers, Schmers pou der gerhien Diffrmbeinede nach der Dunnung gu.

Rhus. Beim Ausdehnen bes Korpers fcmergt ber Unterleib, wie gefchwürig. Grannen im Ellogengelenke.

Ruta. Barter Drud im Elbogengelente. Dberichentel ich mergen wie durchgeichlagen.

Sepin. Beim Ansstreden der Beine, Badentlamm. Krampfhaft: ftechender Comers in ber Berfe.

Spigelia. Beim Ausftreden ber Enice, Steden in der Bade, nebft Buden und Pulfiren in der Aniefcheibe.

Staphisagria. Gefdmurichmers in der Mitte des Bruftbeines.

Sulphur. Inneres Druden und Bieben im Arme. Steden unter bem Fufinochel. Terebinth. oleum. Beim Ausstracken bes Schenkels im Gigen, Gefühl in ben Leiften, als drange ein Bruch hervor.

Thuya. Beim Ausstreden bes Unterschenfels, flemment brudenber Comers unter und neben der Anieicheibe. Bre & Blocker was

Valeriana. Beim feitroarts Ausstrecken der Untergliedmaßen, Bieben am Oberschenkel berab.

Veratrum. Labmiger Berichlagenheitsschmerz des Oberarmes.

Bei Berührung.

Acidum muriat. Stechen in der Gniene bis in die Schlafe. Befchwürschmert im Ohre, durch Bingerdruck schlimmer. Stiche in den Bingerspiken.

Acidum nitri. Kopf äußerlich empfindlich. : Schmerz in ben Gefichtelnochen: Schmerzhafte Unterfieferdrufengefcwulft. Brennend ichmerzende Blaschen an der Bunge. Drud im Magen. Stechendes Leibweb. Stiche in Der Googsbeule. Schmerz ber hoben. Oberichentel ichmerzen wie geschwürig.

Acidum phosph. Stiche auf dem Wirbel; Saartopf fchenmyt wie wund. "Bruck im hinterhampte. Breit drudender Stid in der Anterfieferdeufe. Bumbe fcmers und Bluten des Zahnfleisches. Berausdrucken im Schoofe. Drudenber Schmers an den hoben. Bruftbein thut web. Bermehrter Drudichmen auf der Bruft; bremendes Schneiden in der Bruft. Schmerzhafte Bluthen am Salfe, in der Bruft und im Ruden. Labmiger Druck am Oberarme. In Trochanter, wie zerbrochen.

Acidum sulph. Saartopf fcmerzhaft. Berggrube fcmerzt wie nach Stof.

Aconitum. Unterbauch fcmerzhaft. (Des Unterleibes.) Barnbringen. Berfchitegenheitsschmers in der unterften Ribbe. Bie gerichtagen; fcmergende Gefchwinf in den Musteln der Schulter. Der ganze Körper fcmershaft. Agarious. Haartopf schmerzhaft. Druct im Kopfe. Oberarm schmerzhaft. Kör-

per ichmershaft empfindlich. . .

Ambra. Haartopf fcment wie wund. Stiche im Unterbanche. Drudent brennender Schmerz auf den Ribben. Splitterfchmerz in der Daumenspite.

Ammonium. Ropf fdmurig gefchmerzhaft. Schmerz ber Salsnmefeln. Gefchwir: · fcmers am Gammen. Rleider druden auf den Magen. Berfchlagenheitefcmers im Schooke. Soden empfindlich. Zerschlagenheitsschmer; auf der Eruft. Im Dberfchenkel Comers, wie blau geschlagen. Un ber Ferle Kriebeln und wie gefdmuria.

Anacardium. Zahnweb, als batte man am Jahne gefrochert. Stumpfer Brud unterhalb des Nabels. Klammartiger Drud am Borderarme.

Augustura. Bruft ichmerzhaft empfindlich.

Antimon. erud. Um Scheitelbeine, Schmer; auf bem Anochen. Wundheitsgefühl an und unter bem Rim. Magen schmerzhaft. Schmerz, wie Geschwulft, in ber Inguinalgegend. In der Beiche, ichmerghafte Drufe im Unterleibe. Schmers, wie vom Stoke, im großen Bruftmustel.

Argontum. Prüdend reifender Schmerz an den Schlöfebeinen Weußerlich Mundsheitsgefühl. Zahnsteisch schmerzhaft. Brennen rechts im Kreuze. Ornden im Fleische des Oberarmes.

Argilla. Kopshaare schwerzen wie wund. Breunschwerz in der Junge. Magen empfindlich. Mittelsteich schwerzt wie gequetscht. Hoden schwerzhaft. Kreuz wie zerschlagen. Fukrusen schwerzhaft.

Arnica. Gefdwollene Unterfieferbrufen fcmerzen. Bauchauftreibung fcmerzt, als schnitte man in eine Bunbe. herzgrube fcmerzhaft. Stiche im Anie.

Arsenicam. Saare ichmerzen. Kopf außertich wie zefchlagen. Lippengeschwür schwerzt reifent und beißent. Zahnsteilch schwerzt wund. Schneidender Schwerz in der Bauchseite. Zerschlagenheit am Anie.

Asa. Beim Jusammenbruchen bes Unterleibes, Druden unten auf dem Bruftbeine, mit Uebeffeit. Drud im Magen. Soben fcmerpaft im Fabren.

Asaram. Am innern Rande des Schulterblattes Schmers, wie von Stof ober Schlag.

Aurum. Anochenbeule am Scheitel schmerzt bobrend. Wundheitsschmerz in ben Nasenlöchern. Braumrothe Fiede auf ber Rase comerzen brudend. Nasenbein und Oberkleser ich merzhaft. Obrdruie schmerze wie gebruckt und gequescht. Zahnsteischgeschwusst mit brudenbem Wundheitsschmerze. Stiche in der herzgrube und im Oberbauche. Geschwusst ber hoben mit Orudeich ich merz.

Baryta. Ziehende Stiche im Warzenfortsahe. Kopfhaut schmerzhaft. Bemte auf dem Haarlopse schmerzt unterfötzig. Drücken unter dem Kinne. Hals schmerzt änkerlich. Brecherlichseit. Bundschmerz in der Herzgrube. Druckschmerz in der Lebergegend. Kneipen links neben dem Magen.

Bolladonna. Drehen auf bem Scheitel, bald auch wühlend, bald reißend. Aeus ferer Kopf sehr empfindlich. Schmerz der Augemoinkel. Stichartig schmerz zende Beule am Winkel des Unterliefers. Drücken auf der linken Seite des Kehlkopfes. Zahnfleisch schmerzt wie geschwürig. (Bon Luft oder Speise.)

Reifendes Jahmeeh. Zunge schmerzhaft. Wie rob und wund am Saumen. Druden außerlich am halse. Schnerz wie hineingestachen und geschwurz in ber Fingerspike. Haut schmerzhaft empsindlich. Geschwurz schmerzt fast brennend.

Bismuthum. Reifiender Drud in der Schläfe. Drudender Schmerz am hoben. Bryonia. Zudendes Reifen vom Mangendeine bis zur Schäfe berauf. Ropf äußerlich schmerzhaft. Zahmvadem. Stiche im Halfer. Ge. Hubraufchmerz unter dem Bruftbeine. Drud auf der Schulterbobe. Buf schmerzt wie unkerföttig und geschwurig. Hühreraugen schmerzem wund. Der gange Körper wie zerschlagen. Stiche in den Getenken.

Caladium. Unterleib fcmershaft.

Calcarea. Schneiden am hinterlopfe und an der Stirne. Kopfhaut schmershaft. Stechen in der Unterliefer Drufengeschwulft. Bruft schmerzhaft empfindlich. Wundheitssichmerz an der Brustwarze. Schmerz in der Wade. Camphora. Zusanmenschmurender Schmerz im Grunde des hirnes. Haut

ichmerghaft empfindlich.

Cannabis. Magen fcmergt wie fcmurig.

Cantharides. Bermehrter Schmerz ber roth geschwollenen Nase. Schmerzhafte Salsbrusengeschwulft. Bauch sehr empfindlich. Bruft schmerzhaft empfindlich.

Capsicum. Gefichtsichmergen. Biebenber Comery im Suftgelente.

Carbo veg. haupthaare schmerzhaft. Druden wie auf etwas Boses am Magen. Schnürender Schmerz unter der herzgrube. Leibbweh wie vom Berheben. Dumpfer Schmerz auf dem Brustbeine.

Carbo animal. Lebergegend wund schmerzhaft. Schmerz unter den Ribben, wie untertothig. Bauch fcmerzt.

Causticum. Saartopf fcmerzt beim Reiben. Druden im Ange. Rafen: fcheibewand fchmerzt. Sabne empfindlich. Bermehrtes Druden am Magen:

munde. Zufchlagenheitsfchmerz in ber Elibogenbenge und ben Brufimmetene. Schmerzt jeder Theil wie gerprügele gber bremend.

Cholidonium. Aneipend drudender Comers in und unter ber Berggrube. Rei=

fembes Stochen in ben Mieretbandfnochen.

Chisa. hin und her siehender Schmerz in der Stirne. Schmerzt der äußere Kapf.
Stechendes Drüden am Stirnhügel. Schmerz am Ohre. Beisen in der Valle. Wie eerschlagen im Genide. Unterfleserdrufen schmerzen. Burgendes oder Kesmuendes Drüden in den Unterfleserdrusen. Stechen oberhalb des Nabels. (Beim Reiben der Kleider.) Bremmen an der harmsprumindung mid Bundheitsgefühl an der Bordaut. Schmerzhafte Geschwusst des Samenftranges und hodens. Stechen in der Seite. Bermehrtes lähmig zu dens des Reisen auf der Schulterhöhe dis zu den Fingern vor, oder Jieben und Reisen in den Elbogemöhren. Schwerz an der Seite der Knieicheibe. Berichlagenheitssichwerz ber Knochen des Unterschenkels und Schauder daran. Schründen an den Unterschenkeln. Judendes Reißen am Oberschen in den Mittelfusstnochen und den Mieglentels. Judendes Reißen in den Mittelfusstnochen und den Gliedern der Zehen. Bieute. Sals schwerz wie erschlagen.

Cina. Wie druckende Laft auf bem Scheitel. Alammartiges Zieben in den Schläfen. Jochbein, wie enit einer Jange gufannnengedruckt. Klaumartiges Zuden und lähmiger Schnerz im Jochbeine. Debnend reifender Schnerz in den Jochbeine. Debnend reifender Schnerz in den Jochbeinen. Stumpfes Stechen, wie klemmendes Drucken, unter dem Barzenfortsahe. Stiche am Unterliefer. Stechen links unter der Gernarube. Drucken auf dem Nadel. Stumpfe Stiche neben dem Munterliefer.

Berichlagenheitoschmers in ben Mrmen.

Clematis: Zerichlagenheitsschmerz in der Lebergegend. Hoden schmerzen wie zerschlagen. Stechen in den Rändern des Geschwures. Zerschlagenheitsschmerz in
ben hoden.

Coccius. Achfeigelent und Armröhren schmerzen wie zerschlagen. Berichlagenheitoschmerz auf dem Bufrinden. Schmerzen ber Giedmußen. Stiche im leibenden Theise und in den Drufengeschwülften.

Colebicum. Bunder Schmerz in ber nafenicheidewand. Bunde Empfindung in ber Bruft.

Colocynthis. Spannenber Schmerz im Schooke.

Coulum. Ziehichmers in den Schläfen. Strechender Wundheitbichmers in der Nafenicheidewand. Brufte schmerzhaft. Zerschlagenheitsschmers außen am Vorberarme.

Cuprum. Bermehrter Drud im Kopfe, mit Schwindel. Drud, reißender Drud und drückend ziehender Schmerz im Kopfe. Deud in den Augenstdern. Drud und ziehender Drud am Unterkiefer. Seechen am Unterkiefer und an der Wandel. Ziehen unter dem Kinne, nach innen. Drud in der herzzgrube und im Unterkiebe. Zusammenpressen der Geborme und wie Dend. Drud an den Riebenknorpeln. Reißen an der Elbogemöbre und an den Fingern. Drud an den Mitteshandknochen und Wittessprieden.

Cyclamen. Unterbauch schmerzt bald drudend, bald freipend. Schmerz wie Stoff, Querichung oder Zerichlagenheit über bem Elbogengelenke.

Daphne. Bermehrter Anochenschmerz der Schädelknochen. haare am Wirbel schmerzen wund. Druden und Bremen in der herzgrube. Bermehrtes Steden links im Unterbanche. Bunbheiteschmerz in der harmelhre.

Datura. Unterleib fcmerghaft. Biebend fcmerghafter Ried am Ruden.

Digitalis. (3m Stehen.) Bermehrte klemmende Stiche in der Herzgrube. Brennendes Stechen am Dammen.

Drosera. Schmerzt Augenbraue und Augenlid wie unterschworen. Wundheitsfchmerz im Augenlide. Spochondern schmerzhaft. Berschlagenheitsschmerz im Schulbengelenke. Elbogengelenk schmerz unterschworen. Schmerz am handge-

tente, Bernehrter Drudfonung in ben hintern Dberfchenfeinmstein. Glieber fcmergen wie gerichlagen.

Duleamara. Bermehrter Druckschmers in der herzgrube. Bermehrtet Stechen in der linken Bauchseite. Stumpf ftechender Schmers in der Bruftseite. Berfchiagenheiteschmers im Elibogengetenke.

Baphorbium. Berichlimmertes Jahnweb. Bahn fomerzt wie Beutschwäre, Magen schnerzt wie von einem Schlage.

Verrum. haartopf schmerzt wie mit Blut unterlaufen. herzernbe schmerzhaft. Achfelgelent schmerzt wie zerschlagen. huftgelent schmerzt wie zerschlagen.

Graphiba. Geschwollene Unterfickerdrüfen schwerzen. Berschlimmert sich das Drücken in den Zähnen. Zahnkeischgeschwulk schwerz wund. Schwerzt der ausgewiedene Leib. (Hon Kleidern.) Unangenehmes Geschlich an den Zeugungstheiden. Schwerz oben an der Bruft. Unteren Nieden schwerz. Kreuzschwerz, wie zerschlagen. Schwerz, wie von einem Schlage, auf dem Handswillen. Schwerz, wie von einem Schlage, auf dem Handswillen. Schwerz, wie von einem Schlage, auf dem Handswillen. Schwerz, wie von einem Schläfebeine. Magen und

Gratiola. Schmerz, wie nach einem Stofie, am Schläfebeine. Magen und Bauchgegend empflipfich. Zusammenziehen in der Magengegend. Schmerz, wie

von einem Fall ober Stoff, auf dem Darmbeine.

Helleborus. Erhöhter Berichlagenheitsichmerz neben und unter ber Bergerube.

Hepar sulph. Stirne fomerst wie Blutichwar und Nadelstechen. Augäpfel schwerzen wie zerschlagen. Nasenrücken schwerze wund. Herausbrücken im Backzabue, mit Zahnsteischgeschwulst. Schoofbrüsen schwerzen wie geschwollen. Hühnerauge schwerze brennend und stechend.

Hyoscyamus. Nagendes Druden in den außeren Kopfbededungen. Reifen in den Obrinorpein. Bei Drud auf der herzgrube Uebesteit. herzgrube empfindlich.

Ignatia. Kopf ichmerzt mie zerschlagen. Borderzahn schmerzt wie taub umd lose. Am halse Schmerz, wie von geschwollenen Drusen. Wie innerlich wund in der herzgrube. Bruftbein schmerzt wie zerschlagen. huhneraugen schmerzen bremend. Einfacher, heftiger Schmerz hier und da.

Jodium. Schmerzt die harte in dem tinken hopochonder. Etwas Schmerz in der Lebergegend. Rheumartisches Klemmen in der halsseite, nabe an der Schulter. Ipocacuauba. Stechender und reifender Schmerz in der Stirne. Schneidender

Baudidmers in ber Nabelgegend.

Kali earbon. Geschwusst und Stiche am Baden. Schründen an den Lippen. Unterkieserdruse schwerzhaft. Schwerzt die Magengegend. Wundschwerz in der Lebergegend. Nabelgegend schwerzhaft empfindich. Zerschlagenheitsschwerz unter dem Achselgesenke. Schwerz im huftknochen, wie von einem Stofie. Oberschwerzt wie wund. Schwerzt die Beinhaut des Schienbeis nes. Glieder schwerzen, wo man sie auflegt oder berührt, wie zerschlagen und unterkichig.

Kall tradriod. Empfindichteit bes Ropfes. Schmerz, wie wund, ainferlich auf ber Bruft. Schmerz in ben flechfen ber Achtel, wie Spannen und wie geschwollen.

Kall ukrkeum. Drudschmerz auf dem Speitel. Kopfhaut empfindich. Nase breunt ringsmu, mit Weichlen und Greifen. Siche im bohten Jahne, mit entzundetem Jahnkeische. Schmerz um den Jukthöchel, wie von etwas Wösen. Lauroverasus. Bermehres Druden am Seiernwandbeine. Bermehres Stohen immen um Dberfchenkol.

Ledum. Drudender Schmerz in ber Schlafe. Deud'ichmerz in ber geschwoollenen Drufe unter bem Kinne. Bunder Drud anferfich auf ber Bruft. Schmerzt

die Beinhaut der Fingerglieber.

Lycopord. Bovista. Scheitel schmerzt wie zerschlagen. Groke Eurskiedickt der Kopsebeckungen. Augenhöhltnochen fehr empskablid. Dorberzähne schmerzen, mit schmerzhafter Geschwussk der Obertüppe und des Backens. Bauch sehr wirpfindlich. Der geschwollene Arm schmerzt wundhaft. Geschwürschmerz am Rüsken des Haubgeienkes. Wie zerschlagen um ganzen Werper, in den Anngezgelenken und Bauchmuskein.

Magnon. Jahnfleiich fcmerzhaft. " Schmerz im gefchwohenen Rebenhoben.

Magnes. arct. Comershafte Jahnfleischgeichmulft.

Magues austral. Saartopf fommert wie zerfchlagen. Schmert im Camenfrange. Bermehrtes brudenbes Reifen in ber Aniefcheibe.

Maguesia. Ropf schmerzt wie von Geschwur. Echetel schmerzt nach dem Reifen, wie zerschlagen. Mumbichnerz hinter bem Obre. Geschwurschnnerz im Unterkiefer und in der Wange, mit Rothe und Geschwusst. Unterkieferdrufen schmerzhaft. Wie wund im Magen und in den Hoppochondern. Geschwurschnerz ink's vom Plabet. Wie Zerschlagenheit an den Bruftmusten.

Mangauum. Babn ichmershaft empfindich. Druden in ber Bergernbe und auf ber Bruft. Im Schulter : und Etibogengelente Schmers, wie Blatichwar. Alle

Theile schmerzen wie unterfotbig.

Menyanthes. Bundheitsschmung in ber Schlafebaut. Bundheitsschmerz der Bauchvedechungen. Kalteenuflindung im Unterleibe. Schmerz im Samenstrange.
Stumpflechender Schmerz in der Bruft, in der Gegend des Herzens und in
ber rechten Seite.

Mercurius. Anochenichmerz unter ben Augenbrauen. Der ganze Kopf schmerzhaft. Gefubl unter ber Kopfgaut, wie unterschworen. Empfindlichfeit ber geschwochenen Augenstder. Druden in ben Augen. Nasenbein schmerzitäft. Lippen schmerze breunend. Jabnsteisch schmerzhaft, blutet. Gaumendecke schmerzt beis ficht. Zerschlagenbeitesschmerz rechts über der Hufte. Empfindliches Werthum im Magen. Drüdend spaniender Echnerz im unterbauche. Schmerzhafte Geschwulst der Leistendort e. Zerschlagenbeitsschnerz in der Bruft. Serchnlagenbeitsschnerz in der Kruft. Setchender Schmerz im Kreuze und in den Beinen. Schmerz in der Hand, wie tahmig und faart. Zerschlagenbeitsschmerz im Oberschenftl. Betweites Reißen hier und da in den Bischnaßen.

Murias Magues. Kopf außerlich schmerzhaft. Scheitelgegeud schmerzt wund. Nase innerlich wund, schmerzhaft. Schnietzhafte Druiengeschwulft an der Halsfeite. Bernnehrter wüchtender oder grabender Schmerz im Backahne. Spannen und Geschwürschmerz im der Magengegend. Unterleib schmerzhaft. Zerschlagenheitsschmerz im Schooke. Huften sehr empfindich.

Natrum. hinterhauptsböder schmerzen. Empfindlichfeit ber Augspfel und Gefühl, als würden sie ausgedehnt. Rafe empfindlich. Bietet das Jahnsteich. Schmerz in linken hypochonder. Magengegend empfindlich. Schmerz aus Darmbeine, wie von einem Stofe. Zerichlagenheitsschmerz oben am Oberarme und in den Bruftmisteln, so auch in den Musten der Oberschmetel. Der ganze Körper empfindlich.

Natrum muriat, Augenhöhltrand schmerzt, wie nach einem Stoke. Zerichlagenveirsichmerz im Jochbeine. Schmerzhafte und blutende Zahnstelschwusst. Zähre werden wie taub und länger. Gegend des Schidduorpels schmerzt, aus flecke da ein Mflack. (Der schmerzenden Strife.) Uebelkeit. Schmerz neben der Herzgrube, wie von einem Stoke. Zerichlagenheitsschunerz an den untersten linken Ribben. Zerschlagenheitsschmerz im linken Borderarmknochen. Wie geschwurz am Fusknochet, bis in die Wode heran.

Nicotiana. Schmerz im Seitemvandbeine. Schmerz im Ohre. Schmerz in der Lebergegend bis durch die Herzgrube. Empfindlichkeit des Bauches, Nachts. Schmerz, als würden die Zwischenrubbennunskein von vorn nach hinten zu durchschnitten. Gefühl, als wären Stecknadeln im Anie.

- Name schmillen. Hageniberrand ich merphafte, weis serfchlagen. Magenbeaue schnerzhaft. Augeniberrand schmerzt wie womb: Magengegend sehr empfindlich. Herzgrube fom erzhaft. Drücken, wie Ausspannung, wie Unterbauche. Berfchlagenbeitoschmerz an der Seite des Untereides und den Lenden. Den Kond der Kleider beengt immer. Brutken schmerzt wie zerichtigen. Ihnter der (Rhifel Schmerz) wie zerichten und zerichtigen. Brutkvarze schmerzt einfach. Kreuz und Lendengegend ichmerzbaft. (Perschlagen birdingendeitsischmerz im Rüsten und Nacken. Anies und Oberschmitt schmerzt wie zerschlagen.
- Oleander. Wundheitsschmerz im Augenbrandogest. Zunehmendes Drücken unter den kursen Ribben links. Wuhlendes Wehthun in den Ribbenkroppeln rechts, mit absespham Drücken. Einfaches Mehlehden hinten am höffenochen. Absesphades Orücken aben auf dem Oberschenkol. Große Empfindlichkait der Haut; vom Reiben wird sie wennd und schwernhaft.
- Oleum auimal aether. Magen erthyfindich. Schwerz im geschwolleuen Soden. Bermehrtes Ziehen und Swifigkeit in den Madenmuskent. Geschwurschmerz im kleinen Finger.
- Opium. Schmerzhafte Unterridderigegend.
 Paris. Haufvof schmerzhafte. Wind biginnergende Stelle auf dem Scheitelbeine. Breimender Schmerz in den Augenwinfeln. Magengegend empfindelich. Seechend schmerzende Gelle innterhalb der Buffwurze. Mannhe Fiechfen thur woh. Samte Hamers. westward.
- Potvoleum. Haarfopf schweizet wie udautöttige Geschweitschmarz an der Nasenvourzel. Schweizhaftel Geschweise an i den Anterneiseren. Sticke in der Jahrekeischzeichnunkt. Singernigere ichnerzen wie zerichlagen aus Ghunerzh afte Empfindt ich bried den Banet werden in der Anterneiseren werden bei in der der
- Phosphorus. Lopf oben schmerzhaft. Augenhöhlfnochen schmerzen. "Ohrdrüse schmerze die gekonockens Naser: Jahnkeisch blutet. Labuschmerz in den obern Schmeitzichnen. Schmerzhaften Knäutel am halse. Magen schmerz aft. Wie farter Bundheitzschmerz inder dem graften. Darmbeure. Leistendruch schmerze, wie eingestemmet. Beromschwerz in dem Wastenarntnoten. Wie zerschlagen oben in der Brust. Geschwurschmerz am Serskeiter, Schmerz im geschworkenen diener Dammengelenke. Schmerz am Dorschenke.
- Platina. Quetichungsschmers am Warzenfortsate. Kibeln und Wehrhun im Kopfe. Driiden in ber herzgrube. In Ridetl Schmers, wie eine bose Bunder Schmers, wie geftoken, binten neben bem Arense. Bieben und Reiffen von ber Mitte bes Schookes queruber nach den Schenken hin. Druikender und gies hender Schmers links neben ber herzgrube.
- Plumbum. Schmerzen im Unterleibe werden buitd Beruhrung erhöhet. Ber-fchlagenheitsfamer; in den Bauchnundfeln.
- Pulsatilla. Beim gurnd Streichen der Haure, Art Zichichmerz auf dem Haurkopfe. Schmerzbafte Euwfindtichkeit der Haut des Gefichtes und der Lippen.
 Knarren im Obre. Schmerz auf der Seite des Gamenens, als wenn eine Blase
 da ware. Funblares Kopfen in der Magengegend. Schmerzhafte Empfindlichkeit des Unterleibes. Blasengegend ichmerzhaft. Gedwerzhafte Endfinderisches Gedwerzhaften Schmerzhafte.
 Schmerzhaften nu Raden. Schmerz des Oberarmes. Schienkein schmerzhafte.
 Schmerzhafte, rothe Stelle auf dem Kukruden. Gelente schmerzen wie zerzichlagen. Fühlbares, beschwerliches Klopfen der Schlagadern.
- Raunoulus. Bundheitsschmer; in ber herzgrube. Bei Drud auf bie Bauchbebedungen schmerzen bie Gebarne. Beim Anlegnen an der Tichkante schnerzen bie Gebarne wie unterfötig. Empfindlich feit ber hupochonbern. Bermebrter Drud in der Lebergegend. Bahrend des Kneivents, Schnerz in der Weiche und herzgrube. Bruft chuerz wie det folgen und Sticke in der linken Seite. Bruft cubertich empfindlich.

Rhododendron. Wirber femmerzt wie unterfolig. Ropffamt fcmerzt. Comment in bem Goben und Debenbuben: Bernehrter Commerz in ben Benft-

Ries. Haartopf fohr schmershaft. Kopf schmerzt wie Bintschwär. Augapfel that web. Nasenspite roth und schmerzhaft. Stechen, wie ein Geschwür, binten am Gammen. Borderzähne schmerzhaft. Geschmobene Schei thut einfach woed. Arenzichmerz, als wäre das Heisch Coppelatagen. Schmerz die Achseldwickspelchwinkt. Web in den Armstrachen. Berchlimmertes Pucken, Briebelm und klammarriger Schnerz im kranken Unterschenes. Eiche in der Achissene

Buta. Bernehrter fiselnder ; heifer Drud in den Ohnin. Das imere Bahnfielch schwerzt wie wund und gelchwellen, mit ziehenden Stichen darin. Stärkeres Wehthun unter den linken kutzen Mibben. Bermehrtes spamendes Preffer im Unterdunche nach unten git. Horder Drud an der fechften Ribbe. Dersmushres schwerzhaftes Zucken im Rückgrute. Ih üften und Schenketkuschen schwerzhaftes Zucken im Kückgrute. Ih üften und Schenketkuschen schwerzhaftes Bucken im Kückgrute.

Sabadilla. Unterfinnbacken schmerzen wie geschwessens Drüsen. Unter ber Herzzusbe Schmerz, wie Drusch auf Wundus. Schwerz, wie eine Wunde, in der Leber. Vermehrtes schwerzhafdes Sacken in Danmen. Zer-

fchlagenheiteschmerz in ben worderen Mustein: der Oberschenkel.

Sabina. Bermehrter brudend reißenber Schmarz äußertich am Kopfe. Berfärkter Druckschmerz am Iochbeine, ober winkend siehenden Schmerz am Unterkiefers winken. Schwerz imerlich in der Magengegend, wie antgeschlägen. Brennender Wwodeitelschmerz der Fanchewarzen und Eichel. Berftärkter wundartiger Stichichmerz in Schwerzen. Schwerz in Bruftbeine. Reißender Schmerz in der Achselhöhte und werchalb der Anuftwarze. Drucks
ich den Armen nach innen: Reißen auf dem Rücken des Unterfußes.

Sampparilla. Bermehrtes firchenbes Drücken am Schlafbeine. Schnerzen em Ropfe werden heftigen. Drückend fichender Schmerzam Rande des Unterliefers, wer in den Haldmuslein. Bermehrtes Briden in der horzgrube med am Brutbeine. Zingerfpipen ichmerzen wie unterlöttig.

Senega. Allgemeine Empfindlichfeit der Bruftwände. Wimbheirischmers zwischen den Rivben.

Sepia. Kopfhant ichmershaft. Permehrter Deud im Auge. Beim Aufbruden neben bem Gegenbode, Stiche in der Geschwulft an der Deffnung des Gehörganges. Unterkieferdrüfen ichmerzen. Zahusselich biuter. Druden im Magen. Brud auf den Magen macht großen Schmers, Spuners vom Nabel bis zur Schme. Lebergegend schmersbaft. Drudschmers auf ben unterken finken Risbben. Schmers, wie unterköthig, über den hüften. Oberschenkel schmerschaft empfindich.

Silicea. Kopf thut aukerlich weh und ber hat brückt am hinterhaupte. Strammen in ber Ohrbrusengeschwusst. Zerichlagenheitschamers im Kiesergelenke. Nasenschießes schwerzen. Seiche in der Bes wusst am Schitchurpel. Handgelenk schwerzen. Seiche in der Bes wusst am Schitchurpel. Handgelenk schwerzenker. Leberbein schwerze wie zerschlagen. Hübenrauge sehr empfindlich. Große Empfindlickeit der Hant.

Spigelia. Empfindichfeit des ganzen Kopfes. Wirbel schmerzt wie geschwürig. Wundartig schmerzeide Geschwulft der Schläseieite der Angenhöhle. Spannschmerz im rechten Schooke. Bruchstelle schmerzt vundurig. Spannend ziehende Stiche in den wahren Rieben. Ziehmder Schmerz in den Oberarmungs
tend. Neisender Druck im Oberarme. Knie schwerzt wie zerichtagen. Deitktender Schmerz im Oberschmitel. Schmerzbafte Empfindichkeit des ganzen
Körpers; beim Anstoken, ein Krabbein oder Schander durch den Körper.

Spongia. Schmerzhafte Beulen am Obre. Unterfiefer fichmerzhaft. Kim schmerzt wie unterfchroven. Spannen in den Drüfengeschwullften unter bem Unterfiefer.

- Schwerthaften Druck liber ben Childelburget. Rermebrte wurgende Expfindenig auf der finten Gelet des Unterleibes. Entfacher Ethiners des hoden. Geschend frieipendes Krabbetn in der Brufffeite.
- Stannum. Eisemerzt ber anfgetriebene Unterleib. Beim Drud auf die Nabelgegend, Schmerz bis in den Magen und in die Unterleibsfeite. herzgrube schmerzt wie unterfötig. Unterleib schmerzt wie unterschworen. Wundbeitsgefühl im Unterleibe. Perschlimmertes Pressen im Unterbauche.
- Staphisagria. Deftigeres ftumpfes Stechen in ber Schäfe, als wollte es ben Anochen herauspressen. Bundbeitigefühl am bem Schietiebeine. Hart drudender Schmerz in der Geschwnist unter beine Kinne. Hobbe Jähne fehr empfindich. Jahnsseich chim in ber Nabelgegend und im Schooke. Drudender Schmerz am Hoben. Wie Spamen und Oruden auf bem Brustein. Brust thu änkrich web. Bermehres Oruden in der Beinhaut des Oberarnknochens. Schmerz auf der Achtel, als wäre das Fleisch los. Stumpf stechende Schmerz auf der Achtel, als wäre das Fleisch los. Stumpf stechende Schmerz am Ober und Unterarme. Orudendes Stechen an der außeren Anieseite. Schmerzhafte Knochengelchwussein den Mittessuschen Stechen ar den Leben Lähmiger Orud an den Wabenmusken. Musklein schmerzen.
- Strontiana. Schmerzhafte Zahnsteilch a und Badengeschwusst. Bundheitsschmerz an den fallchen Ribben. Schmerzhaftigkeit in der linken Weiche. Bruftbein schmerzhaft. Brennen in der halsseite. Zerschlagenheit im Kreuze und Rücken. Reißen vom Elbogen bis zur Mitte des Lorderarmes.
- Salphur. Schmerzen einzeine Stellen am Kopfe. Auge schmerzt wie zerschlagen. Unterfieserbrüsen schmerzen. Magen: und Lebergegend schmerzhast. Schneiben im Unterbauche. Bauchmussells schmerzen wie zerschlagen. Die rochen Risbeben schmerzen. Unter der Elbogenbeuge Schmerz, wie boll und daub. In der Holfte Schmerz, wie braum und biau geschlagen. Zerichtagenbeitsschwerz am Oberscheitsschwerz der Lieber, als ware das Reish tos.
- Taraxacum. Zerichlagenheitsichmerz oben am Oberschenkel. Alle Glieber fcmerzen. Taraxus omot. Augapfel febmerzt wie zerichlagen. Wehthun im Unterteibe.
- Teuerlum. Schmerzhaftes Druden in der Stirne. Berniehrter Drudidmerz lints im Oberbauche. Biebenber Schmerz in ber Geite bes Salfes.
- Thuya. Schmerzt der Haartopf. Schmerzhaftigleit der herzgrude. Schamlefzengeschwulft schmerzt brennend. Zeuchnvarzen schmerzen brennend. Im Oberarme Schmerz, als ware das kleisch tos. Empftublichteit der haut.
- Valeriana. Dberbauch und Lebergegend ichmerzen.
- Verbaseum. Bermehrtes betaubenbes Streben in ber Schlafe. Befühl, wie beftiger Drud auf dem Jochbeine bis jum Dore.
- Viola tricolor. Schmert, wie von Stoff, auf der Seite Des Scheitelbeines.
- Vitex agmus cantus. Druffendes Reifen im Scheiteibeine. harter Brud in der Lebergegend und oberhalb der Bruffwarze, anch in der Achselhobile und im Oberarme.
- Zincum. Unter und vor dem Ohre Schmers, wie nach einem Stoffe. Bermehrter brudend flechender Schmers in der Mitzgegend. Erhöhter flumpf flechender Schmers, wie von einem Geschwüre, rechts im Oberbauche. Stumpfer Druck im Unterleibe, rechts unterhalb bes Nabels. Rierengegend bei Berührung empfindich. Schmerz im hoden. Muskeln bes Unterarmes schmerz wie zerschlagen.

Rhododoudron. Berbet fichmerzt wie unterfospig. Ropfsmut fcmerzt. Schme va in bem Soben und Revenboben. Berniehrter Comers in ben Bruft= mus felt.

Rims. Saartopf febr fcmershaft. Kopf fcmergt wie Bistichwar. Hugapfel that web. Nafenfpitze roth mid fcmerghaft. Stechen, wie ein Geschweite, binten am Camnen. Borbergafte ichmermaft. Gefcmobiene Gidel thut einfach web. Kreinfichmert, als wäre bas Beifch lodgeschlugen. Schmerzt Die Adfeldrufengefdwulft. Bet in den Armfnochen. Berichlimmertes Pucken, Briebem und klammartiger Gomen im franten Unterfchenfel. Stiche in ber

Ruta. Permehrter fisolnber, beifer Drud in ben Ohren. Das innere Sabn= flelfch schmerzt wie wund und geschwollen, mit ziehenden Stichen barin. Stärferes Wehthun unter den tinfen turgen Ribben. Bermehrtes fpannendes Preffen im Unterbauche nach unten que Sarter Drud an ber fechften Ribbe. " mehrtes fcmerghaftes Buden im Rudgrute. Buften und Schenfeltuoden ichmergen wie zerichlagen.

Sabadilla. Unterfimbaden fcmerzen wie gefchweitene Driffen. Unter ber Berggrube Schmers, wie Ornet auf Wundes. Schmerz, wie eine Bunde, im ber Leber. Bermehrtet: immanhaftes Juden in Dannen. Ber-

fchlagenheiteschmerz in ben vorberen Mustem der Oberschenkel.

Sabina. Bermehrter brudend reifenber Schman aufertich am Ropfe. Berftartter Drudichmers am Jochbeine , ober brudend niehender Schmers am Unterfiefere mintel. Schwerz innertid in ber Magengegend., wie aufgeschlagen. Brennender Bundheitsichmers ber Gendtwargen und Gidel. fturfter wundartiger Stichschmers im Schwerdtnorpel. Schmers im Bruftbeine. Reiftenber Comers in der Achfelhobite und werchalb der Bruftwarze. Drude fcmers in ben Armen nach innen. Reifen auf bem Ruden bes tinterfukes.

Bermehrtes fredentes Druden am Golafbeine. Sassaparilla. Schmerzen am Ropfe werben heftigen. Drudent flechender Schmera am Rande bes Unterfiefers, wer in ben Salsmustein. Bermehrtes Drücken in der horzgrube und am Bruftbeine. Bingerspipen ichmerzen wie unterfothig.

Souga. Maemelne Empfindlichteit ber Bruftwande. Wundheitsichmers zwifchen den Ribben.

Bepia. Kopfhant schmerzhaft. Berniehrter Druck im Auge. Beim Aufdrücken neben bem Begentocke, Stiche in der Befchwulft an der Deffnung des Bebors ganges. Unterfieferdrufen fchmerzen. Bahnfleifch blutet. Druden im Magen. Drud auf den Dagen macht großen Schmers, Schmerz vom Rabel bis jur Scham. Lebergegend ichmerghaft. Drudichmer; auf ben unterften linken Ribs ben. Comers, wie unterfothig, über ben Buften. Dberichentet ich mergen wie gerichtagen. Buffoble ichmergbaft. Saut fcmergbaft empfindlich.

Silicea. Sopf thut außerlich meb und ber but brudt am Sinterhaupte. Gtrammen in der Ohrdrufengefchwutft. Berichlagenheitsichmer; im Riefergelente. Rafenfrige fdymerge wie unterfothig. Unterfieferdrufen fdmergen. Griche in ber Bewulft am Schitbfnorvel. Sandgetent fdmersbaft. Heberbein ichmerst wie jerfolggen. Bubnerauge febr einpfindlich. Große Empfindlichfeit ber Sant.

Spigelia. Empfindtichfeit bes gamen Ropfes. Birbet fdimerzt wie gefdwürfg. Bundartig fcmergenbe Gefchwnift ber Colafefeite ber Angenbeble. Spann fcmers im rechten Schoofe. Bruchftelle ichmerst wundartig. Grame hende Stiche in den mahren Ribben. Biebender Schmers in ben D' tem. Reifender Drud im Dberarme. Anie fdymerst wie gerfd fender Schmer, im Dberichentel. Schmerzhafte Empfindie Rorpers; beim Anftofen, ein Krabbein ober Schander ?

Spongia. Gdymershafte Beulen am Dore. Unterfiefer fcht wie unterfdproven. Spannen in den Drufengefdmutif

Commercialis Annet üben dem Schiftsbereit. Beneders untereinen auff ber finiten Geite bes Untereindes. Linkuber Comme ber bei bei ber Bruffiete.

- Skunnen. Sibmerst ber unfgerviebene Unterteib. Ben Kend au be Kompgegent, Schmers bis in ben Magun und in die Unterteisware. Oroginus fühmerst wie unterfötig. Unterteib schwert was meersburden. Die das verlicht in Unterteibe, Ferichtungsaccou konnen. Die das verbunde.
- we dem Aneden berauspreifen. Mundengenden im ber Scheite, ale vollte es dem Aneden berauspreifen. Mundengenden am dem Samensbeine. Hart dem der Schwerz in des Colonia and Aneder Schwerz in des Colonia and Aneder Schwerz in State and Aneder Schwerz im Schwerz im Schwerz im State and Samensbeine Brücken bei Seinbeit des Serundlichen Seinbeit des Serundlichen Seinbeit des Serundlichen Schwerz in der Beinbeit des Serundlichen Schwerz in der Freihauf des Serundlichen Schwerz in der Freihauf des Serundlichen Schwerz in der Freihauf des Serundlichen Schwerz im Seinbeit des Serundlichen Schwerz im Seinbeit Sindlichen des Serundlichen Schwerz im Seinbeit Sindlichen des Seinbeit seinbeit Schwerz im Seinbeit Sindlichen Seinbeit seinbeit Sindlichen S
- Strontiana. Schmerzhafte Jahnkeich : und Baddunrichmutst. Mundheitsichmerz an den falschen Ribben, Schmerzhafteit im der kinkun Buche. Bundtum chmerzhaft. Breimen in der halsieite. Zerichtagenbeit im Sucue und Racken. Reisen vom Ellbogen dis zur Kinte des Berdenmunes.
- Salphur. Schmerzen einzelne Grellen am Kopfe. Ange ichrange wie amicktagen. Unterfieferbrufen schmerzen. Magen: und Lebergegund ichranistatie. Schwarden im Unterbanche. Bauchmuskein schwarzen wie grifdhagen. Die under Reiben schwarzen wie beiden und bei seine Die der Beide Gemerzen. Unter ber Elbogenbenge Chancen, wie beid und nach. Die der Hilber wie beide geschagen. Briefstagenkanklichmen am Oberschwelle. Knochenschungen der Clieber, als weim das Juiss bes.

Taraxacum. Zerichlagenheitsichmerz oben am Oberichentel. Mie Geicher ichmenne. Tartarus omot. Augapfel schmerzt wie zerschlagen. Webbum im Berexweite. Teuerium. Schmerzhaftes Drücken in der Stirne. Bernerbeur Dunckschmen

Thuys. Schmerzt ber Haartopf. Schmerzbaftigfeit ber hengende. Schmietzens geichwuff febmerzt brennent. Beuchmarzen femerzen brennent. 3m geer.
arme Schmerz, als ware bas Fleisch tos. Empfindichfeit ber Sant.



Infalle werden vermindert oder verschwinden:

Bei Berührung. (Meußerem Drud, Fingerdrud u. f. w., Reiben.)

Acidum muriat. Gingenommentieit und Campere in ber Stirne. Drudent betaus bender Stirnfopfichmerz. Beim Stehen entstandenes flichartiges Reifen an der Schlafe. Aus einemder preffender Babnichmerg. Stiche in der finten Brufffeite. Stochen in der Bergegend. Drudende Areugichmergen. Ginige im Siben und in der Rube entstandene Gometzen an den Extremitäten.

Acidum phosph. 'Stechendes Ziehen auf bem Scheitel. Drudender Sinterhauptsfcmerg. Stide in ben Ohren. Bieben und Drucken'im Rreuge.

Aconitum. Beftiger Comers im Auffnochel.

Agaricus. Beim Giben entstandener Drud an ber Dade.

Ambra. Kriebeln in ber Daumenfpite.

Ammonium. Bahmveb. , Busammengieben ber Gebarne bis in die Magengegend. Anacardium. Einschnuren und Bublen in ber Stirne. Bufanunenziehender, fichartiger Schmerg in den Daumeninuskeln.

Argilla. Betaubendes Spannen an ber Schlafe.

Arsenicum. Stichfcmers an der Schlafe.

Asa. Die meisten Schmerzen werben burch Berührung vermindert, 3. B. das bremienbe Stechen auferlich neben bem Stirnhugel; Stechen zu ben Bauchfelten beraus; Stiche und Dried in ber Bruft.

Aurum. Stechendes Reiffett neben ben Lendemwirbein.

Belladonna. Stechen in ber Stirne verminbert. Spannung und fpannenber Drud auf ber Aufloble läßt nach. Carlotta de Arta de Car

Bismuthum. : Reifenber Drud im Dhrinorpel vergeht. Lahmig reißender Drud am Borbergeme vergebt.

Bryduia: Drudichmery unter bein Bangerbeine vergeht.

Calcarea. Bergeht der druckend giehende Schläfeschmerz und das Drucken auf der n phern, Bohnreibe. Bergeht bas bohrende Stechen in der linken Stirnseite und Schlafe. Reiben vertreibt bie Brufffliche. Bergebenber Drud in ben remusteln des untararmentes er eine eine eine eine

Camphora. Bergebt die hise und bas Reiben im Sopfe.

Cantharides. Durch Reiben vergeht das Stechen und Dochen an der Schläfe.

Startes Reiben maßigt die Schmerzen an ben Beinen. .

China. Bergeht bas Stechen gwifden Stirn und Schlafe, ober bas Druden und Preffen im Kopfe; das Bieben vom hinterhaupte nach der Stirne und Pochen in den Schlafen. Bergeben die Stiche im Bangenbelne und bas Druden über ber Rafenwurzel. Dindert fich bas Bubleif in den Backgannen. Berfchwindet bas außerliche Druden nuf bem Bruftbeine." Durch Reiben vergeht bas Reifen auf ben Borberarmen. ...

Cina. Bergeht bas Bohren über bem Rabel; bas giebende Reifen im Oberarme;

der nach aufen bobrende Schmers quterhalb der Gefahmusteln.

Colocyuthis. Berlieren fich die bobrenden Stiche in der Schlafe; auch der bumpf spannfende Bauchichmers, oder die Schmerzen, als wurden die Gebarme einge-ftemunt und geprefit, mit Leibichneiben.

Coulum. Bergeht ber Zusammenziehichmers auf bem Stirnbeine.

Cyclamen. Bergeben das drudende Lieben in ber Sirne und bie giebenben Stiche in ber Schlafe. Bergeben die ftichartigen Ruckenschmerzen. Bergeht ber Berrenfungsichmers im Unterfuße."

Digitalis. Bergeht ber klammartige Blebichmery am Jothbogen; bas Reben unter dem Warzenfortfate. Mindert sich der ziehend schneidende Schmerz in der

Lenbenwirbelgegend.

Dulgamara. Bergeht ber michlende Schmerz in ber Bruftseite; ober bas Schneis ben in ber Bruft; fo auch ber wublende Schmers über bem Bedenkamme.

Euphrasia. Bergebende Stiche unter bem Unterfiefer, nabe am Balfe.

Graphites. Berichwindet bas Wehthun im Unterleibe.

Gratiola, Durch Reiben vergeht bas Reifen über ber Stirne. Bergebt bas Reifen und Bieben binter dem Dhre. Die Riffe in ben untern Badjabnen. Bergebte bas; hineinbruden im Unterbauche.

Gunjacum. Bergeht der auferliche, flopfende Ropfichmers, mit Stechen in den Golafen.

Hyonsynisus. Dergeht bas judende Reißen in den Augemvinkein und das nas gende Drücker am obern Mugenhöhlrande.

Ipboneunnhn. Berfcwinder ber berausbrudenbe und faft bobrenbe Schmers balb in den Schläfen, bald über der Augenhöhle.

Kali carbon. Erleichtertes Reifen im Jochbeine. Bergeht bas Reifen in ber Oberlippe und dem Zahnfleische.

Kall hydriod. Bergeht das Reifen und Steden in der Stirne. Kall nitrioum. Durch Streichen laffen die drückenden Schmerzen in der Lendens gegend nadi.

Laurocerasus. Bergeht das Reifen im Augenzahne. Durch Reiben vergeht das Reifen in ber Achfel und ben Sanden; fo auch bas Reifen im Anie. Minbert "fich bas Reifen und Brennen unter dem Fußtnöchel; fo auch das Brennen im Bebballen.

Ledum. Bergebt' ber Biebichmers im Kreuze.

Lycoperd. Bovinta. Mindert fich der tolifurtige Leibschmers. Durch feftes Aufbruden minbert fich ber Berschlagenheitsschmerz im Oberarmknochen.

Magnesia. Bergeht das Reifen in der Schlafe.

Mangapum. Mindert fich ber dumpf drudende Schmers und bas Leerheitigefühl im hinterhaupte, fo wie der Biebichmerz im Kopfe. Berfchwindet der Kamm-

artig drudende Schmers hinter bem Ohre.

Menyanthes, Mindert fich bas Druden und berabdrudenbe Preffen im Ropfe; fo auch das Zusammenpreffen in ben Schlafen. Bergebt bas bremmende Spanneu über dem Augenlide. Bermindert fich bas Stechen unter den furzen Ribben. Bergeht ber Berichlagenheitsichmers im Kreuze; bas Kammartige Druden im Unterbauche.

Mereurius. Mindert fich ber brudenbe Ropfichmers. Bergeht ber Brennfchmers

in ber Ropfhaupt,

Murias Angliede. Bergest Das Steffen im Augemabne, bis ins Jodybein; Das Graben im Badjahne. Bort bas Gindern in ber herzgrube auf. Mindert fich has brennende und fpammende Stechen im rechten Sppochonder. Bergebt der Drudfchmerg auf dem Schulterblatte; auch bas ftumpf flechenbe Reifen in der Kreugegend.

Natrum. Bergeht ber Berichlagenheitsichmers im Bintel bes Unterfiefers, fo wie ber Gefdwurfdmer; hinter bem Ohrlappen. Bergebt bas Druden auf ber

Achfel. Mindern fich die meiften Schmerzen.

Natrum muriat. Mindert fich bas Druden ju den Mugen beraus. Schmers in ber Jahnlude gemildert. Mindert fich ber Drudichmers unter ber Berigrube über bem Rabel.

Nicotiana. Läft der Biehichmers in den Bahnen nach.

Oleander. Bergeht bas Druden nach außen im Stirnhugel.

Oleum animal. sether. Bergeht der Druck im Ropfe; fo wie bas Bohren im Stirmbügel, und bas Brennen am Seitenwandbeine. Bergeht bas Bobren umb Stechen über bem Augenhöhltraube. Durch Reiben vergeben gern bie

Opium. Bermindertes einseitiges Berausdruden in der Stirne.

Paris. Bergeht bas Drüden in der Schläfegegend.

Phimbure. Dertiebt, bas Gineinfleden in die reibte benbengtanit. Durch Reiber vergeben oft bie Schmerzen, ober verändern die Stolle.

Pulsatilla. Bergeht ber Moufend brudenbe Ropfichmers. Miebert fich ber Conters, wie unterschworen, in den Unterschenkein.

Ratanhia. Durch Aufbruden mindert fich: der compticirte Gehiners unter ber lins ten Bruft.

Rhus. Starter Drud mindert ben flammabtigen Schmer; om Rinnbadennetente. Aufbruden einer falten Sand undert bas nachtliche gudenbe! Bahnweb. Bergeht ber Biebichmers in ber Sinterbache.

Ruta. Mindert fich der hervordrängende Schmerz an der hinteren herporragung bes Schaufelbeines. Berliert fich das ichmerniche Duden im Rucken.

Sabadilla. Mindert fich der Drudfchmers im Pordertopfe, und das Wühlen in: ber Stirne.

Sabina. Mindert fich bie preffende Schwere im hinterhaupte.

Sassaparilla. Bergebt ber ftumpfftechenbe Comers am Bargenfortigne.

Sepia. Durch Reiben vergeht das drudend giebende Gefuhl in der rechten Geite, auf ben faliden Ribben.

Spigelia. Durch Aufbruden verichwindet das Bruden in der Berggrube.

Spougia. Bergeht der fpamiend ftechende Schmerz in den Augenwinkeln.

Stanpum. Mindert fich bas Druden im Ropfe. Berfdwindet ber drudend bobs rende Schmerz in der Schlafe. Bergeht der angitlich brudenbe Schmerz in der Berggrube.

Taraxacum. Mindert fich das Berrentungsgefühl im linten Schoofe. Bergeben die Stiche im Borderarme, fo wie der judende Schmer; in der Babe.

Thuya. Bergeht bas Gefühl im Kopfe, als wurde ein Magel eingeschlagen, ober als wurde ber Ropf jusammengebrudt, mit Schlagen und Stichen an ber Schlafe. Bergeht ber reifenbe Schmer, am Mugenbraubogen. fich bas Bohren am Jochbeine. Bergebt bas Coneiben über ber Leber. Bergeben die Stiche auf dem Oberarine.

Veratrum. Bergeht ber bumpf brudenbe Kopffdymerz. Bergebt bus giebenbe Druden und Zetichlagenheitsgefühl im Ricen.

Viole trisolor. Bergeht das Druden über bem Auge.

Vitex agans castus. Derichwindet der bart bruttende Schmers auf dem Dalenruden und auf ber Rafemourget.

Rufälle werden erregt oder verschlimmert:

Durch Bewegung überhaupt, (Sachtes Gehen it.)

Acidum muriat. Bei jedem Tritte fahrt es fchmerzhaft in ben Leib. bes Banchfneipen. Stechenbes Reifen im Doerimenfelfnochen. Labiniendes Bieben und Opannen in ber Millfenne.

Acidum nitri. Schmerzhafter Schoofbrufenabfceft. Feuchtenbe Wimbbeit am After und mifchen ben hinterbatten. Athenmangel und herzkopfen. Reifen vom Amie heran. Spanufchmery im Anie. Berrentungschiners ber Aniet. Schwere in den Buffnöchein; Aniden im Bufgelente; Schmert in den Bebballen. Aleben

bom Bufe berauf bis in den Ruden.

Comerghafte Erfchitterung in Kopfe. Ropf-Acidum phosph. Edminbel: fchmare: klommenber und glehender Druck, Reifielt und reifenber Druck. 19821mibries Magenbraden. Drudenbes Klenimen über ber Leber und bis in Die Rabrigegend. Berausbrücken im Schoofe. Leithfchneiber. Drückenber Schmetz an den hoden. Wundheitsschmerz an den Zeuchtwarzen. Brufibein thut 1866. Im Trochanter, wie zerbrochen. Buß, taub wie leblub. Dehnember und Berr fchlagenheitsschmerz im Suftgelacke. Berfchigenheit ber Schenfel. Dehnenber

Schmerf ill beit Rinketelfficofen. Stelhen in ber Rielefchelbe. Muttigfelf ber Linterfibeifel. Soumien und Cingefchlatenbelt bir unterfuffe.

Ardain sulph. Bundsichnerz in den Leiften. Biutheien. Jieben im Müden. Wimbheitschinerz und Rösen im Krettze. Geichrourschunerz unterm Artike bis an die Bruft. Steifbelt blit hukknichtet. Starkes Schwiken. Arouitum. Kophveft; wie in die Hohe Herben des hirnes. Sticken, Alopfen öber Drücken in der Siftrie: Drücken in der Herzgrube. Schmerz der harnblafe. Schmerz in den Lenden, wie Weben. Schmerzhafte Steifbeit bes Buft : und Kreugetentes. Reifender Schmerz von der Schultet bis in die Binger. Rach bem Schlaft, wie Berquetschung un Schulter ! und huftgetente. Biethenb flechender Schmierz im Borderarinknochen. Spannenbet Drink in den

Doerfchentein. Siebeit im Schenkeltopfe. Anice wanten. Broft.
Agariven. Berrindungbichmers am Schouke. Drud Units am Magen. Empbellefteit. Spannung duf ber Bruft. Lähniger Schmers in ben Lentin. Meifen in ben Leubemvirbeltt. Rlammichmert im Daumenballett. "Birftweb. Bies

ben in den Oberfcheistete. Berftauchungsfchmerz im Anie.

Armbrei. Druckenbe Repfeingenommenbeit. Stechenber und fchiefveefore Repffchmerg. Stiche im Rrenge. Spannen im Oberfchentel und Sibnete im Rus. gelente und in ber Berfe. Schweiß am Unterleibe und an ben Oberfchenten.

Ammoulum. Etel und Brechübelfeit. Engbruftig mit Dergflopfen (Brufffdeners mit Schwere. Kreusichmerz. Spannen im handgemite. Reifen in ber Pofel. Somers im Buftgelente. Im Dberichentel Commers, wie blau gefchingen, Rebballen ichmerat wie imterfotbig.

Anacardium. Wie Erschütterung bes Gebirnes. Bei Bewegung find die Kopfe fchmergen am argften. Brub, Reifen in ben Augen. Steifbeitsfcmers im Naden. (Rach dem Effen.) Brechübelteit. Drudent giebenber Schmerz unter ber herigrube. Stechen links nieben ber Bergarube. Drud und Aleben winen ain Riile. Biebend brudenter Schwerz am Unterschenket. Nach kleiner Bus-

reife febr binfallig.

Augustura. Rlanunatfiger Baudichmers. Drud über ber Bruff, mit Einfchneis beit auf bem Brufibeine und Rudgrate. Rachts, tiefe Stiche neben bem Middgrate. Berfchlagenteltefdimers und wie nberbebnt in ben Salemustein'. Schwere ber Arnte. Genenfel wie jerichlugen mit rheumatifch ifebenbem Edinetie. Stumpfe Stiche binter bem Suftgelente. Rtunitifduners binten, mit giedend brittenber Gonners auswendig am Oberfchentet. Brennen auf ben Schendeineit' fitt Schienbeine, Fieben und Schiners, als woule et gerbrechten. Biebend brudender Schmers in den Aufgetenken, mit hipe. Stichartiges Reisen auf dem Fufiruden. Im Berten, ziebend kientunende Empfindung. Steifbelt in der hufte. Siehen und Klemment im Kniegetenke.

Austmon. orud. Leibenteipter nuth bein Rinden ju. Siegen im hiltigefente. Argentum. Siefminienisten bei Bandymustein. Drutten auf benr Bruftbeine. Befflig Brudentbes Chelfett in ber Geire bes Ruttens. Drudent getettber Schmerz in det Mogenbeuge. Schmerz, wie von Fallen, hintet ber Hifte. Lähmige Schwäche im huftgelente und Stliche belut Auftreten. Im Fufge-

tente Ceftiff, ale route ber fint tos. Argilla. Arget Convinter. Preffenber Ropfidmets. Biebenber Coniers unter ben rechten Ribben. Webgefühl in der Bruft. Stechen in bet Bruft. Retfien im Krenge. Spannen der Babenmustein. Stimers in ben Beitien und Lett beit. Berfchiagen in ben Waben und Lenben. Reifen in bet Babe. Schfieis

ben in ber großen Bebe.

Armick. Schwinbel. Drudent breffenber Stirnfamers. Befotodene Haledriefen ichmergen. Dridenbes herunftihren und Side fin der Mitgeteind. Schneiden über bem Ribbel. Querichinigeschier in ber rechten Sauchiget. Drudendes Stedfen auf bem Bruftbeine. Birnt wie rob, inte Buchfieden. Gelenke der Bruft wie zerschlagen. Seechen im Kreuze und Rücken. Schleie dende Stofe mifden den Schulterblattern in bet Brieft. Stlate im Sandiges

tente. Derfchenkel fomerzen wie von Stof. Anuden auf bem Schiene. Stiche auf ben Buffohlen und in den Beben. Mue Gelenke und die haut empfindich. Labmige Berich lagenbeit in allen Belenken. Wie obnmachtig.

Arsenicum. Schmindel. Gehirn icheint sich zu bewegen, Anisfen im Kopfe. Rlopfendes Kopfiveh. Druckend betäuvendes Kopfiveh, Hugensidrander schwerzen wie goden. Stiche in den Aberthoten. Topchier hulken. Iahlinge Engbrüftigkeit. Fingergetenke schwerzen. Bukschwerzen ichlimmer. Rlamm in Wade und hand. Reiken in den Unterfuks und Aniegelenken. Große Martigkeit.

Ass. Ziehen langs der halsseite berab. Stiche in der linken Bauchseite. Binben im Unterleibe. Drudendes Ziehen in den hand und Fusivurzellnochen. Reisen um das Oberschenkelgelenk. Stiche in den Zehen, Große Mattiskeit.

Agenne. Busammenpressender Kopfichmerg: Berud und ichmerziches Pressen auf ber such seinen Bauchseite. Reffende Rude von einem Bestemmun zum andern, über das Rudgynt. Im Schendssteffe, ein ziehend spuidender Schwerz. Dumpfer. Schwerz im Siehend brudender Schwerz. Dumpfer. Schwerz im Schulturu ind Anient.

Aurum: Rolfon und reifender Drud im Kopfe. Drud auf ben Sopf. Drud in der Unterribbengegend. Steifigfeitelchmer; ut. ber Schook- biegung und ben Leubenntiefen. ber; scheint zu schifftern. Schooke ind Bieben im Anie. Reifen im Boerfchenkel. Einfacher Schmerz im Knie. Anieschwarz, wie unterbunden. Wie gerschlagen und verrent im hinterfun Gelente der großen Zehe.

Baryta. Schwindel. Brechertichkeit. Lastendes Wundheitsgefühl und Nagen im Magen. Druckschwerz in der Lebergegend. Gludern im Leibe. Klammsschwerz im Huftgelenke, wie ktelf oder eingeschraubt, am Schenkel berad. Reiken in den Huken bis ins Anie. Geschwurschwerz im Hukballen. Reiken in den Huken bis ins Knie. Geschwurschwerz im Hukballen. Reiken unter den der Dberschenkel. Besthum innen am Knie, beim Ausbeden und Fortsehen des Fukes. Ziehschwerz im Untersuke. Stechen im Fukgelenke.

Belladonna. Dreben im Kopfe und in ber herigende, es ichwindet Alles vor den Augen. Laumeln. Kopfeingenommenheit, Drud in der Stirne. Bei fedem Schritte fenkt und hebt fic das Gebirn in her Stirne. Bei jedem Schritte fenkt und hebt fic das Gebirn in her Stirne. Botren und Klopfen im Kopfe. Reifen im Scheitel. Drud in der Herzgrube. Leisweh wie harte Last. Qusammeprafien in der rechten Bauchseite, mit Stechen von da in die Brust herauf. Stiche im Mastedame und längs der Harröhre. Drüngen nach den Geschlechtstheisten. Beklemmung in der herzgrube. Stiche in der Brust. Drüngen in der Brust mit kurzem Athem. Schneibender Schwerz im Ellogengetenke. Schwere in den Schenkeln und Steisteit der Kniee. Lähmiges Spanen in den Huftgetenken. Straffeit in den Aniektossschafen. Spanmen im Fußgetenke; Reißen in der Juksoble, mit Stechen. Stiche im leidenden Theite dis in den Kopf. Im Geschwüre Reißen.

Bismuthum. Drud und Schwere in Stirne und hinterhaupte. Drudenbes Bieben im Kopfe. Rlenmender Drudidmer, in der Gegend bes Zwerchfelles.

Bronia. Zufalle hamptlächlich in der Bewegung erregt oder erhöhet. Beim Gehen, Taumel. Schnelleres Pochen im Kopfe. Aneipender Druck in der Kiefergelenkhöhle. heftiges Drucken in der herzqube, Blase und in dem Mitteskeische. Klemmen und Drucken in der Nabelgegend. Reifen und Bieben im Unterleibe. Harnabgang, Spannen in der Bruft. Berrentungsich merz im handgelenke. Spannung im Huftgelenke. Stiche in den Knieen; fie wanten und knieen. Stiche in den Gelenken. Jahr linge, trochte hite.

Caladium. Rlopfen in ber Berggrube,

- Onlearen. Drüdende Stiche in ber Stirne. Schneiben am hintertopfe und an ber Stirne. Erschütterung im Gehirne. Schwarze Fleden vor ben Angen. Riemmen und Drängen mter bem Nabel. Drüden im Unterbauche. Schwerze über den Huften. Reißen in den Schookbriffen. Wonderigefühl im Schooke. Afternoten schwerzen. Drud in ben Musteln bes Unterarmes. Ziehender Berrentungsschwerz im huftgetenke. Reißen im huftgetenke und in den Beinen. Zerschlagenheitsschwerz ber Oberichenfel. Schwerz in ber Wabe. Bie zerbrochen im Fußgetenke. Zerschlagenheitsschwerz des Kreuzes, der Robrethoden und alter Gesenke.
- Camphora. Bieben in ben halswirbein. Stide in ber Bruft. Biebenbe Stiche burd die Schutterblatter bis in ble Bruft. Spannen und Stiche im Raden. Reifen an ben Knieen. Biebenber Klammfchmers auf bem Fuhruden. Reifen in ben Zehfptben. Die meiften Schwerzen find bei Bewegung.
- Caunabis. Schwindel. Rutte schmerzt wundartig und wie verbramt. Schläge ans Heiz. Ziehen wie Klamm in der Kniekehle. Liehen in der Beinhaut der Roberknochen.
- Cantharides. Ropf fdwer mit Drinden. Edneiben im Schoofe.
- Capaioum. hirnschale will zerspringen. Aufftoken mit Stichen in der Seite. Wehr brenmier als ftechender Leibschmerz, mit Beinersichseit, Aergertichkeit und Bänglicheit. Drudende Spannung im Unterleibe und Rüden. Engbruftigkeit. Schmerz, als würde die Bruft zusammengeschnurt. herabziehender Schmerz im Kreuze. Jiehender Schmerz hier und ba.
- Carbo vegetab. Schwindet. Dufelig; Kopfweb vom hinterhaupte nach vorne au. Zusammenziehender Kopfichmerz. Reiben im Achletgetenke, mit Ziehen in der Armrohre. Reiben in den Nackenmuskeln. Drückendes Ziehen unter der Achlethobile. Reiben in den Oberarmen. Reiben und Ziehen im Borderarme, bis in die hand mid Finger. Stiche fahren im Oberschenkel herad. Lammischmerz oder Taubheit der Oberschenkel. Reiben unter den Ichen.
- Carbo auimal. Schwindel und Nebel vor den Augen. Gehirn, wie loder. Brennen im Unterleibe. Bauch schwerzt. Schwerz in der Nierengegend. Afterknoten schwerzen brennend. Spannen in den Waden und Umknicken des Fusies.
- Causticum. Pochen in ber Schläfe, Schneiben in ber Schambuge. Kreussichmerz, wie verhoben. Druden und Reifen am Ranbe des Schulterblattes im Ruden. Bermehres Ziehen in den Armgekenten, Schultern, Sandgelensten. Ziehend drudender Schwerz in den Hrugekenten, Schultern, Sandgelensten der den den Beuten. Dherschenkel wie gelahmt. Seiche wom Hiftgelenke dur Bruft heran. Schwierz im Knie und Fukgelenke, als würden sie zerbrochen. Spannen und Steifheit in der Kniefehle.
- Chamomilla. (Nach dem Effen,) Schwindel. Athem beengende Stiche am hers zen. Gelenke einfach schwerzhaft, wie steif. Chelidonium. Ohrflingen. Stechen und Schneiben in der harmobre.
- China. Schwindel. Kopf will rudwarts futen.
 Drindenber Kopfichmerz. Kopfweh wie Zerschagenheit und Wundheit. Drud und Zusammenschnuten im Kopfe. Reiken im Kopfe. Judenbes Keißen im Kopfe. Judenbes Keißen im Kopfe. Judenbes Keißen im Kopfe. Hersenwehrtes freipenbes Oristen im Hoerbauche. Zusammenziehen und wie zerscholgen unter der tetzten Ribbe. Ziehen in der rechten Bauchseite. Stiche in der Schoofbeuge. Buckenber Schmerz zwischen Eicher und Vote zerscholgen unter der tetzten Ribbe. Ziehen in der rechten Bauchseite. Stiche in der Schoofbeuge. Buckenber Schmerz zwischen Eichen in der Vorfaut. Engewühlige keit mit röchenbem Ausaufmen. Setchen in der Bruft. Im Kreue, Schwiffen wie Klahmen oder Berkslagenheit: Berchlagenheitschmerz im Rücken. Keisen in Schoppengelenke. Speamen in den Horischellenkenz im Knische Seich ein is den Berichellenkenz. Knochenschuter, wie

gerichtagen, in den Gelenken. Alapfunder Schwerz im Gelderbire. Brittele am Lover.

Cieuta. Schwindel. Munder Prud am untern Ende des Bruftheines, Reisen in den Oberichenfein, oder wie Steiffeit.

Cine. Schmers im Trochanter, wie barauf gefallen.

Clemptis. Drudend framgender Kopfichmers. Wiblendes Priffen un Rapfe. Bufammengiehend ichneidender Schmers in ber rechten Unterfestelle und Ries

rencegend.

Coccalus. Vermehrtes Pressen herabwarts im Kopse, Alemunen und Kommen in per Herzeube, Leibschneiden, wit Froß und Sprindel. Sollem in der Bruft. Sind durch die Arnst die in den Küsten. In den Gelenken der Kypsk und Austendichte, Schmerz wie versonte der trampspost und nickenden der Seige pad dem Küsten un. Seichen im Historien und in den Oberschenkelknochen. Rucken und der Kuste. Siche im Kinseglenke. Springesenke. Springesenker im die zerden im Kusten. Siegesenke. Gegenaber finnerign wie zerdrachen. Verstenkungeschmers im Ausgesenke. Spiedunges in die zerdrachen. Gegenabe. Ohnmacht wit Kerzischung des Gesichtes

Coffen. Krenschmerg. Unter dem hüftgelenke, im Dherichenkelbeine, Schmert

wie zerfchiagen. Froftanfalle vermehrt.

Colobionm. Prückende Schwerz im Sinterhaupte. Arneuertes Erdrechen. Munde Empfindung in der Bruft. Stiche in der Bruft. Bieben im Arense. Atechendes Spannen ppischen den Schulterbiottern. Stechend siebende Ruck durch die Anochephane mit Bahmigkitsgefühl.

Colocynthis. Schründend schneibender Schmerz im Unterbauche. Stechend fpannender Schmerz zwischen den Schulterblättern. Ziehschnerz in den halsmusteln. Schmerzhafte Steisbeit des halfes. Bridond brennender Schnerz, im Oberarme. Lähmiger Schmerz im Ruie. Schmerz im Dberschenkel, als ware der habende Pfoakmustel zu kurz. Stiche in der Kniekubie.

Coulum. Sehr distrig. Fühlt jeden Tritt im Kopfe. Reifen im hinterhampte. Bermehrtes Drücken, Aengklichkeit und Stiche in der herzgende. Druck in der Leber. Ziehender Bauchschmerz. Weh über den hüften. Stechen im Oberbauche. Klammartiges Drücken in der Gegend des Plasenballes, mit schaffen Sichen. Steisheit im Bruftbeine. hatte wie verrenkt. Reifen vorn in den Oberschmelen. Stiche an den Fusknöchen. Reifen oder Stechen in den Jusschlichen.

Croeus. Mattigfeit und Lahmigfeitsgefühl in ben Beinen.

Cuprum. Schwindel und Mattigfeit. Bermehrter Drud im Ropfe, mit Schwinbet. Zusammenpressen der Gedarme und wie Drud von hinten und oben nach unten. Ziehen in den Kniegeienken und Buffohlen.

Creinmen. Reikende Stiche im Oberbauche. Am After und Mitteffesische, ples bend brudender Schmers, wie unterfothig. Auf den Schienbeinen, reikend brudender, lähmiger Schmers. Ziehendes Ornden auf den Schienbeinen, Berrentung sich mers im Unterfuße. Priffend ziehende oder reifende Schmerzen da, wo die Knochen von der Saut unmittelbar bededt werden.

Maphya. Vermehrtet Stechen finks im Unterhauche. Beikender Mundheitsschmerz im After und Bremes im Wastdarms. Stumpfe Stiche rechts am Mücken. Armschwerz. Drückndes Stechen an den Lendenwirkeln. Alopfen, Mücken und Reiken im Achsehenke. Lähmigkeitste und Kerrenkungsgefühl im Arme und Sandgelenke. Schmerz, wie von Kertneten, unten den hinterkacken. Broft.

Matura, Schmanker. Galleerbrechen. Zenfchlagenheitzichmerz im Rücken und Unterleibe.

Digitalis. Siehe in der Bouchteite. Sorchen im Schadfinge. Stachendo Riffe in der Rabelgegend. Driedenhas Spannen im Schasfibuge: Liebender Rianun im Schaafibuge. Underlehe geschreiteig febrembate. Zichfchung mitten auf dem Mruftbeine, Retfende Ctiche am Dherarme. Madgfritsschmers im Amic und Schienbeine,

Propers. Stirntopfweh, wie Eingenommenheit von farken Sprechen. Biehender Stich von der rechten Bauchseite nach der sinken. Rheuma awischen den Schulkerblättern die zum Kreuze. Berrenfungsschwerz in der Achielosdie. Reisen in der Ferse. Lähmender Schwerz im huftgelenke und Obergichenkel, wie ausgerenkt im Fusgelenke. Schwerz im Derschenkel und Kniegelenke, wie zerkrochen. Reisen im Fusgelenke. Siche in den Zehen, so das wan hinken muß.

Dulcamara. Rudweifes herausbruden im Aprdertopfe. Biebend ftechenber Schmerz im huftgeleute bis in den Schoof, mit Gefubt, als walte fich der Schm-

kelknochen ausrenten. Schmerzhafter Rlamm in ber Babe.

Kuphorbium. Lähmiges Spannen im Schuttergetente. (Im Giben) Quetichunge-

fchmert vern an der hufte.

Kuphrasia. Prudende Rudenschmerzen. Schmerzhafte Spannung in den Aniekehlstehlen. Stechen im Suftzetenke; judendes Stechen im Anie. Spannen

pom Suffridel an nach ber Wade gu.

Ferrum. Taumicht und wie betrunken. Drehend und übeig. Rückenfchmerz. Bermehrte Bruftbeengung. Sie von der Serzzuwe heran, wie Rangigkeit. Stechen in der Seite. Zusammenziehender Arampf auf der Bruft und huffen. Bermehrtes Reifen zwischen den Schulterblattern. Stichähmiche Rucke im Kreuze nach den huften zu. Unterschaftet wie zerschlagen. Schmerz wer den Augen, Brausen vor den Ohren und im Lopfe.

Graphites. (Bei jedem Tritte.) Als ginge eine Klappe im Ohre auf und zu. Stechen im ünken Hypochonder. (Bei jedem Tritte.) Schmerz rechts im Unterbauche. Spannung in den Leisten. Spannung in den Zeugungstheilen. Starkes Pochen am Herzen und übrigen Körper. Seitenstechen. Stiche in der Kniescheile, am Ober- und Unterschenkel. Stelfbeit des Oberschenkels, mit Besühl, als wäre er über die Knies gebunden. Bersauchungskomerz im Aniegekanke. Reißen im Jusballen. Brennen der Fußsohlen. Schmerzt das Glied, woran ein Geschwür ift, wie zertrummert.

Gratiola. Dummiich im Kopfe. Scheint sich der Kopfichmers zu vermehren. Stumpfe Stiche in der Magengegend. Ziehen und Reisen im Kniegeleufe.

Stechen im Anie.

Guajagum. Gehr ichmerzhafte Steifigfeit im Raden, Ruden und Kreuze. Mattigfeit ber Oberfchentel, ale waren bie Dusteln ju turg und fpaunten.

Melleboras. Permehrtes Druden in der Schläfe. heftiges Juden in ben Lopfbededungen. Bei jedem Tritte erhöhter Berschlagenheitsschmerz neben und unter der herzgrube; oder fcmerzhafter Eindrud auf die herzgrube. (3m

Breien.) Bohrende, ftumpfe Suche durch das Aniegelent.

Mepar sulph. Siche im Lopfe. Stechen im Brustbeine. Wehthun des ganzen Rüdens. herüber und hinüber ziehender Areusschmerz. Art hinken, wegen Zerschlagenheit und Oruck im Arruze und in den Lendenweitbein. (Beim Menden des Körpers.). Betrenkugsschungez in den Lenden und Sibbeinen. Schumben der Elbogenspise, wie zerkloßen oder drückend. Aniebeinder Schmerz im Beine. Jählunger Matzigkeitschmerz im Schmelel. Drücken in der Aniebeible. Stiche in der Achillienne. Reißen in den Zehen.

Hyosoyamus. Ropfweh, als wurde das Gehirn erschüttert und schwapperte. Steden unter dem Rabel. Concidendes Reifien fast in allen Gelenken. Schwiers in den Waden, wie Klamm. Schneiden im untern Fusigelenke. Zehen wer-

den frampfhaft gefrünunt.

lgnatia. Anhattendes Kneipen im Underhanche. Aneipendes Aufblähen. Drifffendes Aneipen nach: Obsigenus. Schwerzbaftes Infammenzichen des Afters. Arabig drückender Schwerz auf den Blasenbals. Stiche in der Harröhre hin. Absahvorife reifend drückender Schwerz an der Murzel der Nuthe. Athema mangel. Stechen im Suftgelente und Anie. Schmerzhafte Steifheit ber Aniee und Lenben. Strammen und Klamm in den Waden. Taube Bollheit im Ballen der Ferfe. Schmerz wie Wundheit im Ballen der Ferfe. Driden im Schmedene. Wellenartiger, reihend drüdendere Schmerz in den vordern Schienbeine. Bertentungsschwerz am Fusigelenke. Stechen nuter dem Justekabet. Fusiodiel. schwerzhaft empflublich.

Jodium. Drudichmers im hinterhanpte und Buftheit. Abfebenbes Reifen gwis

ichen ber hufte und dem Gelenttopfe bes Dberichentels.

Ipecacuanha. Schwindel, mit Berichwinden der Gedanfen. Bermehrtes raffens

des Kneipen im Unterleibe. Schmerz im Anie, wie vertreten.

Kall sarbon. Bermehrtes Drücken in der Stiene. Uebelkeit und Wabblichkeit. Stiche im hinterkopfe. Klopfen in der rechten Kopfeite. Hucken und Klopfen in den Zähnen. Leberschmerz. Schwere Last im Unterbauche, und wie gesspannt darin. Zwicken in den Schöken und Stechen im After. Stiche in dem Schooke und in der Weiche. Kreuzschmerz, wie zerbrochen im Kreuze. Ziehen im Handgelenke. Lächniger Schwerz in den Oberarmen. Stechen am Handgelenke. Schwieze Schwieze won einem Stoke. Ziehschwerz vom Knie im Overschmete heran. Lähmiger Schwerz im Knie. Kibender Schwerz im Knie. Spannen der Beinhaut des Schiedenes. Wie ein Stich im Fusknied. Ziehen und Stechen im Kniegelenke. Zehspitzen schwerzen sehr. Spannung und Kriebein im Knie. Sozieich wie obnunächtig.

Kali bydriod. Druden und drangender Schwerz im Unterbauche. Stiche in der Mitte der Bruft. Spibige Stiche in der Berggegend. Labungfeitise ichmers auf den Achfeln. Schwerz in den Flechfen der Achfel, wie Spamen und

Gefdwulft. Stiche in der Bufte, jum hinten.

Kall nitrioum. Bermehrt fich bas Stechen im Kopfe. Takmäßig flechenber Kopfichmers. Burgend schmerzhafte Empfindung um den Nabel herum mit Uebelkeit. Ziehender Schmerz in der Bendengegend. Bermehrter huften: Berrentungsschmerz innen am Knie. Berrentungsschmerz um den Fukkitöchel. Schwäche im Kniegelenke und Oberschmer.

Laurocerasus. (In der Stube.) Ropffdmer; mit Gefühl von Berabbruden.

Someiben im Bauche.

Ledum. Schwindel. Drud am obern Rande des Bedens und ben Musteln bis jur letten falichen Ribbe. Eugbruftige Bufammenfchnurung ber Bruft. Bieben außerlich auf ber Bruft. Druden auf ber Bruft. Schmergbafte Steifbeit des Rudens und der Schulterblätter. Bermehrter Drud im Schultergeleute, im Ellbogengelente und ben Sandwurzelfnochen; reifender Drud im Schultergelente und in ben Dberarmen. Drud am Buftgelente, am Dberichentel nach hinten; neben ber Rnies fcheibe, über ben Buffnodet, im Gelente bes Unterfufes, auf ben gufis foblen. Reifender Drud vom Buftgetente bis ju den guftnöchein, im Aniegetente und weiter hinunter. Bittern ber Rnice. Stechen und Drud im Aniegelente. Wie Berichlagenheit und Wumbbeit in ber Beinhaut bes Oberichentels. Steifigfeit in den Anieen. Wie gerichtagen auf den Aniefcheiben. Spannen und Steden in ber Aniegefdwulft. Buffohlen ichmergen wie mit Blut unterlaufen. (Racte.) Labmiger Schmerz aller Belente. Fluchtige, reifende Schmetzen. Bieben auf allen Gelenken bes Körvers.

Lycopord. Bovista. Druden und Schwere in ber Stirne. Bermebrie Uebelfeit und herzelopfen. Schwerz in ber Fußfohle. Wie zerichlagen' am gungen Kor-

per, in ben Armaelenten und Bauchmustein.

Lycopodium. (Beim hart Auftreten.) Drohnen im Kopfe; Schüttern darin. Starke Stiche in der Stirne. Nermehrtes Leibichneiden. Gefchwust im Schooke schwerzt unterkötig. Schwerz in den Leiften und im Aliden. Reifen im Elbogengeiente. Muß hinten wegen Schwerz vom huftgetente bis in den Unterfuß. Sechen im Oberschenkel. Schwerz, wie von Soft, über bem Riegelente. Aniee fcmergen, als wollten fie gerbrechen. Stechen in ben gefcmollenen Unterfüßen.

Mayues. Banten und Schwanken. Schmerz im geschwollenen Nebenhoben. Berschlagenheitesschmerz im Fleische neben dem Schienbeine. Wie vertreten im Fukgelenke. Berschlagenheiteschmerz aller Gescute. Verrenkungsschmerz in den Gelenken. Dröhnende Enpfindung in den Otiedmaken.

Magnes aretions. Wie trunten. Drud über ben Augenhöhlen. Schmer; im Bauchringe, wie Bunbheit. Berichlagenheitsichmer; im Achletgetente. Anhale

tende Rudenschmerzen. Schmerzhaftes Strammen in den Baden.

Magnes-austral. Bermehrt sich die brudende Blabungsfolft. Reikeude Lesbichmierzen. Drückendes Ziehen in den Musteln der Oberschenkel. Schmerz in den Kniefebistehen, aus Schlag und Zuden zusammengeleht. Wie Stechen im Knie. Drückendes Reiken in den Knieschen. Stechen in den Fuffohlen.

Magnosia. Dröhnen im ganzen Kopfe, ober dröhnende Rude durch den Kopf. Kennnender Schmerz in der Weiche. Wie wund oder geschwurig im Kiter. Harn geht unwülkfürsich ab. Zerschlagenheitssschwerz in den Brustumusken. Kurzer Athem. Wie Jusummenziehen und Riemmen auf der Brust. Schwerz in den huften. Zwicken in der huft und Kreuzgegend. Zerschlagenheitsschwerz über dem Knie im Oberschunkel. Mudigkeitsschwarz, Ziehen und Spannen im Knie. Zerschlagenheitsschwarz vom Fußgelenke bis zur Witte des Schienbeines. Weißen in den Zeden.

Manganum. Erschitterung des Gehirnes und brüdender Kopsschmerz. Stechende Erschuterung über dem Auge. Empfindung im Ohre, als wenn eine Unte darin ertonte. Drüden unter der Herzgrube. Schwappern im Unterleibe. Heftiges Schneiben in der Blaiengegend. Brennend stech ender Schmerz in der Bruft. Lähmige Schwade und Stiche im Huftgelenke; muß binken. Stechend kneipender Schwerz am Oberschenkel. Stechen in der Kniebeuge. Stechen vom geschwolkenen Knöchel in den Unterschenkel herauf.

Monyanthes. Scharfe Stiche in ber linken Unterdauchseite. Heftige Stiche in ber Bruft. Sohrendes Stechen in der Bruft. Schweregefühl und Reisen zwischen den Schulterblattern. Setchend zusammenziehender Schmerz am Huftegelenke. Spammend drückender Zerschlagenheitsgeschwerz auf den Oberschenkeln. Berrenkungsschwerz um den Jukiftedelt. Beine Krichen über dem Kuffgelenke. Stiche in den Jufiohen. Schwäche

des Körpers, nebst Frost.

Morourius. Prellende Stoffe im Gebirne. Stiche im Jochbeine. Berichlagen= heitsschmers rechts über der Bufte. Druden von der linten Geite der Berge grube bis an ben Schildfnorvel. Drudend fpannender Schmerz im Unterbauche. Schmers, als waren bie Bedarme erichlafft; fie fcuttern. Schnittstiche tief unten im Unterbauche. Drudend bohrender Schmerz im Schooke. Schmerzhafte Befdwulft ber Leiftendrufe. Bobrender Stich im Mittelfleische. Rurgathmigfeit. Drudender Schmer; an der Seite des Bruftbeines durch den Rut-Beftiges, Leben gefährdendes Klemmen und Spannen in der linken Einzeine Stiche in ber Bruft. Stiche in den Rudenmusteln. schlagenheitsschmerz auf der linken Geite bes Ruckens. Riemmender Schmerz unter ben Schulterbluttern. Spipige Stiche im anferen Ellbogenknorren. Dumpf flechender Klaminichmers in ber Knochenhaut des Borderarmes. Stechen im Buftgelente. Berichlagemeitsichmers im Dberichentel. Stechen im Beine. Bite tern ber Beine. Reffenber Stich im Anie. Spinge Stiche am auferen Anor-Druden unter ben Bufftiochein und oben im Bufgelente. ren bes Knices. Stechende Schmerzen in der Fufgeschwulft. Bergftopfen. Es ift ihm wohler beim Geben; als im Liegen ober Gisen:

Mercur. aubl. Froft und Leibschneiben.

Marias Magaes. Spennen der Drufengeschwülfte an der hattseite. Schmerz und Schuttern in der Magengegend. Stechen in der kinken Unterribbengegend. Beiner Biebichmers im Unterfeibe. Beinrohren thun febr meb. Reffen und

Berichtagenheitsschmers in ber Bufte.

Natrum. Schwindel und Schwanken. Bremen links neben der herzerube, Sterchen in der Milgegend. Spannen im Nacken. Strammen in den Beinen. Zerichlagenheitsschmerz in den vordern Musken der Oberichenkel. Meb in der Kniefehle. Stechen durch die hitz, von hinten nach vorne. Stiche ün Oberschiefel durch und durch. Berrenkugsschmerz im Anie. Stechen unter dem äußeren Ausknorten.

Natrum muriat. Schwindel. (Beim Drehen und Menden.) Kopfichmers. Bläschungskolik. Eingeweide schwerzen wie los und zu schwer. Stichschwerz in der rechten Bruffieite. Stiche im Huktgelenke, Spamung in den Aniekehlen. Berrenkungsschwerz im Knie. Reißendes Ziehen in den Aniekehlen, Spamen der Waden. Alammartig stechnender Schwerz im Unterfuße. Wie geschwirig am Fukknöchel, bis in die Wade heran. Muskeln schwerzen, als wäre das Kielisch von den Knochen los.

Nicotiana, Drücken über den Augen und Flummern vor den Augen. Geobe

Uebelfeit, Erbrechen. Stiche in der Leber nach der herigrube ju.

Nux vomles. Schwindel und schwindlichtes Schwanfen, Berreifender Ropfichmers. Drobnen und Schüttern im Genfrue. Schwappern und Gudfen im Ropfe. Durch Geben vertiert fich die Efluft. Bermehrtes Druden im Dberbauche. Schmert im Unterleibe wie rob und wund. Eingeweide fcheinen gu Stiche in der Geite des Unterleibes. Blobungstotit; icharfe Drude, wie mit ichneibenden Wertzeugen, tief im Unterhauche. Brennendes Schneiden im Oberbauche. Bauchmusteln fcmerzen wie jerschlagen. Juden und Bundheitsichmers im After. Buften, Bufammenfonurende Berengerung quer burch die Bruft. Bermehrtes Stechen in ber Bruft. Unter ber Achsel Schmers, wie gerftofen und gerschlagen. Rreug wie gerichlas gen, fcmerghaft. Berrentungsfchmers in der Gegend des Bedens. Berren und Reifen unten im Ruden. Stechen swiften ben Schulterblattern. Berichlagenheitsichmers im Racten. Schmerz im Schultergelenfe, wie gelabmt. Bewegung verhindernder Schmers im Arme. Labmiges Bieben in ben Dberschenkelmuskeln und Waden. Lahmiger Schmerz im Dberichenkeltopfe bis unter das Knie. Kniee und Dberfchentel fcmergen wie zerfchlagen. Bremendes Stechen vom Kreuze bis burch ben Oberfchentel. Gefuhl im Aniegetente, als wenn die Geleutschmiere fehlte. Entzundliche Rothe um bas porbandene Ge-Schmert in den Fußgelenten, wie nach einer ftarten Bufreife. ſďmuür. Leichtes Berrenten des Bufigelentes. Alle Gelente fcmergen, wie zerichlagen. Labmende Kraftlofigfeit in allen Gliebern. Froft und Schauber. Fliegende bibe.

Olander. Aneipendes Stechen im Bauche. Stumpfe Stiche in der Bruft. Spannendes Stechen im Rudgrate. Zusammenziehender Schmerz, wie Berrentung, in den hinteren Oberschenkstmuskein. Schwäche in den Ober- und Unterschenkeln. Reißen in der Wabe. Mudigkeit und Schmerz der Fußschen.

Oleum auimal. aether. Zusammendrucken von beiden hintern Kopffeiten, mit Dummischkeit. Bobren und Stechen über dem Augenhöhltrande. Bermehrtes Bublen und Schneiden im Bauche. Spannenter Schnierz innen am Oberschenkelt. Wie Spannen unter der Bade. Steisseitigefuh in den Knieen. Ziehschwerz im Schenkelt. Reiffen in der hufte nach hinten.

Opium. Bufammengiebenber Comers im Bruftpeine und Ruden.

Paris. Schneiben im Schoofe. Ziehen im Suftgeleufe, als wurde ber Bus nach hinten gerriffen. Labmiger Schmerz auf ber Aufffohle. Gefuhl, als mare bas Gelenk zerbrochen.

Petroleum. Schwindel. Stechende Aude im Appie, Stiche im Maftharme. Kiammichmers, wie Drud', in den Schöffen. Schmerzhafte Aude im Areuse. Berrentungsschmerz in der Hüfte. Schmerz im Oberschellelt. Oberschenkel steif und schwerfällig. Spannen im Spis. Stechen, wie Berrentungsschmers, im Sniegefente. Schnäche im Anie. Commerchaftes Angeles im Anie, Zieben im Bufe. Schnerzhaftes Zucken im Lutnishentet von Anie an. Berrentungsichmers in den hintersten Zehgelenkon, Aburvallung und ftorter Buts.

Phellandrium. Schwindel. Stechen sinks non der Herzeriebe. Auerer Achen.
Phoapdorus. Schwindel, Difetig im Kopfe, Verickinmerter Kopfishmerz.
Magen schwerzhaft. Drücken in und über der Herzeriebe. Burusschmerz in den Musterpunfuspan. Mie zerschlagen gest in der Brust. Aramphaktes Lieben im Knie. Kniekehlstechsen wie zu fart, dechnerz, wie wertxen, im Unterfußgeiente, Busschlan schwerzen. Erfrerene Allieder schwurzen sehre zu den der Kommerzen sehre der den der kommerzen sehre der schwarzen. Petente schwerzen. Bied Beteute schwerzen. Sehre gerift sehr aus.

Platina. Behlt der Dbem. Schmerzhaftes Schwachegefühl umterbalb des Aniers.

Somergliche Erschützerung fints neben ber Bergenube.

Plumbum, heftiges Studen und Schlagen in der nechten Ropffeite. Onudichmers über den Augen. Orudendes Riemmen unten in der Bruft. Stücke im Oberichenfel. Fluchtiger Schunen in Schienbeine. Kerrenkungsgefühl an der auße-

ren Geite bes Bufgelenfes,

Pulantilla. Schwindel, wie Schwere im Appfe. Schwenken, ohne Schwindel. Dufterheit im Kopfe. Kniftern im Gehirne, Bouchschmerzen. Schwente ein prall hervonzagender Ring um den Nabel. Schwender Schwerz in der Benft. Stechender Schwerz wie der Schwerz der Unterschwitzen. Sie pretecten wie unterschweren. Wie Ajamm in den Waden. Wie verreten im Ausgestenke. Reißen im Jufgesenke, Reißen am innem Fusknödel. Bermedretes Vermen und heißfen des Fuskes. Beim Auftreten, Schwerz in der Ritte der Juffoble, als wäre da ein Genacht oher Gelchwir, mie Stichen hie in die Pade.

Ranuaculus, Prehaud und schwindlicht, Schwindelamfall im hinderhaupte, daum Reiken in der Schiffe. Zieben und Krud in den Schüfen. Deuckschwerz neben dem Schwedzhinderel. heimes her Schwifen. Deuckschwerz neben dem Schwedzhinderel. Deichen und Krusen unter und um den Nacht. Sieben und Krusen unter und um den Nacht. Sieden und Krusen unter und um den Nacht. Sieden und Krusen unter und und der rechten Schulterböbe. Seiche in der rechten Lendengegend, mit leisen Brennen. Drud auf der Brust und Kurzathnigkeit. Bruftbestemmung. Wruftschwen. Drud auf der Brust und Kurzathnigkeit. Bruftbestemmung. Wruftschwerz wie aerschlagen und Schwerz in der Linken Seiche in der Linken Seiche im Schulterpflatte. Ziehender Schwerz im der hufte. Alammarriges Reißen am Oberschenkel, die Kniefehlen uberspringend, die in die Waden. Apfika, auf der Imperaleite der Anier. Spannen in der Achtikung. Schwerz im Underschenkel, als mören die Kiechsen ub ken Klamm auf dem Kultuden. Seiehen in den Leben.

Batanbia. Bieben binter ber rechten Stirnfeite. Reißendes Buden vom Raden herauf bis in ben Scheitel. Riffe aber Stiche im Kopfe. Bremunder Stich an den unterften Ripben, nabe am Ruden. Heftiger Ris im Genide bis

por in die Stirne.

Rhenm. Kopfwes, wie betäubend und verbrebt, wit Aeugstlichkeit. Gefühl von Schwere und Reifien im Kopfe. Beuckschwerz im Bauchringe, wie zu einem Bruche. Bermehrter Stublbrang. Schwerz im Anie. Alle Ge-

lente thun mit einfachem Gomerze web.

Rhododendron. Ziehender reisiender Schmerz in der Stirne und Schläfe. Zufommenziehendes Drücken in der herzgrube, mit Arbembecngung. Spannen
im Bauchringe. Zusammenschwupfen des hodensakes. Duetfchungsschmerz im berausgezogenen hoden. Aneipender Schwierz in der äuseren Pruft. Berrentungsschmerz im Oberschmerzelgelente. Bieben in den Anistehen.

Phys. Powefanheis der Codantes. Schwanter, ohne Sowieds. Düfetig. Mie ein Schwanten des Gohinnes. Aimen du Dhra. Bermehries Leibuneh, mis Schwanten, Reifen, und Aneipen, Orücku in dar Herzeruse. Schüttern im Unterleibe. Schwere in ber Dinnung, als hinge ba' eine Beule herab. Bermehrtes Leibschneiben. Nachts im Bette, Schmetz in den Drusen ber Weise. Drusenbe Siche im Riden. Stechende Ruck im Kreuze. Steifsheit des Kreuzes. Keisen in den Oberarmen. Stechen in den Knieen. Drükkender Schwerz in den Hiftgelenken. Berauskkeden an der Knieene. Opnikkennen in den Waden, Kriebeln und klammartiger Schwerz im kranken Unterschonkel. Stechen in der Ferse. Bremmendes Stechen froischen den einzelnen Zehen.

Ruta. Stide auf bem Bruftbeine. Feines Schneiden giebt ans bem haffe in die Bruft. Rudgrat schmerzt wie zerschlagen. Schmerz, wie von Stoß, in ben hufttnochen. Oberscheufel wie zerschlagen. Kraftlofigkeit der Schentel. Steden in den Zeben.

Sabadilla. Schwerheitskopfidmer; und wie drebend. Aehend brennender Magensch merz. Stiffacher Mudigkeitskonnerz im Rucken. Arger Kreuzschmerz. Berichlagenheitskonnerz im den vorderen Muskeln ber Oberschmetel. Beisen in der Seite des Anies. Druckendes Aneipen langs der Schienbeine. Die geschwollenn Fuße schmerzen. Spannen in der Bade.

Sabina. Stirne ichmerzhaft. Im After und in ben Oberichenfein, rudweifes Stechen. Spannendes Reifen vorn am Oberichentel nörtigt jum hinten. Didbein wie zerichlagen und ichmerzhaft. Schwerzhaftes Bieben in ben

Sambucus. Kopf fcswindlicht und dufelig, und spannender Empfindung; als ware Waster darin. Reisen über dem hintegelenke: Klammartiges Ziehen hinten und oben am Berschenkel.

Sassaparilla. Schwindel. heftigeres brudentes Reifen auferlich am Ropfe. Schmerzen am Ropfe werden heftiger. Drudende Schwere im Oberschnelel. Senega. Bieben wie von einem fremden Körper, awischen den Bauchbededungen. Bruftbeffenunung und fluchtige Schmerzen burch die Bruft. Stechen in der

Bruft. Brennender Bundheitsschmert unter dem Bruftbeine.

Sepia. Schwindel. Schmerzbaftes Klopfen oben im Kopfe. Bohrendes Wühlen in der Stirne. Stechend drückender Stirnkopsischmerz, Schmerz in den Bauchsmusken. Besüde. Bei weit Geben, Bremen in der rechten Bauchseite. Austreten der Maskdarmknoten; sie schmerzen. Biel Bestehnnung; furzäthnig. Drückender Schmerz auf der linken untersten Riebe. Schmerz im Kreuze. Ruckenschwerz, Athem versetzend. Krampstaftes Jucken in den Oberschenkelmuskein. Reihen im Oberschenkel. Klamm in den Oberschenkelmuskein. Reihen im Oberschenkel. Klamm in den Oberschenkelmuskein. Bahmige Spannung im Oberschenkel und Hitzelenke. Stechen, oder reihende Stiche am Oberschenkel. Ziehschmerz in den Knieen. Schmerz, wie wund, am Schienbeine. Schmerz, wie zu kurz, in den Riechsich er Untersußgesenke. Stechen und Reihen in der Zerse. Uebel wie zum Brechen und matt.

Silicea. Schwindel. Unsicherheit im Geben. Bei schnellem Umbreben, brudende Rude in der Stirne. Bermehrtes Reifen in der Stirne nach den Seitenbeinen bin. Stechender Schmerz, mehr außerlich, in der finken Bauchseite. Stiche im Maftdarme. Reifen in der Achsel. Rheumarische Steifpeit im Arme. Biebend aucknder Schmerz im Huftgelenke. Stechen in den Baden. Eupfindung, als waren die Baden zu 'eurz. Spannen der Gesschwusst am Untersuse. Zehen schmerzen wie gedrückt. Froft bei jeder Bewegung.

Splgella. Es wird ihm brebend. Schwindel, wenn man beim Geben den Kopf dreht. Schwappern im Gebirne. Zeines, wühlendes Reifen im Gebirne; gludsender Schmerz im hinterhappte. Stechen fints neben des Ungenannten Beines. Spannender Sich in der Gegend des ungenannten Beines. Spannender Sich in Sechoffe. Spannende Stiche in der rechten Bruft und Bauchseit. Siche auf dem Rücken. Schwere und Spannen im Arme. Berschlichschwierz der Oberschmerkennts

lein. Bufammenbeuden; Dieben und Beiden, in ben Anigen. abramen, in ben Gefaftmielein. Spannender Stich im Oberichental. Reifene ber Sometal. Reifeneber Sieben in ber Wode, Gommenbes Bieben in ber Wode, Co. Liegt ibm in allen Gliebern, Bröfigliche Große bige.

Spongia. Singenommondeie des Appfet und Manten. Schwerihofte Schwere im hampte. Judende Stiche in der Stirne, Dyudendes Zeinstechen hald in der Stirne, das im hinzerbangte, Sugannischmers, im Oberhauche. Spannen, in der Schookvulengeishwußt. Mattigkeit und Nengerisfundeit, der Bruft. Der sichtsbibe und liebelleit. Biebende Stiche, in der Bruft. Drudender Schweg, im Kreuse. Ziebende Stiche oben im Oberschwertel. Spannen und Stiche am Oberschweltel. Schwegelenten. Arnelsburg, in den Semmen, der Kniefeble. Stiche an der Wade. Ornstender Schwerz an der Feise.

Squilla. Ziehender Schmerz. im kingerieibgere Schwerz im der Autorieibsfeite, ale wollte ein Eingeweide herausbrechen. Diebonder Schwerz, an den Oberschenkein. Dumpfe rheumarische Schwerzen am gappen Werner, hier und Rothe im Geofichte. Auhl und froftig im Rusten und in den Annen,

Standum Aegend, fragender Schuerz, up., den Aftex. Limpkidung im Magen, wie Aufgeschwennntheit under der Hauf, nich Angipen in den Ardumen. Abho-render. Sich im suferz Oberhauche. Sechenden Arubichmerz. Sehlt gleich an Athem. Reifendes Schneiden, in der Frust. Atempond schweiden Schneiden, Dried endag Jieben, in der Wirhele schwerz, in den rechten Aiben, Dried endag Jieben, in der Wirhele fäule. Siche zwischen dem Schulterblattern. Berrentungsschmerz zu den Hüfte. Lähmungsaniger Schwerz im Spiegeleufe, Berrentungsschmerz in den Musteln des Oberfchenfeles. Adminartiger Krisen in den Unterschweizen, Schwerzeitsschwerz in den Wade berguf, von der Frie an. Feine Stiche an der gamen linfen Seite des Körpers. Groß Mudiafeit.

Setze des Korpers. Grobe Minigfeit.

Staphingeria. Ropfireb, als wolkte das. Gehirn bergussallen, Sumifen und Stechen im ganzen Kopfe. Dumpfes, zwoisen fledendes Drucken nach außen, im der Stirve. Berkartrer, reißender Zahnispmerz. Schneiden im Unterleibe, mit Zittern der Anice. Drucken der, Schnert am habden. Stechen an der Lichel. Heriklopfen. Spannende. Seiche in der binten Bruft. Drucken um das hilfgetent. Drucken stechen flechender Schnerz an, der zuskepen Anieseite. Berrentungsschunerz und Spannen im diechender Kohnerz an, der zuskepen Anieseinen in der flus den der fo erkeln. Ziehen des Stechen im Aniegeinken und Wadenmunssell. Biebendes Drucken in der kulkwurzer. Betrichten fahmerzen. Zerschassenheit des ganzen Körpers.

Stroutiana. Magendrucken. Enghruftigfeit, mit puruhe und Brennen des Gefichtes. Druckender Bruftichmerz. Brennen in der Haffsleite. Berichtagenheit im Kreuze und Rucken. Schmerzhaftes Nagen im Kreuze. Dumpfer Schmerz in den Knies und Fußgetenken, wie Reißen.

Sulphur. Bänglichkeit, wie jum Schwindel, friedig vor den Augen. Kopfsichwere. Brinkender Stirnkopfichmers. Beim Auftreten, bekäubendes Oröhnen im Hinterfeibe. Breinen im Magen und Unterleibe. Schmens im Oberbauche, als wolkte Kluse kodzehnt nied wie kint Bint undertaufent, Schwenz ihr ber dem Kreuze. Schwerzhafte Rucke wischen den Schulterblättern. Stiche aus der Achtel bis in die Brust. Im Hüftgelepte, Spannes schwerz, oder wie verrenkt, oder wie braun und blau geschlagen. Spannen in den Anieen. Drücken im Aniegelenke. Stechen und Spannen in den Unterschaften. Berrenkungsschwerz und Strammen im Unterfuße. Stechen und kemmendes Stechen im Unterfuße. Fußsohlen schwerzhaft. Klamm in der Fußsohle.

Taraxacum. Reifien am hintertopfe. Schmerz im linken Schooke, wie verrentt. Bohrender und wühlender Schmerz in der Bruft. Stechen in der rechten Bruftseite. Bartuitu sinot. Schloitell. Scharfe Stage int Kopfe! Bentett in ber Siebe. Sleden durch bie hand und burd belde Bente bon sten beithe. Spannten in ben Ankelegischeinen. Spannten und dem Feifichten. Froff wechfelt mit Sie. Tonertum. Abbaute ftrabiendes Reifen im Oberschenkeltopfe.

Thermae teplitzens. Athem fehr erfdmert.

Phayu. Schieber int Kopfe. Schneitz in ber herzeitet. Bentlet unten int det Lebet. Gedneiten über bes Lebet. Schuttlefzeingeschwillf schmerzt Genneite. Brenten und Beiften fil ber Mentericheibe. Stide in ben Schamfteiten. Stide in ben bei bei bei bei ben ben Schamfteiten. Stide in ben bei bei bei bei ben boden. Sichartige Rideuschmietzen. Gehnletz int Oberschentet, als wollte et midnumentorenen. Bumpf kopfetter Schneiz an ber äußeren Seite bes Killers. Art Schneiben auf dem Fusenückt. Spanich woll huftgetenke herab bie in die Kniekeble.

Valoriana. Drilden miten idet bie Bruft und Athendefteinnungen. Berfchlagute

beits famers vord in der Diete beb Schienbeines.

Volatium. Kopfieth, bis günt Zuitniet. Alemmendet Schnietz in det Hetzgrube. Stechen in der Milgegend. Kurzer Athein: Bruftbeitigung und Prefien barin. Bebend derfüllender Schnietz und inde zeichlagen im Anten. Rependifische Schnietz in bei Schnietz in Mittele. Repetente schnietzen inde judie vertreten. Unteholfenheit into Schwetz in den Fusia. Fusignente finnerzen inde vertreten. Unteholfenheit into Schwetz in den Kuiselenten. Wie Erffinig der Hiller in der Kniefehen. Schuter unter den Anter ats wäre ben Anter, ats wäre der Ander zeichten geweffen. Spinnfigner: in den Index.

Verbalicam. Dropnien fin Ropfe. Gtiche fiber bet Ruftefiheibe.

Volle trioder. Schrölindel utid Amuniet. Gethen schrutpert mit einer Schröke. Siche in der kehren Buide und Bruffelle: Breinellder Sich in der Haut bed Obeikausiges Etiche in der Borderuntinnusken. Drückenber Schiener ihm ber rechteu Seite. Stiche in den Vorderuntinnusken. Drückender Schinery sinn Schleinbeite heraut. Stiche im Schienfocke: Jiehen längs der Waden und Billockne: Beinden im Uniterluffe. Spatikandes Stechen im Wittelfuffe.

Vier symus vantus: Drudenbies Reifen in Schläfe und Stirfie. Retfien und Stechen fin Ropfe. Steichend reffender Schmerz im huftgeleifte. Radinuschnitz ifft Boetscheffel. Stechenb ziehender Schmerz in ben Aniche

lenten. Reffe ti int Unterfufe.

Zheedm. Schwinibel im Sinterfidupite. Alemmit int rechten Sprochonber: Erhöhrte flumpf flechenbet Schnery, wie von einem Geschwirte, rechts im Oberbanche. Harter Drief in bew Hippochonbern und Bandpe feiten, wie von Blabanigen. Wie Stechen und Zeithilagemeit in ber Allerengegeich: Brüftlister find schliemer bei Bewegung. Stelfheit und Echniert ber obein Rüftenmuskein: Schwese und wie Gelühmtheit im Oberaischer Bannenver Schnerz im Aniegelenke. Reifen in der Wade. Berrena fundsschmerz im Ausgelenke.

Zufälle werben vermindert ober verschwinden:

Bei Bewegung:

a) im Allgemeinen.

Ardum niurlar. Beim Stehen entstandenes fildjartiges Resten an ver Schlake. Stiche in der linken Brustfeite. Drückende und stechende Rückenschuschen. Die meisten im Siene und Rube einstandenten Schmerzeit an den Extremitätett. Ardum pkouph: Stelfheitsgefüßt im Nucken: Brunfichmerz wie von Mattigkeit; Stechen. Beim heben enrstandener und im Sigen fortwaffrender Stich in der Beriden. Indet ant Borrwine. Wrunde im Deetscrift. Griden und Schienbeine.

Acidum sulph. Rudenfteifheit, fetib.

Aconitum. Beim Schreiben eitflanbenes Labinungbgefühl im Borberarine und in ber hand. Riammidmers und Stiche in ber hand.

Agurteus 3m Schen und Liegen entstandener Rengigmerz. Berfiert fich bet Schmerz in ben Knieen und Schienbeinen. Reifen in ben Beinen vergeht.

Ambra. Durch gelindes Gehen ini Freien minbern fich bie Beschwerben, tonmen aber beim Gigen wieder.

Andendunden Gefriftitet und liebelleit, freit. Beim Geben entflandenes Jufame menbruden an ben Bauchfeiteir.

Andourdium. Susammengiebenber, flichaftiger: Schmerz in ben Dammenutuskeln.

Antimon. crud. Ropfreiffen minbert fich.

Argillu. Die nieffen Beschwerden scheinen fich beim Gesten ju vermindern. Bobren in der Bruft. Steiffgleit und Ziehen im Rucken. Reisen in der Achku. Steden im Sandzeiente. Reisen in ben Oberschenkein und Hustent. Beiten von den Anteen hunntet.

Arvenicum. Blos Geben macht die nächtlichen Schmerzen erträglich; Mintbern fich die Schmerzen, 3. B. das hamende Stechen in ber Lender. Drücken ant Schienbeine; juckendes Stechen im Schienbeine; reifent drückender Stenden im Jufruden.

Aurum. Riehender Schiners auf ben Knothen bes Armes vergeht. Ragenber

Schmerz über ben guffnocheln und Stiche an ber Achillfenne.

Burytu. Lahuniger Schimer; int Borderarine vergebt; fo and Stechen im Sandr Steinen Spannen und Rober in ben Beinen erfeichert. Jieben vorn auf bem Oborschenkel. Biele Besthiverbeit vergeben durch Bewegung. Getos in den Ohren vermindert sich.

Bolludonum. Langfankes Geben erfeichtert ben Klimimfchmerz im Kreuze. Goben

mildert ben Berichlagenheitsichmers ber Schenkel.

Bamuthum. Eafintg reifender Drud' am Borberarme vergeht: Reifen in ben Sandienteifnochen fafrind; fo auch bat gleben am guffillichel.

Bryania. Geben erleichtert bas Leibroeh mit Aengftlichkelt. Bertlert fich bas Druftett frofichen ben Schultertfattern und auf bet Bruft; fo auch bas Bieben im Ruden.

Caleicon. Bergeht bas bohrente Stechen in bet Sinne. Die Aengftichkeit mitbas Brennen im Unterfeibe. Klummartige Griche in ben Jehen. Bergeht die Angegriffenheit, die Blaffe und bas hetzklopfen.

Chuthurides. Driftenb fledenber Ropffdimery vergebt.

Oapaloiden. Mindert fich der mehr kechende, als reifende Kopfichmers. Bergeht der Zerichlagenheitsichmers im Oberichentel, oder das ziehend fiechende Bubien an deffen hinterer Fläche. Bermindertes Lamnigfeitsgefühlt in den Gliedern. Oardo vog. Bergeht bas Ziehen in den Gelenken der Hand, bes Sildogens und der Schulter; die Schroere und Gelenken ber Sand, bes Sildogens und der Schulter; die Schroere und Gelenken ber Gliebet.

Curbo animal. Bergebt bas Stechen an ber herzgrube. Erleichtertes Schneiben

in ber Weiche. Bergeht bas Reifen in ber Achfet.

Constitum. Bergeht ber Ermubungeschmers int Unterfusigeienfe, und bie Bere

Schlagenheitsgefühl im Körper.

China. Bergeht das Drüden und Jusatimmenziehen im Untertelbe. Hort bies' siebende Brüden in der Bruff auf. Läst das schneidende Brüden über ber Bruft nach. Berkett sich das Stechen im Oberarme, und das drüdende Rehen im Schoof. und Kniegelenke.

Cina. (Des Kopfes.) Drudender Schnerz, wie feines Reiffeie, in der Schläfe. (Bes Hilles.) Berieven fich die bohrenden Stiche in den Halbunskein. Gers geht das Geden im Budgrach, das Alemmen im Bbetarme; das zusammendziehende Reifen in den Musken des Borderarmes; der nach außen bohrende Schmerz unterhalb ber Belüftnuskein.

Cocenlus. Minhert fich ber Schmere, wie Andrechen in Relfer und Stechen im Adfel : und Elbogengelente.

Conium. Mindert fich bas Bieben im Dberfcbeufel.

Cyclamen. Bergeht der drudende Berichjagenheitelchmers auf dem Anie. Bere geht der Berrenfungsichmers im Unterfuße.

Daphne. Mindert fich die Brocherlichtsit. Berliert fich ber figmmartige Drud neben bem Bruftbeine.

Drosera. Bergebt das beim Buden entflandene Kopfweb über ber Augenhöhle. Verschwinden die schneidenden Stiche in der Bade.

Dulamara... Bergeht der putfirende Schmerz in der Achfelgrube. Bublend. ftechender Schmers in der Lende uber der Bufte. Bergebt der brebend bobrende Schmerz vom Elpogengelente nach ber Sandwurzel in. Stiche in der Handwurzel. Berichwindet der bald ftechende, bald pochende, bald freipende Comer, in den Oberichenteln, ober das giebende Reifen. in den Oberichenkeln. Reifen in ber Sinterfeite ber Bade.

Ruphorbium. Bergeht bas Stechen in ber Bruftfeite; das Reifen in ben Dberichenkelmusteln oder Unterichenkelmusteln ; ber flammartige Comers am

Unterfuße. Mindert fich das Reifen und Stechen im buftgefente. fo wie der jahmige Schmer; im Doerscheutel. Bufalle werden durch gelinde Bewegung beffer.

Graphites. Bergeht bas Brennen in ber linten Ribbengegend. Das Stechen im Obre.

im Ohre. Gratiala. Pertiert sich nach und nach die Uebelfeit. Bergeht das Bremnen in : ber linten Unterribbengegend. Bergeht bas, Sineindruden im Unterbauche. "Rergebt ber Suften. Das Stechen und Reifen im Schienbeine; fo wie bas Brennen in der Aniebeuge.

Quajacum. Bergeht ber außerliche, flopfende Copficmers, mit. Steden an ben Golafen,

Kali carbon. Bergeht der Konfichmert, und das Klopfen und Stechen in den: Anicen. Erleichterte frampfhafte Schmerzen im Magen. Bergebt bie Aufblabung im Unterbauche und bas hineinziehen ber Rabelgegend. Bort ber Berfolagenheitsschmers mifchen den Schultern auf. Bergeht das Reifen in ber Achsel und den Fingern, fo wie in der Lendengegend.

Kall bydriod. Bergeht bas Stumpffechen in ber Bruft. Mindert fic bas Reie: Ben und Spannen in ber Babe, fo wie bas Reifen in ber Ferfe. Die meiften Befdmerden vergeben.

Kali nitricum. Erleichterte brudende Schmerzen in ber Lendengegend., Minbert . sich der drüdenge und brennende Rudenschmers. Läft bas Drüden in den, Schenkelfnochen nach.

Lauroceranus. Bergeht bas Stechen in ber Gufte. Bergebt bas Reifen von der Bade bis au den Fuffnochet; fo wie das Reifen und Bremen unterhalb bes Guffnöchets. Laft der Befcmurichmers in den Suffohlen nach.

Looperd. Bovista. Mindert fich bas Druden aus ber Berggrube in die Bruft . hinauf. Mindert fid) der kollkartige Leibschmerz.

Lycopodium. Bergeht das Reifen vom Salfe an bis ins Schultergelent. Dus bei den Schmerzen herumgehen und weinen.

Magnes, aret. Mindert fich das Zahnweb.

Magnesia. Bergeht die Schwere und Dufterheit im Ropfe. Laft bas Bahmveh nach. Im Geben vermindern fich gewähnlich die Befchwerden, die im Gigen entftanden.

Manganum. Pergeht bas Biegen auf dem Fufruden. Monyanthas. Bergeben die puffirenden Stiche meter der Mitte des Schienbeines, und das Schneiden an den Fuftnöcheln.

Mercurius, Milberer greifender Schmers im Kreuse.

Moschus, Mindert fich das Ziehen und Stechen im Vorderarme.

omis Magnes. Bergeht der Schwindel und das Berellopfen. Befdwerben werben durch Bewegung erleichtert.

Natrum. Bergeht bas Druden mit Burgen um die Magengegend. Dinbert fic bas Bufammangichen inn beit Diaffen. Bergeht ber fcmeibenbe Berfchiagenbeiteichmers am Bruftbeine. Berminbertes Spannen am Rudgrate; Brennen und Druden inn Schuterblatte. Bergeht die Schwere im Rreuze, bas Reifen . und Steden in bet Sufte:

Nicotiaua. Bergeht der briidende Schmers in der Lendengegenb. Beander- Bergehen bie bremmenben Stiche im Ruden.

Meumanimalitanther, Mettieren fich die theumatischen Schmerzen in den Schuttern , Adsfeln und Dadenmusfeln.

Oplum: Minbert fich ber Drud in ber Migengegend, fo wie bas Driften und preffende Auftreiben des Unterfeibes.

Paris. Erleichtertes Bieben in einem bobien Babne. Läft Das Rneipen um Den Rabel nach.

Petroleum. Mindert fich ber Kopfichmerz, als ob ber Ropf berften wollte.

Phellandelam. Die meiften Befdiverben verminbern fich ober vergeben.

Platina. Minbert fich bas Erichlaffungsgefühl in ben Armen. Plumbam. Wergebt bas Stochen in ber rechten Ribbengegend und huftgegent; fo auch im Anie. Bergebender Berschlagenheitsschmerz in den Unterschenkem.

Pulsatilla. Berichwindet das Klopfen in der Stirne. Bergebt bas Spannen in ber Magengegend. Bergeht ber Rudenschmerz, wie nach langem Buden. Mindert fich ber Berichtagenheiteschmer; im Kreuze. Bergeht bas Druden in des Coifte itet ifft, Copfe : Stat fich der sudende, faft wunddrige Comen von Suffgefente bis let Kfile. Mindert fic die altterige Aengfilichteit.

Rataubia. Bergebt der complizirte Schmerz unter der linken Bruft. des Berichlagenheitsschmerzes im Kreuze und in der huftgegend.

Rhododendron. Berliert fich bas Stechen ober giehende Stechen im hoben und Samenstrange. Nenchwinder bas Reißen am Anie. Bergeht die Schwere und lähmige Schwäche des Armes.

Rhme. 150 Mergefet "ber Hibeinbe Reis in ben Luftwegen. Berfdwindet ber Biebichmer im Ruden, fo wie ber Berichtagenheitsichmerz im Kreuze. Unfbbren-Des Stechen in ber Achfel. Berminbertes gudenbes Reifen im Elb ...ibmpien und Sandgelente. Bergeht bas Reifen im Dberfchentet. Aufheren best Mabenflammes, Bergebe bie Steifheit.

Ruta. Berichwindet der Berichlagenheitsichmers im Ruden.

Sahadilla. Bergeben bie von innen herausbohrenden Stiche in ber Bruftfeite und den Musteln bes Borberarmes.

Rambneue. Geminderte fcneidende Stiche in ben Sandgetenten, ober fcharfe Stiche innen am Schienbeine. Die meiften Schmergen vergeben burd be wegung.

Bergeht bas Schneiden quer über ben Unterteib. Bergebt bas brüdenb Sepia. ziehende Gefühl in der rechten Seite, auf den fatschen Ribben. Laft bie Steifheit inn Ruden nach. Bergeht bas Spannen und Bieben im Woffige lente. Geschwulft der Unterschenkel vertiert fich.

Allidea. Dergebt bas Reifen in ben Knicen.

Spigelia. Lopfichmert wird beim herungeben beffer. Schmerzt bas Genick nicht Bei rubigem Beben verschwinden die Stiche in der Lebergegend. Bergebt ber Drudidmerz über bem Rnie.

Spongia. Bergehen bie Stiche an ber gerfe. Bennnum. Bergeht ber lubmungeartige Schmerz unter bem Chulbergeteile. Der schwindet der flichartige Schmerz in den Oberschenkelmustein und um das Anie. Beim Beben icheinen bie Sufatte gu verfdwinden.

Staphisagria. Bermindert fich ber brebende Schwindel. Erleichtertes Reifen und Stechen in der Stirne. Bergebt der dumpf fneipende Schmerz in der Stirne. Raft bas Druden und bie Schwere in ber Bruft nach. Geringere Brufibes themmung. Aufhörende Stiche im Appung. Borgebt bas Meifien im Oberarme. hört bas Reifien und Juden um bas Geschwirt auf.

Atrontiana. Bergeht der Schmerz in den Borderarmen, wie Reifen, Spannes und Klemmen, so auch das Reifen von der hufte bis ins Anie, und bas Ziehen im Beine.

Sulphur. Mindert fich der Drud im Greine und die Steiffeit im Ruden. ! Taraxacum. Bort der Ziehichmer; in der Schlafe auf. Berichminden fast alle Zufälle.

Terebinth. oleum. Vergeht bas Pruden und Schneiben im linden Oberbauche, aber bas Druden in der Stirne, auch das Prungen und Bruden im Schoofe herauswarts.

Beuerium. Berfcwindet die Kemmend brudende Empfindung in der Bruft und herzigrube. Bergebt das Reifen im Fufigetenfe.

Thuys. Bergehen die brenneuden Stiche in der Ruthe bis zu den Hoben und der Nabelgegend. Mindert sich der dumpf druckende Schmerz, wie Zerichlagenhait, im Areuze und in der Lendengegend.

Verbascum. Bergeht ber Druckschuners auf ber Achfelhopp. Bergeht ber klammeartige Bruck an ber Bufiobie.

Viole triodor. Bergeben die Stiche im Schultergefents. Bergeht bas Raisenits ber Berfe.

Zingum. Verliert fich ber Schwindel.

Bufalle werden erregt ober verschlimmert;

1975年 · 1875年 · 1987年

a) agu. Unfange bee Bebens.

Aeidum sumian. Meifen in ber Aniebengs und hufte, und-Stechen am Aniegesmill. Aeidum nitti. Drückend spannender. Schwerz im huftgelente, nie wollte fichtber 41 Schenkelfopf unberenken.

Askiam phengin. Stechen über bem Kahrafte. Bennerghafte Benfte Menneting. Stiche in den Oberschenkein, Huften, Armen und im Nachmit! Lähliger Schwere im Huftgelenke.

Agoustum., Die erunfen; Sorfeln beim. Geben, mit Atebetfeib; Eahmeibie Guefrüftung der Schenfel.

Americanic Linnuigleiergefülls neben den Lesdormiebetra, hefriger Gerenfohmers, v Staffpelg im Bulden.

Ambra. Berrenfungofdymers über dem Anie.

Agbanturg. Burden Schwofgeleufen brudent isichenber Schnere, bigeble belge? Agella. Hinesternichen im bie linke Kniebenge. Burd bei nie beifest werd !!

Asperen, Schmindet. Dempfer Schmers im Buftgelente imblimmer intim bes Derfchentele.

Baryta. Brennen in der finten Seite der Lendenwiebet und nim nidtern Theile indes Schulterhlates. Reihent und Spammen im Gegenbeltwochen hinab. Kellsdoma. Wie herausschweiden am Rande: des Barmbeines über den hint.

Bryonia. Große Mattigfeit der Unterschentet. Aufeftigfeit im allen Theilen bes Körpers.

Contharidon, Grechen ein Areuse.

Carbo vog. Die ohnuchtig, Lahmiger Schwerz im Snie. Stichen in der ichknichthe und Geichworlftgefühlt aus Luie. Schwere und Greicheit in der Gliedert.

Constisting & Ctrammen in ben Kniefehiffenbien.

Champuilla. Steifheiteichmers in ben Renden. Bervendungefchmers im hüfte gelenke. Unfaglicher Schmers im Oberschmiel.

China, Mammartiger, tahmiger Sehmerz im Dberfchentel und Kniegetante. Biehender Schmerz im Anie. geitern ber Aniee. Matingkeitigefiche.

Cicuta. Schmerz, wie Reifen, in den Oberfchenfeln und Berfchingarbeit in ben Knieen.

Derrichus, Schwerzhafts Meigung ju einem Beiftembruche. Derrichentet fcmerzen wie zerfchlagen. Ziehschmerz im Knie. Einschlafen bes Umwenkes unde Stiwhere darin.

Conium. Schwindel im Kreife herum. Steden im Schoofe. Schmerg.

Motopa. Will, unsfallen.

Migitalis, "Dier v und Unterschenket und bas Kreng thum vole gerichtagen web, Steifigkeit in ben Geleufen ber Untergliebmafen.

Amnece. Schwäche ber gufe und unficherer Bang. Seftiger Stich im Sisknochen.

Dulcamara. Spannung in der Gegend des Schambeines.

Ferrum. Schmerzen im Kreuze. Lähmiger Schmerz im Oberschendet; Schaffbelt :. mit Mudigfait in ben Aniekeblen. Jufanmenziehender Schmerz im Schienbeime und in den Waden. Steifigkeit in den Fußen.

Samphiten, Buduntigen Bietschwerz im Oberschenkei nach dem Schouse zu. e. e. e. Gratiola. Schwindel. Scheint ber Kapfichmerz ürgen, eine Geben ber Rapfichmerz ürgen, eine Geben ber Rapfichmerz

Kelk, eserban .: (Mittaget.) Bremmer in ber Leiftengegend und außere Eichfelte bafelbft. Berrentungsichmerz im Anie.

Lietracoranus. Schwindlich und dummilich im Ropfe. herubbriidende Schweie im Kopfe mit Gesichtsverdunketung. Spannen in ben Kniebengen. Emmitdungsschmerz um die Kniee. Wie fleif in ben Buffen.

Bodum. Schmerz im Arenze und Londenweh. Schmenshafte Steifhalt bes Rudens und ber Lenden. Schmerz in den Hüftgelenken und im Remze. Spannishmerz im Knie und in der Ferfe. Spannishmerz in den Waden.

Lycoperd. Bovista. Art Schwindel mit Betaubung. Stechen im Anie.

Eyespodium. Lähmiger Schnerz im hüftgetenke.

Magnes. Gefühl in der Wade, ale ware fie gu furg. Berrentungefchung im außeren Buffnöchel. Brennender Bundheistschnerz im huburonge.

Magues arct. Strammen in den Rechsen der Anietebte.

Magnes austrat. Wie fteif im Rreuze, in ben Buften und Anicen.

Manganum. Scharf drudender Ropfichmers über ber Schlafe. Riammartiges Bieben im Sinterbaden.

Mercufiug. Dumm, drehend und schwarz vor den Augen.

Merbir: udfitie. Brot und Lebifdneiben.

Murias Magnes. Bergflopfen.

Natrum. Snumpf drudendes Stechen in der rechten Leiftengegend., Stechen in der linken Bruftfeite und Kneipen im Bauche. Berfchlagenheitsschmerz in der hufte. Alles thut web.

Natrum muriat. Echmers in den Leiften. Spannung in den Rniefehlen.

Nicotiana. Drudender Schmers in ber Lendengegend.

Nux vomica. Berichlagenheitsichmers in ben bintern Dberichentelmusten. Anistehten wie zu turg. Steifigkeit und Spannen in ber Anistehte. Ramm in ben Buffohlen.

Petroleum. Schwindel. Athem ift schwer. Starten Schmerz im Armes. Spannen im Anie.

Phosphorus. Schwäche im Krenze, wie eingeschlafen.

Platina. Schüttern bes hirnes. Mattigkeit ber gus mit Athenbestemments. Plumbum. Schmerz im Schenkel, miter ber Leifte, ath wollte eine Cohne fchnappen. Pulsatiffa. Chreinbliche Gesichriverdunkeiung. Armisschmerz. Wie zerschlagen ober geschwurig in den Gesäkutuskein. Lädmungeschwäche im Oberschmekel. Lädmungeschwäche im Oberschmekel. Lädmungeschwarz, in den Knieen und her groken Behbatten. Bussichten wie unterkötztig.

Ranunculus. Beftiger Comer; im Bufgelente.

Matanhla. . Spannendes Brennen im Ober : und Unterfchentet. Spitiges Stechen in ber Ausborgie.

Rhododeudron. Gefühl von Kälte und Erstarrung in ben Oberschenten. Schwere in ben Oberscheften.

Rhus. Schwindlich. Spannen im Aniegetenke. Wie Zieben im Dicteine, fo daß man fich jusammenkrummen muß. Stiche über das Anie hinreg. Sticke in ben Fusknöcheln. Schwerz in den Ferfen, wie von Stecknadeln. Steih beitsempfindung. Lühnung am ganzen Körper, in allen Getensten.

Anda. Rann nicht gleich geben; die Rnochen find wie gerbrochen. Rrampfbafte Bufammenziehung ber Kniefehlen.

Sabadilla. Schwindel.

Sabina. Comery int Guftgelente.

Sopin. Schmerz im huftgetente, wie Berichlagenheit und Cowache. Biebichmers in ben Anicen.

Silioca. Rudenschmers. Beine find wie lasm. (Rach langem Siben.) Stavter Bruftschmers; Unruhe im Körper und Kopfschmers.

Spigelia. Umwillsuniches harutropfeln. Fuffohlen schmerzen wie unterschweren. Schwindel und Unsicherheit in den Huffen.

Staphinagria. Rrbusfcmerg. Gefühl, als wollten bie Beine in ber Kniefeble pufammenkniden.. Wird blaft und ichwindlich.

Stroutiana. Schmerzhafter Rif im Schoofe.

Salphon. Schmerz im Kreuse. Spannen in den Anieen. Aniefchmerz, wie von Steifheit.

Tartarun jemet. Flirren vor ben Augen, man fieht nur wie burch einen Schleier.

Thuya. Rimmfdmers in ben Geburtetheilen und im Mittelfleische. Stiche in ben Knieen.

Valeriana. Bie Rlemmen oberhalb ber Kniekehle.

Veratrum. Schwarze Blede und Bunkeln por den Augen. Saufen und Braufen vor den Ohren. Lubmiger und Zerschlagenheitsschmerz im Gelenke des Kreuzes und Kniees.

Infälle werden vermindert oder verschwinden:

Bei Bewegung:

b) ju Unfange bes Bebens.

Causticum. Riffe im Oberichentel horen auf.

China. Druden in der Magengegend verschwindet. Leibfneipen bort auf,

Bulcamara. Bergeht ber fledjend reifende Schmers durch Die Bruft bis jumi Rudgrate.

Kali sarbon. Vergeht bas Stechen und Reifen im Schenkel.

Magnesia. Bergebt das Stechen und Reifen von der Mitte bes Oberfchenkels bis in ben Unterichenkel.

Manganum. Bergebt ber giebend reifende Schmert auf dem Schienbeine.

Phollandrium. Bergebt der jusammenziehende Schmerz rechts im Oberbauche und bas Stechen in der linken Seite.

Ratanbia. Bergebt bas Reifen im Dberfchenfef.

Spigelia. Mindert fich bas Schneiben und Bublen im Unterbanche.

Spongia. Bergeht ber herauspreffende Schmerz in ber Stirnfeite. Mindert fich bas Leibineipen,

Valeriana. Berichwindet das Bieben und wie abgeschlagen um die Ferfe.

Bufälle werden erregt ober verschlimmert:

Bei Bewegung:

b) bei frarterem Geben; fcnell Geben.

Angustura. Eingenommenheit und Jusammengiehen im Ropfe. Bruftbeengung. und Drud.

Argeutum. Druden im Buftgelente.

Argilla. Biehichmers in ben Bauchmustein, über bem Schoofe. Bruft wie gerschnitten mit Druden. Sarter Drud auf ber Bruft. Stechen in ben Bruftfeiten.

Aurum. Die Bruft ift wie ju enge.

Baryta. Anaden im Obre.

Belladouna. Rudendes Kopfweh, wie eine Laft im hinterhaupte berabzudend.

Bryonia. Bubtender Drud und Preffen in der Stirne.

Calcarea. Manin im Unterfuse und in ber Bade.

Causticum. Drudend jufammenziehender Stirntopfichmerz und brudenbes Bieben im hinterhaupte und in den Radenmusfeln verniehren fich. Bermehrte Masgenfchmerzen. hinderniß am Athmen.

Chelidonium. Stechend drudendes Kopfweh im Scheitel.

China. Drudendes Stechen lints über bem Rabet. Stechen auf ber Bruft.

Cina. Rlemmender Schmers auf dem Bruftbeine.

Daphne. Nach ftarter Bewegung, jufammentiemmenbes Gefühl in ben Schiefen, mit Gebachmismanget. Zerichlagenheitsichmerz innen an den Oberschentein.

Dronera Zusammenraffendes Kneipen an der Lendengegend, was den Athem bindert.

Jodium. Kopfichmerz.

Kali carbon. Knier wie schmerzhaft eingeschlafen. Steden in den Flechsen binter ben außeren gußtnorren.

Kali nitricum. Bergftopfen mit Gefichtsbise und Bruftbeflemmung.

Lauroceranun. heftiges Schlagen wie mit einem Sammer in ber Salbfeite.

Manganum. Erschutterung, wie heftiges Stechen im Kopfe, über dem Auge. Beftig stechend ziehender Schmerz von der Stirne an die ins Ohr, der fich am Troumetfelle als ein berausstechender Stich endigt.

Mercurius. Com erzhafte Entzundungsgeschwulft ber Coosbrufe. Natrum muriat. Erschutterung im Gehirne; Comerz in der Stirne. Stechendes Druden im linken Spypochonder. Schmerz in den Leiften.

Nicotiana. Stechender Schmers von den Seitenwandbeinen gegen bas hinters baupt gu.

Nux vomiea. Oröhnen und Schüttern im Gehirne. Schmerz, bei Berührung ober beim Antiegen ber Aleider, auf einer fleiner Stelle am Unterleibe. Es fleigt nach dem Kopfe, das Blut wallt nach dem herzen, es zieht die Luftzröhre zusammen, mit Kunken vor den Angen.

Oloander. Schmers, wie zerflofen, vorne auf bem Dberfchentel.

Petroleum. Bei jählinger Bepregung, wie Blutbratig nach bem Kopfe imb' Stiche burch bas Guften.

Phosphords. Bet ftart Auftreten, ein Klopfen und Schlagen im Gehirne. Putfiren im Ohre. Athem wird benommen. Wie verrenkt in allen Gelebern.

Platina. Unruhiges Supfen in ben Mustein der Untergliedmaßen. Spannen in ber Kniefehle.

Ruta. Bermehrtes feines Schneiden aus dem Salfe in Die Bruft.

Sonosp. Agfieht von Stodung im obern Thoise ber Lengen. Sefüge Erfflittering in ber Briff, als mare Alles ibund. Berrenter Bundheitsichmetz von
vorn nach hinten burch die Bruft. Drudender, pressender Schmerz zwischen
ben Schulterblattern.

Sopia. Nadelftiche in der Stirne, mit Brecherlichkeit. Fein Stechen im Schubterblatte, in der Geite und Bruft.

Silicea. Dronnendes Ericuttern im Gebirne.

Spigella. Bet ichnellem Aufrieten, hupfende Empfindung in den Ohren, als ichmapperte Waffer. Stiche in der Lebergegend.

Spougia. Gefühl am Schienbeine, als hinge eine Laft daran.

Squilla. Bufammenfonurender Stich in der linten Geite.

Staphisagria. Berichlagenheitsschmerz aller Oberschenkelmuskeln.

Tartarus emet. Der Schmerz wird durch jede heftige Bewegung febr vermehrt. Veratrum. Biebender Schmerz in den Gliedern.

Zincum. Rach ichnell Beben, Reifen in allen Gliebern.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

Bei Bewegung:

c) bei ftarferem Gehen und Bewegen.

Cina. Bergeht der ziehend reifiende Schmerz im Oberschenkel. Oolooguklia. Schaffe Bewegung mindert das Raffen in den Eingeweiden. Dulcamara. Bergeht die lähmige Empfindum im Oberarme. Natrum wariat. Berliert sich das Lähmungsgeschl in den Beinen. Sepia. Die Symptome schweigen bei farker Bewegung. Stannum. Bei schneller Bewegung finht man die Entfrästung weniger.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Bei Bewegung:

c) einzelner Theile.

Acidum muriat. (Der Augen.) Bermehrter Drudschmerz im Borderkopfe. Aufdum nitri. (Des Hasses.) Schmerzhafte Unterkieferdrüsengeschrousst. (Der Arme.) Reißen darin. (Der Finger.) Spannschmerz in den Gelenken. Aufdum phosph. (Des Unterkiefers.) Indende Siche im Ohre. (Der Lippen.) Wumdheitsschmerz und Brennen. (Des Kopfes.) Liebender Schmerz in den Hassenschmerz und Brennen. (Der Hande.) Steistelt und kiemmendet Schmerz in den Gelenken.

Acidum sulph. (Des Vermes. Y Gretheil Im Ritfletgelente.

Aconitum. (Des Ropfes.) Stärferer Schwindet. (Der Atigen.) Druden barin. (Des Ropfes.) Stechen im Nacken. (Des Salfes.) Rheumatischer Schmetz' im Nacken. (Der hand.) Sittern im Sandgelenke.
Ambra. (Des Bauches.) Stechen um ben Nabel.

Ammonium. Schwindel, Ruchts, beim Berregen bes Ropfes. (Des Ropfes.) Bebirn wie loder, es faut bin und ber, mit Stechen. Ropf fcmerzt gefdmitrig. Reifen binter bem Dhre.

Anseardium. (Der Sand.) Wehrtun in der flachen Sand.

Angustura. (Des Rumpfes.) Schneiden in der rechten Bauchfeite; fcneibenbes Reifen in der herzgrube. (Des Armes.) Schmerg am Ellbogengetente, wie von Stof.

Argentum. (Beim Aufheben des Armes.) Klamm im Oberarme. (Bei Bewegung des Armes.) Labmiges Gefuhl, vorzuglich am Elbogengelente.

Arnica. (Des Kopfes.) Schwindel; Stiche aufwarts im Kopfe. (Der Mugen.) Rand der Lider fcmerst wie eroden und wund. (Des Mundes.) Brennfcmerg der gefdmurigen Mundwintel.

Arsonicum. (Der Lippen.) Das Geschwur schmerzt reifend und beifend.

Asa. (Der Finger.) Reifen den Borberarin binauf.

Asarum. (Des Salies.) Labmig, wie gerichlagen, in ben Madenmustein. (Des Armes.) Berrentungsichmers in der Achiel.

Baryta. (Des Ropfes.) Behirn toder und tos. (Des Rinnes.) Druden un: ter demfelben.

Belladonna. (Des Badens,) Erbobet fich bas Bobren und Ropfen im gangen Baden, fo wie das Brennen und Stechen in der blaurothen Gefchwulft · deffeiben.

Bryonia. (Der Augen und Gefichtemustein.) Spannen in ben Stirmmetein und in der Gesichtshaut. (Des Kopfes.) Spannung im Genide; an den Gesichts. und Kammustein Wundheitsschmerz, der bas Kanen erschwert. Stiche im Salfe.

Calcarea. (Des Ropfes.) Bermehrte Kopfichivere und Sigegefühl. (Der Stirnmustein.) Kopfhaut fcmeribaft. (Des Kopfes.) Schmerz am Balfe, als wollte eine Beule beraustreten.

Camphora. (Des Angapfels.) Berauspreffenber Schmerz.

Cannabis. (Der Arme.) Schuttern der Eingeweide.

Cantharides. (Des Kopfes.) Reifen im Raden und Steden in ber Satsfeite.

Capsieum. (Des Ropfes.) hirnichate witt gerfpringen. Carbo auimal. Strammen in ben Sand: und Bingergetenten.

Carbo veg. (Des Kopfes.) Schwindel. Der Sand.) Lanmigkeitsschmers; ober . die Gennen wie ju furg.

Causticum. (Des Armes.) Berrenfungsichmers in den untern Brufimustein. (Des Armes nach hinten.) Drinden ime Reißen am Rande des Schulkerblats tes nach, bem Ruden gu. (Der Atmie.) Budenbe Stiche in ben Musteln auf dem Sandruden. (Der Sande.) Spannen uber bem Sandruden.

Chamomilla. (Der Mingen und Des Soufes.) Druden unter dem obern Augen-. lide. (Des Halfes.) Einfacher Schmerz im Halfe: (Let Binger.) . Schmerz wie vergriffen, übermuber oder zerbrochens (Der Gufe.) :Spannend fannm: artiger Schmerg in den Waden.

Chelidonium. (Des Armes.) Wet Labumung im Oberarme. (Der. Sände.) Sandgelent wie fteif. The state of the State of the

China. (Des Salfes.) Burgendes ober fleinmeretes Druden in ben Unterfieferdrufen. (Der Sand.) Bieben über bem gefchwellenen Sandruden.

Ciouta. (Des Saties:). Reubertich Berichtagenheitsschiners.

Cima. (Der Schnitzerblatter.) Wehthun narin.
Clematia. (Des Anges.) Schniers barat.

(Des Kopfei.) Coomius. (Des Salfes.) · Strifficitefchmerg.: ber Botemustem. Schmermaftes Angden ber hallwirbeite (Der Arme.) Banniger Schmers, wie

The said the appropriate and the said that . Zwischlagenheit ber Knnchen.

Colchicum. (Der Rafe.) Bunder Comma in beren Cheiderbaud.

Colocynthis. Beim Wenden des Ropfes, Schwindel. (Des Ropfes.) Druden langs ber Pfeilnath. (Der Augenlider.) Reifen im gangen Gebirne und Druden in der Stirne.

Conium. (Des Unterfiefers.) Bobrende Nadelfliche gwischen bes Zahufachern. (Des Urmes.) Siehschmerz darin.

Crocus. (Des Ropfes.) Gebirn wie tos und bin und herfallund. (Des Armes.) Knaden im Achselgetente mit Berrenkungs fcmers. Berichlagenheidsschmers ber Arme.

Cuprum. (Des Kopfes, seinvarts.) Stide. in der Schulter; (vorwarts) Brennend reifender Schmerz am hinterhampte; (rudwarts) Entgegenstemmender Schmerz in den Nackenmusfeln.

Cyclamen. (Des Kopfes.) Ziehichmers auf der halbseite. (Des Armes.) Schmerz wie Stoft, Quetichung oder Zerschlagenheit über dem Elivogengelenke. Dapline. (Des Kopfes.) Gehirn wie erschuttert. Druck im Genicke und hin-

terbauvte.

Digitalis. (Der Augen.) Spanngefühl im Borbertopfe. (Des Unterfiefers.) Klamm unter bem Jodybogen. (Des Halfes.) Stechen in ben Salsmusfein. Steifbeit und Spameer im Nadeus. (Des Armes.) Schneibendes Druden auf der entgegengesetzen Bruftseite, spamendes Druden in den Musfem des Aragues und ber Schluter. Stiche unten am Oberarme.

Drosera. (Der Augen.) Reifen im Gehirne. (Des Armes.) Schmerz, als ware das Fleisch won den Knochen los. (Beim Wenden des Kopfes umd Rumpfes.) Schmerzhafter Klamm in den Rucken : und Bauchmuskeln.

Bulcamara. (Des Kopfes, feinvarts.) Steifheitsschmer; in den Nademunskein. (Des Armes.) Zerichlagenheitsschmerz im Etibogengelenke. (Der Arme, vor-

ober rudwarts.) Rude in den Armen.

Kuphorbium. (Des Kopfes.) Schwindelartiges Reifen an der Stirne. (Des Oberförpers, nach röchts.) Spannen in der linken Bruftseite und Engbrüftige keit. (Des Armes.) Berrentungsichmerz nade am Elivogen. (Der Sand.) Lähmiger Schmerz im handgelenke; klammartiger Schmerz in den Muskeln der hand. (Beim vorwarts Schreiten.) Spannschmerz in den Gefähnuskein. Forrum. (Der Arme.) Stiche in den Schulterblättern.

Craphites. (Des Kopfes.) Knupfen im Obre. (Der Kimiaden.) Knaden im Ohre. (Des Halfes.) Zudende Stiche tief im Halfe. Naden und Schultern schmerzen beim Umwenden. (Des Kopfes.) Schmerzhaftes Spannen im Naden und in der Halbseite. (Beim Menden des Kopfes links.) Gefühl, als wenn hinter dem Ohre ein harter Körper vorläge. (Des Armes.) Reifen im Achtelaelenke.

Gratiola. (Det Armot.) Schmerz: im Dberarme, wie zerichlagen und ermübet. Helleborua. (Der iMundtheile jum Schlingen.) Schneibender und icharriger Schmerz am: Gaumen.

Nepar sulph. (Beim Kopfichutteln.) Schwindel und Kopfichmerz. (Der Augen.) Bermehrtes Zerichlagenheitsgefuhl in der Stirne und Druden in den Augen. (Beim Wenden des Kopfes.) Stiche im Salse bis ins Ohr. (Der Hand.) Berftanchungssichmerz darin.

Myosoyamus. (Des Sopfes.) Ragendes Drinten in ben Ropfbebedungen. (Beim Benben bes Ropfes.) Druden im Scheitel und Ziehen im Naden. (Der

Binger.) Drudendes Bieben an deren innern Randern.

lgnatia. (Der Lippena.) Stechen daren. (Des Salfes.) Schmerz in ben Unterlieferdrusen. (Des halfes.) Reinender Schmerz im Nacken. (Des Armes.) Einfacher Schmerz im Schulterblatte. (Det Armes). Varrentungsschmerz im Schultergelenke. Stechen im Gelenke des Oberarmes.

Lpecaenanha. (Des Aopfes.): Schmerzhaftigseit bes Hintertopfes umd Nadens. ! Kali earden. (Beim Benden bes Kopfes.): Schwindel. ...(Des Aopfes.) . Lopfe web, wie von etwas Beweglichem im Kopfe. (Des Untertiefers.) Stiche an bet Stirne und liber ben Schlafen. (Des Ropfes.) Spannen im Genick. (Des Armes.) Spannen in ber Adhiel. Berichlagenheitsschmerg unter bem Marfelgelente.

Kali hydriod. (Des Armes.) Wie Krampf in Borderarme binter bem Sandgefente. Kali niteteum. (Des Unterfiefers.) Drudend und ftumpfftechender Schmer; im Riefergetenfe. (Der Sund.) Reifen im außeren Anochel; Berrentungs chmers in den Singergelenten.

Laurocornsus. (Des Ropfes.) Spannen im Naden. (Beim Borftreden der Achfel:) Stumpfes Stechen und Spannen vorn am Achfelgelente.

Ledum. (Der Augen.) Bermehrter Drud am auferen Rande ber Augenbobte. (Des Armes.) Reifende Stiche in ber Bruftfeite über der Berggrube. (Des Armes.) Schmerg in der Mitte des Oberarmes. (Der Sande.) Bittern berfetben. Reifen in den Singergeleufen.

Lycoperd. Bovista. (Des Ropfes.) Krampfhaftes Spannen in ber halbseite. (Der Sand auf : und abwarts.) Berrentungs : und Gefchwurfchmers un

Sandgelenke.

Lycopodium. (Des Ropfes.) Ropfidmers.

Magues. Schmerzhafte Steifigfeit und Rnaden in den Salswirbetn. tungs = und Berichtagenheitsichmerz im untern Daumengelente.

Magnen arct. (Der Augen.) Ropfweb. (Des Unterfiefers.) Schmerzliches Riemmen im Riefergelente. (Des Armes.) Spitige Stiche in Der Seite und in ben Bruftmusfein.

(Der Augentider.) Schmerz, att lage ein Saar im Muge. Magues austral. Schrundende Erodenheit der Augenlider.

Magnesia. (Des Unterfiefers.) Schmerzen der Drufen dafelbft. (Des Armes.) Berrentungsichmers in der Achiel. Labmiger Berichlagenheitsichmers in ber Adfel. Steden im Elbogen.

Manganum. (Des Auges nach innen und oben.) Druden am Augapfel. Aus genlider fdymerzen. (Des Balfes.) Rlammartiger Schmerz in den Nadenmustein.

Menyauthes. (Des Salfes.) Steifheitsenwfindung in ben Nademmustein. (Des Armes.) Stiche in ber Achselgrube. Labmiges Reifen in ben Sandgelenken. Biebender Schmerz in ber Sand.

Mercurius. (Der Augen.) Druden barin. (Des Mundes.) Gefühl, als maren Die Bahne los. Beim Dreben des Kopfes, beftiger Schmer; zwifchen ben Schultern. Berichlagenheitsschmer; mit Steden und Spannen in ben Schulterblattern. (Der Sand.) Schmerzt das geschwollene Gelent.

Moschus. Schwindelartiges Schwanten vor den Mugen.

Murias Magnes. (Des Armes ober Kovfes.) Drudichmers auf bem Schulterblatte bis jum Schluffelbeine.

Natrum. Beim ichnell Dreben des Ropfes, Ropfweb in der Stirne. (Des Roufes.) Bermehrtes Spamen im Naden. Biebend reifender Schmerz im Naden. (Des Armes.) Zerichlagenheirsichnerz oben am Oberarme und in ben Bruftnnisfeln. (Des gufes.) Wie ein Kneipen in ber Babe und als waren die Blechsen ju turg. (Der Beben.) Reifen im Borberfufie.

Natrum muriat. (Beim Dreben des Ropfes.) Empfindung, als fen etwas im Behirne verdreht. (Beim Kopfichutteln.) Stiche in den Schläfen. (Des Armes.) Schmerge bie Bruft unterm Arme. (Des Ropfes.) Thut bas Benick web. .. (Beim vor und hinter Bewegen bes Armes.) Berichlagenbeitefchmers

im Oberarme.

Nicotiana. (Der Augen.) Drudendes Gefühl in benfelben. (Beim Drepen bes

Borberarmes.) Biebichmers im Elbogengelente.

Nax vomica. (Des Ropfes.) Blutdrang dabin. (Der Augen.) Kopfweb, wie Gorvere und Drud. (Der Kinnbaden.) Judendes Stechen im Schlunde nach den Obren bin. (Des Kopfes.) Schmerz zwischen den Schulterblättern umb im Nacken. Die tinke hatsseite schwerzt, als waren die Flechsen zu kurz. (Der band.) Berrentungsichmers im Sandgelente.

Gleander. (Des Unterliefers.) Prudenber Schmerz in ben Anochen ber Gefichtsfeite. (Der Augenlider.) Brennendes Spannen.

Oleum animal aethor. (Des Rumpfes.) Schmerzen Die Bedarme wie nach fanger Berftopfung. (Des Gubogens.) Dumpfer Schmern im Gelente.

Phellaudrium. Beim Copffchutteln, Reifen oben im Sopfe. (Des Rumpfes.). Gride bald bier, bald da.

Phosphorus. (Des Daumens.) Spannichmer; in deffen geichwollenem bintern Geleute. Platina. (Des Kopfes.) Bermetert fich bas preffende Stirnkopfweb, als wollte Alles ba heraus. (Des Salies nach tiufs.) Mammichmerg auf biefer Geite. (Des Armes.) Schmerg, wie von einem Schlage, im Oberarme.

Plumbum. (Der Augen.) Schwere darin, und nach hinten giebender Schmerz im innern Mustel. Drudender Schmerz über ben Augen. (Des Rumpfes.) Stiche in der rechten unteren Ribbengegend. Bei Bewegung des Armes. Ste-chen in dem Bruftbeine und Athemversegung. Bei Geitenbewegung des Ropfes, Spannen im Genide bis ins Dor. Bei Bewegung des Armes nach links, Stechen in der rechten Bufte.

Pulsatilla. (Der Augen.) Kopfweh in den Augenböhlen, als wenn die Stirne berausfallen wollte. Beim Kopfichutteln, Stiche im Auge. Bei Bewegung ber Bruft, schmerzhafte Steifheit ber Bruftmustein. Bei Bewegung bes Armes, ftechend rheumatischer Schmerz im Schultergelenke. Zerschlagenheitse fcmerz im Ellbogengelente. Steifbeitofcmerg, und wie vergriffen im Sandgelente. Berftauchungsichmers in den Daumengelenten.

Ranunculus. Bebthun der Augapfel. (Des Rumpfes,) Bundbeitsfchmers unter den linfen furgen Ribben. (Des Dberforpers.) Bebthun ber Bruft, wie unterfothig. (Des Armes.) Drud und wie zerfchlugen auf der Bruft.

Rhododeudrou. Berrenfungsichmerz im Sandgeleute.

Beim Kopfichutteln, Gefuhl, als ware bas Gebirn los. Bei ftarter Bewegung der Arme, drudender Stirnfopfichmers. Durch Bewegung der Angen , vermehrter Stirnfopfichmers , als mare bas Gebirn gerriffen. Beim Dreben des Auges thut der Angapfel meb. In Rumbadengelente Schmers, als follte es zerbrechen. Schmerz im Naden, bei Bewegung bes Ropfes, wie feif und fpannend. Rlammartiges Bieben im Elbogengelenfe. Schmerz im Borderarmknochen und Bucken in der Handwurzel.

Ruta. Beim Kopfichutteln ift es, als follere etwas im Dhre bin und ber. (Des Schulterblattes.) Riebend flechenber Schmerz an ber Spite beffetben.

Reifender Drud im Sandgelente.

Sabudilla. Drudender Comers in ben Mustein bes Dber und Borberarmes.

Sabina. Bermebrter Drudidmers an den Armen, nad innen.

Sambuens. Schneidende Stiche in den Salsunuskein. Krampfhaftes Reifen in ben Bauchmusteln. Bei Bewegung des Runmfes, absehendes Schneiden vorn an der dritten falfchen Ribbe.

Bassaparilla. Drudend flechender Schmers in den Salemustein. Biebenbes Reifen durch die Fingerenochen.

Sepia. (Der Arme.) Schwindel. Beim Dreben ber Angelt und bes Kopfes will's oben binaus. Beim Wenden bes Ropfes ! Spannen in ber gefchwolles nen Ohrbrufe. Kriebeinder, fumfender Schmorg in ben Dberirminustein.

Silicea. (Des Copfes.) Strammen in der Durdrufengefdmulft. Es ift, als follte das Sandgelenke gerbrechen. Bei geringer Anftrengung fchmertt die

Spigelia. (Des Kopfes.) Schuttern und Schwappern in der Stirne. Schwere und Schmerz im Ropfe, auch Schwindel. Beim Bieben der Gefichtemusteln ift's, als foute ber hirnichadel oben zerfpringen. Sichfichmers im Angapfel. . Augen thun web, als waren fie igu groß. Unerträglich bender . Somers in den Augapfeln, beim Droben ber Augent Bei Bevoegung des Zeigefingers, fochent finnelbende Schmerzen liber ber Bandwurzel. Spongia. Wenn man mir den Aumen walt, wiele es burch beibe Kopffelteich Spannent flechender Schmern in den Augenvintein. Steifigfeit des halfeb. Stiche im Ellbogengelente. Klammartiger Schmerz im Daumenbatten.

Squilla. (Des Ropfes.) Ont Genvappern barin.

Stamum. Behn Kopfsmitteln beuchtet das Gehirn lofe. Spannender Stich im Augapfel. Beim Berwegen des Unterfiefers, Zieben im Ohre. Bef Beswegung des Mumpfor, heftiges Reifen in den Lenden und in der Nierengegend. Lähnig reifember Schwerz im Amfelgelenke. Lähnige Schwere, Druck und Mattigkeit in den Armen. Lähmiges Reifem im handselfieke. Drückendes Reifen in den Hands und hing gergelenken.

Stuphisugein. Bel ichnellem Dreften des Appfes, Schwludel. Beim Appfichteten, Gefiol in der Schreife, als wenn einem Schweres de wäre. Dritte fend betäubendes Stirnkopfweh. Bei Bewegung des Kopfes, Ohreklingen. Schwerz an den Knochen des Anntes Jebend reifender Schner; im Bordenmen. Aesenwes Grechen im Ghulterzeitente. Verrenkung sich mert im Schultergeitente. Berrenkung sich mert im Schultergeitente, oder Kaden am Appfe des Ghulterknochens. Lähmig drufte fender Schwerz und littekentung. Lieben mit stehendes Drücken in der Hambourge und in den hinteren Fingergelenken. Drücken, oder Siche in einzelnen Fingerget.

Strontinan. (Der Minen.) Bermehrtes Brenften batin.

Sulphur. (Des Kopfel.) Anschlagen des Hittes an den Chabel, init deutlenden Schnerzen. (Der Neue.) Schnerzt die Benift; im Rucken. Beführ von Müdigkeit. Spannen zwischen den Schnierblättern und im Rucken. Schulterblatt schnwer wie verrenkt. Inneres Brütten und gleben im Arne. Driffken im Etbogengeienke.

Taraxacum. Bei Bervogen bes Riefers und hatfes, Schmerz in der Gegend der untern Oberbriefe und in den halbutisfelte.

Tactarus emet. Bei Berregung des Armes, Griche in der Rierengegend.

Valeriaua. Bei Bewegen ber Augen, Druden über ben Augen, ans brangte es bie Augapfet berans.

Verbaseum. (Der Arme:) Mammarriger Drud auf Die Mittelhand.

Viola tricolor. Spannender Stich im Augapfet. Bei Bewegung des Rumpfes und der Arme, fcneibendes Druden auf der rechten Bruftfeite.

Viten agaun castun. Drudenbes Reffen im Schultergelente. Drud im Elibogengelente.

Zineum. Beim Dreben bes Armes formergen bie Musteln bes Unterarmes, wie gerichlagen.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Beim Biegen einzelner Theile.

Acouitum. (Der Finger.) Stiche vom Ellbogengelenke bis an die Sambgelenke. Agartous. (Der Oberschenkel über einander.) Ziehend reifender Schmerz in den Oberschenkelmiskeln,

Anacardium. (Beim Hinterbiegen des Kopfes.) Riffe und reifende Schmerzen im Sinterhaupte und in den Schläfen.

Angustura. (Beim hinterblegen des Kopfes.) Druden in der Inifen Gehirnhaffte: (Des Knieet.) Spannender Schnerz in den Oberschenfelmusfein.

Antimon. orud. (Des Borberarmes.) Lahmiger Schmerz ber Armmustein. (Des Beines nach hinden.) Riehender Schmerz im huftigetente. Orinken des Friffigetente.

Argentum. (Des Armes, einmarts.) Spannen am Ellbogen.

Argilla. (Des Kopfes, vorwarts.) Nächnicher Drudichmers auf ber Bruft. (Beim Legen der Fuße über einander.) Jebesmal Wadentianm.

Asa. (Des Körpers vor : und rudwarte.) Drudender Kreufchmers.

Aurum. Reifender Schmer, an und unter dem Schulterblatte.

Baryta. (Rach vorn.) Laftender Bimdheitebrud am Dagen.

Belladouna. Beim Jurudbiegen bes Roufes, drudenber Schwerz auferlich am halfe. (Des Schenkels.) Rlamm in der Babe, Abends.

Bryonia. Stechen in der Ellbogenfpige.

Calcarea. Bein gurud Biegen, Rudenfdmers. (Des Fußes.) Comers in ber Babe.

Capaloum. Beim Borbiegen des Ropfes, erhöhter, brudend ftechender Kopfe fchmerz. (Beim gurud Biegen des Rumpfes.) Bermehrter ziehender Schmerz im Suftaelente.

Carbo animal. Schmers ber Fingergelente,

Carbo vog. Beim Jurudbiegen ber Armes, Reifen im Schulterbiatte. Bein flichlichter Schmerz in ben fingergelenten.

Canstioum. (Beim jurud Biegen bes Kopfes.) Druden und Reifen am Rande bes Schulterblattes nach dem Ruden ju.

Chelidonium. (Beim vor und rudwarts Biegen.) Reifenber Drud an ben unterften Lenbenwirbein nach vorn.

China. (Beim gurud Biegen des Ropfes.) Spamen im Schunde. (Des Rors pers.) Stumpfes Stechen in der Rierengegend.

Ciouts. (Beim rudwarts Biegen des; Kopfes) Bundartiges Spannen in ben halsmuskein.

Cina. (Des Borberarmes.) Klammartiger Drud in deffen Musteln.

Coordius. Beim Borviegen, vermehrter brudender Schmerz unter der letten wahren Ribbe reches. Beim seinwarts Biegen, ziehender Schmerz in der Brust. (Des Kopfes nach vorn und hinten.) Seechen im Nacken.

Coffea. (Beim rudwarts Biegen des Bufes.) Judendes Stechen unter bem gufichochel.

Colchicum. (Beim Borbiegen.) Drudenbe Schwere im Sinterhaupte.

Conium. (Beim Borbiegen.) Aneipen in den Bauchumskein. (Rudwarts.) Kreusschmerz.

Cyclamen. (Beim rumairts Biegen.) Bieben in der Seite des Nadens. (Beim Borbiegen des Salfes.) Drudend ziehender Schmerz in der Unterfieferdrufe. (Beim Borbiegen.) Reifende Stiche an der letten wahren Ribbe.

Daphne. (Des Armes.) Reifen im Elbogengelente. (Nach aufen.) Lähmig brudender Schmerz im Oberarme.

Digitalis. (Beim rudwärts Biegen.) Vermehrtes Wallen im Kopfe. Drüdenbes Ziehen am hinterhaupte. (Beim Vorbiegen.) Vermehrte brüdende Herzschläge, mit Angft und krampfhaften Schmerzen im Pruftbeine und unter den Ribben. Zusammenziehende Schmerzen im Bruftbeine. (Des halfes nach vorn.) Wundschmerz im Belenke des ersten Rudens und letzen Halswirbels.

Drosera. (Beim zusammen Biegen des Armes.)' Alemmendes Spannen in der Elbogenbeuge. (Beim rudvoarts Biegen.) Zerichlagenheitsschmerz im Schultergelenke. (Der Sand.) Schmerz am Handgelenke..

Dulcamara. (Beim rudwarts Biegen bes Armes.) Juden in den Oberarunnustein. (Bei der Pronation.) Dumpfes Ziehen vom Elbogen bis jur handwurzet.

Graphites. (Des Salfes.) Spam - und Steifheitsichmer, in den geschwollenen Unterlieferdrufen. (Der Kniee.) Schmerzhafte Steifbeit berfelben.

Gratiola. (Des Rumpfes nach links.) Spannen in der linken Parmbeingegend. (Des Armes nach innen.) Stechen am Ellbogen.

Igaatia. (Beim Jurudbiegen bes Armes.) 3m Aberarmgelente Schmers, wie nach Ermübung ober zerfchlagen.

- Jodiam! (Beim Cindlegen Der Biliger.) Spanifibilierg in ben mittieren Gelenten, Cally follten fo kerbrechen. .. ill the fill the the fill the control of the cont
- Kali carbon. "Pfos beint purild Birgen , Rreuginmeth: Beim rudwarts Biegen bes Ropes:) Schmitte fin Genitte!
- Kali ultricum. (Des Danmens nach einwärts.) Geschwulft : und Berrentfungsfdmert im Geltinte beffetbeni."
- Lauroveranus. (Det Ropfes nach vorn.) Scheint bas Gebirn inwendig ans
- (Des Buntens.) Schmerzt ber Anoten auf ber Daumensenne beim Ledum. Sandgelente.
- Lyespeild. Bobling. Beim Beitben bes Kurbers vermehrtes Stechen in ber Lendengegend. (Der Arme, runtwärts!) Spidinen in ben Achseigelenken. (Der Binte. J. Gefchriftennery ant Ruden bes Bandgeterfes.
- Lysopoliumi" (Des Aspfes Parindroarts.) :Pomen in Gebiter. (Des Abriers, feitwarts.) Scharfer Drud unter ber letten, rechten Ribbe bill it if it
- Magness Aret): (Wein sthriffe Blogen.) Zerfchlagenheitsschmeiz in der Mitte des Rudgrates. artustian number 193
- Magnesia. . Beim Bublegen 'Bel: Avines', 'Schiffer im' Ellbogengelente. Coeffettes 3 Comeryonft siegendes Juden vom Rice Vis and die Mitte des
- Minghuden. (Belitte rädfreurte Biegen.) "Erneutet brädenb' wüstenber
- Ropffdmerg in ben Schlafen, bis nach ber Stirne bin. Menyanthes. Bei vorgebeugtem Rörper, Druden in den Drufen um den Banchring berim. united in the contract of the contrac
- Mereurlus'. Beine Borbiegen wird bie Berbauung gehindert.
- Murias Magues. (Des Rumpfes nach rechte.) Stumpfe Stiche am Unten Bei-" temvanbbeine, und Bobeen bor bem Dhre; ferner fpipige Griche und Riffe imi linken Ohre. Beim Borbeugen, Berfchlagenheitsfchmerz im Magen. . . .
- Matrum. (Des Rumpfes nach finits.) Srechen in ber rechten Lendengegend, mit Kneipen un Oberhanche.
- Natram muriat. (Des Rumpfes nach links.) Steifheitegefühl in der Lebergegend. - (Beim Berblegen.) Zerichlagenbeitelchmerz in ber linten Bruft.
- Nicotiana: (Des Antres.) Grechen barin. ...
- Nur vomien. Beim felnwärte Dreben mit bem Dortferper, Stiche im Rraue. (Bei ftarkem Zuruckbiegen.) Zerschlagenheitsschmerz im Arenze. Beim feite warte Biegen Des Royfes auf Die entgegengeleine Beire, Berichtagenheiteldumers im Schultergelente und Schulterblatte. (Des Schenkels.) Badenklamm. (Bei Bebugenein Schenkel.) Rlatimartige Zusanimeiniehung ber Fufiobien.
- Paris. (Des Ropfes mich lints.) Lühmiger Schmers lints im . Naden, (Des Rillees.) Schmerzhaftes Stannen barin. Gefente wir verfdwollen und verfauche. Petroleum. (Des Armes.) Griche herauf und himmiter im gangen Anne.
- Phelitedition. (Beim Liegen nuch reches.) Stiche in ber rechten Leifte. Platina. Beim hinterbiegen, Schmerz im Kreuze, wie gerbrochen.: Beim Ber-· abbeugen des Armes, gewaltsames Einwärtspiehen ber Finger, mit schmerzhaftem Beraufziehen des Armes.
- Plumbum. Beim Biegen nach links, Stechen in der linken Lendengegend und rechten unterribbengegend.
- Pulsatilla. Beim jurud Biegen, Schmerz im Kreuze. Beim rudwärts Biegen bes Armes, Berrenfungsichmers im Coultergelente. Reifen im Elbogengelente. s Smannfchinergeber glechfen ber Elibogenbenge. Beim Biegen des Rudens, Comers im Buftgelente.
- Retantia: : (Des Armes:) Rlemmendes Zusammengieben in ber Ellbogenbeuge.
- Rhododendron. (Der Anice.) Feines Reifen in der Diefe der Aniegelente, fpannender: Berentungeichmers im Anie.
- Rhus. Beim Borbiegen bes Ropfes, Druden in ben Radenmustein. Beim purud Biegen, Druden im Rreuge, wie mit einer Schneide. Beim Borbene

... pen ju bermachntes ... Bufeinmennfebnurger in aber : Rüdermantfelm. ni: Webe menartifier fcmergt die Sandwurzel. Bieben in der Aniefehle. "Beim; Biegen bes Aniecs, Ruta. Alle Gelente und die Suftfnaden, famergen wie gere efoloace. Sabadilla. (Des Armes.) Drudender Schmers unter Dem Puppengelenfe, Sabing. (Des Rarpers.) Reifend brudender Schmers an ben Landermustem und unterften Rudemvirbeln. Sambuoper, Reing Porbingen, ichneidende Geoffe, in Rentfleine, mit Gomen wie Evannen. Konnoporille. Bei Burudbiegung des Kopfes probes ückend femander ., Comers am Rande des Unterfiefers, bie ber bei inche Seuega. Bei Borbiegen bes Ropfes, erft Drud oben, unter, bem, Bruffpeine, . dann hefriger Rauchichmers. "Beim Borbiegen der Bruft, Poppren und Mundbeiteschmers in ber Bruft. A THE RESERVE TO A PERSONS. Meris. Bein mirud Biegen bes Annes, Schwerz an der Geme bes. Bruftmuttels, am Schulterkopfe. Silligen. Being, Biegen, der, Sand schmerzt ban Ueberbein wie venftaucht. Spigelia. Beim Wenden fied nochte, Art. Begrenfungeschware in ben abgen linten Bruftfeite. Bergflopfen vermehrt fich burch Bonbiearn ber : . Wie u ft .. Berichlagenheitefdmers im Bunern: Des Anjegelenfig. . Ctiche mitten durch's ifinie. : Beim Biegen des Unterfußes, Commons, alle waren bie Sieghjen Spongia. Beim jurud Biegen bes Kopfes, Spannen ber Salsmusfein. Bei Arummung des Armes, , Stiche in der Bubogenipige und Meifen im Gelente. Biebendes Druden an ben Aniefehle. Mitthumm. Morn Sinterheugen verschlimmert, fich ben Drud in der Stirne. Beim Borbeitaen bes Ropfes, Gebniers im Naden. Beim Sinterbiegen, heftige 1.1. Stider weischen den Schulterbiattene. Berrenfungbichmers in den Armgelenken Spannen mit Bundheitsichmer; an ber Elbogenipite. Bengbigagria. Beim Berviegen des Ropfes , brudendes Bieben am Sinterhaupte, vom Gelente berau. Beim Borbiegen bes Salfes, giebend brudenber Schners in deffen Ceite. Beim Borbeugen, Berichlagenheitsichmers in ; ben Lenden. "(Des Obertorpers nach rechts.) Geiche in ber wechen Bruft. Bei Geitenbewegungen , Kreusschmerz. : Taraxacum. Beim Biegen bes Unterichentels, Druden an ber außeren Geite 201 - London Grant Teucrium. Beim jurud Biegen bei Rerpers , femmende Empfindung im unteren Theile ber Bunft und Drudichmers fints am Rudgrate. Thura. Beim sured Biegen, Schmers in ben Bauchmustein; wie von Berbeben. Klemment beudender Schmert unter jund neben ber Aniefcheibe. Valeriana. Beim hinterieugen bes Ropfes, brudendes Bieben pom Raden ned

Beim Bücken.

Dem Sinterhaupte.

äußeren Rovfhaut.

Acidum muriat. Brenngefühl im Bopfe. Sooden in der Seine bis in die Schläfe. Stiche in die linke Bauchfeite:
Acidum nitri. Schwindel. Kopfweh wie nach Rausch; Kopfschwere. Siede imd voie unterföttig in den Bensteien. Acades.) Schwares Bordrücken im himterhaufete. Benstein voolthnend. Bruck auf der Brusk vernecht:
Aconstant. Schwindel und schware des Kopfes. Kopfweh.

Viola odorata. Beim Bor- mit Burudbiegen bes Ropfes, Spannen in ber

Aguricus. Eröpfelt Maffer aus ber Rafe. Berftopfung ber Dafe. Rudgrat wie zu ichwach. Ammouinn. Gefieht wie Blutunhäufung in ber Masenspite. Drodner Suften, fpater Blutauswurf. Stiche in der Bruft. Starter Kreusichmers. Anacardium. Genvindel, wie herumbreben. 1 31 Angustura. Berichligenheitsschmert im Borberhaupte: Argentum. Schleim fommt in die Luftrobre. Druden auf bem Bruftbeine. (Geinvarts.) Schmeidender Stich quernber, unter der letten tinten Ribbe. Argilla. Benuehrter Schwindel und Kopffchwere. Stiche in ber Kopffeite. Ballen im Kopfe. Gebirn will vorfallen. Zwiden und Greifen aukerlich auf dem Ropfe. Leber empfindlich. Starte Beufiftiche. Griche aus ber imfen Bandifeite in bie Bruff. Arnica. Budend reifiendes Kopfweb. Schneiben in ber Lenbengegend. Asarum. Rlopfen int ber Stirne. Aurem. Schwindet. Blutdrang nach dem Kopfe. Spannen im dladen. Maryta. Schmindel, Konfichmets und Uebeileit. Pochen im Ropfe. Das Bebirn fcbeint vor in die Girne gu fallen. 1.0 Belladouna. Es mill Alles jur Stirne beraus, Stechen jm Stirnhugel, , Bipt fleigt in den Kopf. Bergerube wie voll und fchroger vor den Rugen, Rigminfcmers und Spannen in den Gefafmustein. Brygnia. Bublender Drud und Dreffen in ber Stirne. Es will Alles jur Stirne beraus. Preffen jur Stirne beraus, mit Grichen. Gefuhl; als wurde ein Finger auf ben Gehorgang gehruckt. Calcarea. Schwindel, Uebelfeit und Ropfweb. Drudende Betanbung in ber Stirne. Rad aufen Drangen in der Gegend des Scheitels. Stiche im Buftgetente. Camphora. Bufammenichnurenber Schmerz im Grunde bes hirnes. Camailis. Berfartres Jufammentneipen unter bem Bruftbeine. Schläge ans hers. Canthuriden. Biberftrebendes Gefuhl in ber Magengegend, Capsicum. Dehr brennender als ftedjender Lefbichmers, mit Beinerlichfeit, Mergerlichfeit und Banglichfeit. Rudenfcmerg. Oarbo' aufmal. Schwere in ber Stirne, bas Gehirn will vorfallen. Carbo veg. ! Schwindel. Es will heraus im Border - und Sinterfopfe. " ofer Schmers auf bem Bruftbeine. Bieben im Ruden. Caustioum. Berinehrte Copfeingenommenheit. (Und Bewegen der Arme.) Dtuttend fcneidendes Stirnfopfweb. Es will Alles vorn beraus. Druden in ben Bibbennustein. Chamomilla. Stiche im Dhrc, bei Mergerlichfeit. Stumpfer Drud im Dhre. Chelfflanium. : Vermehrtes brudenbes Preffen herauswärts im Kopfe. China. Schneidender Ropfichmers. Druden mitten auf dem Bruftbeime. Claita ! Ats follte man, pormarts ffürsen. atta Primi Clematis. Berichtagenheitoschmers in der Lebergegend. Stiche im Unterleibe. Cocculus. Biebender Schmerz in ber Geite nach bem Ruden gu. Coffest in Driffen und Preffen in ber Stirne und in den Schlafen, als fiete bas Colocyuthis. Preffenbes Druden im Borberhaupte. Druden fangs ber Pfeilnath. (3m Gigen.) Drud in ben Eingeweiten. Bettemmenber i Dittet muf ber Bruft. Conium. (3m Gipen.) Schwere im hinterpaupte. Crocum . harbates Gerausch und Webehim im Aniegelmte. Cuprum. 3m Borbertopfe Gefuel, als briide bas Gebirn benauswäret. Cyclamen. Stiche worm im Behirme! Daphue. Bunder Drud im Gdoofe. Bruft beengt.

Mikkadds. Schinartiges: Spannen im Geltentheile bes Gehirnes, bis in sinda undberrachn. Es falls-im Kopfe etwas vor. (Im Gizen.) Ornak unden auf

die Bruft, mit turgem Athen.

Dronera. Kopfweh über ber Angenhöhle. Stiche ju ben Augen harans. Bohren zur Stirne berans. Reifend spannender Stirnfopsischmerz. Nasenbluten.
heftiges Spannen im Overbanche. Bernnehrter Drudschmerz in den hintern
Oberschenkelmustein.

Duloamara. Bieben im Stirnhingel. herungiefen in den Gebarmen wie von einer Purgang. (3m Sen.) Brinden tints über dem Comerditnorpel.

Forrem. Etwas Rafenbluten.

Graphires. Schwindet, mit Uebelleit. Alopfen in den Ohren. Ginkfen im Ohre, mit Ropfschwere. Budende Stiche tief im halfe. Middigkeitsschwetz der Gelenke.

Gratiala. Gower im Kopfe.

Helleborus. Schwindel. Bie Berichlagenheit im hinterhaupte. heftiges Butten in ben Copfbebedungen.

Hepar sulph. Nadelstechen in der Stirne. Bermehrter troduen Suften.

Ignatia. Bermehrter Kopffcmurg. Ernemertes Druden im Bieben an der Nasenwurzel, über der Augenhobie. Schmerz vorn auf der Bruft, as wenn die zusammengeschobenen Ribben schmerzhaft auf einander trafen.

Ipocacuanda. Bermehrtes Reifen in der Stirne. Starte Stiche über dem Ange, mit Gefühl von Geschwulft beffeiben. Erbrechen und Gefuht, als muffe man hinfallen.

Kult carbon. Stiche im Shitettopfe. Gefühl in der Stirne, als fiele ein helfer Rorper vor.

Kali hydriod. Ropffdwere. Stumpfes Stechen in ber Stirne. (Beim geblickt Sigeit.) Scharfes Stechen oben in ber Bruft. Areusichmers, wie zerichlagen.

Kall uitricum. Kopfiveh faft miertraglich. Stechende und aus einander preffende

Laurocerann. Dummlich und schwer im Kopfe. Betäubender Schmerz im Borderhampte. Kopfweh, als flete das Gehirn nach vorn. Klopfendes Kopfweh. Stechen in der Weiche. Eng auf der Brust.

Ledum. Bermehrter Cchwindel.

Lycoperd. Bovista. Kopf schmershaft eingenommen. Reifen in der Stirne und Schwere im Kopfe. (Im Siben.) Brennendes Stechen in der linken Unterribbengegend. Stiche im Bauche. (Im Stehen.) Stechen voru in der Bruft. (Im Sigen.) Stechen und Reißen am inneren Rande des Schulterblattes. Huftweb, als ware das Kreuz zerbrochen.

Lycopodium. Drudartiger Schmer; im Ropfe. Lähmiger Schmer; im huft-

Magues. Jahnschmers. Magensaure schwutt in ben Mund. Schmerz im Rrenggelenke.

Magnes aret. Stich von der Enflachschen Robre bis ins immere Ohr. Jerfchlagenheitssichman in den huftgetenken.

Magnes austral. Biebend lubmiger Schmers im Rreuze.

Magnesia. heftige Stiche in ben rechten Unterribben. Stechen Bremen, und Berichlagenheitsschmerz über ber hufte bis unter bie Achfel hinauf.

Manganum. Biebichmers in der Stirne vermehrt. Die meiften Befdwerben verfchlimmern fic.

Menyanthes. Bundheitsschmerz in der haut bes Oberbauches. (3m Sigen.) Bruft schmerzt gerichtagen. Drudeuber Schmerz im Kreuze.

Marcurius. Wie Bublen; und Cowere in der Stirne. Prellende Stoffe im Gebiere. Stiche im Obre. Einzelne Stiche in der Bruft.

Moreur. subl. Bermehrtes Stechen und Druden über dem Muge. Site.

Monchus. Drebend in der Stirne und vor ben Hugen.

Munian: Magnen. Druden in der Stirne, als wollte bas Gohirn herausfallen.

(him Sihen.) Bald ein Rif, bald Rif und Stich zugleich in der Stirne. Appfäußerlich schwerzbaft. Wie zerbrochen im Kreuse.

Natrum. Blutbrang nach bem Ropfe, als wollte Ales jur Stirne beraus. Bermehrtes Bufammengieben um ben Magen. Bergtopfen. jete

Natrum muriat. Laumel, die Angen verfiufternd. Nafenbluten. Unterfieferdrufen. Kreuischmers, wie zerschlagen.

Nicatiana. Schwere des Kopfes. Schmerzhaftes Simieben des Nabels.

Nux :vomica. Große Schwere im Ropfe. "Unichme: haftes Bieben im Gefichte. Stiche auf der Geite im Salfe. Waffer flieft aus dem Munde. Erneuertes Bauchkneipen. Uebetriechender Dunft aus bem Munde und Schwindel. Berfchlagenheitsfchmerz im Kreuze. Biebender Schmerz und wie Berichtagenheit mifchen ben Goulterbigetern.

Oleander. Bunchmemde Brecherlichfeit. Bermehrter bumpf giebender Somera über bem herzen. Spannendes Steden im Bruftbeine.

Gleum animal. gether. Schwindel und Toumel. Kreuzschmerz wie verrenkt,

Opium. Schwindel.

Paris. Schwerer Drud auf ber Stirne. Drud im Salfe nach aufen, als ob eine Rugel dem Sals zersprengen wollte. Es ift, als lage ein Stein auf bem

Petroleum. Schwindlich und übel. Sowere des Kopfes und wie Bollheit und Sige barin. Starfer Druct im Kopfe. Stedjende Ruce im Ropfo. Schmerzt die Geschwulft an ben Unterfiefern.

Phosphorus. Schwere vur den Augen. Schwindel, mit Froftigfeit und Uebelsteit. heftiger Kopfichmers. Spannen in der Ohrdrufe. Aufichwulten von Galles Leiftenbruch fcmerzt, wie eingeftenunt. Wie zerschlagen oben in ber Bruft.

Platina. Bermefrtes preffendes Stirnfopfweh, als wollte Alles beraus, mit Bus druden ber Mugen.

Plumbum. Schwindel. Bei gebudtem Sigen, Bufammenziehen quer um bie Mitte des Unterbanches. Stich in die linke Beiche.

Pulsatilla. Trunfenheirsschwindel, dann Brechertichfeit. Schwindel, wie von Schwere im Ropfe. Rlopfendes Stirnfopfivet. Drudender Ropfichmers. Schmerz im Rrenge. Stechen in den Lenden.

Rapunculus. Drud auf der untern Salfte des Brufibeins.

Ratanhia. Bei gebudtem Gigen, Stirnfchmerz, als wollte fie zerspringen. den in der Mitte der Stirne.

Rheum. Kopfweb, wie betäubend und verdreht, mit Aengftlichkeit.

icheint sich zu bewegen. Ropfen in den Obren. Rhodododrope, Pobelkeit. Druckschwerz in der herzgrube, Spannender Schwerz int infen Hopochonder. Bruftichmenn und Bruftichmers. Unerträgficher Kreusichmers.

Gehirn scheint vorzufallen. Wie drehend im Kopfe. Schwere, wie ein Bewicht, in der Stirne. Reifen herüber und hinüber im Ropfe. Rafenbluten. Uebelfeit und Wabblichfeit. (Bei gewicktem Giben.) herandrangen in ben Swochondern, mit Mengftlichkeit. Tiefe Stiche neben bem Bruftbeine. Bieben über die eine Dadenfeite. Steden im Ruden.

Ruta. Brecherlichfeit. Mustreten Des Daftbarmes.

Sabadilla. Art Singefühl und ftellenweise gelinde Schmerzhaftigfeit in der haut. Sabina. Fabrt wie ein Stich ins Kreuz, mit nachfolgendem argem Spannen, als würden die Theile gerriffen.

Sambucus. Drudend reifender Ropfichmerg über Die Ecblofe vor.

Senega. Blutdrang nach bem Ropfe und Drudfdymers in den Augapfein.

Schmers in ber Bruft, wie zu enge.

Bepia. Schwindel und Stolpern. Drudende Rude in ben Badjahnen. Drude fcmers rechts, tief im Unterbauche. Schmerz in der Nabelgegend. Schmers, wie von einem fteifen Korper oder Pflode, in den Geiten des Unterleibes. Rriebelnder, sumsender Schmerz in den Oberarmmusteln.

Silicea. Es ift, ale foute man binfallen. Dradende Rude in ber Stirne. Blutstropfen fallen aus ber Rafe. Bei anhaltenber Arbeit im Buden, Bintbrang nach bem Brme; fie werben wie geschwollen und gittern, Schmers in ber Bufte.

Spigelia. Bermehrter brudenber Ropfichmers. herauspreffen in bet Stirne. Gehirn fcheint fich auszubreiten und will vorn heraus. Reiz tief in der Luftröhre ju trodnem Sieften.

Spougia. Schwere und Bollbeit des Kopfes. Steifigfeit des Saffes. Bermehrter Spannichmers im Oberbauche. Bublendes Stechen im Unterbauche.

Stannum. Es will Alles gur Stirne beraus. Drudendes Reifen in der rechten Stirnhalfte. Spannfchmerz im Bauche nach bem Kreuze pr. Aneipen bicht über bem Darmbeine, ate ware eine Biedfe übergefchnappt. Stechen im Schoofe. Bei gebudtem Gigen, Suffenreig. Spannende Stiche in der Bruft.

Staphisagela. Schwindel. Stechen in ber Stirne. Samfon und Stechen im gangen Ropfe. Es will Alles gur Sturie beraus. Biebent brennende Stiche aus dem Bauchringe in die hoden. Stumpf ftechend beutfender Schmerz in ben letten Ribbenknoppem. herabziehender Schmerz int Rreute.

Stroutiaua. Spitige Stiche an ben rechten unterften Ribben. Spannenbes Gefühl über dem Rabel. Zerfchlagenheit im Kreuze und Rucken.

Bulphor. Schwindel. Kopfichwere. Wie Zusammentneipen ber Gedarme, besondere im Schoofe. Bekommener Seben. Rudenschmers. Bichen im Rückarate berauf.

Tarangoum. Spannen in ber Bergerube und Drud auf ben Schwerdtfnorpel. Tartarus emet. Gefühl im hinterfopfe, als fiele etwas vorwarts. Touerium. Drudidmers im Girnbugel.

Thuya, Godbrennen, Drudender Schmerz im Rreuze.

Valeriana. Dumm, drebend und wie betrunten. Bieben um bie Augenfohlen. Veratrum. Bint bringt ftart nach bem Ropfe. Druden und wie zerichlagen in Rreuze und Ruden. Stiche im Rreuze.

Vorbascum. Stiche um den Nabet herum. Echmerghafter Drud auf ben Dabet. and the same of th

Zinoum, Brideinder, giehender Schmerz in bem hoden. Bieben im Rreite mit Rudarate.

Anfälle werden vermindert oder verschwinden:

Durch Bücken.

Acidum phosph. Bieben und Druden im Kronge.

Buryta. Driedend preffender Schmer; nach aufen in der Stiene vergebt.

Belladonna. Erleichtertes Druden in ber Stirne.

Cannabis. Bergeht ber flopfende, brungende Comers im Ohre: Canstioum. Bergeht ber brudend jusammengiehonde Grienfopsichmers.

China. (Nach vorn.) Berliert sich das Drücken in der Lebergegend. Läst das Bieben an der Geite des Salfes nach.

Cina. Ropfichmers mindert fich.

Couram. Bergeht der Busammenziehschmerz im Ropfe, nebft Frost, Cannindel und Unbesinnlichfeit.

Baphne. Mindert fich bas Kopfweb.

Digitalis. Läft der wallende Kopfidymers nach.

Craphites. Mindert fich ber Brennfchmers in der Leiftengegend und das Gefühl, als wollten die Darme dort beraus.

Irnatia. (Des Rapfes im Giben.) Minbert fich bas Rollen im Sintentampte und die Goware des Kopfes. Erleichtertes Druden in ber Grirne, über der Nasenwurzel.

Kall carbon. Borgebudtes Giben erfeichtert bas Druden, Bühlen und Schnelben im Unterleibe.

Laurocerasus. Mindern fich die Stiche im Scheitel,

Manganum. Berliert fich ber brudend mublende Ropfichmers in den Chläfen.

Nicotiana. Erleichtertes Stechen in ber Lebergegend.

Petroleum. Mindert fich der ichmershafte, Kammartige Bruftrampf.

Plumbum. Bergeht bas Stechen in der Nabelgegend.

Pulsatilla. Erleichtertes Schneiden im Unterleibe. Bergeht ber Kreusschmert,

Spongia. Bei gebücktem Stehen verliert fich das Leibkneipen.

Taraxacum. Bergeht die Schwere im hinterfopfe.

Terebiuth, oleum. Berliert fich ber Druck in ber Berggrube. Bergeht bas ichneidende Bieben vom Bauchringe aus in die Boden.

Valeriana. Mindern fich die Stiche in der Gegend bes Bergens.

Veratrum. Mindert fich die Eingenommenheit des Kopfes und das spannende Druden.

Verbascum. Bergeht der Drudichmers in der Stirne, nach aufen ju.

Rufalle entstehen:

Einseitig.

Acidum uitri. Stechender und pochender Ropfichmers; Buden und Bieben im Ropfe.

Acidum phosph, Rerichiedene Kopfichmerzen, als Druden, Reiften und Stachen. Acidum sulph. Ropfichmers; Stiche, Rude, einwarts Preffen, Drucken.

Aconitum. Bieben im Ropfe; Rlopfen, Druden, Reifen. Bruftidmers.

Ammonium. Die rechte Seite icheint mehr als die linke afficirt ju werben.

Argilla. Die Schmerzen im Salfe find baid auf der einen, bald auf der andern Geite beftiger.

Arsenicum. Einseitiger Berichlagenheitstopfichmar. Die gange linte Geita wird von einem tauben Schmerze befallen.

Aurum. Scharf flopfender Ropfidmers.

Baryta. Kopfmeb ; 3. B. Driiden vom Raden bis in die Stirne. Die Befdwerden in dem Ropfe und den Extremitaten werden mehr auf der linken Geite empfunden.,

Belladonna. Kopfweb: Druden, fpammenbes Druden; Bohren und Riopfen, Reifen und Stechen. Die linke Geite gang gelähmt.

Bryonia. Ropfweb. Drud, wie Bublen und Reifen lange ben Riefertnochen herab; Pochen im Sopfe.

Drudende Stiche in der linten Stirnfeite. Sticke burch die rechte Gebirnhälfte, Spannen und aus einander Pressen gurücklassend.

Camphora. Stiche rechts im Gebirne,

Cautharides. Die meiften Befchwerden aufern fich auf ber rechten Geite.

Capsicum. Biebend reifende Ropfichmergen. Rlopfen und Pochen im Ropfe. Drudend flechenbes Sopfmen.

Carbo animal. Linfe Kopffeite schmepst wie unterschmeren, Carbo vogetab. Kopfweh nimmt die game rechte Ceite des Kopfes, und Ges fichtes ein.

Causticum. Die linke Rörperseite wird talt. Froftichauber in ber rechten Rorverfeite. Die rechte Seite wie zerfchlagen. Auf der ganzen linken Seite find die weichen Theile wie abgeftorben und taub.

Chamomilla. Bulbfeitiger, giebender Ropfichmerg. Reifen im Ropfe-Einzelne Stiche im Ropfe, oder Klopfen. Linke Schläfe gefchwollen und fdmerzbaft.

Cicuta. Ropfweb, wie Druden.

Cocculus. Bufalle ericheinen gern auf der einen Körperhälfte.

Coffea. Wie ein Ragel im Ropfe.

Colchicum. Jablinge reifende Rude durch eine gange Rorperhalfte.

Conium. Druden oder abwarts Druden im Ropfe, und wie zerschlagen. Brefe fendes, mit Stichen aufangendes Juden auf der rechten Seite, mit Unruhe in allen Gliedern.

Crocus. Bon hinten nach vorn ziehender Kopfichmerz. Bufammengieben ober taktınäßiges Pulfiren im Kopfe.

Daphne. Biehichmerg burch die gange linte Körperfeite, mit Eingeschlafenheitsgefühl. Kali carbon. Einseitiges Ropfivet, mit Mattigfeit und Abspannung.

Mercurius. Die Befchwerden find haufiger auf der linten Geite.

Phosphorus. Breimen an der gangen rechten Korperfeite. Die rechte Seite wie gelabmt, mit Uebelfeit.

Pulsatilla. Bufalle ericheinen baufig nur auf einer Korperhalfte.

Sabadilla. Biele Gdimergen entfteben erft rechts und bann links, oder gieben von rechts nach links.

Stannum. Beine Dadelfliche faft an ber gangen linken Rorperfeite.

Strontiaua. Wirft besouders auf die rechte Korperhälfte. Verbaseum. Schauder auf der einen Geite des Korpers, von den Achsein bis auf bie Oberichentel.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Bei bem Essen.

Acidum muriat. Stechen in ber Leiftengegend.

Acidum nitri. Galliges Aufftofen.

Aeidum phosph. Ropfeingenommenbeit.

Ambra. Bufammengichendes Gefühl in den Speicheldrufen. Reiften im Gammen und Balfe.

Ammoniam. Bobrendes Stechen hinter dem Stirnbugel. Bahnweb, beim Donattichen, ein Reben. Gesichtshiße. Drücken im Unterbauche. abgeschlagen. Abends, Magemveb und Efel. Grimmen im Bauche.

Anacardium. Ueber und rechts neben der Bergrube, absehendes ftumpfes Druden.

Angustura. Uebelfeit. Bu Anfange bes Effens, fcmelbenber Magenfchmers.

Autimon. crud. Bollbeitsgefühl im Leibe, mit Blabungen.

Druden aus dem Unterbauche nach ber Schamgegend gu.

Argilla. Druden auf ber Bruft. 3widen in ber Beiche.

(Mittags.) Schwindel. Reifender Babufchmers.

Aurum. Babnfleischgeschwulft mit drudendem Bundheitsschmers, wird gu Reifen in ben Badiabnen.

Baryta. Burgen oder Busammengiehen im Balfe, mit Athemverfegung. dendes Gefühl, wenn ber Biffen in ben Magen gelangt.

Bolladouna. Sauliger Gefchmad. Magenframpf.

Bismuthum. Bittern ber Banbe.

Bryonia. Reifend flechendes Bahmveh. Biebenbes und gudenbes Babni weh, Babne wie ju lang. Magendruden.

Calcarea. Jahnweb; ein Klopfen. Uebelfeit und Speifeaufichmuffen. Bauchs fneipen. Ropfweb. Suften.

Canuabis. Brecherlichfeit.

Cantharides. Bieben in ben Dbergabnen.

Carbo animal. Innerlicher Froft. Edundzendes Aufftofen.

Carbo veg. Aneipen im Unterleibe.

Schneidendes Bauchfneipen. Causticum, Uebelfeit.

Chamomilla. (Abends.) Speifen bleiben im Salsgrubden fleben, mit Brecherlichfeit. Bollbeit, bann Uebelfeit.

Steden in der Geite und im Ruden, mit Brecherlichfeit. Budender Schmerg in der Seite des Unterleibes.

Cicuta. Uebelfeit.

Clematis. Babnfleifch fcmergt wund.

Cocculus. Sohler Bahn ichmergt wie loder. Bredubelfeit. Wie Eingeschlafen. beit und Labmung im Arme. Arm fcmer und mude. Rittern ber Sand. Mile Befdwerden erhöhen fich.

Colchicum. Uebelfeit. (Abends.) herausbrudendes Leibweh unter ber Berge

grube. Drud und Aufblabung um die Nabelgegend. Conium. Reifen in ben Schläfen. (Beim fatt Effen.) Bieben im bobten Babne und durch die Schlafe. Fauler Mundgeschmad. Schweiß.

Cyclamen. Dach wenig Genoffenem widerfteht bas Uebrige, mit uebelfeit im Gaumen und Salfe.

Digitalis. Stumpfe, flemmende Stiche über bem Rabel.

(Abends.) Biebichmers auf dem Schadel bis in die Rafenbeine, wo Dulcamara. er jufammengiebend wird. Wiederholtes Aufftofen, fo daß das Genoffene gleich wieder berauftommt. Leibfneipen und Aufgetriebenheit.

Euphorbium. Froft und Bahnweb : nagendes Reifen mit Kopfichmers, Das Gebirn wie eingeschraubt.

Euphrasia. Vorwarts bringende Radelftidje im Unterfiefer.

Graphites. Ropfweb. Anaden im Ohre. Rinntaden wie gelahmt von Schmerg in den Kaumusteln. Bundidmerg ber Babne. Arge Uebelfeit, bann Erbreden von Baffer. Drudenber Ropfichmerg.

Gratiola. Bie beraufcht. Aufftofen und Aufschwulten. Stumpfes Stechen unter den furgen Ribben. Schneiden im Oberbauche. Schauder mit Schütteln und Efel.

Helleborus. Uebelfeit.

Hepar sulph. Zahnweh.

Ignatia. Gegen das Ende ber Mablieit fangt der Bahnichmers an. Es ift, als ob die Speifen über dem oberen Magennunde fteben blieben. Auftreibung des Unterleibes. Bergflopfen.

Kali carbon. Blos beim Effen, Bahnweh, 3. B. ein Rlopfen. bis ins Auge und Dbr. Stumpfheit und Stiche in ben Bordergabnen. übelfeit. Berichtudern. Unwandtung von Schlaf. Berdrieflich, argerlich, mit Biehichmers im Ropfe. Covald man etwas ift, erneuern fich die Schmerzen im Magen. Zwiden unter bem Rabel.

Laurocerasus. Nagen und Bohren in den unteren Badgahnen. Stiche in der Weiche.

Busammengiebender Comerz im Bruftbeine. Bieben und Druden in Ledum. ber Berggrube.

Lycoperd. Bovista. Schmerzhaftes Busammenziehen und Stedien über dem Auge, als follte ber Stirnbugel gufammengeschraubt werden. Stechen in ber Bruft.

Lycopodium. Befühl, als famen die Speifen in eine wunde Stelle, mit Druden. Magnes aret. Bahnichmers, wie Loderheit. Biebenber Bahnichmers, mit Bate

fenrötbe.

Magnonia. Emwert fic der Zahnichmers. Schuffindlichfelt und Bremen bes Zahnfleisches, Zähne wie zu lang. (Mittags.) Es hebt zum Brechen, darguf Erbrethen bitteren Wassers.

Manganum. Druden unter ber herzgrube. Druden in der Magengegend. Biebend brudendes Bauchweb.

Mercurius. Es wird ibr grün und schwarz vor ben Augen, die Stube geht win ben Ring. Schreckiches Reisen in den Jahren. Drückender Schmerz in der Speiseröhre und Gefühl, als schlucke man über robes Reisch himveg. Geuret Geschmack. Aufftoken schwefer Feucheinsteie. Sphinckiendes Aufftoken. Große Armafisioseix mit Schweiß, Kurzen Athem und Stüden in der rechten Seite.

Murias Magnes. Dummlich und schwindlich im Kopke. Flüchtige Riffe im gestimben Zabne. Atopsen im geschwollenen Zahnsteifche. Schwiefen, daß det Magen schwerzt. Schwere auf der Bruft, mit Uebateit und Wassenstamsmenlaufen. (Mittags.) Rengstlichkeit und Gesichtsblässe.

Natrum. Schwindel und viel Aufftofen.

Natrum muriat. Stumpfer Stichfdymers im Seitenbeine.

Niortiana. Druffen in der rechten Ropffeite.

Nux vomica. Schwindel, mit Gesichtsverdunkelung. Site im Kopfe. Art Shns macht, mit Uebelkeit und fliegender hibe. Schweiß an der Stirne und am Haartopfe.

Oleander. Heifinnger enit Bittern ber hande. Tammtich im Ropfe, als foute hören und Seinen verrgeben. Loeres Aufflosen.

Dieum animal nother. Leeres Mufftoffen. Geringe Uebelfeit.

Phellandrium. Judendes Reißen in einigen Zahmvurzem. Aufannnenziehender Schmerz in der rechten Seite des Oberbauches nach tinks bin, two es zu Stechen wird. Stiche in dem untern Ende des Schutterblattes. Reißen im Oberarme bis in die Achfel.

Phosphorus. Die Schmergen fangen immer beim Effen an und bauern fo lange man ift.

Plumbum. Geftant aus den hoblen gahnen. Ziehendes Gefühl im Schimnde, als wollte die Speiferubre abreifen.

Palaneilla. Bei jedem Effen, erneuerter Zahnschmerz, 3. B. stechendes Wühren.
Schwätzigkeit. Brechübetkeit, wenn man eben Speise zu sich nehmen will.
Erhöheter Schmerz im Geschwüre, wenn man eben effen will.

Matanbia. Durch Effen verichtimmert fich bas Zahnweb im Schneibezahne, ams Schichen und Schuffen bestehend. Stiche an den linken Ribben.

Rhododendron. Druden in ber Berggrube.

Rhus. Stich über das Auge von innen beraus, bann Uebelfeit und Bollbeit.

Ruta. Spannende Beflemmung im Dberbauche und in der Bruft.

Babina. Bieben in ber Wurgel bes hobien Sabnes. Schmerz der unteren Babne, wie von Loderbeit und Sabnfleischgeschwulft.

Sambucus. Schludfen.

Benega. Leibidneiden.

Bilicea. Es fährt in einen Schneibezahn. Reisender und reisend flechender gabnfchmerz. Gefühl , als fträubten fich die haare.

Spongia. Klammartiger Zwang vom Kinnbadenzelente au, am Baden herab. Heftiges Nasenbluten.

Squilla. Beraufgebende Stiche in ben oberen Spitgabnen.

Staphisagria. Reifen im Zahnfleifche und in den Burgeln det untern Badzahne. Zähne wadeln, es ift, als würden fie tiefer eingedrückt. Uebetfeit im Munde und Schlunde. Schauber und Broftgefühl.

Sulphur. Bahne wie gelähmt und loder. Stechen in den Babnen.

Teuerium. Schlussen mit heftigen Stößen im der Herzgrube. Alegenich, roizbat. Thuya. Scharf siehender Jahnschmerz von unten hexauf. Aneipen in ber Wagengegend. Valeriana. Sibegefühl im Rörper mit Schreif an der Stirne.

Veratrum. Alle Mustein des Umerfiefers ichmergen wie zerichiagen. bebelleit mit hunger und Druden in ber Magengegend.

Verbascum. Reifiender Stich im Ohre. Betäubenbes Stechen in ber Schläfe.

Zincum. Gaumen umd Zahnfleifch ichmerzhaft. Stumpfer Stich unter bem Bruftbeine.

Nach dem Essen.

Acidum muriat. Startes Schindfen. Bolibeitigefühl im Unterleibe.

Acidum vitri. Saure im Munde. Starkes Aufftoken und Bladungen; Uebetkeit, Erbrechen und Kopfichnert; Goddrennen; Gesichtsbise und Röthe; Schweiß; Froft mit blassen Ameben; Mattigkeit; Magen und Unterleib gefpannt. Knurren im Bauche. Zede kleine Bewegung erhibt und macht herzkopfen.

Acidum phosph. Copfeingenommenheit; Druden im Magen; Abipannung und große Schläfrigkeit; Boubeit im Unterleibe; Luftaufftoffen; fauerliches Aufftoffen; Winden am Magen, dann Uebelfeit.

Acidum niph. Erzeugen fich mehre Beschwerben, 3. B. Weichlichfeit, große Mattigleit.

Aconitum. Gehr ichlafrig.

Agaricus. Pressender Hinterhauptsschmerz. Brechübelleit. Würgen und Magendrucken; Druck in der herzgrube mit Jiehen und Drücken in den Augüpfein, Druck und Bollsein im Unterteibe. Abends, Fieberschauber. Trockner huffen, Wie Zusammendrucken der Brust.

Ambra. Driedenbe Kopfeingenommenheit. Schmerz im hoblen Jahne, wie Stechen. heftiges Auftoken. Angft. Drüden im halsgrübchen. Reifen um die Augen. Aufgerriebenheit im Unterleibe.

Ammonium. Schwere und Alopfen in der Stirne. Reifien vom Ohre nach dem Kopfe. Stechen über dem Auge. Jahnweb, beim Monartichen. Judendes Jahnweb. Würgendes Drüden in der Speiferöbre. Brechübelfeit; Oruck in der Herzgrube, dann Uebelfeit und Speiferbrechen; Sprechen fätt schwer; Preffen und Orücken im Magen. Zuftauffohen. Rötblicher Urin. Sehr furzer Athem. Plösliche Schwäche. Abende, große Schläfrigkeit.

Anacardium. Gesichtsbige und hinfäligkeit. (Bei Bewegung.) Brechübesteit. Brennendes Aufstoken. hupochondrische Niedergeschlagenbeit; Drücken im Masen; Dräugen zum Stuble; Schläfrigkeit und Untuft zur Arbeit. hüftetn und Robbeit im halse. Erschüttern, oder Drücken und Spannen in der herzegrube. Drücken in der Lebergegend. Leibaufreibung.

Angustura. Bittergeschmad., Luftaufftoffen, Schneidendes Reifen in ber Bergs grube.

Antimon. crud. Ziehen durch das Ohr, fast bis in den Mund. Neigung sich su legen. Auftreibung des Leibes. Blähungen geben umber. Tiefes und seufstendes Athembolen. Große Laskeit und Mattigkeit.

Argilla. Drud und Wärme im Sopfe. Herausbrücken an der Exirne. Pussigner im Kopfe, Walten darin. Gebirn will vorsalten. Im Munde, wie vers brannt. Richen in den Jähnen. Druckschwerz in der Bruft, mit Beengung und herustsopfen. Ramiges Auflichen. Sobbrennen. Die meisten Beschwerzden entstehen bald nach dem Wittagessen und Abends. Schukksen; Druck in der sinken Kapachseite; Uebeiseit und Litterigkeit; Ziehen im Magen und dehe nendes Gesühl im ganzen Körper. Zwicken im Rauche. Lochpeit im Wagen, Aufblähung. Stechen im Magen und in der Bruft. Pagen in der Magenzgegend. Drücken und Sebechen im Magen iber Magen.

Arnica. Wends, Bollheit und Drüden im Unterleibe. Weinerlich und verbrieklich. (Abends.) Spannung und Auftreibung des Bauches mit dumpfem Drucke.

Arsenicum. Bitterer Geschmad, bitteres Auffloken und bitterer Schleim im Munde. Erbrechen. Saures Auffloken. Drücken im Magen und im Schlinde, mit Auffloken. Bauchauftreibung. Gabnen und Wattigleit. Blutgeschmad, barauf Blutauswurf und liebelkeit. Mittags, im Sisen, mebren fich die Schmerzen. Mübigkeit. Schander. Traurig und melancholisch, mit Kopfwech.

Asa. Ornet im Magen. Steden zu den Bauchfeiten heraus. Winden im Unterleibe. Bruftbeffenunung und Steden rechts in der Bruft. Siggefühl im Gefichte ohne Durft, mit Angst und Schläfrigfeit.

Aurum. Drud in der Unterribbengegend. Blabungsfolit. Unbehaglichfeit im Unterbauche, wie Stuhlbrang.

Baryta. Spannungsgefühl um die Stirnhaut. Stechen in den Kopffeiten. (Beim Siben und Schreiden.) Würgen mit Odembekkennung. Säuerliches Auffloken. Verlagendes Auffloken und Jufammenziehen im Magen. Gleich satt, mit Schwere und Nagen im Magen. Druck in der Herzgrube, mit Athembekkennung. Matt, unbehaglich mit Stuhlbrang und bänglichem Gefühle in der Lendengegend.

Felladonna. Wie berrunken. Einige Minuten nachher entfleht bas Jahmoch, erhöhet fich allmälig und minbert fich allmälig wieder. Zieben vom Dire berad in die hoblen Jahne, worin es bohrt. Fauliger Geschmad. Bitteres Aufftosen. Druck im Magen. Zusammenziehen im Magen. Stechen in ben Oberichenken.

Bismuthum. Bredubelfeit. Drud im Magen.

Bryonia. herausdruden in ber Stirne. Ziehendes und gudendes Jahnweb, Bahne wie loder. Bittergeichmad am Gaumen. häufiges Aufftoken. herber, trodner Geichmad. Bitteres Auf ftoken. Etel und Brecherlichsteit. Aufgertiebenheit des Baudes. Druden in ber herzgrube, Blase und im Mittelfleische. Drud im Magen und Berdrieklichteit. Zusammeniebender Magenschuerz, Schneiben um die herzgrube, Uebelkeit und Speiseerbrechen. (Abends.) Blabungstotif und Drud im Bauche.

Calcarea. Jählinge Blindheit, mit Angstichweiß und Uebelfeit. Stiche und Bohren in ben Jähnen. Brennen jum halse heran. herzftopfen; Blutdrang nach dem Kopfe. Ziehend brudendes Kopfweb. Stets vermebrter Kopfichmerz. Magendruden. Bollbeit im Bauche und frampfbaftes Pressen. Aufftoken. Schlaf, dam Schüttelfrost und Kibelbusten. Mattigseit. (Blos Mittags.) Leibauftreibung. Zwängender, fast schneibend herabdrängender Schmerz im Mastdarme.

Camphora. Stetes leeres Aufftoffen. Gubit und bort bas herz pochen. Kalte und Bieben durch ben gangen Korper.

Cannabls. Leibkneipen. Matt; Reben und Schreiben greift an. Reifiendes preffen links unter ben turzen Ribben.

Cantharides. Reifen in der Schläfe. Stechen im Kopfe. Zwicken um den Nabel. Stechen in die Bruft hinein. Zieben und Stechen im Dberarme.

Capsicum. Bollbeit und Aengftlichkeit in der Bruft und faures Aufftoken; Stubigang mit Badenrothe. Brennen über der herzgrube. Leibauftreibung und Kopfweh. Drüdend kneipendes Leibweb.

Carbo autmal. Boufeit. Druden im Magen. Engbruftigfeit. Angft und Unrube im Ruden. Geraflovfen. Leeres Auffloken. Leibaufblabung.

Carbo veg. Kopfeingenommenheit. Pussurenber Ropfichmerz. Bittergeschmad. Uebelfeit, Magendruden umd beradziehender Schnierz um den Nabel berum. Schludfen. Schläfrigfeit. Leibauftreibung. Leibftreipen. Schwere in den Unterfüßen. Saurer Geschmad. Spannen in der Lebergegend.

Causticum. Uebelleit. Froftigkeit, Leibichneiden, Aufftoffen nach den Speifen, mit Kopfeingenommenheit und Durchfall. Befichtbite. Sobbreunen. Drüf-

ten auf der Bruft. Leibauftreibung und Stubibrang. Bangiichfelt und Site tern. Stechen in der Bruftseite. Magendruden. Blahungsanhäufung und Austritt der Aberknoten. Bruft belegt.

Chamomilla. Schwindel. Budendes Stirntopfweb. Zahmeeb, befonders ein Bieben. Riecht faul aus dem Munde. Bollbeit, Lebelfeit, Leibaufetreibung. Aengflichfeit und Reifen im Rüden. Sibe und Schweiß des Gelichts. Druden im Magen und in den Sypochondern. Beifender Scheibefluß. Berdricklichfeit.

Chelidonium. Unbaltendes Leibichneiden.

China. Bitteres Aufftoken. Bollheit und Leibauftreibung. Schläfrigkeit. Harter Druck im Magen, Blühungsanhäufung und Erbrechen. Drücken und Kneipen in den Därmen. Uebelkeit im Halsgrübchen. Prefiend drückenbes Kopfweb. Drücken im Bruftbeine. Heftiger Huften.

Cicuta. Schneiden im Unterbauche. Druden in der herzgrube. Bauchweh und Schlufrigfeit.

Cina. Biebender Schmerz im Kopfe. Aufstoken nach den Speisen. Bittersaures Aufschwulken. Klenunen oder klammartiges Drücken in der herzgrubengegend. Drücken auf den Nabel. Lendengegend wie mit einem Bande zusammenges schnürt. Debnend reißende Schmerzen in den Schulterblättern, Oberarmen, im Kopfe und Nacken.

Clematis. Uebelfeit.

Cocculus. Bermehrte Kopfbenebelung. Säuericher Mundgeschmad. Schmerz im Magen. Drüden im Magen, in der herzgrube und den hypothondern. Rteumender, zusammenschnierender Schmerz im Oberbanche. Leichsschneiden, mit Frost und Schwindel. (Abends.) Rähungsbeschwerden. Wie Eingeschlafenbeit und Lähnung im Arme.

Coffea. Ropfichmergen erneuern ober verschlimmern fich.

Colchicum. Große Auffpannung des Unterleibes.

Colocyathis. Drudende Empfindung in der Magengegend.

Coulum. Reiken in der Schäfe und Drücken in der Stirne. Spannen im Kopfe und Jusammendrücken von den Schläfen aus. Brecherlichkeit und Schlucken. Beklemmung und Druck auf dem Brustbeine. Auftreibung im Bauche mit Magendrücken; Druck im Kopfe mit Uebekleit. Saures Auftowulken. Berfagendes Auftoken. Zerschlagenheit oder Zieben in der Nabelgegend. Kneipen im Unterbauche. Gabnen, darauf Stechen im Brustbeine und Druck in der Herzgrube, dann Stiche in der Nierengegend.

Crocus. Aratig am Gaumen. Die ein Stöpfel im Balfe.

Cuprum. (Beim Geben.) Leibfneiven.

Cyclamen. Brechubelfeit und Beichlichfeit in der Magengegend. Leeres Aufftofen. Colin Cfen.

Daphus. Feuriger Mundgeschmad. Drüden im Magen. (Früh.) Magen und Eingeweide wie leer und schwappernd.

Digitalis. Saures Auffloken. Uebelfeit. (3m Siken.) Drud in ber herigrube. Drosera. Brechübelfeit. Brennende Rantheitzempfindung tief im Salfe.

Dulcamara. Aufgetriebenheit jum Berplagen.

Ruphorbium. Brennen und Druden in der Berigrube.

Farrum. Sogleich Speiseerbrechen. Erbrechen von Schleim und Baffet. Rudweises Aufftoffen und herausrupfen der Speisen. Druden im Magen und Unterteibe.

Graphites. Kopfichmerz. Drud zur Stiene beraus. Klopfen in den Ohren. Stechen im Ohre. Brennende Stiche an einem Backsahne. Zunge und Half wie rauch, roch und fratig. (Früh.) Komunt grünes, bitteres Wasser in den Mund. Saurer Geschmad. Schutchen. Arge Uebetfeit, dann Erbrechen von Wasser. Wegbrechen des Mittagessens, obne Uebetfeit. Ransiges Godberment; Brennen im Magen. Leibwech. Steisbelt, Sbechen und Orücken im

bofen Pube; Schauber am Beine. Beibauftreibung. Druden im Schunde bis aum Rabel. Ratter Schauber.

Gratiola. Wie berauscht. Kopf schwer, bei Brechübesteit und Schläftigkeit. Breunen um die Stirne. Sippern in den Augenlidern. Kratig und ekel im Schlunde. Aufflosen nach dem Genoffenen. Die Jufälle scheinen nach dem Mittagessen farte aufzutreten. Ekel und brecherlich. Bollzsehn und Schwere im Magen. Umsuchen und Umgraden im Magen und Bauche. Drücken in der herzgrube, auch wohl mit frampfigen Zieben die Bruft berauf. Nagen in der herzgrube, auch wohl mit frampfigen Zieben die Bruft berauf. Nagen in der herzgrube. Stumpfes Stechen in der rechten Unterribbengegend, und Schneiden im Bauche. hineindrücken im Bauche mit Brechübesseren, Stechen in Bauche. Sweizen um den Naste herum. Stechen im Bauche. Stechen von der Bruft nach dem Magen zu. Belleborus. Ruhrartiges Kneipen querüber im Unterseibe. Bermehren sich die stechen bobrenden Schmerzen.

Hopar salp. (Abends.) Drnd miter bem Rehlfopfe. Magendruden.

Hyoscyamus. Entstehen die meisten Beschwerden. Große Angst. Druden in den Schläfen und Wehthun des außeren Kopfes. Druden über der herzgrube auf dem Bruftbeine.

Ignatia. Schungenförmiges, weifes Flimmern feitwarts des Gefichtspunktes. Erböheter Jahnschmerz. Wässeriger, fader Mundgeschmad. Leidauftreibung und schmerzhafte Bollheit, der Mund troken und bitter. Schluckfen. Schuckend ftechendes Leibweh. Kneipendes Aufblähen. Krakig drückender Schmerz auf den Blasenhals. Drücken in der Mitte des Brufteines. (Wittegs.) Erneuerung der Schmerzen.

Jodium. Erneuern fich die Unterleibsbeschmerben. Anfgetriebenheit im Oberbauche; mit scharfem Druden bier und da. (Wittags.) Gefühl von Schwäche und allgemeines Uebeibefinden.

Ipecacuauha. Gabnen und Debnen. Bruftbeffemmung.

Kall carbon. Schwindel. Klopfen in der rechten Kopffeite. Kopfweh, wie Geschwürschmerz. Juden und Ziehen in den Zähnen. Reikendes Zahnweh. Zückendes Graden in den Badzahnen. Awpfen in den Zähnen. Leicht brecherich. Uedetseit, Schwindel, Bläse und Kütte der Gliedmassen. Klopfen in der herzaube. Kibel zum Husten. Frost. Zusammenschnien im Kopfen Kaures Aufstoken. Sodbrennen. Kneipen und Unruhe im Leibe. Leibauftreibung. Siechen rechts im Oberbauche. Drückendes Blähungsbiliwoeh. Sebr frostig.

Kali bydriod. Schwere des Kopfes und Verdrieflichkeit. Ranziger Gefchmast im Munde.

Kall nitrieum. Kopfweh über den Angenbrauen. Spannender Kopfschmerz in ber Tiefe des Kopfes und nach der Seirne M. (Früb.) Schueibend fechender Schmerz in der herzgrube und Oberbanchgegend. (Beim Geben.) Würgend schwerzhafte Empfindung um den Nabel hermm, mit Uebeileit. Algemeine Müdigfeit.

Laurocorusus. Stechen im Geirnhügel. Uebelleit und Magenweh. (Früb.) Stiche in der linten Bauchfeite. Insammusiehender Schmerz in der Weiche. Stechen in der Leistengegend. Reifen im Nacken und in der Achsel.

Ledum. Das Effen brudt und macht tlebelfeit.

Lycoperd. Bovista. Stechen über dem Auge. Reiken vor dem Ohre. Leibersch in der Nabelgegend, als würde der Leib zerschnitzen. Große Müdigkeit und Schläfrigkeit. Drücken aus der Herzgrube in die Bruft dinauf, mit ziehend reihendem Schmerze im Kopfe. Brennen äußertich in der Berzgrube und Siche diedelt. Zwicken im Oberbauche. Wie Brunnen in den Bauchseiten. Steaden vorm in der Bruft.

Lycopodium. Bublen und Seiche in einem Bachahne. Seines Auffchen und Breunen in der herzgriebe. Auffchumken vondanter Speifen. Magendrücken. Bittergeschmack. Stechen in der Stivne. hine im Rapfe. Schauber. Aufgetrieben in ber Lebergegand. Bürmerbefeigen. Bauch voll unb aufgefpannt. Befriger Dagenfchmer mit Groftinfeit, Goneiben im Uns terbauche bis in die Spipe ber Gichel. Bollbeit auf ber Bruft.

Magnes. Blähungsanhäufung.

Magnos aret. Jahnfchniers, als wenn ber gabn berausgeriffen würde. Piden im holden Jahne, nach bem Auge ju. Kneipen im Oberbauche. (Abends.) Blahungstotif; scharfer Drud herauswärts.

Magnes auntral. Beecherfichteit. Blubungstolit, Wends: fcharfe Drude in ben Bebarmen. Drücken und Reifen im Anie.

Maguesia. Stechen und Reifen im Ropfe. Obeflingen. Lauten im Obre. Stechender Babnichmerg. Reifen in ben unteren gabnen. Bufanunengiehendes Gefühl im Magen. Stechen in der rechten Unterribbengegend. Leibaufblas hung. Coneiben und Steden tief in ber Mitte ber Bruft. 3widen in ber Suft - und Areugegend. Reifen vom Anie bis per Mitte bet Derfchentels. Manyanum. Wie Riamin am Ober : und Unterfiefer.

Menyauthes. Wüftheit im Kopfe. Bermehrte ichmerzhafte Kopfeingenommenheit.

Biebichmers in ber Begend bes Bergens. Druden auf ber Bruft.

Morcurius. Wie betrimten , mit Site und Rothe bes Gefichtes. Babne fchmerson wie angefreffen. Strigt ein glübend beifier Dampf aus dem Leibe in ben Bals, mit Schmerg. Bermehrte Uebelfeit. Brecherlichfeit. Drinden in ber herzgrube. Gentjen im Unterleibe. Engbrüftigfeit. Audweises Greifen unter ben Brüften.

Moudhus. Alles ju eng um die herzgrude, nit beifend brennender Wunthheits: empfindung. Bollheit in der Magengegend.

Murias Magnes. Dumpfer Kopfichmers, mit Empfindlichfeit ber Kopficant und Bunbbrennen in ben Augen. Bublenber ober grabenber Schmers im Badnahme. Leeres Aufftoffen. Amitten um ben Rabel bis gegen ben Magen. Schander.

Natrum. Buffbeit und dumpfes Bieben im Kopfe. Schwere im Ropfe und Bremmen in den Augen. Schlagen im Scheinel. Rabeistechen in den Augen. Berfchlagenheitsichmerz im Wintel des Unterthefers. Reifen und Anden in den Badfaubnen. Stechen im hohlen Labue. Bofrend müblende Jahmidunerjen. Gefühl, als dränge katre Luft aus den Jähnen. Magendrinken. Schwache Berbaufing; et fcheint nach oben gu bunmer. Aneipen im Bauche. Leibauftreibung. Gehr verbriefilich, argerlich und unruhig; mit Drud in ber Berggrube, Leber : und Miligegend. Rneiven in ber Weithe, mehr auferlich. hoftige Bruftbettenunung. Raubheitsgefint auf ber Bruft, mit Druden umter bem Bruftblatte und Beflommenheit. Commender Couers im Ruden.

Natrum muriat. Burmerbefeigen. Uebetfeit und Bredwürgen. Dagenbruden, Bebelfeit, Erbrechen von Speifen und Gatte, unter Leibschneiben. Bufammengieben in ber herggrube. Insummenziehender Magenframpf, mit Rättegefühl im Dagen und Ruden. Bund brudenbe Euwfindung im Magen. Caure im Munde. Kneipendes Schneiden im Unterleibe. Drudfcmner; in der Stirne; Bulanmenpreffen in ber Geirne. Sowach im Kreuze, wie Schläfrigfeit. lendenlabm.

Nicotiana. Schweregefühl im Ropfe. Gentles Drücken im Scheitel. Gehr kaus bes Aufftoffen. Busammenziehschmerz im Magen. Raffen im Magen. Schau-

ber, mit bite wechselnb.

Nux vomica. Schwindel. Dufterheit bes Kopfes. Schwere und Drud' im Ropfe. Reifenbes Ropfweb, mit hisgefühl in den Buden und Froksefühl. Beftige Rucke ober ftumpfe Stiche in ber tinfen Sienhatte. Stiche in der linken Schräfe mit Uebelteit und faurem Erbrechen. Zahnweh, erft wie ein Schlag ober Stich hinein, dann wie ein schwerzhaftes Brausen bis in die Augen. Ziehender Zahnschmerz. Krankheinigeficht und wie überladen. Mas genbriiden und metaltischer, frauterartiger Gefchmad. Wifvergnügt und traurig. Froft und Rite. hipe, wie aus bem Unterleibe herauf. Siche im Kopfe. Weichlich, mit Schwindel und Ohnmachtsamvandlung. Wafferaufsschwulken. Saures Aufflosen. Brecherliche Weichlichkeit. Drücken in der Herzgrube und im Unterteibe, mit Auftreibung. (Abends.) Wie Klopfen in der Magengegend. Werennen in der Herzgrube und abwärts, mit Aungstlichkeit. Bläbung sauftreibung. Reisend stechender und zusammenschnürender Schwerz im Mastdarme und After. Scharf drückender Schwerz im Mastdarme. Druckschwerz im Mittelskeische. Huften. Engbrüftigkeit. Schwerz unter dem Nadel, als läge da ein Stein, mit schwierigem Atbem. Drückender Schwerz in der Brust. Herzstlopfen. (Abends.) Prückender Schwerz in den Lenden nach dem Rücken hin. Uebelkeit, Ausgstlichkeit, Zittern und große Mattigkeit.

Oleander. (Eines Biffen Brodes.) Bebt es gum Erbrechen.

Oleum auimal aether. Druckschnerz im Kopke. Reißen in der rechten Kopkleite und Stiche in dem Ohre. hämmern in der Kopkleite. Reisendes Seechen durch das Ange. Nebel vor den Angen. Stechen in einem Backenzahne. Etel und ganz zum Erdrechen. Gefühl, als wenn fich vom Magen etwas herauf drehete. Zerichlagenheitsgefühl in der Seite des Magens. Getindes Leibstneipen. (Abends.) Blädungen erregen Kneipen. Leibschneiden, vom Nabel bis zur Perzgrube. Wühlender und schneidender Schmerz im Bauche. Stiche zwischen den Schultern. Stiche im Haudgelenke. Drückendes Reißen im Fußgelenke.

Opium. Befriger Drud in der Magengegend. Buften wird fchlimmer.

Paris. Schludfen. Wärme mit Schweiß über den Ruden, dann Schauber im Ruden und trodene Gesichtsbibe. Unterleib did und unbehaglich. Leibschneis ben und vergeblicher Stubibrana.

Potroleum. Dufelichkeit. Krabiges Aufftoken. Magen immer verdorben. Unbehaglichteit, Latichigkeit und Unruhe. Starkes Zusammentaufen des Speischels. Sikgefühl und Schweiß. Blutdrang nach dem Kopfe. Schmersbakter, Kammartiger Bruftkrampf. Leibanftreibung, mit Drucken unter der herzgrube.

Phellandelum. Kopfweh mit Schweiß am Obertopfe. Drückendes Reißen in der Stirngegend. Riffe und Stiche am Scheitel. Heißes Wallen vom hinters haupte nach dem Scheitel. Reißen im Augenlide. Riffe im Ohre. Zwicken im Oberbauche und Drängen zu Stuble. Stiche in den Leisten. Stechen in der Bruft. Stiche durch die weibliche Bruft, nache am Bruftbeine bis in den Rücken zwischen die Schultern und hinunter in die rechte Seite des Kreuzbeines. Kreuz schmerzt wie zerichtagen. Reißen im Arme. Gefühl, als wären alle Befäße in zitternder Bewegung.

Phosphorus. Schwindel und wie unbesinntich. Schwarze Flede vor den Augen. Leeres Aufstoken; später nach dem Geschmade des Genosenen. Saures Aufstoken. Bermehrte Säure und Pulsiren in der Stirne. Uebelfeit und Würmerveseigen. Weichlichkeit und Brecherlichkeit um den Magen. Boll im Unterteibe. Schlucken. Ropfweb. Schläfrigkeit. Magendrücken. Pulsiren unter der Herzgrube. Drücken auf der Brust und kurzer Athem. Beklemmung auf der Brust, mit Ausgehrichkeit. Drücken im Bauche, mit Auftreibung. Augst und Unrube im Blute. Große Schwäche. Dehnendes Leibeweb mit Pottern. Stuhlbrang. Kranupstafte Empfindung im Magen und nach der Brust. Blutbrang nach dem herzen und herrstopfen.

Platina. Bubtend dumpfes Druden im Kapfe. Rulpfendes Aufftofen. Auffteigen bitterfüßer Fenchtigteit, mit Berichtudern. Schludfendes Aufftofen

und Blabungsabgang. Druden in ber Berggrube.

Plumbum. Reifen in der Obrgegend. Bobren im Ohre. Jusammenschnüren und Schneiden im Schlunde bis jum Magen himmer. Drücken im Magen.

Pulsatilla. Wie trunken. Stiche durch das ganze Gehirn mit Schauber und Ohnmachtsanfällen. Fautes Aufkoken mit Brecherlichteit. Bitterer, gallichter Geschmach. Sauerlicher Geschmach. Aufkoken nach dem Genofienen. Verchauch gegen b. Ausumenzieben und Alemmen in den Hypochondern, bis in die Bruft berauf. Magenschmerz. (Abends.) Ma-

Aröftein: Aroft über bie gendruden und Blabungsfotif. Kurgathmigfeit.

Oberbauchgegend und die Oberarme. Bergtiopfen.

Ranunculus. (Abends.) Biebender Drud auf dem Stirnbeine, mit Befühl von Baarftrauben. (Mittags.) Aneipen unterhalb bes Dabels mit Befühl, als wollten die Bedarme berausfallen. Stide quer burd ben unterleib. (Abends.) Bundheitsschmerz und Stiche in der linken Bauchseite. Aneipen tief im Unterbauche. Beftiges Rlopfen in ber Bruft. Proftein, Schauder.

Batauhia. Leeres Aufftoffen, ober mit Geschmad bes Genoffenen. Langwieriges Schludfen. Stumpfer Stid in ber rechten Bruftfeite. Biebender ober fpan-

nender Schmers an der gangen Birbelfante binab.

Rhoum. Leibauftreibung. Spannen in der linten Geite bes Unterbauches. Schneidendes Bauchweb.

Rhododeudron. Unbehaglichfeit. Scharfer Drud in ber Bergrube. Druden und frampfhaftes Bieben in ber Bergrube. Aneipen quer über Die Dberbauche gegend. Erft fcneibender, bann brudender Schmerz im Oberbauche.

Reifen im Obertheile des Kopfes. Fauler Geichmad. Bollbeit und Rhus. Aufflofen. Schwindel. Jahnweb. Bangigfeit im Unterteibe mit Aufbichung. Große Schlaffucht. Schauder. Magendruden. Kneipen im Dberbauche. Uebelfeit. Duß fo tief athmen, als wenn man erftiden wollte.

Ruta. Wie Druden auf bas gange Gebien, mit Unrube un gangen Rorper. Aufftoken nach dem Genoffenen.

Sabina. Comers der unteren Bahne, wie von Loderheit und Bahnfleifchgesowulft.

Sambucus. Schludfen.

Sassaparilla. Uebelfeit und baum Mattigfeit.

Senega. Preffender Schmer; in der Stirne und in den Augenhöhlen. (Abends.) Drudender, wühlender Schmerz unter der Berggrube, mit allgemeinem Unbehagen.

Sepia. Stechendes Rlopfen in den Jahmvurzeln, mit Breimen im Bahnfleifche. Schludien, Uebetfeit. Biel Aufflosen. Heberbewegungen. Site und hers-flopfen. Kopfbefangenheit; Alles brückt auf dem Kopfe. Wie wund im Salje und wie Krampf an der Inseite der Salswirbel. Trockner Husten. Pruckichmerz rechts, tief im Unterbauche. Leibauftreibung. Magendrücken. Drudendes Leibweh im angeipannten Oberbauche. Undrang nach dem After.

Silicea. Brennendes Stechen in den gabnen. Rach jedem Genuffe, Gaure im Munde und Mufftofen. Cobbrennen. Die ein Stein im Dagen, mit Bollbeitsgefühl. Dagenbruden, wie Krampf im Magen. Schneiden im Oberbauche. Befichtsbite, Ropfbenebelung, die Augen wie geblenbet. Matt und ichtafrig. Empfindliches Leibmeb. Wie ju voll und als brudten die Rleider. Leibtneipen. Bruftbeflemmung, ats wurde der Sals jugefchmurt. Spigelia. Zahnichmerz, wie ein Preffen auswärts. Säufiges Luftaufftosen.

Starter Froft und Kälte.

Spongia. Befchwerde und Bollheit im Unterleibe. Leibfchneiben.

Squilla. Aufftofen nach bem Genoffenen und Brechübeifeit.

Stannum. Schludfen. Bitteres Mufftoffen. Uebelfeit und bittres Erbrechen. Bollbeit im Unterleibe. Empfindlicher Stich am Schwerdt. Magendrücken. thorpet. Leerheitsgefühl im Unterleibe.

Staphingria. Reifender Zahnichmerg. Freffendes Bieben im hobien Jahne. Bafferzusammentaufen. Geichmacktofes Aufftoften. Schudfen. Leibichneiben, Webelteit und Gesichtshibe. Scharfer Suftenreiz im Kehltopfe. Proftschauber den Ruden herab.' Barmegefühl über den Ruden.

Strontiana. Aneipen im Bauche. (Abends.) Leibschneiben mit Frofteln. Ber-

anspreffendes Druden in der Leiftengegend.

Sulphur (Abends.) Einslitiger, scharf drückender Kopfichmerz. Troden im Dimide. Bollheit im Leibe, Athem beengend. Es ift, als ware ber Schlund verschloffen. Magendrücken. Läftiger Stockschnupfen. Trage in allen Gie

Schauber und Kaltegefühl; Broffigfeit im Unterfeite. : Samel Aufflos Aufftoken, Waffergufaumentaufen und Speifeerbrechen. Gwammibes, gepreftes Befühl im Unterlaibe, mit bopochondrifcher Stimmung. Wie 3u. fomunentneipen ber Gebarme, befonders im Schoofe. Beftiger Buftenreis, mit

Taranaeum. Große Froftigfeit.

Partarus emet. Weichlichfeitsempfindung im Dagen. Brecherlichfeit, Kneipen in ber Nabelgegend und flechendes Kopfweh. huften und Erbrechen von Speifen und Soleim. Rudenichmers, wie von Ermübung.

Perebinet. abenn. Leibaufereibung. Druden in ber herzernhe. Druden unterhalb des Zwerchfelles. Kältegefühl im Unterleibe.

Towerium. Bittergefchmad im Salfe und bitteres Aufschwulten, Roliffd merson in der Lendengegend. Frofteln. Aergerliche Stimmung, mit Drud in der

Thuya. Blahungefolit, Auftreibung, mir Radelftiden, Preffen und Drangen. Mattigfeit und Tragbeit. Meugftlichkeit, mit herzklopfen, Schleimig füßlicher Gefcomad. Schindfen, dann Druden in der herzgrube. Schmerzhaftigleit ber bergerube. Druden auf ber Bruft.

Valeriana. Druden, wie heraus Drangen, über ben Augen. Mattigkeit ber Mugen. Bittergefchmad auf der Jungenfpite.

Voratrum. Luftaufftofen. Leibfneipen balb unter, bath über bem Rabel. Schneis bend flechender Schmer; im Unterbauche. Drudender Schmers in ber Gegend des Bruftbeines.

Verbascum. Stechen unter bem Dabel.

Viola tricolor. Site, Betlemmung auf bet Bruft und Angft.

Grofe Ropfeingenommenheit. Drudende Gingenommenhett bes Borderfopfes, bis in die Augen. Drudend reifender Stirntopfichmers. Reifen in den Schlafen, mit Stichen im Leibanfgetriebenbeit. Brennen im Magen, mit brecherlichem Aufftofen. Gefühl im Magen und Unterleibe, wie Leerheit mit hunger. Druden und Gludern im Dberbauche. (Abends.) Budende Stiche in der Lebergegend. Drud mitten im Unterfeibe. Druden oben auf bem Bruftbeine. Dad bem Mittageffen ericheinen die meiften Beichwerben. Drud unter ben furgen Ribben, mit bupochondrifcher Stimmung.

Nor dem Essen.

Acidam muriat. Starfes Schludfen.

Aoldum nitri. Viel Aufftoffen.

Acidum phosph. Magendrücken.

Ammonium. Suften mit Blutauswurf.

Bürmerbefeigen, mit Brechübelleit. Müdigfeit und Somen ber Meiente.

Calcarea. Art Epilepfie.

Cautharides. Bieben im Augapfet. Unpollfommenes Aufftoffen, welches rude woites geht. Wie Quiammenichrauben im Magen. Eneba andmal. Ariebetubes Stechen und Reifen im Knie und Schienbeine.

Carbo vog. Bittergefchmad. Appetitorminderung und Uebelfeit. Abgestanntbeit, Deigung zu ruben.

Causticum. himger mit Uebelfeitsgeficht,

China. Leibichneiden.

Colobioum. Drudenbes Leibereb um bie Rabelgegenb.

Creeus. Krahig am Gaumen.

Drogers Erbrechen.

Bulcamara. Schwindlich beim Geben.

Euphrasia. Leibaufmeibung.

Graphiten. Arge Uebefteit, bann Erbrechen von Baffer. Proftett, tolter Schauber.

Gratiola. Wie berauicht.

Kali carbon. Gefichtsblaffe, Uebetfuit, Corvindel, Ratte ber Gliedmafen.

Lycopodium. Etwas Druden in ber herzgrube. Druden und Schneiden im Unterleibe.

Natrum. Mefferflich in ber Magengegend.

Natrum muriat. (Abends.) Uebelfeit und arger Froft. (Dittags.) Große Dite bigfeit, bann im Bette, arger Groft, bann mafige Sige und Schweiß.

Nux vomica. Kopfweb. Zabnfteiichgefcwulft mit Zabnfchmerz. Junier Munde geschmad. Wie Leerbeit und hunger im Magen und Unterleibe. Uebesteit. Schmerz under Berggrube, wie zerschlagen. Ruden im Buftgelente. Reis auna zu ichlafen.

Petroleum. Magendruden, Mattigfeit.

Phosphorus. Rrampftafte Supfindung im Magen, Die fich in Die Bruff giebt, Leicht ärgertich.

Plumbum. Bufammenfcnuren und Schneiden im Schlunde bis jum Magen binunter.

Pulsatilla. (Abends.) Schueidende Bruftichmerzen.

Drückender Schwerz an der Bereinigung des Stirn - und Schläfebeis nes. Bitterfaurer Gefdmad.

Ratanbia. Aufblähung im Magen.

Rhododendrou. Magendes Gefühl in der Magengegend. Druden in der Bergerube. Babadilla. Anallen und Sumfen im Dhre. Uebelfeit. Die letten Stunden vor Mittag ericheinen besonders die Gliederschmerzen , Mattigfeit und Schläfrigfeit.

Senega. Ragendes Gefühl im Dberbauche.

Sulphur. Klammartiges Zusammenziehen in der Berggrube. Taraxacum. Zweimaliges Nafenbluten. Bitterlicher Wefchmad.

Valeriaua. Geschmad und Geruch, wie ftinkender Talg. Luftaufftoffen,

Aufälle werden vermindert oder verschwinden:

Durch Essen.

Acidum nitri. Aufhörende Bredubelfeit.

Acidum phosph. Durch Rauen entftandene Ralteempfindung in ben Jahmvurtein. Auf turge Beit nachlaffende Betlemmung ber Ambra. Biebendes Bahnmeb. Bruft und im Ruden.

Ammouium. Ziehendes Zahnweb, beim Monattichen. Brübübelleit. Anacardium. Während des Mittagessens verschwinden fast alle Beschwerben.

Arnion. Reiferides Jahnmen pergeht.

Aurum. Bongigfeit vergebt.

Baryta. Beim Mittageffen icheinen mehre Befchwerben nachaulaffen.

Belladonna. Bahnweh läßt nach; ein Bieben vom Obre berach in die hoblen Babne, worin es bohrt.

Bryonia. Lergeht die Schwere in ber Bruft und im Körper.

Calcarea. Bergeht das Leibichneiden.

Carbo animal. Mindert fich das Wundheitsgefühl im Solfe. Durch das Die tageffen vergeben alle Burmittags flatt gefundenen Beschwerben.

Bergeht das leifeklupfende Kopfweb und die schmerzhafte Kinge nommenbeit.

Chamomilla. Bergeht der ziehende Bohnschwerz. Bergeht, die Wabblichkeit in der Berggrube.

Cholidonium. Bergebt das herauswärts beunkende Breffen im Rapfe, und ber brudent reifiende Kopffcmerz.

China. Bergeht das Kopfweh, der Efel, die fliegende hitze umd Blutwallung. Bergeht das Magendruden.

Conium. Mindert fid das Bieben im Sopfe und die Eingeschlafenheit des Gehirnes:

Baphne. Mindert fich die Brechübetteit.

Ferrum. Bergeht bas nach Spazieren entftandene Bollfeyn.

Gratiola. Rach bem Frubflude und Mittageffen lagt bie Uebelleit etwas nach.

Helleborus. Bort die Mebelfeit auf.

Iguatia. Bergeht die Brecherlichfeit.

Jodium. Bergeht die Wabblichkeit in ber Berggrube.

Kali oarbon. Belindertes Druden unter der Bergrube,

Laurocerasus. Bergeht bas femerzhafte hinabiichen im haffer & Lycoperd. Bovista. Berliert fich bas Schneiben vorn im Unterfeibe.

Magnes, aret. Schweigt bas Gumfen in den hohlen gannen.

Magnesia. Sort das Druden im Unterbauche auf. Nach dem Mittageffen vergeht die Uebelfeit und das Unbehagen, die Leere im Magen. Bergeht die Seiserkeit und Raubbeit im Salie.

Manganum. Bergeht das giehend brudende Bauchweb.

Menyanthes. Legt fich bas Druden auf ben Angapfeln.

Mercurius. Milbert fich ber fpannende Schmerg über bem Rabel.

Natrum. Bergeht ber ichlichte Beidnuad und die Uebelfeit. Bort ber Banch- ichmers auf.

Nux vomica. Bergeht ber Berichlagenheiteschmers in ber Berggrube.

Petroleum. Bergebt das Magendruden und die Mattigfeit.

Phellaudrium. Beim Mittageffen vergeben die meiften Ropfbefchmerben.

Pulsatilla. Bergebt der Bittergeichmad, so auch das Magenraffen. Berschwinben die Rude vom Magen herauf nach der Kehle zu, der spannende Schmerz im halfe, die Aengstichkeit und das innere hingefühl.

Ranunculus. Mindert fich die Uebelfeit.

Rhododeudron. Berliert fich der Biebichmer; in den unteren Babnen.

Rhus. , Bergeht ber Bittergeichmad und die Uebetfeit.

Sabadille. Bergeht ber Bittergeschnad vom Sule bis in die Nase herauf, ober ber etethaft brennend sukliche Geschmad. hört die Uebetleit auf.

Sepia. Bergebt das Baffergufammentaufen im Munde.

Silicea. Schweigt ber Zahnschmerz. Mindert fich bas Binden in ber herzgrube und bie Uebelfeit.

Strontiana. Berliert fich bas Magendruden.

Bulphur. Bergeht der Bittergefchmad.

Veratrum. Bergeht die Brecherlichfeit.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Beim Jahren oder Reiten.

Ammonium. Rach Bahren in falter Luft, febr ftartes Monatliches.

Arnica. Dröhnender Schmerg in allen Gliedern.

Arsenieum. (Rad) Reiten.) Rreng = und Rudenichmerg.

Asa. Rach Fabren, Drangen nach ben Genitalien, und Gomer; ber hoben:

Gulouren. (Beim Gabren.) Deb in den Lenden und der Nierengegend.

Cocculus. Uebelfeit und Brecherlichfeit.

Bruft. Kopfichmers beim Fuhren. (Beim Reiten.) Schmerz gang oben an ber Bruft.

Hopar sulph. Beim Fahren so ftarter Schwindet, daß fie beim Aussteigen nicht allein fteben kommte.

Jodium. Bei langerem gabren, Kopfichmers.

Kali carbou. Spannendes Druden vom Schulterbiatte bis ins Rreug, in ben Ruden binein, befonders beim Fabren.

Lycoperd. Bovista. Starfes Juden im Maftbarme.

Lycopodium. Beim Reiten, Ausradfen blutigen Schleimes.

Magnesia. Babnweb, im Sahren.

Natrum. Im Reiten, Berfchlagenheitsschmerz ber Gebarme, mit Stichen in ber Bruftfeite.

Natrum muriat. Beim Babren, Erodenheitigefühl in den Augen. Rach gabren, Reifen im Oberichentel. Reiten greift immer mehr an.

Potroleum. Nach Fabren, beim auf und ab Geben im Freien, heftige Uebetfeit und Schwäche, mit Reiz zum Stuble; kaltem Schweiße und Gesichtsbluffe; nach dem Stuhlgange, Frost und darauf hibe.

Phosphorus. Bieben und Debnen im Magen. Rach gabren, Bruftframpf.

Sopia. Beim gahren, Uebelfeit. Beim gabren auf unebnem Bege, einfacher, Athem verfegender Schmerz in der Leber. Schmerzhaftes Leibauftreiben. Beim gemachtichen Fahren, Ohnmacht.

Bilicea. In Fahren, Schwindel, mit Unbefinnlichfeit.

Sulphur. Rady Fahren, Blutdrang nach dem Ropfe.

Valeriana. Beim Jahren, Zerschlagenheitsschmer; in ber Mitte bes Oberschmelts berab bis über bas Knie. Zerschlagenheitsschmerz im Jufgetenke.

Beim Sehltreten.

Arsenicum. Buf ichmerst wie verrentt. Erfcuternde Rude im tranten gufe.

Bryonia. Eridbredendes Steden im Trochanter.

Causticum. Unterfußgeleuf schmerzt wie verrenft.

Ledum. Schmerzhaftes Erichüttern bes Bebirnes.

Magues austral. Leichte Berrentung des Unterfufgelentes.

Pulsatilla. Stiche in der Berggrube.

Sulphur. Comer, im Ruden, wie verftaucht.

Valeriana. Die Rlemmen oberhalb ber Anietehle.

Im Freien. (Spazieren.)

Acidum muriat. Gaminbel; bie Gegenstande geben rings herum. Glübend rothe Baden, obne Durft. Drudende Rudenschmerzen.

Acidum nitri. Kopfeingenommenheit. Drud über bem Magen und ber herzgrube. Engbrunigfeit. Juden am halfe. Bie Geschwulft in ben Kniefehlen. Schmerz im linten Schulterblatte und Nierengegend.

Acidum phosph. Brennen und Schründen in der Nabelgegend. Klemmendes Bauchweb. Angegriffen und niedergeschlagen; ftartes Schwizen. Schauder über den Unterleib. Badenbise und fliegende hise im Ruden. Blos im Freien, ernsthaft, mutblos und traurig.

Acidum sulph. Brennendes Druden vorn im Angapfel. Spannen und Schwere in der Mittelband.

Acouitum. Rlemmen in der Stirne. Brecherlichfeit.

Agaricus. Schwindlicher Taumel, öfteres Gabnen, bas Schwindel erregt. Das Geficht vergebt. Dorflingen. Berrentungsichmerz am Schoofe.

Ambra. Schwindet. Schmerz im hobien Zahne. Cobbrennen. Bergtiopfen. Unruhe im Blute, bei Schwäche.

6

Ammonium. Augen theimen. Früh, Anehren, Bufaumengieben und Umroffen im Bauche. Schriere und Engheit in der Bruft. Bruftschnerz, süßer Geschmack, Bluthusten. Heftiger Kopfichnerz, hihe; sehr augegriffen. In der Luft scheinen mehre Beschwerden zu erscheinen, oder fich zu verschlimmern. Frost.

Anseardium. Zahmveb, als hatte man am Sahne gestochert. Drud und Bieben in ber herzgrube. Drudenber Schnierz in ben Oberarmmusten. Druden in ber Ellbogenbeuge. Menastlichfeit.

Angustura. Schwindel; etwas Kopfweh und hise. Uebesteit, wie jur Ohnmacht. Biebender Zerichtagenbeitssichmerz in den Lauchjeiten. Stiche im Anie. Presender Schmerz im Unterfuße.

Antimou. erud. Betaubende, aufertiche Stirnichmergen.

Argentum. Druden an der außeren Geite Des Salfes. Mattigkeit und Site.

Argilla. Bermehrter Kopfichmers. Gesichtshaut febr gespannt. Schneidender Babuschmers. Bersagendes Aufftofen. Reißende, zudende Siche im der Harnröbre nach dem Unterbauche berauf. Trochner Huften. Frosig.

Arniea. Drudend ausdehneuder Kopfichmerz. Mattigleit in Füßen und Armen. Die rechte Geire zu ichwer und wie gelähmt. Schwere und Drud in den Musteln der Ertremitäten.

Arsenieum. Dufelig. Dumm und schwindlich. Angentidrander fcmerzen wie troden. Brechertich. Coauder.

Asarum. Wie Luftauffteigen aus bem Magen, dam Gabnen, Aufftoben und Bidbungsabgang.

Aurum. Schwindel, ber jum Liegen nothigt. Starte Engbruftigkeit. Drudend fpannender Schmerz in den Oberschenkelmusfeln.

Baryta. Comers im Suftgetente.

Belladonna. Es will ibm die Stirn eindrücken, auch wohl Druck im gangen Kopfe. Es will den Kopf gersprengen. Jahnveb, wie Bundheit. Brecherlichkeit. Spannen im Sufigetenke. Weinertiche Angft, will sich erfäufen.

Bryonia. Herausdrücken in der Stirne. Stiche im Kopfe durch die Schläfe. Augen wähern. Stiche in den Ohren. Drücken auf den Nabel. Harndrang und häufiger Harnabgang. Heiserkeit. Sehr schwach, weichtich und übelig. Froftigkeit und Scheu vor Luft.

Caloarea. Schwindel und Schauber. Drud in der Stirne. Engbrüftigkeit. Stiche im Rückgrate. Rtanunschmerz in den Muskeln des Oberarmes. Zers schlagenheitssichmerz unter dem Knie. Drud nahe am Fußgelenke. Ziehen durch den ganzen Körper.

Camphora. Bieben und Steifheit im Daden.

Cannabis. Badenflamm.

Cauthariden. Schwindel und Bewuftiofigfeit.

Capaicum. Gefühl an den Oberfchentein, als ob fie mit taltem Schweife übergo-

Carbo animal. Ohrflingen. Suchen binter dem Ohre. Greifen in den Jahnen. Gbechen in den Weichen. Sriche in der Ruisfehle.

Carbo veg. Drud in ben obern Augenlidern und Augapfeln. Riamm im Unsterfebentel und in ber Lusiable Luftinge Phibliocheit

terschenkel und in der Buffoble. Jahlinge Paidigfeit.

Caustieurs. Drückend jusammenziehender Stientopfichmers. Drückendes Ziehen im hinterhampte und in den Nackemmuskelu. Gehirn wie tos und schützernd. Augen thräuen. Reißendes Drücken vorn auf der Bruft. Stiche auf der Bruft.

Chalisonium. Bermehrtes brückness Prefien nach außen im Kopfe. Schüttelfroff. Chins. Kopfroet, wie zusammen und heraus Prefien. (Im Winde.) Zerschlagenheits und Wundheitsschmerz im Kopfe. Oruck und Preffen im Kopfe. Biebendes Zahnweb. hinfälig im Freien. Proftichander an Brusk und Armen; Jirbern der Glieder vor Frost. Fröstelm im Nücken, dam hite im Mücken mit Schweiß.

Cina. Betäubendes Kopfweb. Kurzer, racheluder Athem. Klanumenti-

ger Schmers ist ben Mustein ber Unterschenket. Große Angft umb Banglgeit ums hers.

Clematis. Biebendes Scharffiechen im Sandgetente.

Cocculus. Unerträglichteit ber freien Euft.

Coffea. Kopfeingenommenheit und flechendes Zieben in der Schläfe. Drude fcmerz in der Schläfe und im hinterhampte. Kopfweb, als sei bas Gehirn vertrümmert. Alle Beichwerden erböhen fich im Freien. Traurig und weimertlich; ausgegriffen und mude.

Colocynthis. Matrigfeit in allen Bliebern, Schwere und Bittern in ben Untere fchenfein.

Coulum. Dumm im Kopfe, ober bumpfes Drüden. Dufter vor ben Angen. Zieben im Naden. Stiche in der rechten Bruftseite. Reifen im Etidogen. Kannunfdnuerz in den Oberschenftetmustein. Seftiger Ferichtagenheitsichnuerz um das Knie, oder Seiche dafelbst. Kannmartiges Reifen am Schienseine. Reifen vom Kufe den Unterschenket binauf. Gleichgütig und niedergeschlagen. Cyclamen. Bremender Wundheitsichmerz an den Fersen.

Daphne. Mehren sich die Kopfichmerzen. Brechübelkeit und bremnende hise an der Stirne. Klammartig zusammenziehender Schmerz über die undern Bruftsmuskein, den Rücken und in die Oberarme. Zusammenziehen in den Muskein des Borderarmes. Lähmige Schwäche des Fusgetenkes.

Digitalis. Frieren; fann fich nicht erwarmen.

Drosera Corvindel.

Dulcamara. Kopfweh, wie herausbruden. Brennend schmerzende Rothe auf bem handruden. Stechend reiftender Schmerz vom Aniegesente an bis herauf an den Oberschenkel. Fröstein im Ruden.

Raphorbium. heftiger Schwindet. Broangen in ben Ohren. Stich annicher Schmerz in ber Bruft. Berrenfungsichmerz in ben Muskeln bes Oberichenkels, bei ber Schoofbuge. Reifen in ben Muskeln best Unterichentels. Matt in ben Gliebern. Froft.

Euphrasia. Bufanunenziehendes Druden im Magen. Kurzfichtigfeit. Ungemeines Gabnen.

Ferrum. Prud oben auf dem Kopfe. Oft Engbruftigfeit und Müdigfeit der Glieber.

Graphites. Brennen und Thränen ber Augen. Judende Stiche im hobten Backganne. Ziebender Schmerz in ben Backjähnen. Leibichneiben. Kienunendes Preffen auf der Bruft. Wund heit zwischen den Beinen. Eingeichlaftenbeit und Abgeftorbenbeit ber Beine. Ziehen und Reifen in den ehebem geschwürigen Riebern. Berrentungsichmerz im Unterfußgeleute. Ohnmachtarige Martigkeit, wie aus dem Unterteibe.

Grotiola. Schwindet und Mattigfeit. Bieben im Ropfe. Scheinen bie Kopfichmergen arger. Bitteres Aufftoften. Bird die Uebeffeit vermehrt.

Gunjacum. Berichtagenheitsichers im Oberichentel.

Helleborus. Kopfweh, als würde das ganze Gebien nach innen gedrückt. Orkifstender Stirukopfichmerz. In den Augen Gefühl, als würden sie zugedrückt. Starte Nadelstiche im Handgetenke. Lähmige Schwäcke im Höftgelenke. Bobrende, stumpfe Stiche durch das Aniegelenk. Sreifheit der Kniekebissechen.

Hepar aulph. Zittern in den Knieen, Aengftichkeit und hise. Dehnen in den Giedern und katter Schweift. Unangenehmes, schwerzhaftes Gefühl, wie Schauber, drückt fie nieder.

Hyosoyamus. Steifheit und Mattigleit in ben Aniegetenten.

Ignatia. Druden in der einen Gehirnhäfte. Aneipen in Unterbauche. Druffendes Seeden im Rudgrute. Im Gelenke des Oberasmes, rheumatischer oder Zerschlagenheitsschmerz. Schwere in den Buken, mit Lengstlichkeit. Schent die freie Luft.

Jodium. Drnefidmers um hinterbauvte.

Ipecacuanha. Sin : und Berichwanten bes Körpers.

Kali varhon. Druden bes Stirntopfweb, mit Aergerlichteit. Schwindel. Brennen und Trodenbeit der Augen. Blaffeb, hobläugigeb Aussehen. Bermehrtes Druden und Wühlen im Unberleibe. Brennend drudender Schmerz im Ruden. Zittern in ben Knieen, Bauchmuskeln und Armen.

Kali hydriod. Muchen im hobien Bahne.

Lauroceranus. Schwindel. Wie Schwere in ber Stirne. Stechen in der Stirne. Stiche im Unterfiefer. Druden im Naden. Broftig. Schauber.

Lodum. Wie trunfen. Uebelfeit und Stirnidmeiß.

Lycoperd. Bovista. Druden und Schweregefühl im Ropfe.

Lycopodium. Neukeres, flüchtiges Kopfreiken. Art Ohrmang. Empfindliche teit gegen Geräusch. Beim herausgeben aus bem Zimmer, wufte um den Magen und übet. Boll und bestommen auf der Bruft.

Magnes. Unterfieferdrufe fehmerzt wie geschwollen. Schmerz am After, wie Burden und Bundbeit.

Magnos arct. Schwindel. Druck in der Schläfe. Stokartiges Reifen im Kopfe hinter dem Obre. Schneidende Stiche im Unterleibe, von unten herauf. Steschen in der Bruftfeite. Erstickender Huften. Wundheitsschmerz an der Achsel. Stiche in den Muskeln der hohlen Hand.

Magnes austral. Ropfweh über das gange Gehirn, einfachen und spaumenden Schmerzes.

Magnesia. Saufen im Obre mit Geborverminderung, und wie beraufcht. Zwife ten über dem Nabet, bis ins Kreuz und in die Gufte.

Mangamm. Biehende Stiche, oder ftechendes Drücken im Borderbampte, mit Schüttelfroft. Zusammenziehend stechender Kopfichmerz. Drücken im Ohre. Klammartiger, drückender Schmerz hinter dem Ohre. Trockner hals und raube Sprache. Spanngefühl im Beine.

Monyanthen. Drudender Kopfichmerz. Trübheit ber Augen. Schmerz in den Nadenmusken, wie verdrückt, lähmig und spannend. Berrenkungsschmerz um den Kukknöchel.

Mercurlus. Schwindel, Uebelfeit und Empfindung, als fröche ein Wurm den Halb heran. Stechen in der Seine. Amaurotiche Mündheit. Im Untersleibe, wie verfätterer Blutduswurf. Stechen an der letten rechten Ribbe und in der Leistengegend. Zerschlagenheitsschunerz im Rücken. Stechen im Kniegelenke und in der Wabe. Froftigkeit.

Morcur. subl. Schneiden im Leibe mit Froftigfeit.

Murias Magnes. Schlimmer auf der Bruft. Blutbrang nach der Bruft.

Natrum. Ohrzwang und Ziehichmerz im Kiefergeleufe. Reifen in den Zahnen. Stechen im Salfe. Spannen und Ziehen zwischen den Schultern. Ziehend reifender Schmerz in den Mittelbandfnochen.

Natrum muriat. Trodenbeitsgefühl in den Augen. Feurige Puntte vor ben Augen. Leeres Auffloßen.

Nicotiana. Dhrenftechen. Ralte und Schauder. Frofteln und Schauder.

Nux vomica. Duftrig vor dem Lopfe. Dumm im Kopfe. Drudendes Stirnstopfweb. Stilles Bundheitsgefühl in den Jähnen. In Stid endendes Juden in den Jähnen. Jiehendes Jahnen web, mit Stiden. Berkale tungsleibm eh. Busammenzieben im Unterhauche und Drängen nach den Gechlechtstheiten. Schwenz auf der Bruft, wie zusammengedrückt. Schwäche im rechten Beine. Reißen im Schenklgeschwüre. Art Obrnacht. Schläftigsfeit, dann herzstopfen und Lengitlichteit. Schauder und Froft. Hise.

Oleander. Schwindel, duntel vor den Angen, mit bisendem Flimmern.

Oleum animal. aether. Reifien in ben Schlafen. Brennen in ben Augen. Stumpfe Stiche in ber Lebergegend.

Paris. Druden von innen nach außen im Ropfe, mit Rauschgefühl. Schmers in den Ohren, als ware ein Reil eingetrieben.

- Petroleum. Schmers in ben Jahnen. Uebelleit, Baffergusammenlaufen und Schwindel. Brennen über ben ganzen Rörper. heftige Uebelleit und Schwäche, mit Sniblbrang und faltem Schweiße.
- Phellaudrium. Echwindet. Reifen im Baden bin und ber.
- Phosphorus. Es ist ibm, als erstarrte bas Gebirn. Zahmveb, Ropfen, Zuden und zuweilen Stechen. Stechendes Aneipen ankerlich am Halle. Ziehend ichneis dender Schunerz unter den furzen Ribben. Still reikender Schunerz in den Geburtstheiten. Huften. Reiken in den Knieen. Schunerz der Schienbeine.
- Platina. Kopfweb, wublend dumpfes Druden. Gebr brecherlich. Schutteffroft. Berbrieflich und wortfarg', mit Froftigfeit und Schauder nebft fliegender hite.
- Pulsatilla. Schwindel. Drudschmerz in der Stirne. Trube vor den Augen, mit Thränen. Im Winde vermehren sich die Jahnschmerzen. Leibweb und Brechertichleit vermehren sich.
- Ranunculus. Drebendigfeit. Blutdrang nach dem Kopfe. Stiche in der Bruft.
- Rhododeudron. Berniehrte Kopfeingenommenheit. Reifen im Sandgelente.
- Rhus. Enupfindung, als wenn sich etwas im Kopfe brebete. Wibriges hitges fühl in der Bruft. Seitenstechen. Spannen im Oberarme. Geleukschmerzen find fatimmer im Freien. Froftschütteln.
- Ruta. Comvindel. Druden in ben Mugen.
- Sabadilla. Reifen im hinterhaupte. Leifes Pochen und Ziehen in den Jahnen. Senega. Sufteln. Stiche und Beffenunung in der Bruft. Ohnmachtähnlicher Juffand.
- Sepia. Schwindel, als wenn etwas im Ropfe herum follerte. Blahungsanhaus fung. Brennen im Unterleibe. Kurgathmigkeit. Seitenftechen. Spannung im Anie. Schmerz im Juke, als ware am Knöchel eine Flechse übersprungen. Schmerz vor den Augen, Uebelfeit, Site mit Reiken in allen Gliedern.
- Bilicea. Berichtimmert sich das brennende Stechen in den Jähnen. Magens drücken und leeres Aufstoffen. Brennen im Mücken. Schmerzhafter Klamm in der Fußschle und großen Zehe. Fröstem.
- Spigelia. Ziehende Eingenommenbeit im hinterhaupte. Bei jedem Tritte, heftiger Druck in Kopfe, von außen nach immen, oder Rucke im hinterhaupte und in den Schläfen. Kopfichmerzen find am schlimmften im Freien. Ohren scheinen sich zu verschließen. Kurzer, trochter huften. Man fühlt sich schwach und trant, mit ängstichem Drücken auf der Bruft.
- Spangla. Bohrende Nadetstiche an der Stirnseite von innen heraus. Klammartiger Schmerz im Ohre. Schwäche, unter groker Angst, Uebelleit, Gessichbtäffe, kurzem Athem mit Aufwallen vom Herzen.
- Stannum. Betäubender Schwindel. Säuerliches Aufftoffen. Bremende Stiche in der linten Bruft. Gabnen, mit Beffemmung um die Bruft.
- Staphisagria. Drückend aus einander pressender Schwerbeitsschmerz im hinterhaupte. Schweres Drücken über der Augenhöbte. Schwarze Blibe vor den Augen. Erhöht sich das fressende Ziehen im hoblen Zahne, so auch das reisende Zahmveh. Stichartiger Schwerz im Unterteibe, unter den rechten Ribben.
- Strontiana. Leifes Stechen auf dem Schwerdtfnorpel. Schmerzhaftes Bieben und Lahmungsgefühl im Schenkel.
- Bulphur. Schwindel. Schwäche im Kopfe, wie Betäubung. Druden in ben Augapfeln. Jahnweh. Stechen in der linten Bauchseite. Aurgäthmigfeit. Druden auf ber Achfel, wie Laft. Augen weren buntel.
- Taraxacum. Schwindel. Benommenheit und Düseligkeit. Drückend frabbender Schmerz in der Stiene. Seiche in der Schlöfegegend. heftiger Froftschauber.
- Terebiuth. oleum. Schwarze punkte und Steden vor den Augen. Bieben in ben Ruden und Lendemmuskein . mit Trapbeitsgefühl.
- den Ruden und Lendemnuskein, mit Trägheitsgefühl. Thuya. Florige Trübheit vor den Augen. Judend feinstechender Schmers in den Backemnuskein. Uebel, wie berauscht und drebend, mit hibe und Anaftschweiß.

Venstrum. Breit Buft greift an.

Verbassen. Spannen im Jochbeine, in bem Getenthoder bes Schläfebeines und am Stirnhugel. Schwankenber Bang. Rlammartiger Schmerz in ben Musteln bes Dberichentels.

Viola tricolor. Frieren burch und burch.

Zincom. Bruft beengt , wie querüber jugefchmirt.

Bufälle werben vermindert ober verschwinden:

3m Freien.

Aconitum. Der Ropf ift frei und alle Bufalle mindern fich.

Ambra. Starter Drud im Oberbauche. Durch gefindes Geben im Freien minbern fic bie Beschwerben, kommen aber beim Siben wieber.

Ammoulum. Stechen im Kopfe. Die Abgeschiagenheit vergeht. Abendüches ohnmachtaruges Umvohlseyn.

Augustura. Berichlagenheitsschmers im Borberhamte.

Antimon. crud. Ropfreißen minbert fich.

Arnilla. In freier Luft befindet man fich beffer. Berminderte Seiferfeit.

Anonicum. Ropffdrvere und Ohrenfaufen.

Asa. Bewegung im Freien mindert und tilgt die meiften Befchwerden.

Asserm. Biebenbes Kopfrech. Im Freien vergebt ber Ropfichmers, bas Singes fühl im Buden und Die ichlafrige Berbrieftlichfeie.

Anrum. Reifest in ber Ceirne und in ben Schläfen taft nach. Gelbft bei ber umfreundtichften Wirterung befindet er fich im Freien-wohl.

Baryta. In freier Luft vergeben viele Befchwerben.

Belladouna. Dummheit und Drehendigkeit vergeht.

Bryonia. Zahmveh: der Zahn wie eingeschraubt und herausgehoben. Bergeben bie Stüche in ber Bruft.

Carbo animal. Mindert fich der Drud und die Schwere im Kopfe und bas Picken in der Stirne.

Causticum. Mindert fich der Schwindel. Bergeht das Zerfchlagenheitigefühlt im Körver.

Cina. Berichwinden die Kammartig gufammenziehenden Stiche, ober das Kamme artige Reifen bier und da in den Musteln.

Coffea. Roufichmerzen verichwinden öfters.

Colonynthia. Berlieren fich die Kopffchmerzen.

Croeus. Mindert fich die Weichtichteit und Mattigfeit in der herzerube. Im Breien am mobiften.

Bulcamara. Dununtichfeit im Ropfe vertiert fich.

Amphorbium. Beim Spazieren laffen die fpannenden Schmerzen nach.

Graphites. Bergeben Die gegemvärtigen Symptome.

Sentiola. Bergeht die Aengflichtett und hie im Körper; auch das Geführ von Berauschtzeit und der Schwindel. Stiche im Kopfe.

Helleborus. Mindert fich die fehmerthafte Schwere im Kopfe, das Spannen und Brüden in der Schläfe und Stirne, und das preffende Ziehen im Kopfe. Bühlt fich wohler, die Brechübetfeit bort auf und der Kopfschwerz mindert fich.

Mopar sulph. Mindert fich bas Lieben im Babne.

Kall carbon. Im Freien wohler als im Simmer.

Kall hydriod. Bergeht bas Jusammenschrauben im Kopfe.

Kali nitrieum. Laft bas Stechen in ber Bruft nach.

Laurocerasus. Mindert fich ber Druck und die Eingenommenheit im Ropfe.

Lyvopere. Bevista. Bergeht bas Befühl von Zusammenschen bes Bebirnes. bort ber Rabnichmers auf.

Lycopodium. Beniger Kopfichmerz.

Magnes arct. Minbert fid bas Piden im bobien Batme.

Magnesia. Im Freien fcheinen die Befchwerben gelinder, als im gimmer.

Manganum. Bergebt ber Kopfichmerz und man befindet fich auch von den ubrigen Beschwerden frei und wohl.

Menyauthes. Wird ber Ropf freier.

Mercurius. Mindert fich die Drebendigfeit und Buftbeit bes Ropfes.

Moschus. Mindert fich bas Bieben im Ropfe und Spannen im Raden.

Murias Magues. Bergeht die Dummtichkeit und der Schwindel, das schuntischker Ballen im Kopfe und Drücken im Hinterkopfe. Erleichtertes Bohren und Reißen im bohlen Zahne. Die Bruftbeschwerden ausgenommen, scheilte's ihm im Freien besser.

Natrum. Mindert fich die ichmerghafte Berdufterung im Ropfe.

Natrum muriat. Bergeht der Kopfichmerz. Bergeht der Stichschmerz in der

linten Bruft. Mindert fid bie Bruftbeflemmung.

Nicotiaud. (Beim Geben.) Bergeben die Stide von der Stirne bis ins hinterhaupt. Burden die Kopfichmerzen gelinder. Bergeht die Uebelleit. In freier Luft befindet man fich beffer.

Oleander. Bergeht der herauf und herunter ziehende, brudende Schmerz in ber

Chlafe.

Paris. Bergeht die Dummlidfeit im Ropfe.

Petroleum. Bergebt das Erffarren der Finger und die Amvandlung von Ohimiacht. Phellaudrium. Die meisten Beschwerben vermindern fich oder verschwinden.

Phosphorus. Bergeht der einseitige drudende Ropfidmers.

Plumbum. Bergebendes Convindelgefühl.

Pulsatilla. Mindert fich der ftechend freffende Jahnschmerz. Bermindern fich bie Bufalle.

Rataulia. Bergeht bie Eingenommenheit in der Stirne. Minbert fich bas Reifen und Breinen am Scheitet, oder das Bublen rechts im Gebirne.

Bhododendron. Berliert fich ber Schwindel, die Eingenommenheit bes Ropfes und ber Drudidymers in ber Schläfegegend. Mindert fich die Rafenver- ftopfung.

Rhus. Bergeht die Uebelfeit und Angft. Mindert fich die melanchoniche und

ängstliche Stimmung.

Sabina. Bergeht bas wolfige Bieben und Bittern bor ben Mugen.

Senega. Erleichtert sich bas Pressen in ber Stirne und ben Augenhöhlen. Sepia. Geringerer, flechend brudenber Stirntopfichmerz. hört bas Stechen im Ruden auf. Jufalle schweigen beim Geben im Freien.

Stroutiana. Befindet man fich beffer.

Taraxacum. Bergeht der drudend betäubende Stirnfopfichmerz.

Thuya. Minbert fich der Schmerz im Kopfe, als würde derfetbe aus einander geschraubt, oder als würde ein Nagel eingeschlagen, oder als wollte die Stirne berausfallen.

Bufälle werben erregt ober verschlimmert:

Früh und Bormittags.

Acidum nitri. Schwindel, mit Gesichtwerdunkelung und Uebeskeit. Stienkopfweb (flechend). Jable Gesichtsfarbe. Schwieriges Desnien der Augen. Bits bergeschmad. Sübindere Geschwack. Magenrassen, nach der Brust berauf. Blühungskotik. Brustdrücken. Athenweengung. Reißen im Juke. In den Gesenken, Schwere und große Empfindskafteit. Berdrossen, ärgerich.

Acidum phosph. Schrvindet. Ropfweb, betaubender Drud. Gefichtbliaffe, flierer Blid: Augenschwäche. Schleimig im Dunde, frauterartiger Gefchmad. Reifender Schmers am After und an der Ruthe. Schwache im Arme. Schrunben am Unterfuße. Bremien in den guffohlen. Geleufe wie zerfchlagen; febr matt und miflaunig; Comeif.

Acidum sulph. Augen schwären. Bervordrängen in der Leiftengegend. Lieat auf ber Bruft, Betlemmung ber Bruft und Uebelfeit. Rudenfteifbeit. Reis

fen in den Aberknöpfen. Reifen in der Ferfe. Dufter.

Acoultum. Buft und leer im Royfe. Rothe Angentidergefcwnift, Schludfen. Einziehen des Nabels. Beftiges Leibweb. Beiserfeit. Bie Bufamenfchnüren ber guffnorren. Große Mattigfeit. Dufelig. Froftgittern.

Agarious. Schwindel; Bahnen fo ftart, bak Schwindel entfleht. Ropfichwere; giebender Roufichmers. Bufchmaren ber Mugen. Beftiges Rafenbluten. Aufftoken mit Speisegeschmad. Anurren im Leibe. Leibweb. Ruden = und Nadenmustein wie zerichlagen. Schmerz ber Aniegelente.

Ambra. Bufter Ropf. Drud auf die Augen, wie ju feft gefchloffen. Dafenbluten. Munbtrodenbeit. Bufammengepreft im Unterleibe. Barnbrang. Reifen im Arme. Saut wie taub und gefühllos. Poslich fcwach.

Broft und Schlafmudigteit.

Ammoulum. Schwindel. Schwere und Reifen im Ropfe. Stechen im Ropfe. In den Augen, Beifen, Brennen, Lichtscheu, Juschwären. Spannen und Reifen im Gefichte. Bittergeschmad. Magendruden und Bredubetleit. Leibschneiden. Bufammenzieben und Kneipen im Bauche, mit lebelfeit bis gur Donmacht. huften mit blutigem Schleime. Bruft wie jerfchlagen. Gehr mube. Ber-

Anacardiam. Gebachtnifichwäche. Kopf wufte, eingenommen und fcwer. Druck in der Stirne. Reifen in den Augen. Geruchstäuschuffg. Steifbeitsschmers im Raden. Leeres Aufftoffen. Supodondrifd, muthior, mit unbeholfenem

Angustura. Schwere in der Stirne. Trube vor den Augen. Spannen in den Mugen. Leibschneiben, Uebelteit und Durchfall. Wie zerichlagen ichmerzen bie Bruftmustein, beim Bervegen im Bette. Rreugidmerg, wie gerbrochen, im Bette; auch Steifheitsschmerz gwischen ben Schulterblattern und im Raden. Broft im Ruden.

Stiche vorn im Augapfel. Augen gegen Licht empfindlich. Antimon. crud. Schleim in den Augemointein. Startes Sungergefühl, Leere in der Bergarube und Barmemanget. Magendruden mit Durft. Ranh und troden im Salfe. Drudenber Bruftichmers. Reifen im Ruden und Kreugichmers.

Argentum. Baber, grauer Schleim im Raden. Brennen im Unterleibe, Magen

und bis in die Bruft. Suffein. Argilla. Sige, Schwere und Pochen im Kopfe; Bobren und Reißen, ober Stechen durin. Juden, Brennen und Schleim in den Angen. Augen thras nen; schwären ju, mit Beißen und Lichtichen. Sumsen vor ben Obren. Reißen im Gesichte. Zahnbluten. Zudenber und reißenber Jahnschmerz. Rattegefühl in ben Babnen. Berengerung im Schunde. Stechen in ben Dans bein. Baber Schleim im Salfc. Sufer Beidmad mit Schwindel; latichiger, bittrer, fauerlicher Geichmad. Lebelkeit. Reißen im Unterleibe. Druck im Magen. Ratte im Magen. Sudbtern, Behthun von ber Blafe bis gur Bruft. Beifer. Buften, troden ober mit etwas Schleimauswurf. Lähmige Edwäche und Ropfbetäubung.

Arnica. Betäubender Kopffchmerz. Trodenheit im Dumbe und fautiger Be-Bittergefcmad. Sautes Aufftofen. Brechübetfeit. Beifer. Trod. fomad.

nes Buftein.

Arsenicum. Ginseitig , wie zerschlagen im Ropfe. Ropfichwere und Ohrensaufen. Stechen im Ohre. Fauler Geschmad. Brechübelfeit. Aneipend foneibenbes Leibweb mit Durchfall. Suften. Schmerzhafter Rrampf in ben Bingerfpigen,

Baden und Zehen. Schwere, Müdigkeit und Ziehen in den Unterschenkeln. Ohnmächtig und ängstlich, schwach. Mismuth.

Ann. Eingenommenheit und Drud im Kopfe. Stumpfheit der Simme, besonbers des Gehörs. Brechübelteit. Zerschlagenheitsgefühl im Magen und Unsterleibe.

Asarum. Dufetig und Ropfweb. Ropfen in der Stirne.

Aurum. Kopfeingenommenheit. Steigender Kopfichmerz wie Zerschlagenbeit, Druck und Reifen. (Im Bette.) Obreibrausen. Baden, Lippen und Rase geschwollen. Trockner Katarrh. Mückenschwerz. Taubbeit und Proftigkeit der Arme und Schenkel. Wie zerschlagen in allen Gelenken. Schwäche und Zerschlagenbeit im Kopke. Sehr schwach.

Baryta. Bublendes Kopfroeh. Schwindel und Ohnmachtsübelfeit. Stiche über die Schlöfe. Sie im Kopfe. Geschwusst der Augen und Lider; Zukleben berfelben. Empfindlichteit und Rlopfen in den Backübnen. Arocenbeit, Stechen und Drücken im Halie. Verdorbner Geschmack. (Im Bette.) Leeres Auffloken. Sauver Geschmack. Schwere im Magen und Uebelfeit. (Im Bette.) Druck in der rechten Bauchseite. Nasenbluten. (Im Bette.) Buden im Handfnochel.

Belladouna. Schwere im Ropfe. Druden in ber Stirne. Schlagen der Abern im Kopfe. Bobren in der Stirne. Rlaurothe Beschwulft am Baden, mit Bremuen und Stechen, so wie Bobren und Alopfen im Baden. Augenweiß rothstre fig, mit Druden und Thranen. Flattern vor den Augen. Masenbluten. Schleimiger Mund. Uebelseit. Spannend drudender Schmerz im Unterbauche. Drüdendes Schneiben in der linten Ranchseite. Steisheit und Reisen im Arme. Mude und unrubig in den Gliedern von Schmerzen.

Bismuthum. Lange bufetig. Blutgeschmad und blutiger Schleim. Große

Schläfrigfeit.

Bryonia. Taumelig und drehend. Kopfweb fängt beim Deffnen und Bewegen der Augen an. Kopf schmerzt wie eingespannt, mit Schwere und Stichen. Im hinterbaupte, Schwere und wie wund. Gesichtssichwäche. Liber roch und geschwollen, zugeklebt; Drücken in den Augen. Geschwusst und Eiterausfluß aus dem Auge. Nafenbluten, selbst im Schlafe. Backzähne wie zu lang. Bitterzeichmack; kauler Geschwager. Brechertickeit und leeres Aufstoden. Bittres und fausiges Erbrechen. Seischunger. Trocher husten und Würmersbeseigen. Nadelfiche in den Fersen. Körper wie zerichlagen. Ohnmacht.

Caladium. Edwindlich und übel mit Stichen in ber herzgrube. Rreuz und

Ribben zerichlagen.

Calearea. Kopfweb; es dreht fich im Ropfe, wird ihm dufelig. Kopfichwere, mit hisgefühl. Drückende Betäubung im Ropfe. Pochen im Kopfe. Himsmern und Junken vor den Augen. Ohrensaufen mit Schwertvirigkeit. Nasenbluten. Scheinig im Munde. Bittrer oder übter Geschmack. Saures Aufftoken. Uebelkeit, Erbrechen. heißbunger. Leibschnieden. Unrube und Lieben im Unterleibe. Heiserfeit. Bruftbeengung. Beben durch den Körfer und Blutdrang nach dem Kopfe. Froft und hise wechseln. Sebr reigdar und zornig.

Camphora. Druden im Unterleibe. Berftauchunsschmerz im Bukgelente.

Cannabia. Leibineipen und Umgehen. Saber Schleim in ber Luftröbre. Krabig auf ber Bruft, mit Koben.

Cautharides. Spannen und rofenartige Entzündung auf der Rase. Mund schleimig, bitter. Blutkunpen kommen in den Mund. Uebeskeit. Leibkneipen. Drücken in der Brufteite. Brennen auf der Bruft. Reisen in den Oberarmfrachen.

Capaleum. Düsetig und dumm. Brennen in den Augen. Trübsichtigkeit. Nas fenbluten. Brecherlichkeit. Brennen im Magen bis in den Mund. Bus sammenziehen und Schneiden am Blasenhalse. Drücken und Brickein in der Lichel. In allen Gliedern wie gerädert, lähmig fteif.

- Carbo animal. Aopf düfter, schwer, verdrießich. Piden in der Stime. Stechen und Beisen in den Augen. Augentrücheit. Riffe und Bobren in den Ohren. Rauh im Halfe. Gefüll in der Speiseröbre wie hinauftleigen, mit Würgen und Druck. Bittrer und saurer Geschmack. Brechürleigen und Reugstichteit. Leibschneiden. Druck im Magen. Schweiden und Zwicken im Lauche. Seichen in der Weiche. Arockendeit des halfes und husten. Brustveängstigung. Zusammenpressen und Drücken auf der Brust; Stechen unter der Elbogendeg und zur hauchkäche heraus. Reißen in den Kingern. Zebbalten heiß und geschwollen. Reißen im Oberschentet. Arummatieden der Ausedeuge. Reißen in Unterschenket binunter.
- Carbo veg. Schwindel. Kopfeingenommenbeit. Beißend drückender Kopfichmerz. Kimmern vor den Augen. Nafenbluten und Krustichmerzen. Blut tritt in den Mund beim Saugen am Jahnfleische. Uebel und weichtich. Zusammenzieben rechts neben der Herzgrube. Schnupfenreiz, Kraben im Halfe. Huften, Reißen von der Bruft nach dem Rücken zu. Blutdrang nach der Bruft zu. Bruft und Schnstern wie zusammengeprekt. Jerichlagenheitsgefühl in den Geteilen. Stechen unter den Ribben bis in den Unterleit und die Bruft berauf, am Kehlfopfe ein Drücken. Straummen in den Knie und Hüftgetenten. Reißen in der Schulter, Hand, im Oberkiefer und in den Schneidegabnen.
- Causticum. Schreinbel und Kopfeingenommenheit. Geschwusstgefibt an den Augentidern. Schründen am Augentide. Augenwintet schurerhaft jüdend wie wund. Blutsch nau ben. Zahmweb wie Bundheit, dann Alopfen. Wabbtidsteit und Speichelzufluß. Aufstofen berben Geschmades. Würmerbeseigen. Utebetfeit. Oruck auf den Magen und Ausmmenzieben im Unterleibe. Magentrampf und Ausmmenziehen. Drücken im Linterleibe und kurzer Athem. Leibweb. heiserkeit und Krahen im halfe. Trockner husten. Schwäche der hände und Absterben der Kinger. Unruhe in den Beinen; Zereschlagenbeitschum Arbeit in den Seinen. Zittern im ganzen Körper. Setz ängstich.
- Chamomilla. Schwindel. Kopfweh, wie Berfpringen. Ange geschwollen und pugefiebt. Augen trube und blode. Bittergeschnad. Brechübelfeit und bitteres Schleimbrechen. Unerträgliches Bauchweh. Dhumachauriges Ginten der Kräfte.
- China. Schwer und wufte im Kopfe. Betänbender Kopfichmerz. Rafenbluten. Ziehend drückender Zahnichmerz. Bitterzeichmack. Uebter Mundgeruch. Sunger und Appetit, ohne zu wiffen, worauf. Drücken im Magen. Stechmoes Drücken im Oberbauche. Reiz zum Hüfteln. Schwäche in den hüftend Kniegelenken. Getenke schwerzen wie zerichlagen, oder wie eine drückende Laft. Lähmende Stetfigseit. Frostschüteten. Schwader.
- Cienta. Ropfweh: Gebirn wie loder und erschüttert. Uebelleit mit ftechend reifendem Kopfichmerz.
- Cina. Schmerz vor den Augen, dufetig und ohnmächig. Serausdrudender Kopfichmerz. Dumpfer Kopfichmerz mit Angegriffenheit der Augen. Wattigfelt in den Augen. Leeres Aufkofen. Leibichneiden. Biel Schleim im Reblfopfe, muß toben und racken. Seierer Kobuften; hobber huften in Arten Stöfen. Früh find die Jufatte am heftige ften, fodann Abends.
- Clematis. Cower und bufter im Royfe. Rlopfen im Gefchwure.
- Cocculus. Kopfeingenonunenbeit, wie nach Rausch. Fauliges Auffloken. Brechübelteit. Im Liegen, harter Druck in ber Lenden= und Nierengegend. Eriche
 burch ben Unterleib zum Rücken heraus. Schüttelfroft.
- Coffen. Ropfweb, wie Spannung bes Gebirnes. Nafenbluten, bei Comere bes Kopfes. Aneipenbes Druden in den Baucheiten und nach bem Baucheinge

gn. Rauf und beifer im Luftregrtopfe. (3m Bette.) Berichtagenheitsichmers aller Gelente. Groft.

Colobicum. Raut und beifer im Satie. Leeres Aufftoken. Drud im Deerbauche. Colocynthis. Stichartiger Schmerz an ber Stirne. Schauber durch ben gangen Körver.

Conjum. Schwindel. Kopfweh: Gehirn, wie zerriffen oder als wollte der Ropf gerojagen. Es flicht jur Stirne beraus. Steden in ben Augemoinfelu. Druden im Huge bei Entjundung des Beifen. Bitterfaurer Gefdmad. Leeres Aufftoffen. Hebetfeit. Leibiveh; Bollbeit im Magen und auf ber Bruft. Drud in der Berggrube und Gtide in Der Bruftfeite. 3iebichmerg pont ber Bergarube bis in ben Schlund berauf, mit furgem Athem. Insammenziehichmer; und Rate im Magen und Ruden. Unterfothig number Schmerg im Magen. Griche im linfen Supochonder, mie Athembeflemmung. Bund: artig reifender Edmers von der Magengegend bis in die Bandsfeite. Rach Groft mit Ropfweb und Uebelfeit, Leibschneiden. Bieben im Unterbauche und Drud nach dem Oberbauche gu. Stechen im Oberbanche Druden auf dem Bruftbeine mit erschwertem Athem. Siggefühl den Ruden berauf. Matt, mifimuthig, wufte. Drudender Schmerg in dem Oberarm : und Oberschenkeltnochen, ber ju fchlafen gwingt. Ratte und Profligfeit, mit fdwindlichter Bufammengeidnurtheit bes Gehirnes und Riebergeichlagenheit. Schauber.

Croeus. Drud und Gomer; im Ropfe. Stide im Augapfel. Gluben im Beficte. Sauerlich fühlicher Gefchmad. Leeres Aufftoken. Aufpangung bes

Unterleibes. Ungeheure Mattigfeit. Früh am unwohlften.

Cuprum. huften, auch wohl mit fanligem Auswurfe.

Cyclamen. Uebelfeit, Bottbeit auf ber Bruft und ungewöhnlicher hunger. Froft

und Ratte des Rorpers. Schauder. Siggefühl. Daphne. Druden in ber Stirne, mit Unbefinnlichfeit. Stiche oben über Die Stirne. Lautes Ohrflingen. Bertaltungsleibweb. Reifen und Stechen am Borderarme und an den Fingern. Drückend bremmender Schmer, im Sandwurzelfnochen. Spannen und Bieben über bem Anie und an ben Unterscheufeln.

Datura. Schwindel, Mangel an Bedanten und Gedachniffdmadbe. Trubfichtgfeit. . Digitalis. Reifen um ben Rabel. Gebr heifer. Schleimauswurf burch Rogen. Engbruftigfeit und trodner huften. Erftidende Jusammenschmurung ber Bruft.

Drosera. Rafenbluten. Stechendes Jahmveb. Bitter im Salie. Gatterbrechen. Ruden wie zerichtagen. Digliches Wechsetfieber: Froft, dann Durft, Kopfweh, Gefichtshipe; Dadits, Comett.

Dulcamara. Schwindel, Schwäche und Bittern. Ropfweb im Bette, beim Auf-Reben ichtimmer. Bublen in der Mitte des Gehirnes und als ware bas Bebirn aufgetrieben. Rneipen um ben Rabel, wie ju Ctuble. Leibidneiben und Aufgetriebenheit. (3m Bette.) Abfebenber Drud linte oben neben ber Birbetfaule. Reifen im Gebienbeine aufwarts.

Kuphorbium. Uebelfeit. Leere im Unterleibe. Biabungstout, frampfhaftes aus einander Preffen und Busammenschnüren. Rrampfhafter Schmerg in den Ruttemwirbeln. Labmiges Cpamen im Schultergeleufe. Druden über bem Ellbogen. Kuphrasia. Betänbter Schlaf, dann Drucken in der Bruft, Schwindel und

Ropfichwere, Uebelfeit und Schweiß. Innerlicher Broft.

Forrum. Dufter im Ropfe. Stiche im Ohre. Erbrechen von Schleim und Baffer. Engbruftigfeit und Müdigfeit der Glieder. Comerzhaftes Bufammengieben in der herzgrube, Krampfhuften und Schleinauswurf. Brunticher Eiterausmurf. Bittern in ben Banben. Schmerzhafter Babenflamm. Bers fclagenheitsschmerg ber Unterschenfel.

Graphites. Starter Schwindel. Drudende Kopfeingenommenheit, mit Uebeffeit und faurem Erbredjen, auch Laxiren. Reifen am Ropfe. Wie gerriffen im Bordertopfe. Stechen im Kopfe, und als wollte der Schadel zerspringen. Druden in ben Mugen. Angenlider brennen und find troden. (3m Bette.) Anaden im Dhre. Salzig brennender Schleim im Munde. Sanler Geschmad. Web im Magen, wie Beißhunger. Schleinmpürgen. Lelbschneis ben. Bruftbetlemmung. Reifen binten am Dberfchentel. (3m Bette.) Berschlagenheitsschmers an den Anieen. Bremen und Rriebeln in den Rerien. Bieben im gangen Körper. Froftempfindung. Starter Froft, dann Hibe und Schweiß.

Gratiola. Stechen und Schlagen in ber Stirne. Dröbnen im gangen Ropfe, fo bas hören und Geben vergeht. Bittergeschmad. Brechübelfeit. (Im Bette.) Magenframpf. Trodner Buften. Froft und Schauber, befonders ben Ruden berab. (3m Stehen.) Gedantenlofigfeit. Dumpfes Bieben in den Baden:

musteln. Die meiften Cymptome ericheinen frub. Froft.

Helleborus. Biebendes Ropfweb im Oberbaupte. Stiche außerlich auf der Stirne. (Beim Bubruden ber Mugen.) Sticheln auf den Mugapfel und beffen Bebedungen. Bundbeit ber Augenwinfel. Reifen in allen Fingerruffen. Kalte bes Schüttelfroft, außerer Kopffcmerg, giebendes Reifen in den Gliebern und Stiche in ben Gelenten.

Hopar sulph. Drudender Kopfichmers. Stirnkopfweh, fast wie zerschlagen. Rosenartige Badengeschwulft. Ziehschmer; in der Rafe, bis in die Augen. Im Salfe Empfindung, wie von einem Schleimpflode. Dampfig und fratig Bitter = ichleimiger Gefdmad. Bredubelfeit. Stilles Web im Unterleibe, fast wie Berichlagenheit. Blabungsfolit. Bieben im Kreuze und Ruden. Brennichmers in den Fußen. Bittergefchmad, dam Froft und Sige darauf.

Hyoscyamus. Eingenommenheit und Berdufterung des Ropfes. Reifender Babnschmerz mit Blutdrang nach dem Kopfe. Bittergeschmack. Btübungsfolif: kneipendes Berabdruden im Unterbauche, mit Brecherlichfeit und Berichlagen. beitegefühl im Ruden. Bauch fcmergt, ale batte man fich vorhoben.

Ignatia. (3m Bette.) Arger Kopfichmerz. Kopfweh, als wollte es ju ben Schläfen herausdringen. Ropfweb, als wenn das Gehirn zertrümmert ware, darauf ein abnlicher Jahn = und Kreugichmerg. Schmerz im Riefergelente. Art Mengftlichfeit fteigt aus dem Unterleibe in die Bobe. Schmerg im Dberbauche, als wenn die Eingeweide platen follten. Bufammenfcmuren in ben Supochondern, und einseitiges Kopfweh, wie von einem Ragel. Berichlagenheitsschmerg der Gedarme. Blabungsleibweb, mit Stichen nach der Bruft und ben Seiten gu. Sohler, trodner Suften. Scharf brudenber Schmerz in den Balswirbeln. Comers im beiligen Beine. Drudender Berichlas genheiteschmerz im Kreuze. Unleidlicher Schmerz in den Knochemobren und Belenten bes Armes, auf welchem man liegt. Berichlagenheitsichmers im Schultertopfe, auf welchem man liegt. Reifender Schmerz am Sandfnöchel und im Daumengelente. Stechen im Buftgelente und Anie. Steifigfeit ber Anie = und Bufgelenke und des Arenzes. Verrenkungsschmerz im Fußgelenke. Budend gudender Schmers im Berfeballen. Reifend brennender Schmerz im Fersetnochen. Stiche in der Ferse. Bine und Bergtiopfen.

Jodium. Schwindel und Mattigfeit. Rigelndes Rriebeln im Balfe. von gabem Schleime. Schleimauswurf, mit etwas Wundheitsgefühl. Lähmige Mattigfeit in ben Armen.

Ipecacuanha. Reifendes Ropfweh bis Mittag. Bruftbeffemmung und furger Athem. Suften mit Leibweb. Aengstichfeit im Blute und Schwere im Kopfe. Kali carbon. Schwindtich. Ziehen in der Stirne. Drücken in der Schläfe. Stiche in ber Stirne. Drudendes Ropfweb, mit fartem Froftschau-Druden und Brennen im hinterhampte, mit Schwere des Kopfes. Wie Berfprengen im Ropfe. Berdunkelung eines Auges. Beifen und Brennen in ben Augen. Reifen im Ohre und in den auferen Ohrknorpein. Stechen im Blutige Rasentocher. Reifen im Jodhbeine und binter bem Obre bin= auf. Reifen in der Oberlippe und dem Zahnfleische Stiche an der Oberlippe. Zahnweh. Stiche in den Zähnen. Stechen und Beifen hinten am Baber Schleim im Schlunde. Blutgefchmad. Bittergeschmad. Gaumen.

Uebelleit und Burmerbeleigen. Speifeerbrechen. Sichen und Schneiben quer durch ben Magen. Rtemmenbes Leibweb. Siehen und Schneiben quer durch ben Magen. Rtemmenbes Leibweb. Stiche im Unterleibe. Druck und krampfbafte Schmerzen im Magen. Zusammenziehen von beiben Seiten des Magens. Kriebeln im Halfe und Huftenrei3. Huften und Auswurf. Rurzathmig. Bruftich merz unt die Herzgrube berum, fakt schneibend. Drücken im Rücken. Steifbeit und Reiken im Genick. Aufpblähmgssichmerz in der Areuzgegend. Gefühl, als würde das Kreuz von beiben Seiten hineingebrück. Stechen in der Achfetgrube. Lähmiges Spannen und Jiehen an der Achfel bis in den Unterearm. Stiche in den Elbogenben gen. Ziehen und Stechen im Fußgetenke. Die Schmerzen kommen früh, nm 2, 3 uhr. Ohnmachtartige Schwäche. Gähnen, hibe, Kruftz und Kopfschuerz, nebst Pulfüren im Unterleibe. Aergersich, zornig.

Kall bydrlod. Schwere im Borderfopfe. Zusammenschrauben des Kopfes. Risse in den Ohren. (Im Bette.) Reiken und Grechen im Jochbeine. Setchen im Ober und Unterkiefer, im Schienbeine, Oberschenkel und Borderame. Zuden oder Schieken im Angengahne. Nagen in den oberen Zöhnen, im Ohre und in der Kniekelse. Bittersüßer Geschmadt. Kommen die Bauchschmer-

zen wieder. Trodner huften.

Kall nitricum. Kopf betäubt und schwer. Zusammenbrüden im hinterhaupte und Ziehen im Raden. Drüden und Stechen im hinterhaupte. Reifen hinter den Ohren. Reifendes Jahnweb. Uebelfeit und Reigung zum Brechen. heißbunger. Schneidend flechender Schmerz in der Herzgrube und im Oberbauche. Schneiden in der Nabelgegend. huften. Jusammenziehen vom Rüden in die Bruft. Arenzweb, wie nach einem Schlage. Quetschender Schmerz im Schenkel. Hüftweb.

Laurocerasus. Leeres, ober bitteres Aufftofen.

Ledum. Uebelfeit, Brechwürgen und Drangen in der herzgrube. Drud von innen nach außen, unter der Bruftwarze. Stiche auf der Bruft. huften mit Eiterauswurf. Großer hang um Liegen; er ift schläfrig, übel und ängftlich. Kroft. Kälte am Körver, obne Kroft.

Lycoperd. Bovista. Kopf wuste, mit Ziehen durin. Schwindel mit Betäubung. Dumpf brüdender Kopsichmerz. Drud und Schwere in der Stirne, mit Rebest vor den Augen. Dküden und Alopsen in der Schäfe. Gehirn wie zusammengeschraubt. Reisen in der Stirne und in dem Scheitel. Schie im Kopse. Zerschlagenheits und Geschwürschmerz im Kopse. Florig vor den Augen. Büblen im hobsen Zahne. Der Mund wie boll und verdrannt, mit ditter schieningem Geschwacke. Trodenheit im Halfe. Aufstoden und Schludsen in Wagen mit Frösten und flechend reisendem Zahnweh. Weichlichkeit im Magen mit Brechreiz. Ausbelähen und Zwicken in der Magengegend. Leibs kneipen. Heitigen Leibsscheiningen Geschwicken. Erennen um den Nabel. Nasenduten. Seiserseiteriet. Kieschussen. Seeigen in der Brust. Zerichlagenheitssichmerz im Obersarme. Misse im Elbogen. Reißen über dem Handzelenke. Grechen im Kniesgetente. Frost.

Lycopodium. Schwindel und Brecherlickfeit. Kopfweh über den Augen. Druck in der Stirne und die Rase herad. Blutdrang nach dem Kopfe. Pochen in der Stirne. Große Blässe. Druck auf die Augen. Stechen in den Augen. Pochen vor den Ohren. Lippengeichwutt. Bittergeschmack. Wasier schmeck süß. Uebelkeit und Wasserzusammentaufen. Drücken im Magen und Unterteibe. Zusammenzieben im Magen bis, in die Brust. Web im Unterteibe. Leibichneiden. Atenmend schwiedendes Gefühlt im Wittesseisch und After. Trockner Kohhusten. Herztopfen. Zieben im Unterarne, Knies schwerzen, als wollten sie zerbrechen. Spannen und Zieben in den Hand = und Busgetenken. Frost.

Magnes. Kopfweh, wie zerfchlagen. Wühlender, betäubender Ropfichmers. .
Ropfweh, als wenn fich das Gehirn von feinem Grunde ausbube. Judendes

Brennen im Gebörgange. Unterfieferdrüfe schwerzt wie geschwollen. Mundgeftent. Brennen in der Gegend der Samenbläschen. Schwerz im Kreuze getente. Schmerz im Dannengeiente, wie verrente und zerschlagen. Juft schwerzt, wie vertreten. Einfacher oder Zerschlagenheidsschwerz in allen Betweten. Bladungsanhäufung. Trodue Sibe.

Maxuen aret. Seitenftof im Kopfe. Stiche in der Stirne. Schmer; baftes Troden beitegefühl der Augentider. Gänerlicher, nüchterner Geschmad. Blähungstoft mit drüdendem und spannendem Schmerze. Drüden, wie auf eine zerschlagene Stelle, in den Bedärmen und im Kopfe.

Magnes motral. Schründen in den Augenwinkeln. Schründende Trodens beit der Augenlider. Beiken in den Augenwinkeln. Krampfhafte Zussammensiehung des Auges. Budeln im dere. Brechertichfeit. Blädungssroif. Grechende Schmerzen aus Zwerdfelke. Schmerz im Samenfrange, wie gedehnt. Ziebend lädmiger Schmerz in den Extremitäten. Zerschlagens beitsschmerz in allen Gekenken und Schwächegefühl in den Bauchringen.

Magnesia. Schwindel, mit Brecherlichfeit. Schwer und dufetig im Ropfe. Biebichmers in der Stirne, mit Uebelfeit. Brennen in den Augen und Trubfichtigfeit. Augen wie verschwollen. Reifen im Dhre und angertich. Sineinbohren und Stechen im Ohre. Läuten, Saufen und Hattern vor bem Dore. Rafenbluten. Babmveb, j. B. ein Buden. 3m Salfe Wefitht, als ware er verftopft. Erodenheit und Stechen im Salfe. Speichefipuden, mit Uebelfeit. Bittergeschmad. Aufftofen und Magenschmerg. Brechertichs Keit. Magenweb, wie teer und weichlich. Druden im Unterbanche. Breitnen unter der Bruft, und suffer Geschmad. Zwider und Jusammengieben von den Spyochondern, gegen den Nabel ju. Leibschmers, dum Weififtus. Brimmen im Unterbauche und Drangen nach ben Geschlechtstheilen. Schwerte baftes Stechen im Daftdarme. Rafenbluten. Beifer und raut im Balfe. Stechen unter der Bruft. Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze. Zusammenzieben in ben Schultern und Reifen im Ruden. Reifen in ber Achfet bis in ben Dberarm und das Sandgelent. Reifen im Elbogengetente. Stechen im Ellbogen und im Unterarme. Wie Bieben ober Spannen in ber Kniebenge. Berichtagenbeitefchmers vom Fußgelente bis jur Mitte bes Schienbeins.

Manganum. Aeukertich Radesstiche am hinterhamptsbeine. Stechend ziehender Schmerz von der Etirne an, bis ins Obr. Reisend ziehendes Zahnweb. Zahnweb. Bittergeschmack. Säuertich bittre, trockne Empfindung au Bumde. Sönertich bremende, brecherliche Empsindung aus dem Magen aufwärts. Drückend zusammenziehender Schmerz im Magen. Ziehend drückendes Bancheweb. Rauber Hals und heiserteit. Neigung zu husten. Zusammenziehend stechender Schmerz auf der Brust. Schmerz, wie nach einem Stoke, im Brustbeine. Nadelstäch in der Brust. Lähmige Schwäche und Stiche im Hüstgesenfe. Schüttelfrost.

Menyanthes. Rattegefühl im Unterleibe. Schander im Ruden.

Mercurius. Düster im Kopfe. Zieben vom Gaumen bis ins Gehirn, wo es wie zerschlagen schwerzt. Spike Stiche im Jochbeine, in der Erust, im Knie und Etbogen. Obrenfaufen. Bitt konnt and bem Obre. Reifen in dem schwanz-migen und blutenden Zahnleische und in den Zahnwurzein. Ziebender Zahnsschward. Bie mit Pelz belegte Lunge. Bittergeschmad. Hausiger Geschmad. Sausiger Geruhziebender Druck in Unterleibe. Heruhziebender Druck is den Oberscheufeln, Frost und Schauber.

Monchun. Brechertichkeit. Vollsenn in der Magengend, mit Drücken nach der Bruft beranf imb mit Steden nach dem Schulterblatte.

Murias Magnes. Ropf eingenommen, wie zu voll. Dimm und schwer im Kopfe. Schwindel. Klopfender Schmerz im hütterbaupte. Saufen in Kopfe. Brents nen auf der ganzen Junge. Bittrer oder fauliger Geschmadt. Stechen im halfe. Zieden im halfe. Zieden im halfe. Brechücktele, dam Kätte und Schwäcke im Magen. Drücken im Magen, bis in hals und Rücken. heftige Banche

schmerzen. Bauchneipen. Schmeiden im Oberbauche. heiserkeit. Schmerz im Ruden, wie zerprügett. Reifen und Zerschlagenheitsschmerz in ber hufte. Klemmender Schwerz an den Oberschenkein. Schauder.

Natrum. Gingenommenheit, finmpfer Drud im Sinterhaupte. Riopfendes Sopfweb. Druden in der Stirne. Stiche in dem Oberhaupte. Schlagen auf dem Oberfopfe, wie im Knochen. Sige und Druden in der Stirne. Stiche im innern Augenwinfel. Brennen ber Augen. Zwiden und Anallen im Dore. Reifen im Obre. Judendes Steden im Obrlappten. Schlagen im Unterfies fer. Stechen an der Schilddrufe. Budendes Reifen in den Babnen. Riffe in ben gabnen und dem gabnfleifche. Bobrend mublende gabnichmerzen. Berborbener Befdmad. Editeimiger und bitter Befdmad. Gauerlicher Befcmad. Steden im Salfe. Bitres Aufftoken. Brechübelfeit und Aufftoken. Leeres Brangen jum Erbrechen. Uebelfeit und Muchternheitsgefühl. Druden und Kollern im Magen. Schwerz im Magen, wie Druden und Burgen. Greifen und Schlagen in ber Magengegend. Schneiben in Magen gegen bas Areus. Stiche in der rechten Unterribbengegend, dann Aneipen im Unterbauche. Einziehen bes Nabels und Barte ber Banchdeden. Bieben vom Mabel gegen Die Kreuggegend. Leibschneiden. Spannendes Brennen tinte vom Rabet. Schwere und brudent ziehender Schmers im Soben und Samenftrange. Enge Bieben in ben Bruftmustein. Trodner huften mit Ribel auf Druden unter bem Bruftblatte. Echneidenber Berichtagenbeitsber Bruft. Steden in ber Berigegenb. Breimeubes Juden in fdmers am Bruftbeine. ber Bruft. Rtopfen und Brennen in ber Bruft. Reifen in ben Radenmus-Labnuiger Schmerz zwischen ben Schultern und im Raden. Bremmen und Stedyen im Ruden. Schwerz im Kreuze, wie Edwere und Berichlagenbeit. Reißen im Oberarme und in den fleinen Fingern. Reißen und Stechen in der bufte. Reifen und Berichtagenheitsschmers in der Bufte. Bohren im Broft und Schauber.

Natrum muriat. Schwindel. Empfindung im Kopfe, als fety barin etwas vervort. Jusanmaenziehen im ganzen Gebirne. Beines Ziehen und Huden in der Stirne. Kopfweh mit Uebelkeit. Trübsichtigkeit. Gausen in dem Obern. Jahnsteilchgeschwusse, kein flechendes Rahmweh. Junge geld belegt, mit Berdingeschwusse. Bittergeschmadt. Wadbolichkeit und Wüblen in der herzgrube, mit Verdübelkeit. Kolitartige Magenschmerzen, mit Uebelkeit. Magendrücken, wie von Verfätung. Leibweh, wie Aneipen und wie wund, dann im Rücken und in den Schulterblättern, pressend und wie wund. Leibischeiden. Spannend beidendere Schwerz im Unterleibe. Justammentsiehschuerz und Versten nach waten, mit Weißfluß. Heiferteit, husten und viel Schleim. Drüften in der herzgegend. Spannung auf der Bruft. Lähmung im Kreuze. Spannen und Jieben oder wühlendere Schwerz um und in dem Achlesgelenke. Beine wie gelähnte. Reißen im Kuflischet. Krissten. Starfer Frost, dann biebe. Kengstichtet und derzstopfen.

Nicotinus. Taumel. Drücken in den Geiteuwandbeinen. Latichiger Geichmad. Bittergeschmad. Saures, heiftes Aufftoken. Uebeikeit und Brecherlichkeit. Saures und schleiniges Erbrechen. Leibweb. Trochner huften, nut Strchen in der herzgrube. Kalte und Schauber.

Nux vomlen. Kopfweh, wie von Nachtwathen. Dimun im Kopfe. Trunkue, som in blichte Kopfsch were. Drückendes Kopfweh. Kopfweh, wie zerriffen, oder wie vor dem Kopf zeichtagen, oder als jollte die Hiruschale platen. Ziehend reisender und bremender Kopfschmerz. Ziehend zuschwer Kopfschwerz. Drücken an den odern Augentidern. Schriedende Trockendeitsempfindung in den innern Augenwinkeln. Lichtschen, mit Gesichtsverdunkelung. Glänzendes Fippern auserhald des Geächtelreise. Schie im Obre. Braufen in den Ohren. Seschen in den Lippen. Zachwech, wie von Bruddeit des Zachnschiefes. Zuckender Zachnschwetz, mit Rucken, Preien und Schauben im Ohre. Empfindung von Geschwunk un halfe. Ausspuden schwärzlichen

Saurer Beichmad. Zanliger ober bittrer Beichmad. Caures Aufftofen. Uebelteit, Beichlichfeit ums Berg. Erbrechen fauren Schleis mes. Drudend frampfhafter Schmerz vom Schlinde nach der Bergarube bin. Preffen in der Berggrube, dann Leibschneiden mit Uebelfeit. Druden im Dber-Berichlagenbeitegefühl in der Berggrube. Kneipende Blabungstolif. Stechen in ber rechten Bauchfeite. Schmerz im Bauchringe, wie von eingefleinmtein Bruche. Scharf drudenber Schmerz im Maftdarine. Aufammenzicben im Maftdarme und After. Drangen, wie ju den Geburtstheiten beraus. Katarrb, Beiferkeit und Raubheit. Buften. Engbruftigkeit. Ziehendes und brennendes Reifen in der linten Bruftfeite. Stiche in der Berggegend. Blutwallung und heriklopfen. Schmerz im Kreuze und in den Knieen, wie zerfcblagen, mit Bieben. Drudender Schmers in den Lenden, nach dem Rudgrate bin. Bieben und Cowere im Raden. Rraftlofigfeit ber Urme. Stechendes Buden von ben Rufen aufwarts nach ben Buften. Rraftlofiafeit ber Beine. Spannichmerz in ben Anieicheiben. Druden an ber Bade. Schmerz im Bufgelente, wie vertreten. Geschwulft bes Unterfußes. Spannfcmerg in den Gliedern. Schmerz der Gelente und Knochenröhren, wie zerichlagen. Art Obumacht. Schüttelfroft. Schauber. Unleidliches Siggefühl. Angst.

Oloum animal. aothor. Kopfeingenommenheit und betäubt, mit Reifen und Ziehen. Pressen in der Stirne. Drückendes Reifen am Bordertopse. Bremen in den Augen. Fettiger Geschmack. Würgen und Jusanmenichnüren im Hasse. Uebelleit und Empfindlichseit im Magen. Absehendes Reisen an der sinten Ribbengegend. Leidaustreibung. Leidschneiden. Bremen unter dem Radel. Reiz zum Husten. Trockes Hüsten. Brustdeangstigung und Frostschauder. Stechendes Reisen äußerlich auf der Brust. Remnanische Schmerzen in den Schuttern und Nackennusseln. Bremnendes Reisen im Schutterblatte. Dumpfer Schmerz im Elibogengetenke. Reisen im Unterarme und am Fustrande. Koosen am Deerschenkel. Krost.

Paris. Augentriefen. Schmerz, als schnitte ein Meffer am Jahnfleische hin. Braune Jungenwurzet. Ziehen im hohlen Jahne. Leeres Aufftoken, mit Drücken bis an die Bruft heran. Geschmacktofes Wasser tommt aus dem Magen herauf. Brennen wie Sod, mit Uebelkeit. Wie ein Stein im Magen. Luftröhre ausgedörrt, mit etwas heiferkeit. Stees Kohen.

Petroleum. Schwere des Kopfes und wie Bollbeit und hise darin. Kopfeweb, mit Ziehen nach der Stirne. Druck auf den Scheitel, mit Düseligkeit. Drücken und Stechen im Hinerhaupte. Stechen im Kopfe. Bor den Augen trüde und florig. Rieferzienke verrenkt sich leicht. Trockenheit im Munde und Halfe. Aufschwulken sauren Wassers. Bittrer und bittersaurer Geschwarden. Kufchwulken Goddrennen. Uebelkeit und Wassersusammenstausen. Magenrassen. Drücken in der Herzgrube, mit Uebelkeit. Leibschneisden, Uebelkeit und Durchfall. Drücken auf dem Krustbeine. Verrenkungssichmerz im Kreuze. Drücken und Schwere im Rücken. Brennen in den Händen. Schmerzhafte Schwäche in den Knieen. Reisen in der Ferse. Vererentungssichen Schwerzim um Gehnerzhafte Schwäche in den Knieen. Reisen in der Ferse. Vererentungssich fich merz im Arme, in der Brust und im Rücken. Arme und Beine steif. Starker Brost und dumpfer Kopfschmerz.

Phellandrium. Dununtichkeit und Kopfweb. Tonen im Gebirn, als ichlüge man auf ein Blech. Augentider brennen. Singen und Läuten im Ohre. Zwicken und Schneiden im Bauche. Blabungen flauchen sich an den Ribben und der Kreuzgegend. Druden im Bauche. Feines Reifen an der Fusioble.

Phosphorus. Jummer fleigender Schwindel, wie Niederdrücken, mit Ohnmachtsübelfeit. Unbesimnlichteit. Kopf chimers, wie Düsfeligkeit. Kopf wüfte und schwer. Kopfweb, theits brückend, theits einige Rucke, theits reißend, Wühlen oben auf dem Kopfe und Drücken über den Augen, Pulifiren im Kopfe. Augen tugeschworen, mie Brennen und Stechen durin, nebft floriger Trübheit. Augen früh am schwächsten. Gegenstände sittern vor dem Gesichte. Seldwutft der Oberlippen. Drud im hatse. Atebriger Geschmad. Sodbrumen. Bitterzeichmad. Brechübesteit. Magen bei Berührung schmerschaft. Drüden im Magen. Drud im Unterbauche. Buden und Stechen im Unterbauche. Burfobeimung der Bruft. Bruftbetlemmung. Heisterkeit. Berscheimung der Bruft betlemmung. Heistopfen. husten mit Schleimanstwurf. Roeumarischer Schmerz in der Achsel. Zittern der hande. Geistig und körpertich wie gelähmt. Frost.

Platina. Schläfriges Druden in den Augen. Wumwern, dumpfes Rollen in den Ohren. Klammartiges Juden in der Obertippe. Tauber Schmerz in den unteren Zähnen. Klebrig, schleinig im Munde. Uebelkeit, Mattigkeit, Nengftlichkeit und Zittergefühl durch den Körper. Leeres Aufftoben. Bollbeit im Leibe. Nagender Seisbumger. Friffen

mit Soläfrigfeit.

Plumbum. Stechen und Schlagen in der rechten Kopffeite. Zudendes Reisen im Augapfel. Stechen in dem Ohre. Zudender Schmerz an einem Bachzahne. Züher Schleim im Halfe. Magenweh, wie nüchtern. Leichscheiben. Leichter Huften. Stumpfer Oruc in dem Bruftbeine. Stechen in und unter der welde lichen Bruft. Seiche im Rüden. Reisen im Oberarme. Bohren im Arme.

Berichlagenheitsschmerz in den Unterschenkeln.

Pulsatilla. Schwindel. Ropfweb, als wollte es Stirne und Schlafe zerfprengen. Drudendes Reifen im hintertopfe. Biebichmers im hinterhaupte. Bebirn eingenommen und wie gerriffen. Finfter vor den Augen. Druck im Auge. Drudendes Brennen in den Augen. Zwitschern im Ohre. Rabmvadem. Beife Bunge, mit garftigem Gefchmade. Bundheitsgefühl im Salfe. Erot. ten im Salfe. Schleimiger Gefchmad und Brechübetleit. Beim Ausradfen, fauler Beschnad. Eitergeschmad. Bittergeschmad. Saures Aufflofen, Maggemraffen. Bredubelleit, dam faurer Geschmad. Drudend giebenber Somers in ber Berggrube. Druden in ber Berggrube, mit Brechere, lichfeit. Spannen in ber Gegend bes Magens. Es liegt fcwer im Magen. Rneipend ftechende Schmerzen in ber Oberbauchgegend. Blabungen geben mit foneibenben Bauchfcmergen ab. Nach Kreusschmers, blinde Goldaderknoten. Biebend preffender Schmerz gegen die Mutter gu, mit Brechertichteit. Es liegt auf der Bruft, mit huften und Auswurf. Engbruftig: feit. Budenbe Empfindung in ben Bruftmusteln. Schmerzhafte Steifigkeit ber Bruftmustein. Jufammenziehender Schmerz im Kreuze. Stechen in ben Lenden. Reifender, oder flechender Schmerz im Schultergelente. Druden in der Sufte und zugleich im Kopfe. Budenber, fast wundartiger Schmerz vom Buftgetente bis ins Knie. Sichtbares Buden in der Wabe. Schmerz in den Knochen bes Unterschenkels, wie Drud auf eine fdwarende Stelle. Reifen im Sufgelente. Feinstechen in der Ferfe. Brennen und bremmendes Beifen um bas Gefchwur. Beifen im gufgefchwure. Ginfacher Schmerz ber Glieder und Gelente. Unbehaglichfeit im ganzen Körper. Froft und in: nete Froftigfeit.

Bananculus. Kopf sehr benommen. Pressen in der Stirne umd in den Augsäpfeln. Bremende Wundheitsempsndung in den Augenlidern. Lätschiger Gesschmack. Kopfweh in der Stirne und Uebesteit, Ornd und Stiche in der Brust. Drüden zu beiten Seiten des Schwerdsthorpels. Wie zerschlagen in der Gegend der lesten wahren linten Ribbe. Stiche in der inden Unterbauchseite. Stechender Orud in der rechten Brustseite. Seiche in der rechten Lendengegend. Heftige Brustbesch werden. Brust schwerzt wie rheumatisch und unterkötig. Wie zerschlagen und Stiche in der Brust. Drud und wie zerschlagen auf der Brust. Stiche in der Brust. Gruden und wie zerschlagen auf der Brust. Stiche in der Brust. Drüden unden in der Brust. Stechen zwischen den Schulerblättern. Rehematischer Schwerz in den Uchsezeiches Bosen im Handseisete. Reisendes Bosen im Handseiten. Reisendes Bosen im Handseiten.

- Batankia. Bolfen im Auge. Breimen ber Angen, Jahrroed, wie Schiefen ober Juden in ben Backsähnen. Lätschig im Munde. Aneipen um den Magen und Aufblädung besiehen. Aneipen im Unterbauche. Bermaen und Jwisen im Bauche. Aneipen in den Schöffen. Berschlagenheitsschunerz im Rücken, im Aronze und in der Süftgegend. Reißen in den Flechsen der Wade. Kälte und Krosischilduner.
- Rhoum. Leibschneiden und Blähungsabgang. Klemmender und spammender Ropfe fcmerz quer über die Borderhälfte des Kopfes. Zuden in den Armen und händen.
- Abododendron. Kopfeingenommenheit, mit Ziehen nach den Augen. Brennen und Drücken in den Augenwinkeln. Buwwern im Ohre. Zwang im außern Ohre. Berkopfung einer Nafenhälfte. Sänerlicher, satiger Geschmack. Drängen und Klemmen unter den kurzen Ribben, mit Athembekkennung. Bollepn im Unterleibe. Blabungsverstauchungen. Trodnet huften. Genickfeistgkeit. Reißen in der Schulter. Wühlender, ziehender Schmerz im Rücken, in den Schultern und Armen.
- Abnu. Düfeligfeit. Kopf eingenommen, wie trunken. (Im Bette.) Lieben im Hinterfopfe und in den Schläfen, mit Drüden in den Augen. Kopfweh, als wäre das Gehirn serriften, mit heraus Vressen in den Schläfen. Augenweiß geröthet, mit breumendem Drüden. Nasenbluten. Schleimradsen. Salziges Wasser, mit verumendem Drüden. Nasenbluten. Schliges Wasser, mit der Angles. Haufer im Munde. Haufer Geschmad. Haufer ihr und brecherlich. Lebesteit, mit einer Art Angst. Krampshafte Schmerzen in der rechten Unterseibsseite. Leibssmeden. Aneigen im Unterseibsseite. Bristsmass, als würde das Brustbein eingedrückt. Roben, mit Bittergeichmack im halfe. Husen. Füßeber.
- Bata. Schwindel. Eingenommenheit und Rlopfen in der Stirne. Drudender Ropffdmers. Nagendes Druden in der herzgrube.
- Sabadilla. Schwindel und Uebelfeit. Schleimig im Munde. Uebelfeit. Mübigkeitsschmerz im Ruden. Borderfüße schwellen an. Die letten Stunben vor Mittag erscheinen bie meiften Jufälle.
- Sabina. Brecherlichfeit im Bette. Schmerz im Suftgelente.

Sambueus. Schwindlicht und dufelig.

- Sassaparilla. Kopf wie eingenommen und dumm. Alle Gegenstände greifen die Augen an. Saurer und schleimiger Geschmad. Brechübesteit, bei frauterartigem Geschwad.
- Senega. Duselig im Kopfe und lätichig im Munde. Dumpfer Kopfichmerz. Druckschwerz im Border - und Hinterkopfe. Druck in den Schläfen. Brengen in den Augenlidern. Wie herusbrängen im Auge. Schleimgeschmack. Trokkenheit des Mundes und Kehlkopfes. Husten. Bruft schwerzt vorne einfach. Deftig drücken der Bruftschwerz.
- Sopia. Schwindel. Kopf wie benebatt. Püfter und unfähig ju benken. Schmerze haftes Alopfen im Scheitel, Aneipende Ruck im Kopfe. Bohrend wühlender Kopffchmerz. Kopfweb, als sey das Gehirn zerqueischt. Kopfweb, mit Uebelkeit. Augen sehm wie schwimmend aus, mit Beiken in den Minken. Vernnen in den Augen. Augentid röchtlich und geschwollen. Lippengeschwalkt. Jahmech. Trockuteit im Munde und halse, so das man nicht roben kaus. Schwerzhafter Kuck vom halse die zur herzgrube. Samer, nder widrig bittrer Geschmas. Bittres Aufkoben. Beim Aufloben, Ausgen im Magen. Bramen von der herzgrube bis in den hals. Uebelkeit, es heit zum Brechen. Erbregune bis in den hals. Uebelkeit, es heit zum Brechen. Erbregen und Würgen. Sallesbach im Koerbauche. Leibsgenicht in der rechten Kaussleite, dam Missmuspeschmiren im Magen und in der Bruk. Prüssen im Kehstopfe, Kiel in der

Luftröhre und gradter huften. Bruftbetlemmung. Bruft, wie gufangmengeldpunkt. Stiche in der Bruft. Riopfen in der hengende, dam Ballen in der Bruft, darauf bibe bremenden Gefühles. Schwere im Ruden. Biebe fcmers im Achfelgelente. Amwandlung von Ohnmacht. Rieber.

Silloca. Taumein. Kopfichmert; Schwindel und Drebendigkeit. Drud int der Stirne. Seichen und Pochen in der Stirne. Beißen in den Augenwinkein. Brummen im Ohre, mit Schwerddrigkeit. Saures und bittres Auffloßen. Uebekeit. Winden in der Herzgrube, dann fleigt es, unter Herzfloßen und Brufteine, wie Uebekeit die in den Hals, mit Würgen bitteren Bakers. Engbrüftigkeit. Wie kreuzlahm. Küdenschwerz. Drud auf den Schutterblättern. Keißen um das Knie, bis in den Unterfuß. Geschwusst der Unterfüße. Schwerzhaftigkeit des ganzen Körpers.

Spigolia. Genickschmers, wie fteif. Röthe und Entjundung des Augemveifes. Gefichtsmusken wie verschoben und geschwollen. Bald weißer, bald gelbelicher Schleim im Rachen und Mnnbe. Trodenheit im Munbe. Schneiben von der Bauchseite nach der Mitte zu. huften. herzklopfen, mit angstlicher Beklemmung. Bufiohlen schwerzen, wie unterschworen. Bröftelin. Froft; barauf bise.

Spongla. Am halfe, außerlich, Empfindung, als wenn sich etwas herauspreste. Drücken in der Magengegend. Stiche in den halsmuskeln. Schneiden im Oberbauche. Beines Bühlen, wie von etwas Lebendigen, muter der haut über der hufte. Putstrende Stiche durch den Oberschenkel. Ropf. und Leidsweh, dam Schützeifroft, mit nachfolgender hise.

Squilla. Schwindel. Dumpfer, sumsender Kopf. Schwere im Dberbanche. Schwerzhafte Empfindichkeit auf dem Kopfe und Betäubung im Immern. Stumpfe Stiche in der Bruft.

Stannum. Gedachtnismanget. Kopfichmerz, llebetleit, Berbrieflichkeit. Brenner im Borbertopfe, in der Nase und in den Augen, mit Brechwürgen. Berftopfangssgefühl int Ohre, mit Taubörigkeit. Heftiges Nasenbluten. Luftaufflosen. Drücken im Magen. Schleimkohen mit grober Schwäche der Bruft. Heftiges Bruft und Seitenstehen. Spamming und Druck oben über die Bruft. Rücken und Beine schwerzen wie zerschlagen. Schander.

Staphisagria. Bufte im Kopfe, mit pusanmenziehendem Drücken im Scheitet. Drückend bohrende Stiche in der Stirne. Kopfweh, als wäre das Sehim zerriffen. Arodenheit und Drücken in den Angen. Durchdrüngendes Ziehen im hohlen Zahne. Brecherlichteitsempfindung. Brechübetlelt, Drücken im Magen. Kneipen im Oberbanche. Beängstigendes und Athem beengendes Spannen in den Hypochondern. Leibschweiden. Hester Schleim auf der Bruft. Zerschlagenheitsschwerz in den Brustmuskeln. Ziehen im Nacken und protiem den Schulterblättern. Schnerz im Krenze, wie zerbrochen. Drückendes Ziehen in den Schultergelenken. Stumpfe Stiche im Kniegelenke. Index im ben Siehen in den Siehen. Reisen und Inden um das Geschwär. Blaß, schwindlicht und drehend, wie ohnmächtig. Alle Gelenke sind fieß.

Strontiana. Schwindel mit Uebelleit. Stechen und Reißen, Geschwürschmerz und Schwere im Kopfe. Brennen in den Augen. Schleimig und ditter im Munde. Aneiven im Unterleibe. Brennendes Schneiden in der rechten Bauchseite. Kreuz- und Rückenschmerz, wie zerschlagen. Reißender Kreuzschmerz. Liehen im Beden und in der Lendengegend. Ziehender, aus dem Fuß- und Kniegelenko entspringender Hüftschmerz. Reißen in den Hüft- und Kniegelenken. Greifen und Rassen in den Schweiter. Breisen in allen Gelenken der Arme und Beime. Krost und Schauber.

Sulpans. Schwindel und Nafenbluten. Ropf eingenammen und gewest in ber Stirne. Ropfweb; ein Spamen in den Augen. Rapfweb, als ibse

es den Ropf herunter und vorwärts. Stiche jur Stirne beraus. Riopfen im Ropfe, Biebichmers auf ber tinten Gefichtsfeite, wie in ber haut. Rafen-Bahmveh, wie Rude und Stiche. Salziger Schleim im Dunde. Troden im Salfe, und fatziger Mundgefdmad. Brennen im Munde. Gufer, ober pappiger Wefchmad. Bittergefchmad. Gufliches Aufflogen. Leeres Aufftofen. Sobbrennen. Brechubelteit und Schleimerbrechen. Rlammartiges Busammengieben in der herzgrube. Stechen in der herzgrube. Magenraffen. Leibschneiben. Stechen und Kneipen im Unterleibe. heiserfeit. Bruftbruden. Blutdrang nach ber Bruft. Schwere im Ruden. Steifheit in ben Sandgelenten. Brennen auf den Fingerballen. Abfterben der Finger. Biebichmers in den Beinen. Ziehschmerz in den Fußsohlen. Zerschlagenheit der Glieder. Bröftein, imerer Broft. Sige.

Taraxaoum. Trodne, braun belegte Bunge.

Tartarus emet. Stechen im Ropfe. Drudender, auch fpammender Ropffchmers. Aabnichmers. Rheumatischer Rudenschmers, über dem Kreuze. Beine fcmerzen im Aniegelenke, als wären die Sehnen überdehnt. Froft.

Terebinth. oleum. Uebelfeit. Druden in ben Nieren.

Aneipen im rechten Sppochonder. Leibschneiben, ober jählinges Uebelleitsgefühl. Biebenber Schmerz in der Burgel der Ruthe, bis in die Bededungen ber Soben.

Thermae teplitzens. Art Magenbruden.

Thuya. Betäubtheit des Kopfes. Wie betrimten. Kopfweh, balb als wenn der Kopf im Jochbeine und Obertiefer aus einander geschraubt würde, bald im Birbet, als wurde ein Ragel eingeschiagen, bath in ber Stirne, als wollte fie herausfallen. Puffren ober brudenbe Rude in ber Stirne. Reifen in ber rechten Seite des Bordertopfes und Sefichtes. Fein flichlichtes Kriebeln im Kopfe. Stechen in den Augen. Röthe im Augenweiß. Budender Schmers im hohlen Babne. Rafenbinten. Buften. Dumpf brudender Schmert, wie Berfchlagenheit, im Kreuge und in der Lendengegend. Schmert, wie Toben, in den Armen. Ropfweb, als wurde das Gehirn aufgetrieben, mit Uebelkeit umb Erbrechen bittern BBaffers , mit Broft. Froft; Schuttelfroft.

Valeriana. Bremendes Beifen in ben Augen. Stechen in den Augemoinkeln. Druden in den Augen; die Augentider deuchten geschwollen und wund. Trubbeit vor den Augen. Lätschig schleimiger Geschmad. Luftaufftosen. Schwerathmigkeit und Bangigkeit auf der Bruft. Reißend Kamm. artiger Schmers an ben Didbeinen berauf bis in die Bufte. Bieben aufen

am Oberichentel berab. Stechen am Kopfe ber Schienbeinröhre.

Veretrem. Gehr bufelig. Stumpfes Druden im Birbel bes Bauptes. Preffen im Ohre. Drodenheit und Alebrigfeit im Munde. Schneibenbe Bauchschunerzen, mit Durchfall. Drudenber, flumpfer Schnerz, wie Berschlagenheit, in den Eingeweiden der Schambeingegend, mit Gefühl im Schoole, all follte ein Bruch entstehen. Kreusschmerz beim Geben. Rückenschmerz, drudend und wie zerbrochen. Schwerheitsschmerz ber Unterschenkel. Froft und

Verbasoum. Bungenwurgel braun, ohne übeln Gefcmad, ober mit fadem Gefdmade.

Viele ederate. Zerfchlagenheitsschmerz in allen Gelenken.

Viola trissler. Oberschenkel wie zerschlagen. Groft, kaltes Weben burch ben Körper, bei Düsetigkeit. Sowindel und Gefühl von aus einander Spannen

m. Betändenber Aopffdmerg. Drüdenbes Stirntopfweb. Leeres Aufftofen. Mebelleit. Rremmu im oberen Theite bes Magens. harter Drud in ben 40000 ondern und Baudfeiten. Blabungsverhaltung, wie Rollf fomergenb. Rriebetabes Steden im After. Druden am Enbe rines. Bruftbellemmung. Periodifd Memmenber Brufffchmerg, mit Buttigfrit. Steiffeit und Somen ber Rademuntlite.



Beim Gahnen.

Acidum muriat. Stichartiges Reifen an ber Schläfe.

Ammonium. Mufblabungsgefühl in den Weichen.

Angustura. Rlammartiger Schmerz in den Kinnbaden.

Argentum. Spannen im Rachen, wie von Gefchmulft.

Arnica. Klammidmers in ber Wange. Erregt huften. Schauber burchzittert ibn.

Aurum. Stiche unter den Ribben.

Baryta. Frub, flumpfe Stiche über die Schlafe. Belladonna. Stiche im Bruftbeine.

Cina. Bittern des Rorpers mit Schauberempfindung.

Cooculus. Steifheitsichmers der Salsmustein. Seftiges Gabnen mit Rnaden im Ohre.

Graphites. Schmerz gang oben an ber Bruft.

Hopar sulph. Stechen im Batfe bis nach dem Dore bin.

Ignatia. Ungeheures , convulfivifches Gabnen.

Lycopodium. Bersagendes Sahnen. Magnes arot. Schmerz im Kiefergelenke, als wollte fich's ausrenken.

Magnesia. Stechen unter der Bruft.

Menyanthes. Empfindung , als ware ber Gaumen gelahmt.

Natrum. Stechen im Salfe.

Natrum muriat. Stiche hinter ber Mandel nach bem Dhre ju. Es fcmurt Die rechte Salsfeite gufammen.

Nux vomica. Rrampfhafte Busammergiehung der Finger und Beben. erregt huften. Rach dem Gabnen, frampfhafte Schmerzen in den Gliebern, mit Froftigfeit und Beben. Unter bem Gahnen, Schauber.

Oleander. Schauber, mit einer ichutteinden Bewegung aller Musteln.

Pulsatilla. Schmers, wie Berichlagenheit, in ben Bauchbededungen.

Rhas. Schmers im Riefergetente, als wenn es fich ausrenten wollte. Gtide

im Balle.

Staphisagria. Das Riefergeient rentt fich mit Stichfdmers aus. Baden fcmerge gefdmürig.

Veratrum. Gabnen fo ftart, baf Dhrbraufen entftand. Gabnen und Dehnen, bei Schwäche und Berichlagenheit in den Gelenken.

Zincum. Einfacher Schmer; am Gaumen und Gaumemorhange.

Beim Beben und hoch Cangen.

Acidum phosph: Stiche über ber Bufte in ben Lenben.

Antimon. erud. Schmers, wie von Stoff, im großen Bruftmustel.

Argilla. Spannen ber Bauchmustein. Bruftichmers. (Beim Aufheben ber Arme.) Schwindel. (einer Laft) Stiche in ber Bruftfeite.

Bryonia. (Beim Aufheben bes Armes.) Gefchwürschmers unter bem Bruftbeine. Stiche im Oberarme.

Carbo veg. Leibweb, wie von Berheben.

Causticum. (Beim Seben und Tragen.) Saleweh, wie inwendig gerriffen. Stiche im Bruftbeine. Stiche im Dberarme.

Ciouta. Der Arm beuchtet ichwer, mit heftigen Stichen in ber Achfel, ober ftechenbem Reifen im Urme.

Cooculus. (Des Armes.) Ziehender Schmerz im Achselgetenke und in den Arms röhren. (Beim Aufheben ber Beine.) Berfchiagenheitsschmerz ber Dberfchentel.

Colocynthis. Bermehrtes Stechen in der Rabelgegend.

Conium. Bermehrtes Spannen in den Mustein unter den Schulterblättern.

Web im Magen, wie Beifibunger. Schleiunvürgen. Leibidneis den. Bruftbeflemmung. Reifen binten am Oberschenkel. (3m Bette.) Berschlagenheitsschmers an den Anieen. Bremen und Kriebeln in den Kersen. Bieben im gangen Körper. Froftempfindung. Starter Froft, damn hibe und Schweiß.

Gratiola. Steden und Schlagen in ber Stirne. Drobnen im gangen Ropfe, fo bas Boren und Geben vergebt. Bittergefcunad. Brechübelfeit. (Im Betre.) Magenframpf. Trodner Suften. Froft und Schauber, befonders ben Ruden berab. (3m Steben.) Gedanfenlofigfeit. Dumpfes Bieben in den Bader.

Guajacum. (3m Stehen.) Bedanfenlofigfeit. Dumpfes Bieben in den musteln. Die meiften Cymptome ericheinen frub. Froft.

Helleborus. Biebendes Kopfweh im Oberbaupte. Stiche außerlich auf der Stirne. (Beim Bubruden ber Mugen.) Sticheln auf ben Mugapfel und beffen Bebedungen. Bundbeit ber Angenwinfel. Reifen in allen Fingerruffen. Ralte bes Schüttelfroft, außerer Kopffcmers, giebendes Reifen in den Gliebern und Stide in ben Gelenfen.

Hopar sulph. Drudender Kopfichmers. Stirntopfweh, fast wie zerfchlagen. Rosenartige Badengeschwulft. Ziehschmerz in der Rafe, bis in die Augen. Im Salfe Empfindung, wie von einem Schleimpflode. Dampfig und fratig Bitter = ichleimiger Gefchmad. Bredubelfeit. Stilles Web im Unterleibe, fast wie Berichlagenbeit. Blabungstolit, Rieben im Kreuze und Ruden. Brennschmerz in den Fußen. Bittergefchmad, dann Froft und bige barauf.

Hyoscyamus. Eingenommenheit und Berdufterung des Kopfes. Reikender Jahnichmerz mit Blutdrang nach dem Ropfe. Bittergeichmad. kneipendes Berabdruden im Unterbauche, mit Brecherlichkeit und Zerichlagen. beitegefühl im Ruden. Bauch fcmerzt, als batte man nich vorhoben.

Ignatia. (3m Bette.) Arger Kopfichmers. Ropfweb, als wollte es ju ben Schläfen herausdringen. Ropfweh, als wenn das Gehirn zertrümmert wäre, darauf ein abnlicher Babn = und Kreugichmers. Schmerz im Riefergelente. Art Mengftlichfeit fteigt aus dem Unterleibe in Die Bobe. Comery im Dberbauche, als wenn die Eingeweide platen follten. Bufammenfdmuren in ben Sprochondern, und einseitiges Kopfweh, wie von einem Ragel. Zerschlagenheitsschmerz der Gedarme. Blabungsleibweb, mit Stichen nach der Bruft und den Geiten ju. Sohler, trodner Suften. Scharf drudender Schmerz in ben Balswirbeln. Comers im beiligen Beine. Drudender Berichlas genheitsschmerz im Kreuze. Unleidlicher Schmerz in den Anochenröhren und Belenten bes Armes, auf welchem man liegt. Berichlagenbeitsichmers im Schulterfopfe, auf welchem man liegt. Reifender Schmerz am Sandfnöchel und im Daumengelente. Stechen im Buftgelente und Anie. Steifigfeit ber Anie : und Bufigetente und des Areutes. Berrentungsichmers im Fufigetente. Budend gudender Schmers im Ferfeballen. Reifend brennender Schmers im Berfetuochen. Stiche in der Ferfe. Bine und Bergflopfen.

Jodium. Schwindel und Mattigkeit. RiBelndes Kriebeln im Salfe. Beilerteit von jabem Schleime. Echleimauswurf, mit etwas Wundheitegefühl. Lähmige Mattigfeit in ben Armen.

Ipecacuanha. Reifendes Kopfweh bis Mittag. Bruftbeffemmung und furzer Athem. huften mit Leibweb. Mengftichfeit im Blute und Schwere im Kopfe. Kali carbon. Schwindlich. Zieben in der Stirne. Druden in der Schläfe. Stiche in der Stirne. Drudendes Ropfweb, init ftartem Frofischaus Druden und Brennen im Sinterhampte, mit Schwere des Ropfes. Wie Berfprengen im Ropfe. Berdunfelung eines Auges. Beißen und Brennen in ben Augen. Reifen im Dhre und in ben außeren Ohrknorpein. Stechen im Ohre. Blutige Naientocher. Reifen im Jochbeine und binter bem Ohre bin: auf. Reifen in der Oberlippe und dem Jahnfleische Stiche an der Oberlippe. Bahnweb. Stiche in den Babnen. Stechen und Beifen binten am Baber Schleim im Schlunde. Blutgefcmad. Bittergefchmad. Gaumen.

Uebelleit und Burmerbefeigen. Speifeerbrechen. Sichtbarcs Rlopfen in der herzgrube. Druden unter ber herzgrube. Bieben und Echneiden quer burch ben Magen. Remmendes Leibweb. Stiche im Unterleibe. Druck und frampfbafte Edymergen im Dagen. Bufammengieben von beiben Geiten bes Magens. Kriebeln im Salfe und Suftenreis. Suften und Auswurf. Rurgathmig. Bruftichmers um die Berggrube berum, faft foneibenb. Druden im Ruden. Steifbeit und Reifen im Genide. Mufblabungsichmers in der Kreuzgegend. Gefühl, als wurde das Kreuz von beiben Seiten hineingebrudt. Stechen in bet Achselgrube. Labmiges Spannen und Bieben an ber Achfel bis in den Unterarm. Stiche in den Elbogenbeugen. Bieben und Steden im Bungetente. Die Gomergen tommen frub, um 2, 3 ubr. Donmachtartige Schwäche. Gabnen, Sige, Bruftund Ropfichmers, nebft Pulfiren im Unterleibe. Mergerlich, gornig.

Kali hydriod. Schwere im Borderfopfe. Busammenschrauben des Kopfes. Riffe in den Ohren. (Im Bette.) Reifen und Stechen im Jochbeine. Stechen im Ober = und Unterfiefer, im Schienbeine, Oberschenfel und Borberarme. Buden oder Schiefen im Angengabne. Dagen in den oberen Babnen, im Dhre und in ber Aniefehle. Bitterfüßer Gefchmad. Kommen Die Bauchichmer-

zen wieder. Trodner Buften.

Kali uitricum. Ropf betäubt und ichwer. Bufammenbruden im hinterhaupte und Bieben im Raden. Druden und Steden im hinterhaupte. Reifen binter ben Ohren. Reifendes Jahmveb. Uebelfeit und Dieigung jum Brechen. Beifhunger. Schneidend ftechender Schmerz in der Berggrube und im Dberbauche. Schneiben in ber Habelgegend. Buften. Bufammengieben vom Ruden in Die Rrengweb, wie nach einem Schlage. Quetidender Schmerz im Schenkel. Buftweb.

Laurocerasus. Leeres, oder bitteres Aufftofen.

Ledum. Uebelfeit, Brechwürgen und Drangen in ber Berggrube. Drud von umen nach außen, unter ber Bruftwarze. Stiche auf ber Bruft. huften mit Eiterauswurf. Grober hang jum Liegen; er ift schläfrig, übel und angftlich.

Froft. Katte am Körper, ohne Froft. Lycoperd. Bovista. Ropf mufte, mit Bieben barin. Schwindel mit Betaubung. Dumpf brudender Ropfichmerz. Drud und Schwere in ber Stirne, mit Nebel por den Mugen.' Druden und Ropfen in der Echtafe. Gebirn wie gufam: mengeschraubt. Reifen in der Stirne und in dem Scheitel. Stiche im Ropfe. Berichtigenheits und Geichwurichmers im Ropfe. Florig por ben Augen. Bublen im boblen Babue. Der Mund wie boll und verbrannt, mit bitterichleimigem Geschmade. Trodenbeit im Salfe. Aufftogen und Schludfen. Uebetfeit, mit Froftein und ftechend reifendem Babmveb. Beichlichfeit im Magen mit Brechreig. Aufblaben und Zwiden in der Magengegend. Leibe fueipen. Beftiges Leibschneiden. Brennen um ben Rabel. Rafenbluten. Beis ferfeit. Kinethuften. Stechen in ber Bruft. Berichtagenheitsichmerg im Dberarme. Riffe im Elbogen. Reifen über bem Sandgetente. Stechen im Aniegelenfe. Froft.

Lycopodium. Comindel und Brecherichfeit. Ropfweb über den Augen. Druck in der Grirne und die Rafe herab. Blutdrang nad) dem Kopfe. Pochen in der Stirne. Große Blaffe. Drud auf Die Mugen. Stechen in ben Mugen. Pochen vor den Doren. Lippengeichwulft. Bittergeichmad. Baffer fcmedt fuß. Uebelteit und Baffergujanunenlaufen. Druden im Magen und Unterleibe. Busammengieben im Magen bis, in die Bruft. Beb im Unterleibe. Leibschneiden. Riemmend ichneidendes Gefühl im Mittetfleische und After. Trodner Robbuften. Bergflopfen. Bieben im Unterarme. Anice fcmergen, als wollten fie gerbrechen. Spannen und Bieben in den Sand : und

Bufgelenten. Froft.

Magnes. Ropfwed, wie zerschlagen. Büblender, betäubender Kopfichmerz. Ropfivet, als wenn fich bas Bebirn von feinem Grunde ausbube. Judendes

Brennen im Gehörgange. Unterfiesevüsse schmerzt wie geschwollen. Mundgeftant. Brennen in der Gegend der Samenbläschen. Schmerz im Krenzgelenke. Schmerz im Daumengelenke, wie verrenkt und zerschlagen. Just
schmerzt, wie vertreten. Eusacher oder Zerschlagenheidsschmerz in allen Gelenken. Pladungsanhäufung. Trodne Sibe.

Magnen aret. Geitenftoß im Ropfe. Stiche in der Stirne. Schmerghaftes Tro den beitegefühl der Augenlider. Gauerlicher, nüchterner Befchmad. Blabungefofit nit drudendem und fpamendem Schmerze. Druden, wie auf eine gerichtigene Stelle, in den Gedarnen und im Ropfe.

Magnes austral. Schründen in den Augenwinkein. Schründende Trodens beit ber Augenlider. Beifen in den Augenwinkein. Krampfhafte Zusfammenziehung des Auges. Budeln im Obre. Brechertichfeit. Blädungströtif. Setechnde Schmerzen am Zwerchfelle. Schmerz im Samswirtunge, wie gebehnt. Ziebend lädmiger Schmerz in den Extremitäten. Zerichtagens beitsschmerz in allen Gelenken und Schwächgeglübt in den Bauchringen.

Magnesia. Schwindel, mit Brecherlichfeit. Schwer und dufetig im Ropfe. Riebicomers in der Stirne, mit Uebelfeit. Brennen in den Augen und Trub: fichtigfeit. Augen wie verschwollen. Reifen im Dhre und außertich. Gin= einbohren und Stechen im Obre. Läuten, Saufen und Rattern vor bem Dore. Rafenbluten. Babmveb, s. B. ein Buden. Im Salfe Gefühl, als ware er verstopft. Trodenbeit und Stechen im Salle. Speicheffpuden. mit Uebelfeit. Bittergeschmad. Aufftoffen und Magenschmerz. Brechertichs teit. Magemveb, wie teer und weichlich. Druden im Unterbanche. Brennen miter der Bruft, und sufer Gelchmad. Zwider und Zusummenziehen von den Sppochondern, gegen den Nabel zu. Leibschmers, dumn Weifffluß. Grimmen im Unterbauche und Drängen nach ben Gefchlechtstheilen. Schwertbaftes Stechen im Maftdarme. Rafenbluten. Beifer und rauh im Salfe. Stechen unter ber Bruft. Berichlagenheitsschmerz im Kreuze. Insammenzieben in ben Schultern und Reifen im Ruden. Reifen in ber Achfet bis in ben Dberarm und das Sandgelent. Reifen im Elbogengelente. Steden im Ellbogen und im Unterarme. Bie Bieben ober Spannen in ber Aniebenge. Berichtagenheitsichmers vom Fußgetente bis jur Mitte bes Schienbeins.

Manganum. Aeukertich Nadelstiche am hinterhamptebeine. Stechend ziehender Schmerz von der Stirne an, bis ins Ohr. Reikend ziehendes Zahnweb. Zahnweb. Bittergeschmack. Säuerlich bittre, trockne Empfindung im Munde. Säuerlich bremnende, brechertiche Empfindung aus dem Magen aufwärts. Drückend zusammenziehender Schmerz im Magen. Ziehend drückendes Zandenderteit. Neigung zu husten. Zusammenziehenderichteit. Neigung zu husten. Zusammenziehenderichteinerz, wie nach einem Stoke, im Brustbeine. Naabelstiche in der Brust. Lähmige Schwäche und Stiche im hüstgetenke. Schüttelfrost.

Menvanthes. Raltegefühl im Unterleibe. Schander im Ruden.

Mercurius. Düster im Kopfe. Zieben vom Gaumen bis ins Gehirn, wo es wie zerschlagen schmerzt. Spike Stiche im Jochbeine, in der Brust, im Knie und Etbogen. Ohren aufen. Blut konnut aus dem Obre. Reifen in dem schwanzmigen und blutenden Zahnleische und in den Zahnwurzein. Ziebender Zahnsschmadt. Bie mir Pelz belegte Lunge. Bittergeschmadt. Sauliger Geschmadt. Sauliger im Unterleibe. Herubziebender Druck in den Oberschenkeln. Frost und Schulder.

Moschus. Brecherlichfeit. Bollsenn in der Magengend, mit Drücken nach der Bruft berauf und mit Steden nach dem Schulterblatte.

Murias Magnes. Kopf eingenommen, wie zu voll. Dimun und schwer im Kopfe. Schwindel. Klopfender Schmerz im Hinterpaupte. Saufen im Kopfe. Brentsenen auf der ganzen Junge. Bittrer oder fauliger Gefymad. Stechen im Halle. Jäher Scheim im Halle. Brechiebettelt, dam Kälte und Schwäcke im Magen. Drücken im Magen, bis in hals und Rücken. heftige Banche

schmerzen. Bauchfneipen. Schmeiden im Oberbauche. heiserteit. Schmerz im Ruden, wie zerprügett. Reifen und Berschlagenheitsschmerz in ber hufte. Kiemmender Schwerz an den Oberschenkein. Schauder.

Natrum. Gingenommenheit, fimmpfer Drnd im hinterhaupte. Rlopfenbes Sopfe web. Druden in der Stirne. Stiche in dem Oberhaupte. Schlagen auf bem Dberfopfe, wie im Anochen. Sibe und Druden in ber Grirne. Griche im innern Augemvinkel. Brennen der Angen. 3widen und Knallen im Ohre. Reifen im Obre. Judendes Stechen im Obrläppchen. Schlagen im Unterfies fer. Stechen an der Schilddrufe. Budendes Reifen in den Bahnen. Riffe in den gabnen imb dem gabufleifche. Bohrend mublende Babnichmergen. Berborbener Beschmad. Schleimiger und bittrer Beschmad. Gauerlicher Beichmad. Steden im Salfe. Bittres Mufftofen. Brechübelfeit und Aufftofen. Leeres Broangen jum Erbrechen. Uebetfeit und Ruchternheitsgefühl. Druden und Kollern im Magen. Schwerz im Magen, wie Druden und Burgen. Greifen und Echlagen in ber Magengegend. Schneiben in Magen gegen bas Rreus. Stiche in ber rechten Unterribbengegend, bann Aneipen im Unterbauche. Einziehen des Dabels und Barte ber Bauchdeden. Bieben vom Mabel gegen Die Kreugegend. Leibschneiden. Spannendes Bremen tints vom Rabet. Schwere und brudend gichender Schmer; jm Soden und Samenftrange. Enge Bieben in den Bruftmusfein. Trodner huften mie Ritet auf Druden unter bem Bruftblatte. Echneibender Berichtagenheitsbrüftigteit. ber Bruft. fcmers am Bruftbeine. Geechen in ber Berggegent. Breunendes Buden in ber Bruft. Roufen und Bretinen in ber Bruft. Reifen in ben Nadenmusfeln. Labruiger Schmerz zwischen ben Schultern und im Naden. Bremen und Stechen im Ruden. Schwerz im Arenge, wie Echwere und Berichlagenbeit. Reifen im Oberarme und in ben fleinen Fingern. Reifen und Stechen in der hufte. Reifen und Berichtagenheitsschmers in der hufte. Bohren im Knie. broft mid Schander.

Natrum muriat. Schwindel. Empfindung im Kopfe, als sey darin etwas verdret. Jusanmenziehen im gangen Gebirne. Jeines Ziehen und huden in der Stirne. Aopinehe mit Utbelleit. Trübsichtigkeit. Gausen und huden in der Stirne, Aopinsteilchgeschwung. Bein kechendes Zahmkeischgeschwung. Bein kechendes Zahmkeischgeschwunge gels belegt, mit fadem Geschmade. Wastbildweit und Widden in der herzgrube, mit Wrechübelleit. Kotifartige Magenlehmerzen, mit Utbelfeit. Magendrücken, wie von Verfätung. Leibroch, wie Aneipen und wie wund, dann im Rücken und in den Schulterblättern, pressend und wie wund. Leibischeiden. Spannend drückender Schwerz im Unterleibe. Infammenziehschwerz und Vressen nach wurten, mit Weißstuß. heiferkeit, husten und viel Schleim. Drüften in der herzgegend. Spannung auf der Bruft. Lähmung im Kreuze. Spannen und Jieben oder wühlender Schwerz um und in dem Achtegesenke. Beine wie gesähnt. Reißen im Fukluschet. Frösten. Starfer Frost, dann dies. Kenastlichteit und bertstopfen.

Nicotiaus Tamuet. Druden in den Geitenwandbeinen. Latichiger Geichmad. Bittergeschmad. Saures, heibes Aufftoken. Uebetfeit und Brecherlichfeit. Saures und schleimiges Erbrechen. Leibweh. Trodner huften, mit Stechen in der herzgrube. Kälte und Schauder.

Nux vomics. Kopfneh, wie von Nachtwathen. Dimm im Kopfe. Trunkue, sowindlichte Kopfied, wie von Nachtwathen. Dimm im Kopfe. Kopfneh, wie zertiffen, oder wie vor dem Kopf gefchlagen, ader als sollte die himistale platen. Ziehend reifender und bremender Kopfschnerz. Ziehend zuckender Kopfschunerz. Drücken an den odern Augentidern. Schrindende Trockenheite empfiadung in den innern Augenwinkeln. Lichtschen, mit Geschtwerdunkelnung. Glänziehes Fippern außerhalb des Geschkrefties. Siche im Ohre. Braufen in den Ohren. Stechen in den Lippen. Zahnwech, wie von Wundheit des Zahnsteilses. Zuckender Zahnschmerz, mir Rucken, Orechen und Schrauben im Ohre. Empfindung von Geschwicht im halfe. Ausstallen schwälichen

Saurer Befdmad. Banliger ober bittrer Befdmad. Caus res Auffloken. Uebelteit, Beichtichfeit ums Berg. Erbrechen fairen Schleis mes. Drudend frampfhafter Schmers vom Schlunde nach ber Bergarube bin. Preffen in ber Berggrube, bann Leibschneiden mit Uebelfeit. Drücken im Ober-Berichlagenbeitsgefühl in ber Berggrube. Aneipende Blabungstolif. Stechen in ber rechten Bauchfeite. Schmerg im Bauchringe, wie von eingeftemmtem Bruche. Scharf brudenber Schmerz im Maftdarme. Rufammengice ben im Maftdarme und After. Drangen, wie ju den Geburtetheilen beraus. Ratarry, Beiferteit und Raubheit. Buften. Engbruftigfeit. Biebendes und brennendes Reifen in der linten Bruftfeite. Stiche in der Bergegend. Blutwaltung und Beriftopfen. Schmerz im Kreuge und in den Knieen, wie gerfcblagen, mit Bieben. Drudender Schmers in den Lenden, nach dem Rudgrate bin. Bieben und Edwere im Raden. Rraftlofigfest ber Arme. Stechendes Buden von den Rufen aufwarts nach den Buften. Rraftlofigfeit ber Beine. Spannichmers in ben Kniefcheiben. Druden an ber Babe. Schmer; im Bufgelente, wie vertreten. Geschwulft des Unterfußes. Grannfcmers in ben Gliebern. Schmers ber Gelente und Anochenrobren, wie Art Dhumacht. Schüttelfroft. Schauder. Unleidliches Bingezerichlagen. fübl. Anaft.

Oleum auimal. aether. Ropfeingenommenheit und betäubt, mit Reifien und Bieben. Preffen in ber Grirne. Drudendes Reifen am Bordertopfe. Bremen in ben Augen. Bettiger Geichmad. Burgen und Bufammenfdnuren im Salfe. Uebelfeit und Empfindlichfeit im Magen. Abfebendes Reiken au der linken Ribbengegend. Leibauftreibung. Leibschneiden. Brennen unter dem Nabel. Reig jum Buften. Trodnes Bufteln. Bruftbeangftigung und Froftschauber. Stechendes Reifen aufertich auf der Bruft. Rheumatische Schmerzen in ben Schultern und Rademmusteln. Bremnendes Reifen im Schulterblatte. Dum-Reifen im Unterarme und am Fufrande. pfer Schmerg im Ellbogengelente. Rloufen am Oberichentet. Froft.

Schmerg, als ichnitte ein Deffer am Rabnfleische bin. Mugentriefen. Braune Zungempurgel. Bieben im bobten Babne. Leeres Aufftoken, mit Druden bis an die Bruft heran. Geschmacttofes Waffer kommt ans bem Magen herauf. Brennen wie God, mit Uebetfeit. Wie ein Stein im Magen. Luftröhre ausgedörrt, mit etwas Beiferteit. Stetes Rogen.

Petroleum. Schwere bes Kopfes und wie Bollbeit und Sige barin. Kopfe web, mit Bieben nach ber Stirne. Drud auf ben Scheitel, mit Dufeligfeit. Druden und Stechen im Sinterhaupte. Stechen im Ropfe. Bor ben Augen trübe und floria. Riefergetente verrenft fich leicht. Trodenheit im Munde und Salfe. Aufschwulten fauren Baffers. Bittrer und bitterfaurer Geich mad. Fanles Aufftoffen. Gobbrennen. Uebelfeit und Baffergufammenlaufen. Dagenraffen. Druden in ber Bergrube, mit Uebetfeit. Leibichneis ben, Uebelfeis und Durchfall. Druden auf bem Brufibeine. fcmerg im Rreuge. Druden und Schwere im Ruden. Brennen in ben Sanden. Schmerzhafte Schwäche in den Anieen. Reiften in der Ferfe. Berrentungsichmers im Arme, in der Bruft und im Ruden. Arme und Beine fteif. Starter Froft und dumpfer Ropfidmert.

Phellandrium. Dummtichfeit und Kopfiveb. Tonen im Gebirn, als ichluge man auf ein Blech. Augentider bremen. Gingen und ganten im Ohre. 3widen und Schneiden im Bauche. Blahungen flauchen fich an ben Ribben und ber Kreuggegend. Druden im Bauche. Feines Reifen an ber Suffohle.

Phosphorus. Immer fleigender Schwindel, wie Riederdruden, mit Ohnmachtsübelfeit. Unbesimulichteit. Ropffdmers, wie Dufeligfeit. Ropf wufte und schwer. Kopfweb. theils drudend, theils einige Rude, theils reißend, Bublen oben auf dem Ropfe und Druden über den Augen. Putfren im Ropfe. Augen zugeschworen, mit Brennen und Stechen darin, nebft foriger Trübbeit. Mugen fruh am ichwächsten. Begenftanbe gittern vor dem Gefichte.

Seldwufft ber Oberlippen. Drud' im halfe. Atebriger Geschmad. Sobbrusnen. Bitterzeichmad. Brechübesteit. Magen bei Berührung ich merse
haft. Druden im Magen. Drud' im Unterbauche. Baden und Stechen im Unterbauche. Mastdarmkrampf. heiserkeit. Berscheimung ber
Bruft. Bruftbeklemmung. herzkopfen. hustem mit Schleimaustwurf. Robenmatischer Schmerz in der Achsel. Zittern der hande. Geistig und köre pertich wie getähmt. Frost.

Platins. Schläfriges Druden in den Augen. Wuwvern, dumpfes Rollen in den Ohren. Klammartiges Juden in der Obertippe. Tauber Schmerz in den unteren Zähnen. Klebrig, schleimig im Munde. Uebelkeit, Mabtigkeit, Aengstlichkeit und Zittergefühl durch den Körper. Leeres Aufstoken. Bollheit im Leibe. Ragender heißbumger. Fröften

mit Schläfrigfeit.

Plumbum. Siechen und Schlagen in der rechten Kopffeite. Zudendes Reifen im Augapfel. Stechen in dem Ohre. Zudender Schnerz an einem Backzahne. Zäher Schleim im Halfe. Magenweh, wie nüchtern. Leichsneiben. Leichter Huften. Stumpfer Oruc in dem Bruftbeine. Stechen in und unter der weide lichen Bruft. Stiche im Rücken. Reifen im Oberarme. Bohren im Arme.

Berichlagenheitsichmerz in den Unterschenkeln.

Schwindel. Kopfweh, als wollte es Stirne und Schläfe zerfprengen. Drudendes Reifen im Sintertopfe. Biebichmers im Sinterhaupte. Gebirn eingenommen und wie gerriffen. Finfter vor ben Augen. Drud im Auge. Drudendes Brennen in den Augen. Zwitschern im Ohre. Zahmvadem. Beife Bunge, mit garftigem Gefchmade. Bundheitsgefühl im Salfe. Erot ten im Salfe. Schleimiger Gefchmad und Brechübelfeit. Beim Ausradfen, fauler Gefchmad. Citergefchmad. Bittergefchmad. Saures Aufftofen. Magemraffen. Brechübelfeit, bann faurer Gefchmad. Drudend giebender Somers in ber Berggrube. Druden in ber Berggrube, mit Brechers, lichfeit. Spannen in der Gegend des Magens. Es liegt fcmer im Magen. Aneivend flechende Schmerzen in ber Dberbauchgegend. Blabungen geben mit foneibenden Bauchichmergen ab. Nach Kreusschmerg, blinde Golbaderknoten. Biebend preffender Schmers gegen bie Mutter gu, mit Bre-Gerlichfeit. Es liegt auf ber Bruft, mit huften und Auswurf. Engbruftige-feit. Budenbe Empfindung in ben Bruftmustein. Schmerzhafte Steifigfeit ber Bruffmustein. Busammengiebenber Schmerz im Kreuze. Stechen in ben Lenben. Reißenber, ober flechenber Schmerz im Schultergetente. Druden in der Bufte und jugleich im Kopfe. Budender, faft wundartiger Schmerz vom Buftgelente bis ins Anie. Sichtbares Buden in der Wabe. Schmerz in den Knochen des Unterschenkels, wie Drud auf eine fdmarende Stelle. Ben im Rufigelente. Reinstechen in der Ferfe. Brennen und bremmendes Beifen um bas Gefdwür. Beifen im gufgefdwüre. Einfacher Schmera ber Glieder und Gelente. Unbehaglichkeit ift gangen Körper. Froft und innere Froftigleit.

Ranuneulus. Ropf sehr benommen. Pressen in der Stirne und in den Augsäßein. Brennende Wundheitsempsinden in den Augenidern. Lätschiger Gesschnack. Kopfweh in der Stirne und Uebesteit, Arnat und Stiche in der Bruft. Drüden zu beiten Seiten des Schwerderhorpels. Wie serschlagen in der Gegend der lehten wahren linken Ribbe. Stiche in der sinken Unterdauchseite. Stechender Drud in der rechten Bruftseite. Stiche in der rechten Lendengegend. Heftige Bruftbeschwerden. Bruft ich wie rheumatisch und unterkötig. Wie serschlagen und Stuft and und voie serschlagen auf der Bruft. Drud und voie serschlagen auf der Bruft. Stiche in der Bruft. Drud und voie serschlagen auf der Bruft. Stiche in der Bruft. Brügen und Drücken unten in der Bruft. Kreusschwerz, Stechen zwischen den Schulterblättern. Resemanticher. Schwerz in den Achsels und Elbogengelenken. Reisen im Handzeisete. Reisenden Wohren im Berkenden. Reisenden ben Kustricken.

Macandia. Boffen im Ange. Brennen ber Augen. Schuroch, wie Schiefen ober Juden in ben Backahnen. Lätschig im Munde. Aneipen um den Magen und Aufblähung bestelben. Aneipen im Unterbauche. Bermen und Jwisten im Banche. Aneipen in den Schöfen. Zerschlagenheitsschuner; im Rücken, im Aronze und in der Hiftgegend. Reißen in den Fiechsen der Waden, im Aronze und Arosichültetu.

Rhoum. Leibschneiden und Blabungsabgang. Alemmender und spammeder Ropfsfcmerz quer über die Borberbalfte des Kopfes. Juden in den Armen und handen.

Rhododendron. Kopfeingenommenheit, mit Ziehen nach den Augen. Brennen und Drücken in den Augenwinketn. Wurwwern im Ohre. 3 wang im aufern Ohre. Verftopfung einer Nafenhälfte. Sänerlicher, satiger Geschmack. Drängen und Alemmen unter den kurzen Mibben, mit Athembekkennung. Bollfenn im Unterteibe. Blabungsverstauchungen. Trockner huften. Genickfeisigkeit. Reißen in der Schulter. Wühlender, ziehender Schmerz im Rücken, in den Schultern und Armen.

Abnu. Düfeligkeit. Kopf eingenommen, wie trumken. (Im Bette.) Biehen im Hindertopfe und in den Schläfen, mit Brüden in den Augen. Kopfweh, als wäre das Gehien zerriften, mit heraus Vressen in den Schläfen. Augende, als wäre das Gehien verriften, mit heraus Vressen in den Schläfen. Saleniges Basser im Hunde. Jauler Geschmad. Hatter im Hunde. Hauter Geschmad. Hatter im Gehien der Kreichten und brechertich. Liebesteit, mit einer Art Angst. Krampfhafte Schwerzen in der rechten Unterseidsseite. Leibschneiden. Aneipen im Unterseide. Brukksmars, als würde das Brustbein eingedrückt. Kohen, mit Bittergeschmad im Halse. Huserseiden. Bussen, in den Fersen. Hieber.

Rute. Schwindet. Eingenommenheit und Ropfen in der Stirne. Drückender Kopffdmers. Nagendes Drücken in der herzgrube.

Sabadilla. Schwindel und Uebelfeit. Schleimig im Munde. Uebelfeit. Mübigkeitsschmerz im Ruden. Vorderfüße schwellen an. Die letten Stunben vor Mittag erfcheinen die meiften Jufälle.

Sabina. Brecherlichkeit im Bette. Schmerz im Suftgelente.

Sambueus. Schwindlicht und dufelig.

Sassaparilla. Kopf wie eingenommen und dumm. Mie Gegenstände greifen die Nugen an. Saurer und schleimiger Geschmad. Brechübelleit, bei träuterartigem Geschmad.

Senega. Dusetig im Lopfe und lätichig im Munde. Dumpfer Kopfschuerz. Bruckschwerz im Border und hintertopfe. Orne in den Schläfen. Bremmen in den Augenlidern. Wie hercausdrängen im Auge. Schleingeschmadt. Trokefenheit des Mundes und Kehlkopfes. Husten. Bruft schwerzt vorne einsach. heftig drücken der Brustschwerz.

Sopia. Schwindel. Kopf wie benebatt. Düster und unfähig zu benken. Schmerze haftes Alopfen im Scheitel. Aneipende Rucke im Kopfe. Bohrend wühlender Kopffchmerz. Kopfweb, als sey das Echirn zerqueticht. Kopf web, mit Uebelkeit. Augen sehn wie schwimmend aus mit Beisen in den Mugen. Augentid röhlich und geschwoden. Bippengekhrunkt. Jahnweb. Trockuteit im Nunde und halse, so das man nicht roben kaun. Schmerzhafter Ruck vom halse die zur herzgrube. Samer, aber widrig bittrer Geschwas. Bittres Aufkoken. Beim Aufkoken, Aneipen im Magen. Brumen von der herzgrube bis in den hals. Uebelkeit, es hebt zum Krechen. Erverden und Willem. Gallerbrechen. Magenticken. Sticke durch den Schook. Drüskender Leibroch im Oberbauche. Leibschweiten und Kneipen. Ausgenäusen sin der rechten Rauchseite, dam Zusammensschwinen im Magen und in der Brukt. Drüsken im Lehlfopse. Kidel in der

Luftröhre und eradier huffen. Bruftbettemmung. Bruft, wie gifemmengeschwärt. Stiche in ber Bruft. Rlopfen in ber hengende, bam Ballen in ber Bruft, darauf hite bremenben Gefühles. Schwere im Ruden. Liebefdmerz im Achfelgetente. Amwandtung von Ohnmacht. Bieber.

- Silioca. Taumein. Ropfichmert; Schwindel und Drehendigkeit. Druck int ber Stirne. Stechen und Pochen in der Stirne. Beißen in den Augenwinkeit. Brummen im Ohre, mit Schwerdörigkeit. Saures und bittres Aufftosen. Ueseskeit. Winden in der Hergrube, dam fleigt es, unter Hergflosen und Brücken im Bruftbeine, wie Uedelkeit die in den Hals, mit Würgen bitteren Wolfere. Engerüftigkeit. Wie kreuskahm. Rückenschmerz. Druck auf den Schulterblättern. Reißen um das Knie, bis in den Unterfuß. Geschwerthaftigkeit des ganzen Körpers.
- Spigolia. Genickschmers, wie steif. Rothe und Entjundung des Augemveifies. Gesichtsmusken wie verschoben und geschwollen. Bald weißer, bald gelbe licher Schleim im Rachen und Mnnde. Erodenheit im Munde. Schneiben von der Bauchseite nach der Mitte au. huften. hersklopfen, mit angfticher Betlemmung. Fussohen schmerzen, wie unterschworen. Fröftelin. Froft; barauf hise.
- Spongia. Am halfe, außerlich, Empfindung, als wenn sich etwas herauspreste. Drücken in der Magengegend. Stiche in den halsmuskeln. Schneiben im Oberbauche. Beines Wühlen, wie von etwas Lebendigem, unter der haut über der hüfte. Pulfirende Stiche durch den Oberschentet. Ropf. und Leide weh, dam Schützelfroft, mit nachfolgender hise.
- Squilla. Schwindel. Dumpfer, sumsender Kopf. Schwere im Oberbanche. Schwerzhafte Empfindlichkeit auf dem Kopfe und Betändung im Immern. Stumpfe Stiche in der Bruft.
- Stannum. Gedächtnismanget. Kopfichmerz, Liebelleit, Berbricklichfeit. Brennen im Borbertopfe, in der Nase und in den Augen, mit Brechwürgen. Berftopfungsgefühl im Ohre, mit Laubbörigkeit. heftiges Assenbluten. Luftaufkofen. Drüden im Magen. Schleimfohen mit großer Schwäche der Bruft. Heftiges Bruft 2 und Seitenstehen. Spannung und Druck oben über die Bruft. Rücken und Beine schwerzen wie zerschappen. Schander.
- Staphisagria. Wüste im Kopfe, mit zusammenziehendem Drücken im Scheitel. Drückend bohrende Stiche in der Stirne. Kopfweh, als wäre das Gedien zerrisen. Arodenheit und Drücken in den Angen. Durchdrügendes Ziehen im hohlen Zahne. Brecherlichteitempsndung. Brechübetlelt. Drücken im Magen. Kneipen im Oberbanche. Beängstigendes und Athem beengendes Spannen in den Hypochondern. Leibschweiden. Hester Schleim auf der Bruft. Zechschagenheitsschwerz in den Brustmuskeln. Ziehen im Nacken und zwischen den Schulterfolättern. Schnerz im Krenze, wie zerbrochen. Drückendes Ziehen in den Schultergelenken. Stumpse Stiche im Kniegelenke. Immersches Zittern in den Stiedern. Keißen und Anden um das Geschwürz. Blas, schwindlicht und drehend, wie ohnmächtig. Alle Gelenke sind keif. Frost und dam Hise.
- Strontiana. Schwindel mit Uebelleit. Stechen und Reißen, Geschwürschmerz und Schwere im Kopfe. Brennen in den Augen. Schleimig und ditter im Munds. Anchen im Unterleibe. Brennendes Schneiden in der rechten Bauchseiter. Kreuz- und Rückenschmerz, wie zerschlagen. Reißender Kreuzschmerz. Liehen im Bed'en und in der Lendengegend. Jiehender, aus dem Jus- und Kniegelenke entspringender hüftschmerz. Reißen in den Hitz- und Kniegelenken. Greisen und Raffen in den Schenken. Kreisen in allen Geleuken der Arme und Beime. Kroft und Schauder.
- Salphus. Comindel und Rafenbluten. Ropf eingenammen und gewest in ber Stirne. Ropfweb; ein Spannen in ben Angen. Rapfweb, als bise

es den Kopf herunter umd vorwärts. Stiche zur Stime heraus. Riopfen im Kopfe. Ziehschmerz auf der linken Gesichtsseite, wie in der Haut. Nasenduren. Zahmveh, wie Rucke und Stiche. Salziger Schleim im Mude. Troden im Halfe, und salziger Mundzeschmad. Breumen im Munde. Süber, oder pappiger Geschmad. Bittergeschmad. Sübliches Auffoben. Leeres Auffoben. Sodbrennen. Brech übelfeit und Schliches Auffoben. Leeres Auffoben. Susammenziehen in der Herzgrube. Stechen in der Herzgrube. Magenraffen. Leibschneiben. Stechen und Kneipen im Unterleibe. Heiserteit. Bruftbrücken. Mutdrang nach der Bruft. Schwere im Rücken. Steisefeit. Bruftbrücken. Brennen auf den Fingerballen. Absterden der Finger. Ziehschmerz in den Beinen. Ziehschmerz in den Fussohen. Zerschlagenheit der Gieber. Fröstein, innerer Frost. Sieh.

Taraxacum. Erodne, braun belegte Bunge.

Tartarus emet. Stechen im Kopfe. Drückenber, auch spammenber Kopfschmerz. Zahnschmerz. Rheumatischer Rückenschmerz, über bem Kreuze. Beine schmerz zen im Kniegelenke, als waren die Sehnen überbehnt. Brost.

Terebinth. oleum. Uebelfeit. Druden in ben Dieren.

Touerium. Aneipen im rechten Sypochonder. Leibschneiben, ober jählinges Uebelleitsgefühl. Ziehender Schmerz in der Wurzet der Ruthe, bis in die Bebedungen der Hoden.

Thermae teplitzens. Art Magenbruden.

Thuya. Betäubtheit des Kopfes. Wie betrunken. Kopfweh, bald als wenn der Kopf im Iochbeine und Oberkiefer aus einander geschraubt würde, bald im Wirbe, als würde ein Naget eingeschlagen, bald in der Stirne, als wollte sie herausfallen. Putsiren oder drückende Rucke in der Stirne. Reifen in der rechten Seite des Borderkopfes und Gesichete. Fein stichlichtes Kriebem im Kopfe. Stechen in den Augen. Röche im Augenweiß. Zusender Schwerz, wie Zerschlagenheit, im Kreuze und in der Lendengegend. Schwerz, wie Zoben, in den Armen. Kopfweb, als würde das Behirn ausgerrieben, mit Uebelleit und Erbrechen bittern Wassers, mit Frost; Schüttessfrost.

Valeriana. Brennendes Beifen in den Augen. Stechen in den Augenwinkein. Drüden in den Augen; die Augenliber deuchten geschwollen und wund. Trübheit vor den Augen. Lätschig schleiniger Geschwack Lufte aufflosen. Schwerathmigkeit und Bangigkeit auf der Bruft. Reisend Kaumeartiger Schuer; an den Dickeinen herauf bis in die hufte. Ziehen außen

am Oberschenkel berab. Stechen am Ropfe ber Schienbeinröhre.

Verstrum. Sehr duseig. Stumpfes Drüden im Wirbel des hauptes. Preffen im Ohre. Trodenheit imd Atebrigkeit im Munde. Schneidende Bauchschmerzen, mit Durchfall. Drüdender, stumpfer Schmerz, wie Zerschlagenheit, in den Eingeweiden der Schambeingegend, mit Gefühl im Schoofe, als sollte ein Bruch entstehen. Kreusschmerz beim Gehen. Rückenschmerz, drückend und wie zerbrochen. Schwerheitsschmerz der Unterschenkel. Frost und Schauber.

Vorbaseum. Bungenwurgel braun, ohne übeln Gefchmad, ober mit

fabem Geidmade.

Viola odorata. Zerschlagenheitsschmerz in allen Gelenken.

Viola tricolor. Oberschenkel wie zerschlagen. Frost, kaltes Weben durch den Körper, bei Duseigkeit. Schwindel und Gefühl von aus einander Spaumen im Gehirne.

Zinoum. Betäubenber Kopffcmerz. Drudenbes Stirntopfweb. Leeres Aufftofen. 14detleit. Bremen im oberen Theite des Magens. harter Drud in ben hpochondern und Bauchfeiten. Blähungsverhaltung, wie Kolif ichmerzend. Kriebembes Grechen im After. Druden am Ende des Schiffeldeines. Bruftbellemmung. Periodich liemmender Bruftichmerz, mit Mabblichfeit. Steifheit und Schmerz der Radenmustein.

Beim Gahnen.

Acidum muriat. Stichartiges Reifen an der Schlafe.

Ammonium. Mufblabungsgefühl in ben Beichen.

Angustura. Rlammartiger Schmerz in den Kinnbaden.

Argentum. Spannen im Rachen, wie von Gefchmulft.

Arnica. Rlammichmers in ber Wange. Erregt Suften. Schauber burchittert ion.

Aurum. Stiche unter ben Ribben. Baryta. Brub, flumpfe Stiche über bie Schlafe.

Belladonna. Stiche im Bruftbeine.

Cina. Bittern bes Rorpers mit Schauberempfindung.

Steifheitsschmers ber Salsmusteln. heftiges Gabnen mit Angden Cocculus. im Obre.

Graphites. Schmerz gang oben an ber Bruft.

Hepar sulph. Steden im Salle bis nach dem Obre bin.

Ignatia. Ungeheures, convulfivifches Babnen.

Lycopodium. Berfagendes Ganen. Magnes arct. Schmerz im Riefergelenke, als wollte fich's ausrenken.

Magnesia. Steden unter ber Bruft.

Menyanches. Empfindung, als ware ber Gaumen gelähmt.

Natrum. Stechen im Balfe.

Natrum muriat. Stiche hinter ber Manbel nach bem Obre ju, Es fcmurt bie rechte Salsfeite zufammen.

Nux vomice. Krampfhafte Zusammengiehung ber Binger und Beben. erregt Buften. Rach bem Gabnen, frampfhafte Schmerzen in ben Gliebern, mit Proftigfeit und Beben. Unter bem Gabnen, Schauber.

Oleander. Schauber, mit einer ichutteinben Bewegung aller Dustein,

Pulsatilla. Schmers, wie Berichlagenheit, in ben Bauchbebedungen.

Rhus. Schmerz im Riefergelente, als wenn es fich ausrenten wollte. im Balle.

Staphisagria. Das Riefergelent rentt fich mit Stichfchmers aus. Baden fcmerge gefchwürig.

Verstrum. Gahnen fo ftart, bag Dhrbraufen entftand. Gahnen und Debnen, bei Schwäche und Berfchlagenheit in ben Gelenken.

Zincom. Einfacher Schmerz am Gaumen und Gaumemorbange.

Beim geben und hoch Cangen.

Acidum phosph. Stiche über ber Bufte in den Lenden.

Antimon. crud. Schmers, wie von Stof, im großen Bruftmustel.

Argilla. Spannen ber Bauchmustein. Bruftichmerz.

Baryta. (Beim Aufheben ber Arme.) Schwindel. (einer Baft) Stiche in ber Bruftfeite.

Bryonia. (Beim Aufheben bes Armes.) Gefdwürschmerz unter bem Bruftbeine. Stiche im Oberarme.

Carbo veg. Leibweh, wie von Berheben.

(Beim heben und Tragen.) Saleweh, wie inwendig zerriffen. Stiche im Bruftbeine. Stiche im Dberarme.

Ciouta. Der Arm beuchtet schwer, mit heftigen Stichen in der Achfel, ober flechendem Reifen im Arme.

Cocculus. (Des Armes.) Ziehender Schmerz im Achselgelenke und in den Arms röhren. (Beim Aufheben der Beine.) Berfchiagenheitsschmerz der Oberfchentel. Colocynthia. Bermehrtes Stechen in ber Rabelgegend.

Conium. Bermehrtes Spannen in den Musteln unter den Schulterblattern.

Day bab. Labmigfeitegefühl im Oberarme. Spannende Labmung im Ellbogengelente.

Drosora. Berichlagenheitsichmers im Schultergeleute.

Ferrum. Schmerzhaftes Spannen zwischen ben Schulterblattern und am Bruftbeine. Stechen und Reißen im Oberarme, besonders im Achselgelente.

Reifen im Ellhogengetente mit Gefühl, als liefe taltes Baffer burd Graphites. den Röhrtnochen.

Hyoscyamus. Epaimen ber Dusfeln am Schultergeiente.

Jodiam. Stiche in ben Schulterblattern. Schmerz, wie Stiche, im Sandgelente. Kali carbon. Beftiges Spannen im Arme. Schmerz in ben Oberarmen, wie von einem Schlage.

Ledum. Somerghaftes Steden in ber Schulter.

Lycopodium. Rach Beben von etwas Schwerem, Drücken in der Berggrube und Bruft.

Magnesia. Arm ichmerzt wie verrentt. Reifen von ber Schulter bis ans Sandgelent.

Mercurius. Schwere und Berftauchungsschmert im Mrme.

Natrum muriat. Comers im Deltamustel. Berichlagenheitsichmers im Dberarme.

Nicotiana. Schmerz im Arme.

Oleander. Arme fcmergen wie verrentt im Schultergelente.

Potroleum. Berrentungsschuner im Achseigeiente. Pulsatilla. Beim Aufheben bes Armes, Stechen im Bruftunskel. Schwerz in der Achfel. Wie Labumung im Schultergetente. Tanbheitigefühl und Schroere im Arme.

Rhus. Bieben unter ber Achfelhoble, bis in Die Mitte bes Oberarmes.

Sepia. Beim Aufheben eines geringen Gewichtes, befüger Schmen im Schultergelente, wie empfindlicher Drud.

Stannum. Es tam mifchen die Schulterblatter, wie verhoben; bei Bewegung und Athembolen flicht es.

Teocrium. Lähmige Schwere und Drud oben am Mrme.

Zinoum. Beim Beben find bie Bruftleiden ärger.

Beim Austen.

Acidum nitri. Stiche im Maftbarme. Stiche im Salfe und Kreuze; Druden im Ropfe; Wumbheit im Salfe und in ber Bruft.

Acidum phosph. Kopfweh wie Zersprengen. Bremen in der Bruft und im Balle. Brechreis. Starterer Drud auf Die Bruft.

Ambra. Juden im Salfe und an der Schilddrufe. Wehthun in der Bauchfeite. Aufftoßen und Beiferteit. Wafferzusammenlaufen im Munde. Wundheit im Balfe. Druck in ber Nabelgegend.

Somer; in den Liuntaden. Brüh viel Schleim und Auswurf. Ammonium. Engbruftigfeit; Brennen und Schwere auf der Bruft; Bundheit in der Reble. Anacardium. Gefühl, als zerfprange ber gange Unterleib.

Antimon. erud. Unwillfürlicher Hamabgang. Bruft breunt innerlich wie Feuer. Argentum. Rob und wund im Reblfopfe.

Bruft schmerzt wund. Athemversehung und Stiche von ber linken Bauchseite herauf. Reifiend ftechender Ropffcmers, Preffen im Sintertopfe. Brub, Auswurf. Druden auf ber Bruft.

Stiche im Ropfe. Budend reifendes Korfweb. Baudauftraiduna. fcmerzt wie erschüttert und zerriffen. Erbrechen; Berfchlagenheit aller Ribben; Stiche in der Bauchseite. Stechender Bruftfomers. Stochen im Rreuge.

Sige im Ropfe. Bürmerbeseigen. Berschlagenheit im Unterleibe. Stechen in ber bergerube, Bruft und im Unterleibe. Surger Athem nach bem Buften.

Baryta. Wimdheitigefühl auf ber Bruft, und als wolle es ben Dem verfesen. Belladonna. Mus einander Preffen im Ropfe. Springen die Lippen auf. Blutis ger Schleimauswurf. Stiche links unter ben Ribben. Druden im Raden, als follte er zerbrechen. Stiche im Bruftbeine. Bryonia. Speiseerbrechen. Stiche im Gehirne, Salse und in ber Bruft. Bes

in ber Bergrube. Bant in ben Ropf, wie Drud.

Calcarea. Riffe und Stiche im Ropfe. Erbrechen. Blutaustwurf; eiterartiger

Capsicum. Sinfacher Schmerz im Rachen. Salsweb, wie von Gefchwulft ober ein Druden. Ropfwes, wie Berfprengen. Brechertichkeit und Erbre-chen. Druden im Dhre. Bieben in ber Bruftfeite bis nach bem halfe. Ginbrudenber Schmerz an der Seite bes Oberschenkets bis ins Rnie. Schmerz fährt in diefes ober jenes Blied. Stechen in der Bruft und im Ruden. Preffen nach der Blase zu und Stiche im Blasenhalfe. Stechen und Reifen vom Buftgelente bis ju den Fufen.

Carbo vor. Stiche burd ben Kopf. Gefcwurfdmerz im Reblopfe. Froftein und Bieben in ben Baden.

Bundheitige: Coustionm. Röchein auf der Bruft. Scharren im Balle. fühl in ber Bruft und Luftrobre. Schmerz über der bufte, als wolle es ba aufplaten. Brennen auf ber Bruft.

Chelidonium. Bermehrtes brudendes Preffen berauswarts int Ropfe.

China. Stechen in den Brufffeiten. Schmerz in der Luftröhre und dem Bruffbeine. Drudenber Bruftschmerz und Wundheitsgefühl im Rehftopfe.

Cina. Schleimauswurf. Wimmern und angftliches Luftschnappen. Bruft fcmerzt wund und brennend.

Cocoulus. Saurer Dumbgeschmad. Bermehrter brudenber Schmerz unter ber letten mabren Ribbe rechts. Beftemmung ber Bruft.

Coffen Web, wie Stechen, an der Bruftfeite.

Coninm. Stoffe wie jum Erbrechen. Es fahrt flechend in ben Ropf. Leibwed. Beiferteit. Fahrt Schmerz in das Geschwür.

Croms. Bor : und nachher, fratig im Salfe.

Cupram. Suften benimmt den Athem.

Daphne. Brechwürgen und Erbrechen. Kraten unten im Bruftbeine, bei Stiden im Stirnbugel.

Digitalis. Spannend brudenbe Schmerzen im Arme und in ber Schulter. Drufkenbes Zieben auf ber Bruft.

Drosera. Schmerz in den Sprochondern, als wurde diefe Gegend mfammangefcnurt. Wenn ber Auswurf nicht leicht erfolgt, Jufammengreifen im Unterleibe und Brechheben. Erbrechen von Baffer, Schleim und Speifen. terer, efethafter Auswurf. Brufifteden, mit Citer : und Blutauswurf.

Es ift, als feblte die Luft. Brennen oben im Bruftbeine. Citerauswurf.

Gratiola. Druden in der linten Bauchseite. Bruftbetlemmung und groft.

Hepar sulph. Nabelfliche in ber Stirne. Wundschmerz in ber Bruft. Erbrechen. Blutauswurf.

Hyoneyamps. Stechen im Ropfe über bas Auge.

Ignatia. Bermehrter reifender Gomers am Luftröhrtopfe.

Ipocacuanha. Athem bis jum Erftiden gehemmt. Kinn wird fleif und im Ges fichte blau. Leibweh, als wurde der Nabel herausgeriffen. Schmerz im Uns terleibe, als weim es jum Waffer brangte und ber harn nicht fortfomte. Brecherlichkeit. Rlopfen im Ropfe und in der herzgrube.

Kall earboa. Fimten fahren aus ben Augen. Auswurf. Stechen in der Replez Rauber Schmerz im Rehltopfe. Reißendes Krahen auf der Bruft. Bergeben die Sinne. Uebelleit und Erbrechen. Schmerz am herzen, als wenn da Bander fest zusammengezogen waren.

Kali uitrioum. Schneidendes Web unter dem Bruftblatte. Start brennender Schmerz in der Bruft. Es ist, als ware in der Bruft etwas los.

Ledum. Blutauswurf. Giterauswurf.

Lycopodium. Weh im Salfe. Kigethuften mit falzigem, grauem Auswurfe. Blutauswurf. Es schiagt fehr im Kopfe. Schwerz der Magengegend. Schwärzslicher oder gelblicher Auswurf. Schründender Bruftschwerz.

Magnosia. Wie zerschnitten in ber Bruft, und eitriger Auswurf.

Manganum. Stumpfer Schmerz auf ber Bruft. Erfchütterungsichmerz in ber herzeruse und Bruft.

Menyanthes. Empfindung, als ware ber Gaumen gelähmt.

Mercurius. Startes Nafenbluten. Schmerz in ber Bruft und im Kreuze. Schmerz, als follten Bruft und Ropf zerfpringen. Brecherlichteit. Blut- auswurf. Stiche durch die Bruft bis in ben Rucken.

Murias Magnes. Bumbheitsschmerz auf ber Bruft. Geschwürschmerz in ber Bruft. Natrum muriat. Arges Nasenbluten. Schmerz in den halbbrufen. Die Stirne will zerspringen. Erbrechen des Genoffenen. Schmerz im halfe und in der Bruft. Bumdheitsgefühl im Kehlfopfe und in der Luftrohre.

Nux vomice. Auswurf geronnenen Blutes. Scharf im halfe und Schmerz im halfgrubchen. Berichlagenheitsschmerz in ber Oberbauche gegenb. Bundartiges Stechen.

Petroleum. Kraten im Salfe. Athem wird benommen. Steden auf der Bruft und aufammenziebender Konficmers.

Phosphorus. Stechen in den Spoochondern und unter der Berggrube. Scharfer Druck in der herzgrube. Rob im Halfe. Bruft- und Bauchschmerz. Drükstender Ropfichmerz. Als sollte der Kopf-zerspringen. Schleimauswurf, mit Spaunschmerz in der Bruft. Broft. Blutauswurf, mit Schrindendes Brennen in der Bruft.

Pulsatilla. Es ift, als wende fich der Magen um. Schwieriger Auswurf. Bluthuften. Gelber, oder faliger, oder bittrer Auswurf. Beifend brenglichter Auswurf. Stiche in der Seite. Ermüdungsschmerz auf der Bruft. Stechen in der Schulter und im Rucken. Es fahrt in den Arm himmter.

Ratanhia. Gefdmurichmerz in ber Bruft.

Rhus. Spannen auf der Bruft. Erschütterung im Kopfe und in der Bruft. Magenschuerz. Blutgeschniack im Munde. Stechen in der Lende. Stiche in der Bruft.

Sonoga. Erfchütterung der Bruft. Beklemmung der Bruft und Rauhigkeit im Salfe. Stiche in der Bruft.

Sopia. Kopfweh, als sollte der Kopf zerspringen. Stiche in den Bauchseiten. Schmerz in der Nabelgegend. Magen und Bruft werden angegriffen. Magen-husten, wie vom Unterleibe, oder von Leibverstopfung, oder als wäre etwas im Magen sten gebtieben. Erbrechen bitterer Feuchtigkeit. Uebelkeit und Bürgen. Stiche in der Bruft. Schmerz in der Herzgrube und Wundheitseschwerz am Kehlkopfe. Butauswurf. Schleimauswurf. Salziger, grauer und gelber Auswurf. Stiche im Rücken.

Bilicoa. Erfdutternder huften, mit Schmerz im Unterbauche und halfe. Schleimauswurf. Druden auf der Bruft. Bintauswurf.

Bpigelia. Schmerz im Kopfe, als follte er zerfpringen. Schmerzt bie Bruft wie wund.

Spongla. Schmerzhaftes Drüffen unter ben kurgen Ribben. Schmerz in ber Bruft, wie round. Bremmen in ber Bruft.

Schmershaftes Druden in ber Brufthoble nach außen gu. Schleimans-Seitensteden. Erfcutterung im Unterleibe. Schmers in ber Bauchs feite, als wolle ein Eingeweide berausbrechen. Brechwürgen.

Stannum. Starte Stiche in ber rechten Bauchseite. Auswurf, grünlich und fühlicht, mit beiserer Sprache und Wundheitsgefühl in der Luftröhre und Bruft; ober getb mit faulem Gefchmade; ober falgig fchmedenb. Berggrube schmerzt wie zerschlagen.

Buftenauswurf mit Blut, vorher Rragen in ber Bruft. Siterauswurf. Schmerz binter bem Bruftbeine, wie unterschworen. Baffer-

auffuß im Dunde.

Strontiana. Steden in ber Bruft.

Sulphur. Schwarz vor ben Augen. Copf und Gefichtshise, mit talten banben. Stiche in ber Begend bes Schwerdtfnorpels, ober in ber rechten Bauche feite. Ropfweb, wie zerschlagen und zerriffen.

Tartarus emet. Stirnbige und Schweiß. Erbrechen von Speisen und Schleim.

Rächzendes Schnappen nach Luft.

Veratrum. Stiche aus bem Unterleibe, langs bes Samenftranges, burch ben Baudring berausfahrend. Geitenschmerg. Coneiben im Unterleibe. Befleme mung auf ber Bruft.

Zincam. Saher Schleimauswurf und Gefühl, als fen es habl und tatt in der Bruft. Stechen in der Bruft und Gefühl, als follte fie zerfpringen.

Rach Kallee.

Asidum nitri. Wird unwohl, wabblicht, froftig; muß fich legen.

Belladonna. Rurger Athem.

Capsicum. Brechübelfeit und Speigelfpuden. Buften.

Brechübelleit, mit Erftidungszufällen. Chamomilla. Schwindel. Schweiß, mit bitterem Schleimbrechen, barauf Bittergeschmad, Ropffdmache und Brecherlichfeit. Druden im Magen und unter ben turgen Ribben. China. Bittergefchmad.

Cocculns. Bermehren fich bie Bufatte.

Ignatia. Erhöhen fich die Bufalle.

Kali nitrieum. Erhöhter brudend reifender Ropfichmers.

Mercurius. Borgugliche Bitterfeit im Munbe.

Nux vomice. Bauchfneipen, wie von Burmern.

Pulsatilia. Bleibt bittrer Gefchmad im Munde. Saures Aufflosen.

Durch Rälte.

Acidum muriat. Zahnweh; befonders Mopfendes.

Acidum nitri. Abfterben ber Finger.

Acidum phosph. Reifen in den Babnen , bis in den Ropf.

Acidum sulph. Reifen unter bem Bingernagel , durch taltes Baffer vermehrt. Agaricus. Reifen im Geborgange bis in ben Obertiefer, und in den Jahnen.

Ruble Luft erregt Frieren.

Ammonium. Rlamm und Stiche in ben Ringern.

Argilla. Beftiges 3widen im Bauche.

Baryta. Bei falt Trinten, Jahnweb.

Bryonia. Rubles Betrant erregt Dunbbeitstabmveb. Beim Geben in falter Luft, Comeif über und über.

Calcarea. Ralte Luft verschlimmert die Stiche in den Zähnen. Sehr empfindlich gegen talte Luft. Schmerzhafte Banfebaut an ben Schenkein.

Camphora. Aliju empfindlich gegen talte Buft.

Capsicum. Ruble ober Bugluft tann er nicht vertragen,

Chamomilla. Raltes Baffer verschimmert ben Zahnichmers. Sände und Rüfe erftarren in der Ralte. Schander an talter Enft.

Cina. Luft und taites Getrant fahren fdymershaft in ben Babn.

Caoculus, Benn man falt wird, Brecherlichteit, vorfüglich im Ropfe, vermebrt.

Conium. Beim tatt Effen, Bieben im boblen gabne und burch bie **Gol**äfe.

Daphne. Empfindlich gegen tatte Luft.

Dulcamara. (Bei fatter Witterung.) Budenbe Bewegungen ber Lippen und Mus genliber. Lähmung ber Junge, die am Sprechen binbert. Zittern ber banbe. Pierum. Richte Lift erregt einen Drud auf bem Sopfe.

Graphitos. Bon taltem Baffer, Stechen im Bahne.

Grutiola. Berfchlimmert fich bas Bobren und Reifen in ber Schlafe.

Helleborus. Zähne vertragen feine Kälte. Bon tubler Luft vermehren fich bie ". ftedent bobrenben Comerzen.

Myosoyamus. Reifen im Babnfleifche.

Ignatia. Bon falter Luft, Reifen im Arme und auf ber Seite bes Ropfes. Bei mäßig kalter Luft, ummäßiger Broft, Ratte über und über, mit halbseis tigem Ropfwed.

Ipocacuanha. Rach Geben in falter Luft , huften mit Leibschmerz.

Kali carbon. Sahmveb von Kaltem. Wenn die Füße kalt find, Reißen in ben Rustnöcheln.

Kali hydriod. Bermehrt fich das Zucken oder Schiefen im Augemahne.

Lycopodium. Kalte Luft macht eine schneibende Empfindung auf der Kopfhaut. Magnos. Kalte fabrt in die Babne. Reißendes Buden in den Armumsteln,

Magnesia. Berichlimmertes Jahnweb.

Manganum. Durch tubles Getrant erhöht fich bas gabmoeb. Bon taltem Effen, Druden im Unterleibe.

Mercurius. Ratte Luft und Getrant erregen Schmerz ber Borbergabne. man etwas Raltes anfast, Leibweb.

Murlas Magnes. Bermehrtes Wühlen und Graben in den Zähnen, mit einzelnen Riffen.

Natrum muriat. Bon falter Luft , Ropfichmers.

Nux vomica. Raftes Waffer ernenert ben reifenben Jahnfchmerz. Ratte Luft erregt wunde Raubheit im Salfe und Stechen in ber Babe.

Paris. Ralte verschlimmert bas Zahnweb.

Petroleum. Bruft gegen tatte Luft empfindlich; barauf Beengung.

Phellandrium. In fühler Luft, Riffe in einem Bachabne.

Phosphorus. Bon talter Luft, Bahnichmers in ben Schneibegahnen. Ralte Luft erregt Buften.

Plumbum. Bermehrt fich ber judende Schmerz im Badgahne. Palsatilla. Ralt Trinfen vermehrt ben ziehend gudenben Sahnichmerz.

Rhus. Ralte, freie Luft ift fehr empfindlich und fomerat gleiche fam auf ber Baut.

Sabadilla. Kalte vermehrt das Umvohlseyn und die Schmerzen.

Sopla. Raltes Baffer verfchlimmert bas Bieben im hoblen Babne. Rann teinen Luftzug an den Babnen vertragen. Ralte Luft ift ibm febr unvider.

Apigolia. Raltes Baffer vermehrt den pochend reifenden Babufchmerz. empfindlich gegen fühle Luft.

Staphisagria. Raltes Baffer erregt jufammenpreffend ziehenden Bahnfchmers. Rach falt Tripten, reisendes Jahmveb.

Thuya. Bermehrter freffender Schmerz im hoblen Bahne, Die gange Ropffeite einmehmend.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

Durch Kälte. (Ruble Luft.)

Ambra. Ziehendes Zahmveh.

Antimon. erud. Befindet fich mohl bei fubler Enft und Rube.

Clematis. Raltes Waffer bampft auf furge Zeit ben Zahnschmers.

Kali earbon. Mindert fich etwas der aufliegende Schmerz im Bahne.

Laurocerasus. Durch faltes Waffer vergeht bas Reifen in ben Badjagnen. Lycoperd. Bovista. Durch taltes Baffer ließ ber ftechend reifende Babnichmerz nach.

Mercurius. Bergeht der brennend brudenbe Schmerz in ber Dhrbrufe. Murias Magnes. Erleichtertes Bohren und Reifen im bobien Babne.

Nux vomila. Einziehen talter Luft mindert ben bohrend nagenden gabufchmerz. Pulsatilla. Anweben fubler, freier Luft minbert ben ftechenb freffenden Sabne fomers.

Rhus. Auflegen einer talten Sand lindert bas nachtliche zudende Babmoob.

Senega. Birb ber Kopfichmers erleichtert.

Sopia. Rattes Baffer lindert den Comers im Gefchwüre am Imeen ber Obertivee. Tartarus emet. Raltes Bafchen minbert ben brudenben und fpannenben Schmery in der Stirne.

Zufälle werden erregt ober verschlimmert:

Beim Rauen.

Acidum phosph. Kälteempfindung in den Zahnwurzeln.

Aconitum. Comers im Riefergelente.

Ammonium. Biebendes Bahmveb.

Argentum. Schneiben nach ber Ohrbrufe bin,

Argilla. Spamischmerz in den Riefergelenken. Zahnichmerz, wie Loderbeit, oder gefdwürig.

Arnica. Zahnfleifch fcmerst unterfothig.

Arsenicum. Zähne wund ichmerghaft.

Aurum. Borderzähne empfindlich.

Bolladonna. Stechen im rechten Riefergetente bis ins Dor. Schmerz, als ob der Unterfiefer mehr jurudgezogen ware. Zahne schmerzhaft, als waren die Wurzeln geschwürig. Schmerz am Gaumen, als mare bie Sant abgeloft.

Bryonis. Sahne madein. Badjahn ichmerzt.

Caloarea. Druden im Operfiefer, Spannen in der Unterfieferbrufengeschmulft. Cannabis. Stiche im Geborgange.

Carbo animal. Sohler gabn ift humpf empfindlich und wie hervorragend.

Carbo vog. Zahnfleifch fcmerthaft empfindlich.

Caustienm. Stechen im Babne.

China. Badeinbe, fomershafte gabne. Drudenber Somers in ben Rronen ber Badiabne.

Buphorbium. Bernschries Zahmneb.

Buphmeia. Steifheit bes Badens, mit hingefiihl und Stichen.

Graphites. Drudichmerz in den Riefern und allen Bahnen. Unteren Bahne idmersen wie ieder.

Guajacum. Drückenber Schmerz in den obern Backjähnen.

Mopar sulph. herausbriiden im Badjahne, mit Babnfleifchgeichmutft. Budenbes Bieben im Jahne. Wadeln und Schmerz bes hablen gabnes.

Hyoscyamus. Schmerz, gis follten bie gabne perapsfallen.

Ignatia. Beifit fich leicht in die Junge und innere Badenfläche.

Ipecacuanha. Schmerz im hohlen Zahne, als würde er berausgeriffen.

Kali carbon. Zahnweh.

Lycoperd. Bovista. Comer; ber Borbergabne.

Magnes. Zahmveh.

Magnesia. Erneuert fich bas Bahmveb.

Manganam. Stide in ben oberen Babnen.

Mercurius. Babnfleifch fcmerzhaft.

Natrum. Gefühl, als waren bie Baden innerlich wund.

Notrum muriat. Unschmerzhaftes Rnaden im Obre. Zahmoeb.

Nux vomica. Stechend giehender Schmers nach bem irmern Ohre bin. Bermehrt fich bas Zahimveh.

olloander. Drudenber Schmerz in den Schläfen. Schneidend drudenber Zahnefchmerz. Empfindicitet ber Backähne, als ob fie bobt wären.

Petrolenm. Wund ichmerzendes Bahnfleifch.

Phosphorus. Bie Dochen oben in und auf bem Ropfe.

Pulsatilla. Zahmveh.

Rhus. Sahne schmerzen wie zu hoch und locker.

Sabina. Zahmveh, fast blos burch Kauen erregt.

Benega. Drudende Empfindung im Ohre.

Sopia. Es ift, als gingen die Kinnladen nicht von einander und wolle das Gelenk knaden.

Spigelia. Schmers, als wurde der Unterfiefer aus feinem Gelente gerifien.

Spongia. Schmert bas geschwollene Jahnfleifch. Befühl, als wenn bie Bad-

Staphisagria. Es ift, als wurden die Sahne tiefer in bas Bahnfleifch eingebrudt. Reifendes Bahnweb.

Sulphur. Siehichmerz im hinterhaupte und halsgelente, bas man aufhören muß ju effen. Schmerz oben auf bem Wirbel.

Taraxacum. Gefühl, als waren die Zahne von Saure abgeftumpft.

Teucrium. Coneidezähne und Babnfleifch fcmerzhaft.

Thaya. Bermehrter freffender Schmerz im hohlen Zahne,' die ganze Kopffeite einnehmend.

Zineum. Gaumen und Zahnfleisch ichmerzhaft.

Durch farm oder Gerausch; musikalische Tone, Reben. Zufälle hinsichtlich des Sprechens.

Acidum nitri. Kopf empfindlich gegen Wagengeraffel und hartes Auftreten.

Acidum phosph. Sehr vermehrter Kopffcmers. (Blos bei Glodenschlag und Mufit.) Stiche in den Ohren.

Aconitum. Durch Reben erhöhter Ropfichmerg. Mufit ift unerträglich; erregt

Ambra. Bon Sprechen angegriffen und gereigt, mit Beben burch ben Körper. Mufit treibt das Blut nach bem Kopfe.

Ammonium. Bon Sprechen febr angegriffen.

Arnica. Durch Sprechen und jeden Schall vermehren fich die Schmerzen.

Arnenioum. Reben Anderer ift ihm unerträglich und vermehrt die Schmerzen

Aurum. Durch Reden fleigt bas Berichlagenheitskopfweb bis jur Berwirrung ber Begriffe.

Beyonds. Beim Reben, wie Bunbheit und Drud in ber Buftröhre. Bei jebem Geraufch, trodie bite.

Calcarea. Empfinblichfeit im Sebirne bei flartem Schalle. Rabinveb burch Lärin vermehrt. Sprechen greift an. (Blos beim Sprechen.) Aneipen und trampfe hafter Edmiery in ben Bauchbebedungen bes Schoofes.

Carbo veg. Lautes Sprechen ift bem Gebore unangenehm.

Causticum. Sprechen vermehrt das Drücken am Magenmunde. Chamomilla. Schwindel beim Reben. Läßt beim Reben ganze Worte aus. Kann feine Dufit vertragen.

China. Behirn fcmerzt wie wund.

Cocculus. Beim Reben, giebenber Schmerz in ber Seite nach bem Ruden zu. Durd Sprechen erhöhen fich die Befdmerben.

Coffen. Beim Reben, Blutdrang nach dem Kopfe. Mufit flingt allguftart, wie gellend.

Conium. Gebirn wird ichmerabaft ericbüttert.

Datura. Reben erzeugt Drudichmers in ber Bruft.

Brosera. Bei jedem Sprechen engbruftig.

Ruphrasia. Steifheit des Badens beim Sprechen, mit hingeficht und Stichen.

Ferrum. Sprechen erregt allgemeine Schwäche.

Graphites. Bon Sprechen, Trodenheit am Gaumen, mit Schleimradfen. (Beim Sprechen.) Budende Stiche tief im Satfe.

Helleborus. Bei laut Reden erhöheter Berichlagenheitsschmerz neben und unter der Berggrube.

Hopar sulph. Beim Reben vermehrtet troditer Suften.

Ignatia. Durch Reben vermehrt fich bas Druden in ber einen Gehirnhalfte. Bei ftart Sprechen, Kopfweh, als wenn der Kopf zerspringen wollte. Mufit macht angenehme Empfindung ; als Bechfetwirfung , Gefühltofigteit gegen Rufit.

Jodium. Bei jedem Geräusche ober Gesprache verftartter Ropfichmers. Bei figra fem Sprechen wird ber Sals gleich bider.

Kali carbon. Bei vielem Sprechen, Unbesimtichkeit im hintertopfe, burch 3ubruden ber Augen vergebend. Lautes Sprechen greift die Bruft febr an. Kall hydriod. Beim Sprechen, Stich im rechten Spoochonder und in der linken

Bruftfeite.

Manganum. Beim Sprechen, ftumpfes Stechen im Ohre.

Murias Magnes. Beim Sprechen, Schmerz und Schüttern in ber Magengegenb. Natrum. Reben fällt fdwer; Anftofen mit ber Bunge.

Natrum muriat. Sprechen fällt ichwer, wie Schwäche in ben Redeorganen, von den Sprochondern aus.

Nicotiana. Stiche in ber Bruftfeite.

Rann fein Beräufd, fein Berebe Nux vomica. Sprache fällt fcmer. leiben; Dufit unt Gefang greifen an.

- Oleander. Sprachvermogen faft gang verloren.

Petroleum. Bei ftartem Sprechen, turger Athem.

Phosphorus. Ropffdroache; tann teinen Ton auf dem Klaviere vertragen. Lachen, ftart Auftreten, erregt ein Klopfen und Schlagen im Gehirne. Beim ftart Sprechen bröhnt es febr im Ropfe.

Pulsatilla. Bon Sprechen, Bergflopfen. Beim Sprechen, Stiche in der Bruft. Rhus. Beim Sprechen, Gefcwulftgefühl und Berichlagenheitsichmers im Salfe. Stechen in der Seite.

Sopia. Bon Sprechen wird's ibm beiß im Gefichte. Bon Rlavierspielen febr angegriffen.

Bilicea. Beim Sprechen, brudender Rud in ber Stirne.

Bei jedem Geraufde und fart Sprechen, mublender und mublend reifender Ropfichmers. Schmers im Ropfe, als follte er zerfpringen. Starter Schall ift für das innere Dhr empfindlich. Wenn fie fpricht, Klingt's wie Gloden in ben Obren und ichallt burch ben Ropf.

Stannum. Reuferes Geräusch bröhnt im Ropfe. Reben fallt fcwer, aus Mane

ael an Kraft.

Staphlongein. Beim Sprechen, Kopfeingenommenheit. Er fpricht gang matt, wegen Schwäche ber Sprachorgane. Herstopfen, beim Anhören von Mufit. Bulphur. Bei ftarkem Sprechen, hämmernber Kopfschnerz. Lon vietem Sprechen, furzathmig. Sprechen strengt an und erregt Schmerzen.

Verstrum. Er fann nicht reden.

Viola odoreta. Berabicheunng aller Mufit, befonders ber Geige.

Beim Lesen und Schreiben.

Acidum muriat. Siehenbes Reißen in ben Oberarunmetein und Klammichmerz am Daumenballen.

Acidum nitri. Augenschmerz und Thräuen. Krahen im Salfe und Suffenreid. Acidum phosph. Zuströmen von Gedanken hindert das Auffassen. (Bei Lichte.) Bimmern vor den Augen. Zittern der Sande.

Aeldum sulph. In der Dammerung, Bremen und Thranen der Augen. Bei Lage, Beiben, Bremen und Thranen. Labmiger Schnerz im Arme.

Lage, venen, remmen und Artanen. Lagunger Schner; im Arme. Asonitum. Desterer Griffand der Gedansen. Lähmungsgesihl im Korderarme und in der Hand. Krieden in den Fingern.

Agarlous. Buden und Druden im Augapfel, Dberarm wie lahm. Rlamms fcmer; im Daumenballen.

Ammonium. (Dach Schreiben.) Blutbrang nach ber Bruft.

Anneardium. (Beim Schreiben.) Drüdender Schmerz in ben Borberarmmustein. Angustura. Zippern wischen ben Augenbrauen. (Beim Lefen.) Düsetig und ichtäfeig.

Argentum. (Beim Lefen.) Brennen in der herzgrube, Jusammenbruden des Gehirnes, Brechubeffeit, Sibe.

Argilla. Manget an Aufmertsamteit. Druden in ben Augen. Abends, Schein um bas Licht.

Arnica. Drudend preffender Stirnfomers. (Beim Lefen.) Schwinde licht und übel. Reifen im handgelente.

Ann. (Beim Schreiben.) Die Buchftaben wie burch Fior verbuntett.

Asarum. In den Augen Gefühl, als wurden fie aus einander geprefit.

Anrum. Berichlagenheitstopfweh fteigt bis zur Berwirrung ber Begriffe. Belladonna. Buchftaben gittern und flimmern golbfarbig und blau. Erfemt

blos ben weifen Rand bes Papiers, ber fcwarze, in Ringe umgeftaltete Buchftaben umflieft.

Bryonia. Schwindlichte Schwere im Ropfe. Buchftaben laufen unter einander, früh. (Beim Schreiben.) Stechen in ben Fingern.

Colodium. (Rach Schreiben.) Will ihr ohnmächtig werben.

Caleacoa. Schwere in der Stirne. (Beim Lefen,) Ropfbenebelung und brudunde Betundung in der Stirne. Schwarzer Pomit begleitet die Buchflaben. Cannadis. Ramm im Dammengeleite.

Cantharides. (Beim Schreiben.) Angen thennen und thun web. Carbo animal. (Beim Schreiben.) Stechen unter ber Bruft.

Carbo vog. (Beim Schreiben.) Abeumatisches Gefühl im Schulterblatte. Schreiben geht fower von ftatten, wegen Schwächefühl in ben handen.

Canaticum. (Beim Lefen.) Betäubender Schmer; äußerlich an der Stirne. (Beim Schreiben.) Umwilllürfiches Ropfniden. (Beim Lefen.) Einige Buch-flaben unscheften. (Beim lant befen.) Bennehrtes Druden am Magennumbe. (Beim Schreiben.) Kraftlofigfeit und Striffeit des Arnes. Bitumbe Judiungen im Bordenrume.

Chamomilla. (Beint Gdyreiben.) Laft gange Worte aus.

China. (Beim Befin.) Seftige Stiche in ber Bruft, über bie Serse gegenb. (Beim Schreiben.) Bittern ber Sanbe.

Cionta. (Beim Schreiben.) Stichartiges Reifen in den Mustein des Porbere armes.

Cina. (Beim Lefen.) Bermehrter ziehender Schmerz im Kopfe. Stumpfer Schmerz in den Augen. Trube vor den Augen. Trodenheit und ziehend brudender Schmerz in den Augen,

Cocculus. Durch Lefen vermehrte Kopfeingenommenheit. Drücken im Kopfe ers höhet fich bis zur Berstandlosigseit. Laut Lesen ermüdet sehr. (Beim Schreisben.) Art Lähmung des Armes. Rlaumschmerz am Neinen Finger.

Coffon. (Beim Lefen.) Das Gebirn wie zerfcomettert. Gebankensofigkeit; weiß nicht was er gelefen bat.

Contum. (Beim Lefen.) Drüden in ben Augen.

Crocus. (Beim Lefen.) Wie Flor vor den Augen, was sich durch Blinken verliert; zugleich Oruck in den Augäpfeln. Papier erscheint blafröthlich. Augen schwerzen drückend und wund brennend. Wasser stürzt aus den Augen.

Cupram. (Beim Lefen.) Schwindel.

Daphne.. (Beim Lefen.) Drud an der Schläfe und Augenhöhle hineinwärts. (Abends.) Augen schwerzen und find etwas trübe.

Datura. Buchftaben icheinen fich ju bewegen.

Drosera, Wie Flor vor ben Augen; Buchftaben laufen in einander.

Dulcamara. Bermehrtes Druden in ben Augen.

Buphorbium. (Beim Gereiben.) Krampfhaftes Bieben in ber Sand.

Porrum. (Beim Schreiben.) Kann bie Augen nicht weit aufthum, fie merben mafferia.

Graphitos. Bon mäßiger Geiftesbeschäftigung, jählinge Gesichtsbläffe. Sieht die Buchstaben doppett, bei Brennen in den Augen. (Beim Lesen.) Angenlider brennen und find troden.

Eratiols. (Beim Lefen.) Schwindel. Spannen in den Augenwinkein. Augen maffern, mit Schwächegefühl darin. Wie Nebel vor den Augen, und Gefühl, als würden fie zusammengezogen. Aurzsichtigleit. (Beim Schreiben.) Feines Reifen im Daumen.

Hyoncyamus. Beim Lefen scheinen die Buchftaben fich ju bewegen.

Ignatia. Bermehrtes Druden durch das ganze Gehirn. Bei Lefen und angesfrengter Aufmerklamkeit vermehrt fich das Kopfweh. (Beim Lefen.) Trübe vor dem Auge, als ware eine Thräne darin. Ragendes Beifen an den Augenlidrandern. (Beim Lefen.) Wundheitsschwerz in den vorderften Badzahnen.

Kall carbon. (Beim Schreiben.) herausbruden in der Stirngegend. Gefühl in der Stirne, als fiele ein heißer Körper vor. Schwindel. (Beim Lefen.) Augen schwerzen wie eingedrückt. Schwarze Punkte und Ringel vor den Augen. (Beim Schreiben.) Bergehen die Augen und es schweben weiße Steruchen vor ihnen; gelber Rebel und Ränder vor den Augen.

Lycoperd. Bovista. Stottern beim Lefen.

Lycopodium. Kann nicht lefen, weil er die Buchfaben verkennt und verwechfelt. Erhöheter Kopffchmerz. Buchfaben laufen in einander.

Magnes arot. Schmerzhafte Empfindlichfeit ber Augenliber.

Manganum. Beim Lefen, Druden in den Augen. Laut Lefen und Sprechen erregt trodien huften.

Monyanthon. Beim Lefen, fcpwarz vor den Augen.

Mercurius. Beim Reben , fiteinber Suftenreis.

Natrum. Breimen in den Augen. Drübsichtigkeit beim Lefen. Schwarze, fliegenbe Punkte, beim Schreiben. Beim Schreiben, angstüches herzklapfen. Beim Lefen, ziehender Schmerz im Maden. Beim Schreiben, schmerzhaftes Bieben am handballen.

Natrum muriat. Drud auf den Scheitet und Aufammanpreffen in ben Schläfen. Beim Schreiben bezwen die Augen. Die Augen vergeben, mit Brud darin bis in den Lopf.

Nux vomies. Beim Befen, huften.

Oleander. Beim Lefen fann inan ichroer ben Jusanmenhang faffen. Spannen in ben Augenstdern. Site brangt fich aus bem Körper heraus.

Oloum animal. aether. Beim Schreiben, Rebel vor ben Augen, und wie fieine glänzende Körper.

Paris. Nach laut Lefen, Schwindel.

Phosphorus. Beim Lefen, Trodenheit und Beifen vor ben Augen. Beim laut . Lefen, trodier huften.

Pulsatilla. Beim Lefen, Druden im Muge.

Ranunculus. Beim Schreiben, Driiden in ber Bruft. Beim Schreiben, Riffe im Borberarme und in ben Fingern.

Rheum. Beim Schreiben, Ropfen in ben Ohren.

Rhododendron. Beim Lefen, Brennen im Muge, und Trubfichtigfeit.

Rhus. Beim Schreiben vergeben die Bedanten und bas Bedachmif.

Ruta. (Abends.) Siggefühl und Wehthun in den Augen.

Sabadilla. Abends beim Lefen, Kopfschmers, als würden einzetne Theile bes Gehirns an scharfe Kanten angebrückt.

Bassaparilla. Beim Lefen, viel Nebel vor den Augen. Abends, Drücken im

Mugapfel.

Benoga. Bremen in den Augen. Beim Lefen, Blendung vor den Augen. Blödigkeit der Augen. Trubsichtigkeit und Flimmern vor den Augen. Flimmern und Jusammenfließen der Buchstaben. Beim laut Lesen, plöhliche heiserkeit.

Sopia. Beim Schreiben, Trubbeit ber Augen. Lefen und Schreiben greift die Augen an; fie thun wund weh im innern Winkel.

Stannum. Beim Schreiben gittern die Sande. Empfindlich gudender Schmerz wifchen Daumen und Zeigefinger.

Staphissgria. Beim Lefen war's, als wenn keine, schwarze Blitz zwischen die Buchstaben kämen. Beim Schreiben, ein Beisen umd Brennen in den Augen. Thuya. Beim Lesen sind die Gegenstände dunkter. Beim Schreiben schienen die

Segenstände zu zittern. Beim Schreiben zittert der Arm, mit Ziehschmerz darin. Valoriana. Beim Schreiben, Berschlagenheitsschmerz in den Ellbogenbengen. Bittern der hände. hie und Rothe der Baden.

Verbascum. Beim laut Lefeit, Gefühl von Berftopftheit der Rafe, des Rehltopfes und der Ohren. heiferteit.

Viola odorata. Beim Lefen fließen bie Buchflaben jufammen. Vitex agnus cast. Beim Lefen, jufammengiehender Kopffcmerz.

Bei kicht. (Bei Tage und Abends, Sonnenund Kerzenlicht.)

Acidum phosph. Blenden und Flimmern vor den Augen.

Agaricus. Bon Sonnentichte, augenblicklicher Schwindel.
Anacardium. Abends icheint bas Licht einen hof zu haben.

Argilla. Augen gegen Licht empfindlich. Abends, Schein um bas Licht, wie Rior vor ben Augen.

Belladonna. Bunter ober rother Ring um das Licht; zweiten löset sich das Licht ganz in Strablen auf.

Calcarea. Die mafferig aussehenden Angen ichmergen.

Camphora. Berträgt fein Licht.

Carbo animal. (Abends.) Druden in ben Augen.

Causticum. Augen lichtichen.

Cina. (Abends.) Trodenheit der Liber und Druden in den Augen.

Crooss. (Abends.) Bremen und Drücken in den Augen, mit Kopfweb. Augen wie umfort und trocken, muß bimten.

Daphne. (Abends.) Augen schmerzen und find etwas trübe.

Dalampen. In bar Come fcheinen gunten auf ben Lugen ju foriffen.

Kuphrasia. Licht scheint ju wanten und balb beller, bath demitter gu bronnen. : Mugen Schmeren vom Lichte.

Graphites. (Abende.) Brennen in ben Augen. Sommitcht ift bem Mogen empfindlich. Beine Geben auf Beifes, Rathet, oben in die Ganna, exivinen Stiche von der Schlife durche Auge,

Helleborus. Tageslicht ift ihm empfindlich.

Ignatia. Rann dem Goein des Lichtes nicht ertragen.

Kali earbon. Augen schmerzhaft empfindlich gegen Tagesticht.

Kali hydriod. Brennen der Lider, fo daß man fein Licht verträgt.

Kali nitricum. Regenbogen öhnlicher Kreis um bas Licht.

Lauroceranns: Erodenheit und Brennen ber Augen.

Lycopodium. (Abends.) Augen matt und schmerzhaft. Licht blenbet fehr; die Begenftande gittern.

Magnesia. Lichtscheu mit Bremen in ben Mugen.

Manganum. Driften in ben Augen.

Mercurius. Beuer: nnd Tagesticht blendet febr.

Murias Magnes. Brennen in den Augen.

Nux vomica. Unerträglichfeit bes Tageslichtes, mit Befichtsverbunfelung.

Oleum animal. aether. Brennen ber Mugen.

Petroleum. Druden in ben Mugen. Mugen empfinblich gegen Licht.

Phosphorus. Angenfdmers. Grüner Schein um bas Licht.

Rhododendron. Brennen in ben Mugen.

Rats. Singeficht und Webthun ber Augen.

Sassaparilla. Alles fcmergt am Tage in ben Augen; Abends, Drutten barin, · imd ein rother Scheitr um bas Papier.

Senega. Abends, Druden in den Augen,

Sepia. Tageblicht blendet und macht Ropfweb. Drugt über den Augen. Grüs ner Schein um bas Licht. Blimmern vor ben Augen.

Siliges. Augen vom Tageslichte geblendet.

Staphisagria. Um die Abendferze fieht er einen Schein.

Sulphur. Abends, Schründen in den Augen; bas Licht fchien ein rothes Rad ju fenn. Ju Connentichte, Druden in ben Augen. Thuya. Bei hellem Lichte, Stiche in ben Augen.

Bei Mond- und Witterungemechsel; Gewitter.

Acidum nitri. Bei Gewitter, angftlicher als gewöhnlich.

Ammonjum. Trubes Better verftimmt febr.

Carbo veg. Kopfichmers, bei ichnellem Bechfel von Barme und Kalte,

Causticum. Bei Gemitter, Bieben und Reißen pon ben Beben bis in die Dberichenfel Beran.

Bei herannabendem Gewitter, wie Dhumacht,

Phoenborne. Wetterseranderung fühlt man im Byraus an ben Schmerun. Schwere der Glieder bei Bewitter.

Bei Gewitterluft und rauber Witterung, fcneller Comery in Rhodedendron. einzelnen gabnen. Babufdmers, ein Mittelbing gwifden Biehun, Druden jund Schneiben) geht jebesmal bem Gintnitt eines Gemitters, oder truber, windiger Bitgenung voraus, Bei regnigter Bitterung, Berichlagenbeitefchmers, im Greuge., Bei rauber Bitterung, fpannender Berrentungsschmers im Knie. Biebichmers pom Anochel ber Uniffe, fchentel berauf. Bublen und Bieben in den Sandgelenfen. Die Gliefierichmersen baben ihren Gis in den Anogen und in ber Britt baut, befallen kleine Stellen, und aticheinen, bei verangere. lider Bitterung wieber. Erneuerung faft aller Symptome

ebei rauber Bitterung.

Billicea. Gie fühlt jede Beränderung der Witterung im Kopfe und in den Gled-: maßen. Das nabe und gegenwärtige Bewitter macht ftarfen Eindruck; Die Rrafte finten, man muß fich führen laffen, mit Mattigfeit und Schlafrigfeit, bei Schwere des Körpers und hise. Die meiften Jufalle erfcheinen jur Zeit des Reumondes.

Sulphur. Bum Bollmonde, große Beangftigung Abends im Bette.

Durch Nachdenken und Geiftesanstrengung.

Acidum nitri. Die Gebanten vergeben.

Acidum phosph. Es wird ihm schwindlicht.

Agarious. Schwindlicht im Freien. Congestionen nach bem Kopfe, Kopfen in ben Befagen, Sige im Gefichte, und geftortes Dentvermogen.

Ammoulum. Ropffdmers.

Anacardium. Reifend brudender Stirn . , Gelafen : und hinterhauptsichmers.

Argentum. Schwindel und Unbefinnlichfeit.

Araica. Drudend preffender Stirnfdmers.

Asarum. Ropfbefdwerden und Brechübetteiten erhöben fich mertlich. manael.

Aurum. Kopfarbeiten greifen sehr an und erschöpfen. Zerschlagenheitskopfweb fteigt bis jur Berwirrung der Begriffe.

Belladonna. Bahnweb, ftiller Schmers im Nerven, faft wie Bundheit ober Schneiden.

Caladium. Bill ihr ohnmachtig werben.

Calcarea. Bichender Ropfichmers.

Cantharides. Beim Rachdenfen vergeben bie Gebanten.

Chamomilla. Eutfieht Angegriffenheit. Bedanten vergeben. Dufterer, brudenber Ropffdmerz.

China. Gebirn ichmerzt wie wund.

Cina. Bermehrter giebenber Schmer; im Ropfe. Stumpfer Schmers in ben Mugen.

Cooculus. Denten greift den Ropf febr an. Druden im Ropfe erbobet fich bis jur Berftandlofigfeit.

Coffen. Riebender und drudender Schmerz in der Stirne.

Colchicum. Angreifendes Druden in der Liefe des fleinen Gebirnes. Alle Befemerben bedeutend erhöbet.

Daphue. Gebanten verschwinden, es tritt Dufterheit und Drud vorn im Bebirne ein.

Digitalis. Zusammenziehen und Druck in der Stirne und in den Schläfen. Drud, wie harte Laft, in der Stirne.

Helleborus. Drückender Comer; in der Colafe.

Ignatia. Bermehrt fich das Druden in der einen Gehirnhalfte. Bei angeftrengter Aufmertfamteit vermehrt fich bas Kopfweb. Bei Rachdenten, Ropfweb, als wenn bas Gehiru gertrummert ware. Druden und Bundheitsichmers im - Mastdarme. Bertklopfen. Rach Anstrengung des Kopfes, eine Boreiligkeit bes Willens, Berreden, Berichreiben und ungeschicktes Benehmen.

Lycopodium. Im Denfen ift der Ropf wie leer.

Magnes. Drücken in der Oberbauchgegend.

Magnes arct. Berftarfter brudent fneivenber Schmert im Unterbauche.

Magnes austral. Druttenber Schmerg in ber Berggrube.

Maguenia. Beiftige Arbeiten nebenen ben Kopf ein, er wird befangen.

Menynathen. Schmatz vor ben Ringen.

Natrum. Schwindelartiges, bunmfes Eindrücken in den Schiefen. herpliopfen, wenn mon feine Aufmerklamkeit auf etwas richtet.

Natrum muriat. Muf Dachdenken , Ropfeingenommenbeit.

Nux vomien. Kopfweb, als wurde bas Gehirn aus einander gepreft. Schmerz in beiben Schläfen. Drudenber und podenber Kopfichmerz im Wirbet. Bermehrter Mundheitsichmerz in den Zähnen. Berfartes Bublen in den Zähnen. Reifend ftechenber und zusammenschnürender Schmerz im Maftbarme und After. Scharf drudender Schmerz im Maftbarme. Suffen.

Oleum animal. aether. Bei geringer Geiftesanftrengung, preffender Stirntopfe

somerz.

Paris. Berichlimmern fich die Kopfichmergen.

Phosphorus. Kopfweb. Beim Rachfinnen, angftliches Athembolen.

Pulsatilla. Beim Anftrengen des Geiftes, Rlopfen in der Stirne.

Ranunculus. Beim Nachdenten vergeben bie Gedanten. Bei maßiger Anftrengung ber Gebanten, brudenber Schmers auf die Augenbraubogen.

Sabadilla. Denten macht Ropfichmers. Ropfichmers bei anhaltendem Aufmerten.

Bepia. Nach Ropfarbeit, Drud auf den Scheitet.

Bllicen. Bon geringer Geiftebarbeit, Druden in der Stirne.

Spigelia. Jede, mit Kopfanstrengung verbundene Arbeit fallt fower.

Terebinth. oleum. Bei Kopfarbeiten, einseitiger, fcwer brudenber Kopffcmerg.

Nachmittags.

Acidum nitri. Stechender Kopfichmers awingt jum Liegen. Bittergefchmad. Wie Spannung und Zusammenschnuren der Kniefehle. Bieber: Froft, Sige und Schweiß.

und Schweiß. Acidum phosph. Drudichmerz im Kopfe. Brennen ber Augemoinkel. Trodenheit und Schleim im Munde. Bruftbettemmung.

Acidum sulph. Stumpfe Babne.

Agarious. Ziehen und Kaitegefühl am Kopfe. Nagen und kopfendes Reißen in den Zähnen. Klopfen links im Bauche. Nach dem Schlafe, Reis zur Samenausleerung. Erst Rückenschmers, dann Drücken und Ziehen im Immern der Bruft.

Ambra. Braufen und Pfeifen im Dhre, Leeres Aufflosen. Schwächegefühl im Magen und Schwindel.

Ammonium. Kopfweb, Schlagen und Alopfen. Kopf: und Gesichtbibe. Stechen im Ohre. Ziehendes Zahnweh. Erbrechen sauren Wassers. Bauchsneipen; Leibschneiben. Schwere in der Bruft. Stiche in der Bruft. Reifen in den Armen.

Anacardium. Abnahme ber Phantafte und des Bedachtniffes. Stirne einschnurendes Kopfweb. Schläfrigkeit.

Angustura. Große Munterfeit und Lebhaftigfeit des Geiftes. Bremen der Augen. Aufgereigtheit und angespannte Munterfeit, mit Ziehen in den Gliedern. Schauder.

Antimon. orud. Ohrenbraufen. Pulsmäßiges Aneipen Ilnfe im Unterleibe.

Argentum. Beim Stuhle, Erbrechen. Zufälle erneuern fich alle Mittage. Frost bis Abends.

Argilla. Druckschmerz im Kopfe. Wie zusammengeschrandt im Ropfe, mit Steichoff in ber Seitne und Schwere, auf dem Oberkopfe. Stechen und Ropfen im Ropfe. Stiche in den Augenvinkein. Schwäche der Liber. Stechen und Reifen, im Opre. Reifen, in den Rokenbische und in den Jahnen. Uebell riechender Schleim an den Jahnen. Mafferzusammenlaufen. herber Weispund.

. Wrefflather Bundbotteftefinet, Aber ben'i thrieblieb. Sucheibes Reffen unt Rachpen in der linten Bauchselte. Geftige Roil, mit Stubitvarig. Belier, Arsonicum. Biebei.des Kopfives. Breinen in Unterfeibe. Froft nich Sanger.

Aus. Gingenbrimitefbeit nich Dtill ihn Ropfe. Dagendruden. Aurum. Stedfen in ber finten Bauchfeile. Billafinnbigfeit!

Buryth. Califger Beschmad. Leeres Auflofen. Busannenglebidmer in Ma-gen. Brennen ir ber Magengegieth. Froft und Froftigfete, Rafte.

Belladonna. Borgugich Rachmitrags find alle Befchreerben ichtimmer. Calcarea. Reifen am Ropfe und m ben Augen. Uebeffeit in ber herzgrube. Magentrampf. Wolluftige Empfindung in den weiblichen Gefchlechtstheilen, Brechübetteit und Gedantenlofigfeit. Atingfilichtelt. Comiergiofes Bieben if den Gliedern. 200 A 100 A 10 B 10 1 () this 15

Cannabia. Groft mit Durft.

Cautharides. Stechen im Kopfe. Druden in den Augen. Beifen in den Augen. Reifen in Unterfiefer. Drüden in der Herzgrube. Drängen vom Unterfielbe nach den Gelchlechtstheilen. Stiche in der Bruft. Bange um das Berg. Stiche im Schulterfnochen. Reifen im Dbergrme. Stechen vom Bandgetente bis jum Ellbogen. Stiche in der Bufte. Reifen im Dberfchentel. Spannen in der Bade. Reifen in den Waden und im Jufruden. Schauder und Schüttelfroft. Siee.

Capaloum, Bredberlichteit.

Carbo animal. Drudende Kopfeingenommenheit. Stiche, wie Rlopfen, im hinterhaupte. Ropf : und Gesichtshipe. Stiche in das Dhr hinein. Reifen im Doer = und Unterfiefer. Stechen im Magen. Leibschneiben. Stechenbes Pit-ten in ber Nierengegenb. Stechen im Sandballen. Abgedhlugen, bange und fcwermutbig. Froft und Ganfchaut.

Carbo vog. Druden in ber Stirne und oben auf dem Roufe. Roofen im Ropfe. Ohrfingen. Leetes Aufftoken mit Blabungsanbaufung. Drud in der Magengegend. Busammenziehen rechts neben der Berggrube. Lefbinei= pen. Bieben und Unrufe in ben Umerichentein.

Causticum. Pochen in der Stirne. " Uebetfeit und Brecherlichfeit. Druden im Unterhauche. Comeribafte Bruftbeflemmung. Broft, bam Comeif.

Chamointlia. Brennichmers in der Sand. Groft mit Urbeiteit.

Ohina. Druden in ber Stirne. Mugen beif und roth, mit Druden und Brennen. Froft imb Sike wethfetn.'
Clouta. Stechen auf ber rechten Ropffeite.

Cina. Arumpfhafte Ausftreitung Des : Rürvets, bann Bittern am Abeper. Bieber : Groft und Ralte, dann Sige.

Cooculus. Uebeffeit nach Trieffen. Angemmengicharber Schmerz im After. Schame betfroft.

Collea. Brochubatteit. Whipannung, Fiebermarme und Froft babei. Sibe, bann Schweiß.

Contum. : Rach Ringe "über Ropf : und Angensthmers, vergebt bie Gebtraft. Ropfidmerg, Uebelfeit und Schleimerbrechen. Hebetfeit, voll und aufgetrieben. Schwere und Dabblichkeit im gangen Korper. Froftein. Glübende Site in aften Gliebern. Gehr mifmuttig, gleichgüttig und wie gelahmt.

Crocus. Leib gespannt, aufgetrieben. Frieren.

Daphne. Gebirn wie erfcintere. Delicent wennbes Ben im hintertopfe. Uebete teit. Suften mit Brechwürgen, ober Blutauswurf.

Digitalis. Schauber.

Deoneta. Bath Froft, batt hite und Brecherlichfeit.

Dulpamart. Dumpfer Ropfichmerg' aus Ctirebilget. Tautheit in iber Babe. . . defend .

Baptinasia. 12. Maffente Geiche ang hinterbangte. Starfer Groft atte ben Monten. Marman 12 Woonferider Eropfichmergille Bautiger Mundgefthuntt. 11. 11.5 11.5 1

Crophites. Reifen in ber Stirne, mit Sissessibl. Mallen im Kopfe, mit Bus sammendrucken im Scheitel. Alopfen im Kopfe. Bautdvang nach dem Kopfe, mit Gefichts biese. Bittergeschmack, Srechen im Achtels und Elbogengetenke. Reifen in den Oberschmfein, bis in die Sufte. Froft. Katte im gangen Köpper.

Gratiola, Unbesimmtich und in sich verloren. Heftiges Kopfweb, bei Eths und Brechertichkeit: Meißen im Kopfe. Bodren und Reißen in der Schäffe. Schlagen und Klopfen aus der Stirne, und Reißen im Scheifer. Schlagen und ihrechen in der Stirne. Stechen im Ohre. Reißen im Untertiefer. Nisse im entern Backzahne. Bobren in den Backzahnen. Stiche im Echtenbe. Stechen im Daren und haften und Kaffens. Uchteffeit und Waseraufteigen. Stechen in der rechten Unterriddengegend. Indeter im Darberdauche, auch wohl Schweiben. Leibfweiben. Geden under der rechten Unterriddengegend. Indeterliebe. Beibfweiben. Geden waher der rechten Beibfweiben. Beibfweiben. Grochen under der rechten Bruff. Stechen waher dem Schweiben dem fribges Grechen under der rechten Bruff. Beisen im Eribogen am Bordenaume. Reiben und Stechen in den Finzam. Scharrkampf ähnster Juftund mit kollem Bewustleyn, dem tiefer Schaf folgt. Guajaaum. Scharrkampf ähnster und Broft im Rücken.

Beileborus. Dumpfe: Ropfeingewumenheit.

Bepan sulph. Krampfbaftes Juden in den Stirmnusteln. Saures Erwedm. Myasoyamus. Fieber woll. Kätte. und Schnerz.

Ignatia. Schauder, mit Leibweb; hierauf Connache und Schlaf, mit bommen-

"der Site. Durftfofe Site.

Jodium. Drudichmers im hinterbampte, Gefühl von Mattigleit um bie Augen, als lagen fie tief. (Nach Spazieren.) Gehr ermüdet, mit Gefühl von Nüchternheit. Gemuth fehr empfindich und verstimmt, mit beflemmendem Gefühle im halfe und in der Bruft, wie zum Weinen.

Ipecacuanha. Schauber, damn Froft und Katte obne Durft. Allgemeine Site. Kall carbon. Druden in der Stirne, mit Aergetlichteit. hineins, drudendes Kopfweh. Brennen in den Angen. Trüfchtigkeit. Stiche im Obre. Geschwurchnurz in der Nasendöble. Reiken und Greifen in den Badzadnen und in dem Jochbeine. Bergebliches Aufftoken. Wübten in der herzgrube und Aufftoken bitreren Wassers. Druden unter der herzgrube. Druden im Magen. Brennendes Stechen in beiden Ribbengegenden. Drudender Schmerz über den Schaubeinen. Schmerz, wie gestoken, in der Nierengegend. Schmerzliches Prangen in den Leiften. Reiken in der Achsel, in den händen und Fingern. Gönnen, mit allgemeiner hite, Bruft- und Kopfschmerzen und Pusseren im Unterteibe.

Kall hydriod. Schwere in der Stirne. Brennen der Augen. Schneiben und Brennen um den Rabel, mit Weichlichkeit im Magen, Reifen von beiden Seiten gegen den Nabel ju. Stechen und Drücken im Bruftbeine. Froft.

Kall nitricum. Drückender Kopfschmerz. Spannendes Kopfweh. Stechen im Kopfe. Magendrücken, und Leibschmeiden. Stiche links unter den Ribben. Schusiden in der Nabelgegend. Würgende Empfindung im Unterleibe, mit Uebelfeit. Aiehender Schwerz in den Lendengegenden. Druckschmerz auf der Bruft. Spannen über die Bruft. Reißen im Arme. Reißen im Hüftgelenke. Die meisten Jufälle erscheinen Nachmittags und Abends. Froftein.

Laurgoeranus. Kopf dummitich und schmernbaft, Reiken im Kopfe. Stechen im Stirnbügel und bier und da im Kapfe. Beifken im Auge. Brequen im Auge. Stechen am Aufenfügel. Lebesteit und Wagenweb. Jusammenziehen im Magen. Stechen in der rechten Unterribbengegend, oder Breunen daselfft. Gefühlt wie von Geschputst in der linken Unterbauchseite, mit stechendem Schmerze. Rusummenziehen und Awicken von beiden Banchseiten. Stechen in der linken Mauchseite, Amisken und Reiben um den Nabel. Gesiph, als zerschnitze man

ble Barmte. Jusammengleben in der Welche. Stiche in den Leiffen. Kurzes hüften. Drücken oben im Bruftbeine. Bremen über dem Schwerdknorpel. Schmerz vom Rücken durch die Bruft. Stechen und Remmen in der weiblischen Bruft. Stiche im Schulterblatte. Stechen in der Achiel. Spannen am Elbogen. Reißen an der Hand. Bremen auf dem Handrücken. Reißen umd

Lycof ord. Borinta. Druden im hinterbaupte. Wie Aufammendruden im Gebirne. Wühlendes Reißen in der Schläfe. Strechen im Kopfe. Gomerzhaftes Fippern im Gehrne. Reißen im Hore. Kolifchmerzen. Kibel im halfe und huften. Riffe im Achtelgetenke und am Oberarme. Tobender Schmerz im Wadenbeine, mit Reißen bis an das Knie. Bermehrte Wärme.

Lysopodium. Drudartiges Ropfweb. Stechen im Kopfe. Schmerz der Augen, wie zerschlagen, und als wollten sie berausfallen. Seiche im eutzündeten Auge. Nasenbluten. Zudender Schmerz im Jahnsteische. Gallichres Aufenden. Drücken in der Herzgrube. Leibauftreibung. Bruft raub und wund, mit heiferkeit. Ziehen in den Gliedern. Die Zufälle vermohren sich um Eufe.

Magnes arct. Kopfiveh, wie Zerichlagenbeit und Eingenommenheit. Kopfiveh, als würde bas Gepirn aus einander getrieben. Nafenbluten, nach brüdensbem Stirnfopfiveh. Pochen im Jahne, mit Brennen im Zahnfleische und Badengeschwufft. Sie. Schauder.

Magnes austral. Drudender Bruftichmers. Druden und Reifem im Knie. Kneipen in den außeren Theilen. Schauder. Froft.

Magnosia. Schwere und Geschwürschmerz im Kopse. Betäubender Driek in der Stirne. Gesübst, als würde der Kops zusammengeschraudt. Stechen im Kopse. Repfender, Als die Sie Semand bei den Haaren in die Höhe. Bremnen in den Kugenwinkeit. Nebel vor den Angen, Stechen vor und hinter dem Obre. Küngen und Läuten im Obre. Sausen im Obre. Reisen in der Geschetischte. Reisen und Zieden in den Jähnen. Brecherlichkeit. Stiche neben der Herzgrude. Mitzstechen. Greisen in Unterbauche. Grimmen im Unterteibe. Leibsneipen. Kenmmen in der Weise. Im After wie vonnd ober geschwürig. Kiedbusten. Eng auf der Brust, mit kurzem Albem. Jusammenziehen und Alemmen auf der Brust. Schneiben und Stechen in der Brust. Stiche in der Herzgegend und auf dem Brusteine. Stiche im Rücken. Zercschlagenbeit im Kreuze. Reißen in der Achsel bis zum Ellogen. Reißen in den Fingergelenken. Reißen in diftgelenke, und vom Knie in den Obereschwelt herauf. Riss in der Wade.

Manganum. Riffe und reißende Rude außertich am Sintertopfe.

Mercurius. Feurige Punfte obermarts vor bem Gefichte. Brement flopfender Schmerz im Jahnfleische. Gallichtes Aufflofen. Kaltegefühl in ben Soben.

Moschus. Uebelfeit und Ropfweb.

Murias Magues. Schwere in der Stirne. Sauerlicher Geschmad im Hasse. Leeres Aufstoken. Geschwurschmerz im Magen. Stechen in der linken Unterribbengegend. Schmerz im Unterbauche, mit Drängen nach dem Mastdarme. Leibschneiben. Reisen und Brennen im Kreuze und in den Hüften. Frost.

Natrum. Drud nach außen in der Schläfe. Reißen im ganzen Kopfe. Reißen an dem Augentide. Breimen in den Augenwinteln und Serchen im Auge. Stiche aus den Obren heraus. Reißen im Jochbogen und Stechen in der Stirne. Reißen im Untertiefer und Stechen binter dem Obre. Stiche oben in der Wange. Fippern im Untertiefer. Drüden und Bohren, oder auch Zuden in den Jähnen. Reißen in den Backgabnen. Setechen im hoblen Zahne. Bitterzeschunge. Wetalticher Geschungen. Stechen im hollen Jahne. Bitterzeschungen. Weißen. Wie Kneipen um den Magen. Stiche gem und Breinem datauf. Stechen und voie Einziehen der Magengegend. Breise um ber Preimen datauf. Stechen und voie Einziehen der Magengegend. Breise m den Preimen datauf. Stechen und voie Einziehen der Magengegend.

nem neben der Berggrube. Stechen in der Mitigegend. Blabungsauftreibung. Aneipen und Schneiben im Bauche. Beifen im Unterbauche. Steden in ber rechten Lenbengegend. Schmerz, wie serichtagen und wie Schneiden, am Schwerdtfnorpel. Stedien in ber Bruffeite. Stechenbes Reifien an ber Salse feite. Spannen im Ruden. Gefchwollene Sande: Berichlagenheitsgefühl in der Bufte. Reifen im Oberschentel bis in bas Anie. Reifen im Schienbeine

bis in die Zehen. Reifen in den Auktnorren. Stechen in den Buklohten. Natram muriat. Dummbeit und Gedankenlosigkeit. Drudichmerz in der Stirne mit Uebeskeit. Zusammenziehender Magentrampf, mit Kältegefübl im Magen und Ruden. Brennen aus dem Magen beran. Wie bart geschwollen in der Berggrube. Stiche rechts neben bem Magen. Stechen in ber Lebergegend. Strammen im linten Syvochonder. Leibschneiden. Stiche im Daftdarme. Broft und Kälte.

Nicotiana. Drudenber Ropfichmers.

Nux vomica. Gumfen in der Stirne. Stiche in der Schlafe, mit Uebelfeit und faurem Erbrechen. Salbseitiges Kopfweb. Stechen oben im Salfe. fpuden ichwärzlichen Blutes. Periodiicher Beifihunger. Uebelfeit und brecher-liche Beichlichfeit. Spannen über ben Magen berüber, bann Schmerz im Unterleibe, wie rob und wund. Reifender Leibschmerz. Radelftiche im Brufts beine. Bieben im Ruden, und Raffen in der Berggrube. Reifender Schmers im Unterichenkel bis in die Beben. Nach ber Site, Froff und Katte. Froft und Ralte, bann Site. Angft.

Oleum aimal. aether. Eingenommenbeit bes Borbertopfes. Druden an ber Schlafe und in hinterhanpte. Reifen und Stechen, ober brennendes Reifen im Ropfe. Sammern im Ropfe. Stechen im Auge. Beifen im Auge. Rebel vor den Angen. Raubheitsgefühl im Obre. Gingen im Ohre: Brennendes Stechen vor dem Ohre. Brennendes Beifen unter dem Auge. Buden und Reifen an einer hoblen Zahmwurzel. Stechen in ben gabnen. Breche übelleit. Drücken im Magen. Durchdringender Stich in der reckten Bauch-Brennendes Stechen an der Burgel der Ruthe. Bruftbeffemmung. Druden oben auf der Bruft. Stich in der Bruft, wie mit einer glubenden Nadel. Riemmendes Stechen in der linken Bruftgegend. Spannender Drud am Raden. Brennen im Borderarme. Rtemmen ober Spannen an ber immern Rlache Des Oberichentels. Reifen in ber Bufte, im Oberichentel und am Unterfuße.

Paris. Jahmveb, wie ein Ribelm. Aneipen im Magen und unter bem Rabel. Petroleum. Stechen im hinterbampte. Leibweb, dann Durchfall und Magen-Bollbeit, mit Drud in ber herzgrube. Auftreibung bes Magens. Beiferteit. Engheit und Druden auf ber Bruft. Froft.

Pholloudrium. Dufelig und wufte im Ropfe. Riopfen und Stechen auf bem Scheitel. Reißen binter bem Ohre. Jahnfleisch roth und geschwollen, mit Geschwürschmers. Stechen und Reißen in einem Badzabne. Satsweb, mit Druden und Stechen. Grich in den unteren linten falichen Ribben. Druden im Oberbauche und um dem Nabel. Ettiche Suftenftofe. Reifendes Stechen in der weiblichen Bruft. Stiche im Kreugbeine. Reifen am hintern Dau-Dröhnen in ber Babe. Gefühl in ben Knieen, als wenn dort Blut fich anbaufen wollte, fast wie Brennen. Brennendes oder bridelndes Gefühl an den Baden, bis in die Ferfen hinunter. Schauber.

Phosphorus. Cobbrennen. Uebelfeit. Aneipender Rud im Unterbauche und herzitopfen. Kalt- und Mattigfeit. Froft, bann Sige. Sige.

Platina. Schmerzliches Klemmen in ber Schlafe.

Plumbum. Reifen in der Stirne. Stechen bier und da im Ropfe. Brennen unter dem Augapfel. Steden in der rechten Unterribbengegend. Reifen in der linken Unterribbengegend. Im Unterleibe, wie voll und ber-3widen um ben Nabel. Gefühl, als wenn etwas in der linken Bauchfeite hinabgefallen ware. Riffe und Stiche in ber'linten Lendengegend.

ichneinscham im bie rochte Lentungegend. Sithe im Samonstrange. Webentverschung und Siche in bas Brufdein. Stechen in der Bruft. Stechen in der weiblichen Beuft. Stechen im Areuze und in der Hiftegend. Miffe in Sandgelente, Handrücken und in den Fingern. Andendes Gechen im Oberichenkel. Reifen wier dem Knie. Reifen im Unterschenkel gagen das Fußspann.

Pulmetille. Rauschen im Obre. Stechender Jahnschmerz. Drudend klemmender ober wurgember Schmerz in der herzgrube. Leibschneiden. Rhemmatisches Bischen in dem Aacken. Glucken auf der Schnitter. Auf dem Chiendeine Chapter, wie nach einem Schlage. Broft, dann Schwerheit und hibe in Rappte. Schuder. hibe. Reugstlichkeit.

Banusoles. Schmerz im Bordertopfe, wie mit But angefüllt, Jur Stirn herauspreffender Schmerz. Biel alebelkeit, mit Kopfschmerz. Reifen im Daumenballen. Ziehen im Oberschenket herab bis in die Waben. Putsirende Stiche in der Ferfe.

Batachia. Busumentbreben in der herzgrube. Iwiden um den Nabel. Sieden in den Schöfen. Grobes Stechen binden auf den rechten Ribben. Steaben von der Achselgrube in die Bruft. Proftigfeit.

Bhododendron. Druckschmens tief in ber herzgrube, mit abwechseindem Ziehen und Kumpfen Gerchen läuge ber Bereinigung ber kurzen Ribben. Athem hemmenber, dendender Bruftschmert.

Blem. Einzelne Rucke im Hinturhanpte. Sein brennender Klanun im Baden, als wenn Alles fchwürig wurde. Fieber. Babre herzensangst.

Ruta. Sige, fieberhafte Umruhe und Mengflichteit.

Anderdille. Sticharriger Schmerz rechts unterhalb der letten Ribben, später auch inks. Kurzes, schweres Athempolen. Mädigkeitsschmerz im Rücken. Frost und Köle.

Sabina. Mambheitsfchmarz im Saffe.

Ambucus. Bigübertaufen.

Souss. Wollung und Beengung der Bruft. Alemmen und Pufften in der Bruft. Brennen in der Bruft. Brennender Drud unter dem Bruftbeine.

Bepia. Düseliger Schwindel. Kopf so schwach, das man fast nichts deuten kann. Stiche in der linken Kopfseite. Reisen über der Stirne und in den Mucke in den Jähnen. Reisender und zusender Jahnschauft. Drückendes Leibwed im Oberbauche. Schwerz mitten im Bauche, als läge ein Klumpen fest darin. Schneiden im Unterbauche. Schwerz, als zwürden die Gedörme herausgerisen. Andrang nach dem After. Stechen im herzen. Kreusschwarz. Brostigkeit.

Siliaca. Reifen und Stechen im Kopfe. Drücken in den Augen. Leibkneipen. Spigella. Trockne hitse in den Augen. Schmerzhaftes Rucken im Nerven des hohlen Zahnes. Leibschneiden in der Nabelgegend, mit Frost und Dunchsalls. herumsiehendes, drückendes Kueipen im Unterleibe. Berschlimmern fich alle Zufälle. Frost und Kalte.

Spongie. Reiften im Schienbeine. Kopfweb, mit Gesichtsbige und gruft ant Körner.

Squilla. Große Sitempfindung.

Stunnum. Sige und Schweiß über ben Korper, dann Froftein.

Staphisagria, Beklemmung auf der Bruft und Unruhegesicht. Imarlicher Schander. Strontiana. Schwindel, mit stechendem Stirnkopfnieh. Drückendes Kopfweh. Stechen in der Schlöse. Wie beklommen im Magen, und Stiche beim Einsathmen. Schrieden in der Magengegend. Spisige Siche an den rechten intersten Rivben. Aufblädung und Spanumg des Unterteibes. Schneiden im Oberbauche. Leise ziehender Schmerz langs der Wirkelfaule, der sich in dumpfes Reisen in den Geienken der Untergliedmaßen verwandelt. Absorbedes Stechen in der Schulter.

Sulphur. Drücken über den Augen. Reifen im Rapfe. Betäubendes Pragnen im hinterhaupte. Bremichmer über und unter ben Augenbrauen. Buden in

den Mugentiderne Redembinten, Aleftelfeit und bittene Ertragen. Edamming und Kneipen im Unterleibe. Hustenreiz. Drückende Bettemmung im Körper, besonders um die Bruft. Muchveiser Ziehschnerz in den Gingern. Manmoontiges Drücken von der Kniekebte bis an die Fustnöchel. Kättegefühl. Sie.

Partypus amot. Kopfwech, wie eingespannt, mit Bieben und Wühlen. Genchen in der Seirne, doch mehr Reifien. Frost, mit Zittern und Weben.

Thuya., Die Schmanzen find am schlimmften nach 3 Uhr.

Valorima. Drücken im Kapfe über den Mugen, als wollte es die Augöpfel hern ausbrängen. Bei ben in den Augen. Wehtbun und Geschwusst der Augenliber. Aufschwusst der Augenliber. Aufschwusst in den Augenbeitelschwerz in der interbauchseine. Reiken im After: Stiche in der "Bruft und zur tebergagend berand. Reiken am Borderarme binant. Kemmen oberhalb der Knielable. Spannendes Webechun von der Knielable durch die Made. Reißen in der Knielable. Reißen in der Knielable. Reißen in der Bade. Bieben in den Außelen. Reißen im Ballen der Hubschlen. Vanatum. Leichneipen unter und über dem Nabel.

Zivouw, Schwindehreige Betäubung, mit Schwarmerten vor den Angen. Drückende Eingenommenheit des Borderkopfes, Drückendes Reißen in der Stirne. Reißen in den Schläfen, mit Stichen

im Dore.

Nachts.

Acldom muriat. Reifen in ber Kniefehle utto in den Baben; Stiche in ber

'-Adiuseme. . Schlaftofigfeit.

Acidum ultri. (Beim Aufstehen.) Schwindel. Reißen im Gesichte. Halbstofekenbeit. Magemveh im Schlafe. Hurdrang und oftes harnen. Krampfhafte Erectionen. Stockschungken. Einschlafen der Arme. Reißen im Arme. Stiche in der Kniekehle. Wadenklamm. Erbrechen mit Obumacht und Durchfall. Muntere Schlassische Durft; Druden im Magen und Ruden; Lelbeknen; Athembeengung; Krämpfe im Unterleibe; Husten; Stechen in der Bruft, im Rücken und Oberschenkel; Reißen in den Beinen; Alpdrücken; Buttroatung; Angft; Phantasiren. Hise. Schweiß.

Blutwaltung; Angft; Phantafiren. Site. Schweiß. Acidum phosph. Brennender Schmerz in den Borderzähnen. Schneiden im Bauche, und Jieben im Beden. Nach Aufschreden, herstiepfen. Jüdendes Stechen anbischen den Brüften. Melben im Bullen. Rieben im Unterschentel. heithumger.

Acidum aniph. Baudifneiven. Bufammenguden ber Binger.

Acoustum. Poltern und Rutteren im Leibe. Kurzer Suften von Ribel im Rebl-

topfe. Kurger Ddem.

Agaricus. Reifen und Siehen am Saarfopfe. Druck in der Nierengegend. Leibichneiden, knotiger Smit, dann Zwängen und Preffen ohne Smit. Bruftlchweiß. Klopfender Bunddeitsichuners in der Bruft. Reifen am Oberfichen-Leifopfe. Klaum der Jufiohle. Müdigkeit; Frieren beim Amfdecken. hann brang. Trumpfpuffen mit King.

Ambra. Auftreitung und Blübungekoftk. Leibschweiden. Biel harnen. huften. Einschlafen der Glieder, Schrodige der Kinger. Wadenklamut. Zusten der Glieder und Köpperfaite. Umruhe im Körper; Druck im Oberbauche; Schmerz über den Augen, mit liebssteit; drückende Reiken im Kopte. Frieden. Ammontum. Schlagen im Obre, beim drauf Liegen; Raufchen derin. Zahnen woh; Reiken und Jehen; befriges Greifen. Schneiden im Oberbauche und Dräugen gegen den Schoof. Hamen. Rasewerkopfung und mübsames Akkunsa. Huften. Seiche in der Bruft. Rase im Küden. Kätze und Steisseit des Armes mit Schwere im Ellogengesenke. Alle Küden. kätze und Steissein; Ange, falter Schweiß und herrkopfun, kann nicht sprochen, dei Schweißeinspfele und Ziebern der Hugen.

Anaentium. Die harnen, Manin abinicher Schmerz ine Borberarine und Canbruden.

Angunturn. Rechts neben bem Rudgrate, tiefe Stiche. Preffen im Krenze, wie zerichlagen.

Antimon. arad. Neigung, sich zu erschießen. Feines Ancipen hinten oben and Gaumen. Biel Durft.

Argentum. Drudende Baudauftreibung. Rollern. Beim Aufdeden, Froft.

Argilla. Bremen und Echleim in den Angen. Beim Schließen, frampfdaftes Aufammenziehen der Augen; beim Deffnen, bektiges Drücken darin; Zuschroderen der Augen. Grechen in und Reißen hinter den Obre. Nagen in den Babnen. Ziehender Schmerz in der Seite des halfes und dem Obre, durch Schlingen vermehrt. Berhindertes Schlingen. Stechendes Reißen und Kneipen in der linken Bauchseite. Schmerzhafte Aufbidübung. Stockfohnupfem, Drüftender Pruftichmerz. Stechen in der Aufel. Reißen in den Schenfenn. Erockner Huften, Froft, dann hibe; Zusammenziehen im Magen, leeres Aufftoken, Durchfall. Zwicken im Banche. Schmerzen in der Kniefelle. Bruftframpf.

Arnica. Kopfweh, wie von einem eingeschlagenen Nagel. Leeres Brechmürgen und Schwere in der hertarube. Durchfall, mit brudendem Leibschmerz. huften im Schlafe. Unwillfürlicher Stublabgang.

Arsonioum. Haden und Klopfen im Kopfe. Aengstigender Drud unter dem Auge. Reikender Schmer; des Zahnstellstes. Krampfbafter Magenschmerz, Berängstiams in der Berarube. Brennen in den Averstoten. Susten, muk sich aufseten, dam Viannmenichlichmerz in der Hersprüde. Herzstopfen und Angst. Reiken im Ellbogen und Handselenke; Schmerz im Arme, worauf man liegt. Reiken in den Beinen. Klamm in den Baden und Hingern. Schmerzen werden mitten im Schlafe einpfunden. Es brennt in allen Abern. Starker Kroft. Hise, obne Durst und obne Schweiß. Bu Ansfange des Schlafes, Schweiß. Beründert stets die Lage. Groke Angst.

Asarum. Rurter Athein. 3m Schlafe, beftiges Stechen im gufruden.

Aurum. Uebler Mundgeruch. Planungefolif mit Drud und Banglichfeit. Durchsfall mit Bremen im Mafida me. Beengung der Bruftboble. huften. Klammsartiges Reifen in den handwurzelfnochen und im Ellbogensgelente. Fieberichander.

Baryta. Klopfen und Druden im Obre, worauf man liegt; Platen barin. Leibschmeiden; bei der gerinaften Be vegung, Grimmen um den Rabel. Bremen inte an den Lendenwirbeln umd dem unteren Theite des Schulterblattes. Bremen in den Buklobten. Schnerzen in den Beinen, wie von übermäßigen Geben. Aemafliche Sie halt den Schlaf ab.

Belladonna. Nasenbuten. Stide in der Nase. Schmerzen die angeschwollenen Hatbrüsen. Reifen in den Rähnen. Zieben vom Obre berah in die hohsen Jähne, worin es bobrt. Zieben in der obern Zabureibe, mit einzehnen Andren. Strechen in den bobten Zähnen. Bergebliches Brechwürgen. Drüden in der Blasengegend. Huften. Atammschwerz im Arene. Schwerz wie eingestennut und Toben im Unterscheftel. Geschwür schwerz breunend, als wollte etwas berausdrücken. Plöstich irgendwo ungebeurer klammartiger Schwerz, der den Theil einwärts zu krümmen nötdigt. Angst verdindert den Schlaf. Absesender Athem.

Bismuthum. Buften mit vielem Musmurfe.

Bryonia. Natenbluten. Jahmweb, als würde der Jahn eingeschrandt und herzaussehoben, mit Reißen im Baden und Kneipen in den Oberen. Schmerz, wie von kalter Luft in einem Jahnnerven. Lebelfeit, Sprife und Gallerbrechen. Erflidungsanfall, darauf huften. Steden im Kreuze und Rüden. Entendung des handrüdens mit Brennen. Klaum in Waden und Füßen. Wie haden in der Ferse. Unrude im Blute und Beängfligung, mit hitgesfühl. Zusammenwideln in der herzgrube, Uebelfeit.

Caladium. Schwacher, frampfioser huffen. Riamm in den Buffohlen. Schneis ben in der herzgrube und Dunnung. Sie und Froft.

Calearea. Nafenbluten. Jahnfleifch blutet. Stiche in den Jahnen. Meisten aus den Jähnen in den Kopf heran. Krasen im Halfe und Schleimauswurf. Uebelteit, Huften und Sodbremen. Drud in der Leber. Leibsfcheiteben. Krampf im Darmfanale. Blasenschmerz und Bafferischeiteben. Trodner Huften. Schmerz im Schultergetenke. Stechen im Derschenkel, Knie und in der Ferse. Waden klamm. Schneiden an der Fußsoble. Blutwallung und hise. heriklopfen. Wagenkrampf.

Camphora. Salemen, wie wund und aufgerint. Leibidmeiben.

Cannabis. Beinftechen am gangen Rörper, mit Bergenbangft und hingefühl.

Cantharides. Sieber.

Capaicum. Froft und Ratte Tags darauf, Rachtschweiß.

Carbo animal. Kopf schwer, Füße mude. Schnerz am Kopfe und halfe, wie eingeschlasen und verrente. Kopf schwerzt wie zersprengt. Ohrklingen. Ziehen in den Backzähnen. Reißen im hobten Zahne. Uebetleit. Stechen in der Beiche. Drücken auf der Blase. huften. Reißen im Oberarme. Zieht unsschwerzhaft im Unterichentel berauf. hie und Durft.

Carbo veg. Nafenbluten und Blutwallung. Uebelfeit. Zusammenichender Magentrampf. Alebrige Feuchtigkeit kommt aus dem After. Feuchten des Mittelfteisches. Schmufenreiz. Brennen am Oberschenkel. Lähmiger Schmerz im Knie. Klamm im Unterschenkel und in der Fußsoble. Brennen hier und da. Reisen in verschiedenen Theilen. Schwere in den Beinen und im Kulzken, Kopfweh; Drücken in den Hühneraugen. Pulfiren im Kopfe und Aengsteichte Kröften und Gote bie im Bute

lichfeit. Froftein und Katte. Sige im Plute.
Caustleum. Gefchwürfopfichmerz. Zabnichmerz, wie geschwürig. Suffen mit Ausewurf. Stiche in die Bruft und in den Rücken binein, mit Augst und Unruhe. Reifen und Stechen in den Knieen. Zerichlagenbeit im gangen Körper. Maggenbrücken. Uebelfeit. Schwere der Beine. Trockner Huften. Serfich im Kopfe und Oberarme. Ziehschmerz in den Armröhren. Eingeschlafenbeitsgeschill im Achsel und Elbogengefenke. Unrube und Angst. Immerlicher Froft, mit zerschneiben Schwerze im Rücken. Erst Froft, dam hine.

Chamomilla. Reifender Kopfichmerz. Jahnweb, ein freisender Schmerz. Jiehender Jahnschmerz, die Jähne wie zu lang. Huftenanfall mit Erftidungsges
fahr. Huften im Schlafe. Seiche aus dem Unterleibe in die Bruft. Schmerz
im Kreuze. Schmerz in den Leuben und im Hüftgelenke. Druden in den
Gelenkbähdern und in der Knochendaut des Armes, einem Zieben oder Reißen
äbnelnd. Wadenklanm. Lähnige Kraftsofigkeit der Füße, ziehender Schmerz
im Schenkel und Laubbeit in der Jufioble. Brennen, Beißen und
Kriebeln im Geschwüre. Angst im Bette. Hiße.

Ohina. Reifender Drud im Dber und Unterfiefer. Erftidungsanfalt wie von Schleim in der Luftroore. Erftidungsbuften. Druden vom auf der Bruft. Stechen in der Seite. Biehend reifende Schmerzen in der heißen Aniegeichwulft. Schmerzhafter Wadenklamm. Vengstlichkeit; will fich das Leben nehmen.

Clematis. Beftiger Babnichmers.

Cocculus. Unvermögen, die Augentider ju öffnen. Druden im Magen, in der herzgrube und in den hopochondern. Drudende Blabungstolik. huften jede vierte Nacht. Wadenklamm.

Coffea. Starter Reighuften. Kolifartige Blähungestauchung unter ben Ribben, mit Aengftlichkeit und Singefühl.

Colehicum. Ziehendes Reifen in ber Tiefe bes Suftgetenkes. Stechende Rude bier und ba.

Colocyuthis. Engbruftigfeit mit schwerem Odem und huften.

Conium. Stechen in ben Bruften. harnen, seibst unwillfürlich. Unruhe und Buden in ben guftnöchein. Die

Befcomerben tommen am ichlimmften bie Racht, und weden aus bem Schlafe. Aengfliche Gebanten und Weinen. Siee.

Craous. (Beim Auffteben.) Schwindlich. Kann die Augen nicht öffnen, es spannt und drück darin. Schäge in der Bauchseite, roie von Kindesbewesung. Reisen an den Knieen herab bis in die Anöchel. Harndrang und Berschlagenheits und Laubheitspefühl in der Oberarnnöhre.

Cuprum. . Budungen und frampfhafte-Bewegungen.

Paphae. Druck im harten angefrennten Unterleibe. Husten mit Blutauswurf. Im Schienbeine, wie zerschlagen oder als würde die Beinbaut abgeriffen, mit Broft. Schweregefühl im Kopfe und in den Gliedern. Erschütterungen bed Körpers.

Datura. Schneidender Schmer; im Bruftbeine.

Digitalis. Stumpfe Siche in der Schläfe, burch bas gause Behirn. Sand und Finger ftart geschwollen. heftiger Schnerz im Schulter und Ellbogengelenke.

Urgenera. Rächtliches Erbrechen, Suffen. Druckschmers in den hintern Oberichenkelmuskeln, Stiche im Wobenbeine berauf. Empfindlicher Schmerz in den Anochen des Ober : und Unterschenkels. Empfindung von Kalte.

Duloamara. Bobrender Kopffduners von innen. Fürchtersicher Ohrenzwang.
Starfer herzichlag. Arger Klamm om Fußknöchel. Aengstlichkeit und Furcht vor ber Zukunft. Trockne Sies.

Buphorbinu. Brennichmer; im Suft- und Dberichenteifnoden. Comer, im Sittnoden.

Euphrasia. Fluchtige, judende Stiche balb bier, balb ba.

Ferrum. Erbrechen vor Mitternacht, besonders des Genofienen. Sie kommt vom Unterleibe herauf, mit fauligem Mundgeschmacke. Muß sich auffegen wegen Engbruftigkeit. Stechen im Bruftbeine. Bluthusten und größere Engbruftigkeit. Reißen und Stechen vom Huftgelenke bis in den Unterfuß. Rengstichteit.

Graphites. Starfes Obrenbrausen. Drüdender Schmerz in den Klefern und allen Jahnen. Art Reifen in den Jahnen, oder eine Art Brennen, wie von Loderzbeit. Pochen unter den kurzen Ribben. Ziehender Leibschmuerz. Bollbeit und härte bes Unterbauches. Schneiden im Unterleibe, und ängstliches Drängen und Drüden auf den Urin. Trodnes hüsteln. Reifen in der Achiel. Schmerz und Brennen im Borderarine. Theils Brennen, theils Stedien in deu Obersschweiten. Berichtagen beite im knie. Unrube, bies und Angst; Gemüthbunruhe. Drüden in der Herzgrube. Ohns machtschwode und Brecherschiebeit.

Gratiola. Bohren und Reifien in der Schläfe. Bohren in den Bodzähnen. Trodner huften.

Guajacum. Ropfweb, wie Drud von unten berauf.

Holloborus. Stechend reifender Zahuschmer; und wühlend bohrendes Stechen im Obre.

Hepar sulph. Kopfweh, als wurde die Stirne herausgeriffen. Kopfweh in der Stirne, wie Blutschwär. Huften. Spamender Rudenschmerz. Schmerz im Jupern des Borderarnes und über den handrucken, drückend, bobrend und wie wund. Schmerzhafte Spannung in den Obers und Unterschenkeln. Reifen im Jufe. Bremen und Klopfen im Geschwüre. Nachts sind die Schmerzzen am schliem ften, vorziglich im Frost.

Hyoscyamus. Trodner Buften.

Ignatia. Berreikender Kopfichmers. Dige und Speifeerbrechen. Blatungetoile; Drücken bier und da im Bauche. Alle Arten von Athmen wechselsweise. Alle gemeine angfliche hise, normiglich an handen und Buben, mit herrklapsen und kurzen Athen.

Ipenacusaha. Graft. .:

Mill'embon. Wendsciedzestell in den Angenibern. Scharfor reisendete Schinerz im Ange. Geldwoulichnerz im äuferen Opre. Roofen im Hre. Mrifen im Zechoeine. Brennende Etiche in den Jähnen, mie Geldwoulst des Univerkeitet und Frost. Justen und Lieben in den Jähnen. Weldwoulst den. Bredübesteit. Jusafinkenziehschinerz-im Magen und über der Bruft, mit Stichen unter der Achfel. Würgen im Habe und Atdendertemuning. Haften. Index den den Dertsche in den Schwere der Schen und Steben in Dertsche inter. Lähmige Schwere der Schenkel. Brutdwag kand dem Kopfel. Justen in den Krieften und Belwen; Kuste durch den Krieften kand Beinen. Wie Hummerschläge im ganzen Abeper. Brennen und Drücken in Magen. Nähmigbedchverden. Brunden am Aber. Durchfalk. Bedingstigung inns herz, Grechen und Spannen in der Schie.

Mul hydriett: Chrwere im Borvertopfe und Scheinet. Geschwürfcmerz an ben Babnen. Rreufichmers; wie gerschagen. Reiffen im Oberichentel, bis unter

das Knie. Reifen im Knie, mit Geftwuffgefühl. Grofichutten.

Mali mitrionn. Kopf. und hatsweb. Stethen im Ohre. Leibschneiden. Justen umb betändender Kopfichmery. Gefühl von höhrenheit, Schwere umb Bergrößerung der hand. Druckschmerz in den Knochen des Schewfels. Alps drucken.

Laurocerasus. Schneiden und Jufanmenziehm im gangen Bauche. Proft.

Locum. Nach Stichen im Jahne, anfertich reiferter Schwerz im Grichte, Ropfe und Saffe. Suften mit Eiterauswurf. Lähniger Schwerz aller Gelanke.

Lycopord. Bovista. Bieben'bes Sabnweb. Stiche in ben Bannen und Bluten bes Sabnfleifches. Reifenbes Biefen in ben gannen. Leibfthmerz mit

Diechfall. Froft. Livopedium. Hier und da im Kopfe herumziehender Schmerz. Stechen und Drücken im Biedel. Reifien und Secchen im Kopfe. Puttende Kaduschitenter zen. Jahnweh blos die Nacht. Trokkenheit im halbe und Munte-Bittorgeichmack. Erbrechen von Speffe und Galie. Leibschweiden. Drücken im Mastdarme. Kriebeindes Krahen in der Luftröhre. Nächricher Hufer. mit Kopf- und Banchschmerz. Reißen vom Halle an, die in die Achfel. Reifien in dem Händen und Mittelfingern. Untrube in den Knieen. Reißen dom Knie, die in die Unterfingern. Die und unterschenkeln. Jukknöchel schwindel und betätige in den Hüften und in der Bruft. Ziehen im Zahmselsche und auf der ganzen linken Körperseite.

Maguos. Drodiner Suften. Engbruftigfeit regen Schleim. Bibrige Dig-

mapfindung.

Magnes arct. Druden im Unterleise. Hartet Drud in der hetzgenise und den hippothonisen, die herauf in die Halsgrube. Drudend pressense Schwerz im Magnes austral. Klopfen in der Kopsseite. Bichungskolls von wurd schwerzen-

lagues austral. Rloppen in der Koppjeite. Blahungstont von winne japnerzeitdem, kneipendem Drude. Kranpfhaftes Heraufsiehen der Hoden Huften.

Berichlagenheitsichmers im Dberarme.

Magnesia. Geechen in der Kopffeite. Heftiges Reifen und Stechen im gathen Appfe. Ruhimoeh, Geennen, Puden und Ackien. Ziefen aus dem Zöhnet in die Schiffe.: Reifen, Ziehen und Vagen in den Zöhnen. nebestelle fund fantes Auffroken. Leibscheinbender Magenschunerz. Schwerz, wie reind im Magen. Leibschneiden. Kreuz- und Rückenschwerz. Aengstlichteit und Annuch. Magenweb, wie Leerheit und Frost.

Mangauum. Drückend mühlender Schmerz im Jochbeine. Wühlen im indern Shrinwihen. Wühlen in den innerften Saltwirbeln. Magender Schwerz, voter Bulblen, in den Dornwichtochen. Die moiften Befchwert den en ber

State of the state of the state of

Mant.

Morourius. Kälte im Ohre, Rafenbinten. Zahnkelfchaftweift. Bremithmen im Rahnkeische. Arger Zahuschmert, barauf großer Froß. Reiskendes Rahmveb, bis in die Ohren hineinstechnt. Zudender Zahulchmerd. Pulsartige Rucke von den Zähnen dis in den Kopf. Bremnen im Munde. Wasselferdusselferdusselfert und bietres Erbrechen. Leidschweipen. Schneiden oder Reisen im Unterteibe. Grünlicher, schwerzloser harnröhrtripper. Husten und Reiz dazu, wie aus dem Magen. Kemmender Schwerz unter den Schwiterbläteren. Arme werden geschüttrit und geworfen. Spranischwerz am hineen Theile des Oberscheits. Ziehende Schwerzen in den Cichemaken. Beim Einschlafen erneuert sich der Schwerz. Aengstückfeit und Blutwaltung. Broß, dam Froß und Hise. Höchke Unruhe.

Moreur. subl. Stechender Schmerz quer durch die Bruft. Sie und Aengstlichkeit. Murias Magnes. Feiner Liehschmerz im Unterleibe. Trocher Susten. Zerschlagenheitsschmerz im Rüden. Reißen und Breunen im Kreuze und in den Suften. Reißen bier und da im Körper. Große Unruhe. Schneiben im Unter-

beuche, bann Stechen in der Berggegend. Beftige Rreusschmerzen.

Natram. Kopf schwer, mit Druckschwerz. Reiken in den Zöhnen. Spannen im Oberbauche und Schneiden im Unterleibe. herzflopfen. Stechen unter der Achselgrube. Heftige Rückenschwerzen. Stechen im Rücken. Berschugenheitssschwerz im Rücken. Reiken im Arme bis in die Binger. Reiken im Anie. Gelenkschwerzen, mehr Reiken als Stechen. Unruhe im Körper. Stadung

in ber Miligegend und Beflommenheit über Bruft und Dagen.

Natrum muriat. Arges Nasenbluten beim huften. Suften. Reisen im Achles gelenke. Ziehschwerz im Oberschenkel bis ins Anie. Reisen im Fuse friedel. Die beftigen uächtlichen Schmerzen benehmen ben Athem und vere unsachen eine Art einseltiger Lähnung. Unruhe und Aengstlichkeit. Aurzahmigkeit und herzflopfen. Leibschneiben mit angstlichem Ausammenziehzeschübte in der Magengegend. Ziehschwerze im Rücken. Stechen im Genicke und Oberschwertel. hise, mit webenartigen Schwerzen im Unterbauche. Blutwaltung und Schlagen der Abern. Kätte im Rücken.

Nicotiana. Empfindlichteit bes Bauches gegen Berührung. Reifen im Leibe.

Spannender Konfichmerz.

Nux vomiea: Zwisschern in den Ohren. Geräusch in den Ohren, wie in einer Walknüble. Brennen im halfe. Aufstoßen bittersaurer Feuchtigkeit. Magenraffen, und Breunen in der herzgrube. Kältendes Breunen von der Herzegrube bis in den Schlund. Drückender Schmerz im Wastdarme. Erockner his fien. Starke Engbrüstigkeit. Alemmen auf der Brust. Spamen und Drükken in den änkeren Theiten der Brust. Arenzschmerz. Bohrender Schmerz im Elbogengelenke. Ause Gelenke schmerzen. Unruhe und Anglichkeit. herume werfen und Kälte. Frost. Bor dem Froske, Ziehschmerz durch den Oberumd Unterschenket. heftiges herzstopfen und große Angst.

Gleander. Grumpf reifender Schmer; im Raden und Schulterblatte, wechseind mit Reifen in der Schläfe. Jahmveb, reifend giebend, mit Angft, Breches-

lichfeit und Badenbige.

Gloum animal. aether. Krampfhaftes Busammengieben ber Luftröhre.

Opium. Schwerer, beengter Dbem.

Paris. Innertiches Ropfweb, wie Gtudfen. Jahmveh, wie ein Ribetn.

Petroleum. Geichwoltener Baden, mit Jahnweb. Stechen in beiben Riefern. Reifen im hohlen Jahne. Drüden und Aneipen im Unterleibe. Suften. Bettemmung auf der Bruft. Drüden oben auf dem Bruftbeine. Gichtefchmers in Buft-, Anie- und Zufigeleuten. Schwere der Beine und Mublgefein m Ruden. Lengstliche Sige. herzflopfen, Jittern, Erbrechen md Outchfall.

Pholiaudrium. Troden im Munde und Saife. Suften bei Schleim im Salfe. Phosphorus. Kopfrech, nach abendlicher Lebelfeit. Sahmveh. Seihimger, bann Mattigfeit mit hibe und Schweiß, barauf Froft und Katte. Gallerbrechen. Minden und Greifen im Magen. Bollzeprefit im Banche. Bemmensiehschmerz im Unterbauche. Sturke herzschläge. Bestommenheit der Beuft. Axoder Huften, mit Drücken in der herzschube. Reißen in der Kahfel. Reißen im der Hand. Lähmige Empfindung im Beine. Reißen in der Kalte in den Knieen. Reißen in der Kniebelbe. Gerchen in den Knieen. Reißen in der Hinden in den Gußen. Axiebender Commerz in den Füsen. Puckender Schmerz in den Fersen. Grechen auf der Bruft und im Rücken, auch im Arme. Binkroaltung, unter Kroft und Zittern, mit Unruhe in den Gedärmen. Ausgemeines Krankheitsgeschl. Umruhe. Duunfere Commerz in den Hedarmen. Misgeneines Krankheitsgeschl. Umruhe. Duunfere Commerz in den Höckenden. Bioden in den Armen und Beinen. Hules Aufstoden. Magendrücken und Ueberkeit. Leibischneiden. Art Schwindel. Beängstigung. hisgefühl. Froft und Zittern am ganzen Körper; Schüttelfroft.

Platina. Drudenber Geirntopfidmers.

Plumbum. Bermehren fich bie Gamergen in den Gliebern.

Pulsatilla. Gindfin im Kopfe. Klopfender Kopfschunerz. Zahmveb, flechendes Wühlen. Bittres Aufftosen. Erbrechen, mit flechend ziehendem Schmerze im Rüden. Drüden hier und da im Unterteibe, mit hisgefühl. Trodner huften. Stechen im Bruftmustel. Blutdrang nach ber Bruft und nach dem hernen. Schmerz, wie von einem Geschwüre, in der Mitte der Bruft und nach dem ben Schmerz, wie von einem Geschwüre, in der Mitte der Bruft. Biehen von der Achsel bis in die Finger. Reisend ziehender Schmerz im Arme und in den Fingern. Ziehender Schmerz in den Musteln des Oberaschnels. hingefühl und Arngstlichkeit.

Ranuneulus. Drudenber Beuftichmers.

Rataubia. Läuten und Klingen in ben Ohren. Schläge und Schuffe in einzetnen Bahnen. Uebetfeit, Wurgen, dann Speiseerbrechen. Frofugteit.

Rhododendron. Schmerz im Unterfiefer und in den Zähnen, nebst Ohrzwang. Drücken in der herzgrube. Trockner huften. Reinen in der Schulter. Biehende, dann reißende Schmerzen im Kniegetenke. Reißen im Borderarme.

Rhus. Schmerzhaftes Pochen im Ohre. Zudendes Zahnweb, bis in ben Kopf. Brennen und Bundheitsichmerz im Zahnsteifche bis an die Wurzel der Badjane. Bergeblicher Brechreiz. Schmerz in den Origien ber Weichen. Bruitbetteinnung, mit stechenden Schmerzen. Kurzer, augstlicher Hien. Dröhnen in den Schienbeinröhren. Brennendes Stechen zwichen den Zehen. Zuden im Kopfe. Uebetfeit und Bittergeichmad. Wagendrücken. Bangigkeit und hisgefühl. Kneipen und Wühlen im Unterbauche. Angit.

Ruta. Nagendes Druden in der herzgrube. Spannendes preffen im Unterbauche vom Nabel nach unter ju. Startes Zusammenbruden des unteren Thelies der Bruft. Ragen über dem Schwerdefnorpel. Unruhe, Uebelfeit und schwerze baftes Dreben um den Nabel.

Sabadilla. Trodner huften, und Stechen in der Bruft. Reisend fpammender Schmerz in den Baden. Froft.

Sabiua. Zahmveh, ein Pressen nach außen. Stiche in ber Ferse, auf der Fussoble. Sambucus. Schlununer mir halbosfenen Angen, darauf Arbemmangel, mit Pfeifen in der Bruft, wie jum Erfticken, bei bläutichter Aufgertiebenheit des Kopfes und der hände.

Bassaparilla. Bundbeitofchmers am After. Froft.

Bouoga. Drudender Schmerz im Magen. Seftig brudenber Bruftfdmerg. Bettemmung und Stiche in ber Bruft.

Sopia. Oberfidichtev Kopfschmerz, ziehend und bobrend, bis in die Schläfe, in das Ohr und in die Zähne. Zwängen in den Ohren. Zuhnweb. Stechen im Kiefer und Ladne, die ins Ohr. Lebelteit. Etvrechen und Kopfweh. Magendrücken. Leiblichneiden. Schneiden im After. Hu fien wecks auf. Bruftbeffenumung, Engorüftigkeit. Brüden auf der Achfel. Reihen von der Jahren. handwurzel bis in die Achfel. Brennen in den Unserschentein und den Lüben.

Stechen ihr ber hetse, ober Stechen und Melfien. Chineibensum Geinieff in ben Jeben. Seangfligung. Are Dhumache, mis Berruftlemu; eden dinbensege Kaffelt. Bluko allung und Unrube. hies. Arampf im Bauche, Munde, in ber Beruft und im Hilbyelenko. Richen und Drücken in ber herzgnübe. I Schneibenbe und brüdenbes Leibrech, mie zirternber Berufgung bes herzens und Ueisefelt. Areuzichnerz. Berichten und Obersche und Derficherzung bes herzens und Ueisefelt. Areuzichnerz.

Silieen. Juden in der Stirne. Ohrenbransen, wie Glodengelänte. Zehnscherz. Oriklen und Rude im Unterliefer. Grechender Zahnschmerz. Bremendes Stechen in den Jähnen. Leibschmeiben. huften, mit Hieber. Hrudschurz in der Schuler bis an den Elbogen. Krennen der Umerficke. Bundeltung und Andrang nach dem Kopfe, mit Klopfen in allen Abern. Bennen im Wagen, Brecherlichkeit, Speiseerbrechen. Blätungsversehung und Judinatumenzieden der Bruft. Drückender und kommender Ragunschung: Kengflichte keit und Umruhe.

Spigelia. Zabnoed, wie ein Preffen auswärts. huften und Katarry: Umrube in allen Gliebern.

Spongia. Trodier Suftett.

Squilla. Brechertichfeit und Lengftichfeit. 3mericher Proft.

Buinnuin. Biel huftenreis. Unruhe im Körper und Buhlen in ben Schienbeften. Bettenformig ziebende Rude in ber Sand.

Staphisagria. Strammender Schmerz im Raden und hintertopfe. Wie eine Feuerfaute vor den Augen. Fressender Schmerz in den Borderzähnen. Drüfe tend ziehender Zahnschmerz. Pressen im Kreuze, wie zerschlagen. Frofige. fühl. Schauber. Sie.

Strontiana. Bohrenber Schmerz am hintertopfe. Zwiden im Bauche. huften. Oruckfcmerz unter bem Beuftbeine. Druckfcmerz am erfen Lenbenwirbet. Reifen im Schultergetente, bis zur Mitte des Borberarmes. Lächmiges Gefühl im Schulters und Eubogengelente. Reifen im Anies und Fufigelente. Starfer Schmerz im Fufie.

Sulphur. Schmerzlicher Gindruck vom Scheitel bis tief ins Gehirn. Druck im Kopfe und auf den Augen. Kopfweb, als wolkte es die Hirnschale heraustreisen. Schründender Wundheitssschmerz auf der Inseite der Augentider. Zahnweb, wie Rucke und Stiche. Stiche aus den Kähnen bis ins Ohr. Drücken hinten im Schunde. Uebelseyn und Wickeln in der herzgrube. Magentrampf. Schmerz im Unterleibe, wie mit Blut unterlaufen und gequeticht. Druck in der Leber. Rollf. Arochner huften. Beim Unwenden. Attenmangel. Sticklungsanfälle. Stiche in der herzgegend oder rechten Bruftseite. Schulterseisen schwerz wie ausgesalten. Zuckend ziehender Schmerz von einem Gelnter bes Armes zum andern. Spannen in den Knieen und Oberschenkel, wie nach einem Schlage. Reisen und Stechen im bösen Kuse. Brennen im Munde. Stöße in der linken Bruft nach dem herzen zu. Magendrücken und Klopfen im Kopfe. Stiche im Unterleibe. Hüftschmerz. Reisen in den Beinen. Angst und hise. Nach Leibschneiden, Frost und hise. Fieberschauder, dann hie.

Tartarus emet. Kopfweh, als ware das hirn zu einem tästigen Kumpen geballt. Uebelleit und Erbrechen. Faules Aufstoken, huften. Drohende Erestidung. Rude und Stöße im Körper, vom Unterleibe ausgehend. Frost.

Thuya. Hämmern und Reißen im Ohre, mit oftem harnen. Bollheitsdrud in ber vechen Banchseiter, in der Lendengegend. Die Gemernen sind am schlimme fien nach 3 fthr. Umruhe und troudne hitze. Umruhe und Schlimwürgen. Vaferinas. Etbrechen.

Veratram. Erbreden gaben Echleimes. huften. Große Angft.

Viele Geleratel. Flüchtiges Bremten bath hier, bath da am Corpen, wie in einer Beitrett, flüchtigen Giamme.

Zineum. Nächtliches Kopfweh. Schmerz in den halbemiskein. Zudende Stiche in den Backfähren. huften und Brufiftechen. Steiffeit und Schmerz der obern Müfsteumstein. Bremen auf dem Unterarme. heftige Schmerzen inder Anielseibe und in der Ferse. Rude durch den ganzen Körper. Unruhe in den Beinnen. Kreuz und Leicschmerz, nehl Seienschem und Liebschmerz in den Beinnen.

In Ruhe überhaupt.

Acidum muriat. Schneibende Schmerzen im Angapfel. Sudende Stiche in den Augenwinken. Reifen über den Ellosgen : und haubgeleufen; Zerschlagenheitssschmerz immen am Borderarme. Drüden in der Wade. Wundheitsschmerz unter dem Fußendicht; Pochen in den Zehen; Jüden in den Jufsohlen und jüdende Stiche in den Zehballen. Berrentungsschmerz im Achfelgelenke.

Acidum nitri. Lähmigfeitsschmerz im gangen Unterschenkel.

Acidum phosph. Budende Empfindung, ober Steifheitigefühl im Raden. Kriebeinder Bruftschuerz. Stechend bohrende Schmerzen am innern Borberarme. Bohrende Stiche im Oberschenkel. Stechen in der Anielcheibe; Pulfiren am Unterschenkel. Drücken im Schienbeine; lahmiger Schmerz im Jufgelenke.

Acenitum. Einzelne Stiche im Oberarme.

Aguricus. Reifen im Eubogenbeine; rheumatifche Schmerzen im Arme. Stechen im Mittelfufie und in ben Zehen. Spannen im Sandgelenke.

Anacardium. Drudend fragende Empfindung auf den Borderarminochen.

Angustura. Rlammartiger Schmerz in den Raumustein beim Kiefergeienke. Aneipen in der Lendengegend. Reißen in den Armen und Oberschenkein.

Arguntum. Nagendes Kraben auf der Bruftfeire. Klammartiges Einschneiden über dem Knie. Klamm in der Wade. In den Fußgelenken, Zoben und Pochen, mit Stichen in der haut der Unterschenkel.

Argilla. Reifen wie auf dem Knochen im Unterarme.

Arnica. Bund ichmerzende Bauchauftreibung. Gludfen im Unterfchentel.

Ass. Erscheinen die meisten Beschwerben. Lähmig ziehender Schmerz den Oberarm herab. Ziehen um die Gesenklöpfe der Oberarme, nuf sie stets bewegen. Reisende Stiche, dann Brennen, im Borberarme hinauf. Zerschlagen in den Handrourzelknochen.

Asarum. Reifende Stiche in Schultern und Anieen.

Aurum. Schwere ber Borberarme. Ragenber Schmerz über ben Fuffnöchein, mit Stichen an ber Achillfenne.

Baryta. Lahmiger Schmers im Borberarme. Wie vertreten im Jufgelente und auf bem Fubruden.

Belladonna. Ziehender Schmerz an ber rechten Kopffeite und im rechten Arme. Schneibendes Reißen in ben Mustem bes Borberarmes. Im Geschwüre schneisbender Schmerz.

Bismuthum. Bufammengiebend trampfhafter Comer; in ben Oberarmmustem. Bryonia. Ungeheurer Jahnschmerz. Stechen in ber Sandwurzel. Pochen in

Trodanter. Caleares. Schneiben wischen ben Schulterblattern. Drudichmerz im Schultergetenke. Ziehichmerz von der Ellbogenbeuge bis ins handgefenk. Aneipendes Zuden hinten am hüftgefenke. Reißendes Zuden am Unterschenkel. Stiche in den Zehzelenken.

Capstoum. Mehr ftechender, als reifender Ropfichmers. Engbrüffigleit. Berichlagenheitsichmers im Oberichenkel. Las in den Gliedern.

Carbo vog. Bohrender Schmerz in ben Fingergelenten.

Causticum. Stiche vom Buftgelente an abwarts. Mübigfeitsgefühl im Dberfchentet.

Chamomilla. Größere Schwäche als in Bewegung.

China. Stiche in der Bruft über ber Berggegend. Biebenbe Stiche in ` ben vorbern Salsmustein.

Cionta. Drudenb betäuben bes Kopfroch auberlich an ber Stirne. Eine. Stechen im Mudgrate. Klemmenber Schmerz im Oberarme. Reifen im Elibogengelente.

Clematia. Bundheitsichmers in ber großen Bobe.

Opooglus. Drückentier, labmiger Schners mier bem Schulterblatte. Stiche im Achfelgelenke und in ben Oberarmmuskeln. Schwerz wie zerbrochen, Reifen und Getechen im Schulters und Elbogengelenke. Reifenbes, tahmiges Oruden in ben Muskeln bes Berberarmes. Rabnigkett im Oberschenkel. Riffe im huhrerauge. Reifen in der groken Fußzebe.

Cologyutals. Brennendes Schneiben im Augentide. Wühlend brennender Schnetz im Baden, Wundheitsfahmerz im Schulterblatte. Bieben in den halsmusteln. Drüdtend ziehender Knochenschmerz in den Arnwöhren. Schneiden in der Bade. Jüdkend bohrende Stiche auf dem Fufiruden. Reißen

in ber gusfebie.

Conium. Jiehen am halfe herod bis in bas Achfelgelenk, Spannen in den Musten uner den Schuterslätten. Dehnender Schuerz im Nacken, mit Arodendeit un Schunde, Lätzmig siehender Schmerz im Oberarme. Wienschschund Reißen und Grechen im Oberarme. Schneiden an der finken Stiogenber benge, von innen derauns. Jiaben in den Vorberarment. Lädmig ziehender Schmerz im Handgelenke. Stiche in den Fingergelenken. Dinnipfes Hieben im Oberschundel. Zenichtagemörit in allen Gelenken. Die Schmerzen entstehen meift in der Rube and, war in seinener Wechselbeitrung, beim Bewegen. Cuprum. Arme und Beine schwerzen.

Dophno. Berfchlaganbeitefchwers im Bufgetente.

Drosora. Stiche im Augapfel. Fippern auf ber Schulter. Deuten in der Achfelgrube, won innen heraus. Stechen im Arme und Schurer von der Achfel bis in den Ellsogen. Stechen zu den Jüngen heraus. Siche im Madbeiteine herauf. Lähmendes Reifen in den Fußgetenken. Reifen im gepfen Behballen. Schmerz wie Ragen und Stiche in den Anochenröhten und Befenkenken. Schwader:

Delonmora. Arns fchnieret läbenig, wie von Duetschung. Herabsiehender, dete hand bahrender Commen wane Eubogen nach ber handwurzel zu.

Kaplordiam. Drodier, hohter huften, won Sied mitten in ber Bruft. Druttenber Kreuzichmerz. Die spannenden Schmerzen werben befriger.

Graphites. Stechen im Achfel suid Ellisagungeledte. Bieben im Ellisagungeledte. Drudend veifender Schnerz au hinterften Danmengelente. (Bofonbers beim Einschlummern.) Mehr drudender als ziehender Schnurz auf ber Beinhaut aller "Anochen.

Hyosoyamus. Stechendes Bieben in den Oberschenkein. Biebendes Reifen in den Buffobien.

Ignatia. Sudandes Stechan am hodenfade. (Im Bette.) Schanf drüdlender Schmerz in den halbroirbein. Im Dberarmgetenke ein greifender, vaffender, maltender, jung Theil siehender Schmenz.

Jodium. Starke Geiche im Achielgetente.

Kall carbou. Zusammenziehichmerz im Rücken. Zerschlagenheitsischmer; im Rücken, Reifen in der Achiegenbe. Druckichmerz in den Gelanken der Knice; der Alubyrfiche und hande. Plathet, unanerägtiches Bouftstechen und Kurzachmigkeit.

Kali hydriod. In der Rube entstehen die meiften Beschwerben.

Mali uitrioum. Stiche in der Chüzie, tainer den Augen and rach dem Kinketkopfe ju. Breuterid veichender Schwerz wie in der Liefe des Bekens. Multken in der Lendengegend. Reiben und Wädigfeit im denterichenkel und Knie. Freihern ihn Berfebeine. Vermuerde Schwerzen um die Frifttichel. Manneartig ziehender Schwerz in den Nerman und zu die Kriee.

Lyoopodium. Einfacher Schnerz im gamm Ropfe. Reifen in bes Gonbeter: und Ellbogengelenken. Bublt man die Schwäche am meifen.

Magnes. Reifen und wie Aerighlagenheit in den Armgelenken. Wühlend bobrepe ber Schmerz in den Dammengelenken.

Menyanthon. Sichtbares Justen in den Gesichtsmusteig. Schwerzhafter Manne in den Basteunustein. Schwerztaftes Inden im Hoden. Commerpaftes Buden im Kripe. Buden im Unterschenkel. Pulfirende Stiche auf dem Schienbeine. Schneiben an den Fusstnöchetn.

Norenrius. Drudender Schmers an der Saite des Bruffbeines burd ben Ruden.

Bühlender Gomers am Ballen ber hand.

Merc. sublimat. Stechen im Buftgelente.

Natrum. Ropfweb, wie Taumel und Berdüfterung.

Nicotiana. Wundartiges Stechen in der Bruftfeite. Drud im Anie.

Potroleum. Buweilen ichmerthafte Rude im Ruden, darauf Athanbellemmung. Stiche herauf und herunter im Arme.

Phosphorus. Strammen im gangen Beine.

Paleatilla. Stedenber Schmerz zwischen ben Schulterblattern. Arm schmerzt, als wenn die Oberarmeöbre in der Mitte perschlagen ware. Stiche in den Buffohlen und Zehlpiten.

Abogodendron. Schmerz im Areuze, wie zerschagen. Feines Reifen in der Liefe der Aniegeienke. Ziehen im Anie. Ziehender Schmerz in der Liefe des äußeren Fußknöchels den Unterschenkel herauf. Ziehender, mühlender Schwerz in den Getenken der obern Extremitäten, Schwerze und zieterige, lähnige Schwäche im Arme. Ziehschwerz im ganzen Arme. Reifen wie auf der Knochenhaut des Armes und Albogengeienkes. Wühlen und Ziehen in den Sanderlenken.

Rhus. Rach oben im ftrablendes Druden au der Schlöfe. Rlammartiger Schmer; am Kinnbadengelente, dicht beim Ohre. Budendes Reifen im Ellbogen- und handgelente. Reifen in Kule und bine terfufgelente. Stechen in den Gelenten.

Ruta. Anochen ber Sandgelente und bes Sandrudens ichmergen wie gerichlagen. Schmer in ben Singern, wie von Stof ober Auctfchung. Buffnochen ichmergen brennend und agend.

Sabadilla. Stiche in ben Dusteln bes Obergrmes.

Sabina. Stiche hinter dem Ohre. Stumpfe Stiche im Saffe. Rhemmatische Schmerzen im Schenkel, dann längs dem Schienbeine berab und fodann im Borderarme. Spannen im Oberschenkel.

Sambuonn. Schneibende Stiche an den Schulterblattern. Scharfe Stiche von frenen bergers, imperbath des Schulterblattes. Biehender Schwanz in dem Sandwurzelfnochen und der Speiche herauf. Ziehend flechende Empfindung durch die vordern Mustem des Oberschenkets. Die meiften Schwarzen kommen in der Rube.

Bassaparilla. Schwindel. Prudichmers auf ber linten Beite bes Ropfes. Babmiges Reifen am Borberarme, befonders am Elibogengelente.

Senega. Waltung und Kriebetu in der Bruft. Bruft bet lemmung. Prüffender Bruftichmers. heftiges Zusammempresien des oberen Theiles der Bruft. prefiender, drüdender Schmerz in der Mitte der Bruft. Klemmender Bruftichmerz, mit Uurube und Aengstlichfeit. Fcchtige Stiche in der Bruft. Brennichmerz und Sciche in der Unfen Bruft.

Seyls. Undeutliches Roufen im Ropfe. Zerren und Ziehen auf ber Achfel. Ziehen und Stechen im Genicen. 'Reifende Stiche im Oberichenkel. Brickendes Srechen in der Sohle und unter den Zehen. Stechendes Prücken in der großen Zehe. Ziehend reifender Schmen von unten nach aben in den Armen und Beinen.

Silicen. Drud auf ben Schulkerblättern. Erft unangenehme Empfindung in den Lengungstheilen, dann jog fich's hinauf an beiden Seiten des Rumpfes, wis Schneiden, ging in die Achlein ausd von da ju die Arme, und ftrammte darfu. Spigelia. Anhaltendes, brennendes Spannen in ben Dberlippen-Bie gerchlagen im Rückgrate. Spannender Schneez in der Achfel. höhle. Schwere im Ober- und Unterarme. Juden in den Unterarme muskeln über dem handgelenke. Schmerz im Unterarme, als ob beibe Knochen zwischen eine Zange eingeklemmt waren. Drucksch merz über dem handgelenke. Bohrender Schmerz über dem Aniegelenke. Jüdendes Widsen im Schlendeine. Spannender Stich im Schiendeine. Bohrender Stich im inneren Fußnichel. Drückendes Wühlen im guke, hinter den Zehen. Spongta. Stiche in der Sandwurzel. Spannschmerz in der handwurzel.

Braunum. Drudend betäubender Kopfichmer; über den Angenbrauen. Schwere im Kopfe. Gefühl, als erweitere fich die Bruft, babei demtoch eine Empfitdung von Aengstichteit. Lähmungsartiger Schmerz, wie von Berrentung, unter dem Schultergetenke. Fippern in den Oberarm-

Staphisagria. Kopfweh, als wenn bas Gehirn jusammengeprekt, von der hirnschale abstehend und loder darin läge. Im Krenze, Stiche und Schmerz, wie von Berbeben. Unteidliches Drüden in der Beinhaut am Oberarmsnochen. Zuden im Vorderarme. Bohrende Stiche im Schienbeine. Drüdendes Brenzem in der großen Zehspie. Drüdender Schmerz innen an der Zufsohle. Reifen und Juden um die Geschwüre.

Strontiana. Rreugichmerg. Empfindliches Bieben im Beine,

Sulphur. Wie verrentt zwifchen den Schulterblattern. Reifen vom Elibogengetente aus, den Oberarm berauf und den Borderarm himmter.

Taraxacum. Absetende Stiche zwischen dem Elbogen und der Mitte des Oberarmes. Terebinth. oleum. heftiges Zwangen und Schneiden in der Blase und über dem Rabel.

Thuya. Steifheitsgefühl im naden, bis gum Dhre binauf. Brennender Stich neben dem äußeren guftnichel.

Veratrum. Einzelne Stiche im Schultergelente.

Viola odorata. Reifen unter bem guffnochel in ber gerfe,

Vitex agaus cast. Drudendes Bieben, wie Berrentungsichmers, in ben Kniegetenken, bis jum Doer und Unterichenkel.

Zincum. Drud abntiche Stiche im hoben. Drud abnticher Stich auf ber inneren Seite bes Anices. Spannen oben im Fußgetenke,

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

Bei Ruhe überhaupt.

Antimon. orud. Befindet fich wohl bei Rube und fühler Luft. China. Läßt bas Stechen in ber Bruft nach.

Daphne. Bergeht ber Drudichmers am außern guffnöchel.

Ignatia. Bergeht ber Badenflamm.

Jodium. Mäßigt fich ber Drud im hinterhaupte.

Ipecacuanha. Mindert fich das raffende Kneipen im Unterleibe.

Kall carbon. Erleichtertes Druden in der Stirne, Uebelleit und Babblichteit. Bergeht das heftige Stechen in den Flechsen hinter den angeren gufthorren.

Kali nitricum. Berfcwindet ber Berrentungsfchmers am Anie.

Manganum. Das Bronnende Stechen in der Bruft läßt etwas nach.

Menyauthes. Bergebt ber Biebichmers in ber Sand.

Nicotiana. Werden die Stiche über ber Bergrube gelinder.

Nux vomien. Bergeht die scharf drudende Blahimgefolik.

Sabadilla. Mindert fich das schwerzhafte Bieben wie in den Anochen der Gileder. Sopia. Bergeht der friebeinde, sumsende Schwerz in den Oberarmmuskein. Squilla. Bermindern fich die eteumatifchen Schmerzen am ganzen Körper. Staphisagria. Bergeht das dumpfe, schmerzhafte, juweiten stechende Drücken, nach außen, in der Stirne.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

In Ruhe:

a) beim Sigen.

Acidum muriat. Schwere und Schwindel im Kopfe, mit ziehenden Stichen im Hinterhaupte. Spannen und Mundheitsschmerz in der rechten Bauchseite. Stiche in der Kiebenmiskeln. Drückender Rückenschmerz oder Stiche. Liehendes Reißen in den Muskeln des Oberarmes und an den Fingern; schweidendes Kneipen an der Hicke; Drücken, Ziehen und Stechen in den Oberschmeltenkeln; flichartiges Drücken und frampfartig ziehende Schwerzen in den Oberschmelten; zusammenziehendes Reißen in den Oberschenkeln; flichartiges Drückendes Reißen in den Oberschenkeln; flechendes Schweizen in der Buse, jückende Stiche im Fukrücken; drückendes Stechen an der Juksofte. Reißen in den untern Gliedmaßen; Premmen in den Hussoften. Schlassmishigkeit.

Acidum nitri. Bufammengiehichmerz in der Bruft. Schwere der Beine.

Acidum phosph. Abends, Phantasietäuschung. Absetende Stiche im Unterleibe, nach der herzgrube herauf. Eingreisen und Aneipen in der Nabelgegend. Wundhotitsigmerz an den Feuchtwarzen. Stechen in der Brust. Bremendes Schneiden in der Brust. Stiche in den Lenden. Ziehen im Rücken, wie zerschalen; Reisen auf dem Schulterblatte. Ziehen im Unterschenkel. Mübigskeit der Oberschenkel.

Acidum aulph. Nasenbluten. Stiche, wie Stoffe, im Knie. Pulfirendes Wehthun im Unterschenket. Startes Schwigen am Dberforver.

Aconitum. Brecherlich in der herzgrube. Druden in der herzgrube. Bieben im Schenkeltopfe.

Agarious. Schmerzen verschiedner Art im Kopfe und hier und da, 3. B. ein Bohren, Drücken. Kolikartiges Schneiden unter dem Zwerchfelle. Stiche links im Bauche. Spamung auf der Bruft. Früh, Rücken und Räckenmuskeln wie zerichlagen. Kreuzschmerz. Reißen und Kältegefühl im hinterbacken. Reißen in der Wade. Druck, wie Quetschung, an der innen hinterbacken. Wade. Reißender Druck am Fußende, an der innen. Reißen im Oberschenkel. Ziehen vom Knie bis in die Zehen Reißen im Knie. Stiche in der Ferse; Reißen im hohsen Zuse. Kammartiger Schmerz in den Musken.

Ambra. Stide im Rreuge.

Ammonium. Zusammenbruden an den Bauchseiten. Bruftschmerz mit Schwere. Im Oberschenkel Schmerz, als ware das Mark erschüttert. Einschlafen der Glieder.

Anacardium. Schneibendes Kneipen im Unterleibe. Bollbeit und Drücken auf der Bruft. Drücken in den Oberarmundelen. Druck am Gefäße. Unruhe in den Beinen. Stumpfer Druck auf dem Oberichenkel. Juden und Ziehen in den Oberschenkeln. Drücken und Ziehen im Knie. Gefühl, als waren die Kniee gebunden. Unruhe und Siehen im Knie. Gefühl, als waren die Kniee gebunden. Unruhe und Siehen beradwarts in den Unterschenkeln. Bremen auf den Fußlohen. Schmerzliche Schwäche in den Litterschenkeln. Bremen

Angustura. Klammartig kneipender Schmerz unter der herzgrube. Klammartiges Drücken, wie herausbohren, über den Schambeinen. herzstiopfen und Zusamemenziehen des herzens. Stiche am Brustbeine. Stiche unter und neben dem Kreuze; oder wie zerschlagen und ziehend brückend. Zuckende Stiche im Ober-

schendes und am Darmboimande. Druden und Bieben auf dem Chienbeine; fechendes Sieben im Jufgelenke; brennende hibenpfindung um den Jufinöchel; Stechen in der Ferse; Reifen in der Jufiohle. Alaumichners im Unterfuse. Antimon. erud. Drudende Stiche unterhalb des Augenbraubogens. Krampfhafe

Antimon. erud. Drüdende Stiche unterhalb des Augenbraubogens. Krampfhaftes Ziehen von oben nach unten in den halbmusteln. Siche im Schulterblatte. Abends, michmersbaftes Ziehen aus dem Avie durch has Schiensein in bai his. Siche im Schiensein wir find berand,

Argentum. Schwindel und Unbesinntichkeit. Früh, nach dem Stuhle, zusammenziehendes Bauchweh. Stiche in der Brust von innen hefans. Stechend klemmender Schwerz auf dem Brustoeine. Bremnendes Stechen rechts in Kreuze. heftiges Reißen oben am Schwiterblatte, Zuden außen am Knie. Reißen und Berschlagenheit im Knie. Drüden im Kniegetenke. Zerschlagenbeit und Roppen in den Fußgetenken. Stechendes Schweiden in den Fußtnöcheln. Mattigkeit.

Angilla. Die meisten Beschwerben scheinen im Giben zu einfteben. Arger Schwinsdel: Kopfschwere. Druck und Wärme im Kopfe. Lieben unter ben rechten Ribben. Pulstren am Bauchringe. Schneiden im Unterleibe. Infammenichnütung der Bruft. Kneipen in der Bruft. Bobren in der Bruft. Druck in der Bruft. Reiben in den Kniect und unter der Wade, mit Zusammennischen bes Kufied.

Arnion. Biebendes Druden am Suftgetente. Biebend Kannmartiges Preffen in ben Oberfchentein. Reifen in ben Untergliedmaften.

Arnontoum. Schwindet. Uebelfeit mit Waffer im Munde. Siche in den Abern Broten. Spannen in der Bruft. Reifen in der rechten Wade. Spannung in der Kniefeste. Juden in den Jusen. Anice schwerzen zerfchlagen. Nächte iche Schwerzen schwicklagen. Schwerz der leidenden Stelle, wie von einem Absec oder einer Beichwust der Knochen, Stiche im Beschwäre. Midbigkeit

und Comery ber Belente.

Asa. Nach dem Rachen dringendes Stechen in der Bruft. Drud in der Seizgende nach ber Lebergegend zu. Stechen zu den Banchseiten heraus. Aneispendes Ziehen durch beit Unterleib, mit flumpfen Stichen. Schneiben in der Rabelgegend. Drüdendes Pochen in der Brufthöbie. Radelstiche in den Ribe bemmusteln. Reißen im Kreuze. Drud an der Schutter. Reißen auf den Oberschenktelfnochen. Brennen am Oberschenkel. Lähmiges Ziehen und Unruche in den Schonkein. Stiche im Kniegelenke. Drud auf dem Fuhrüden und der Ruftsble.

Aurum. Kopfeingenommenbeit und Druden in den Angen. Beemen und Steden im Kreuse. Im Ruden, wie zerichlagen.

Aurum. Alffe in der Bauchseite, dis unter die Ribben berauf, zwingt fich frumm zu biegen. Zetschlagenheitsschmerz in der rechten Unterbauchsgegend. Drangen im Schooke, wie Bruch. Engbrüftigteit. Schneiben über das Rreuz. Klaimmartiges Zieben im Oberschentel. Schmerz im Anie, wie unterbunden.

Barytn. Kopfeingenommenheit. Würgen und Odenbeengung. Wunder Oruck und Nagen im Magen. Kneipen um den Nabel herum. Stechen im Kreuze. Beimen im Schenkelbuge. Reifen innen am Anie. Unruhe in den Beinen, Müdigkeit in den Beinen und Rucken im Unterfuse. Drücken im Anie. Liebschwerz in den Knochen des Unterschenkels.

Bellodonna. Taumelempfindung im Kopfe. Wie Sanfen', dam Santmen und Brummen in den Ohren. Wie herundbrücken im Bauchringe. Drängen nach den Geftsethellen. Drücken in der Bruft mit kurzem Athem. Seftiger Kimmischner; und Seisfelt im Kreuze. Schenkel wie zerfolagen, nach den Knochentoften zu fein kechend und nagend, nebft Reifen in den Gelenken. Schneidend zuchwedes Reifen, ober schneidendes Seichen in den Oberschenkelmusken. Schwere in den Schweidendes Seichen in den Bereichenkelmusken. Derbendes Geinfen über die Kniee. Manmaniger Schwerd im

Ruie. Gindfen, Stiche und brüdenbes Stethen am Ruie. Stiche auf bem Rufrüden.

Wismuthum. Drudender Schwerheitsschmerz in der Stirne und den Schüfen.
- Rückenschmerz wie von vielem Bücken. Drückendes Reiften zwischen den Mittelfufiktiochen.

Bryonia. Schwindlichte Schwere im Kopfe. Drud und ans einander Pressen im Kopfe. Stiche in ben hoden. Alemmender Schmerz über der herzgrube. Bruden zwischen den Schutterblattern und auf der Brust. Zieben im Rüst ten. Serchendes Zuden neben dem Rüdgrate. Zerschlagen im Areuze. Wie Rlamm im Kreuze. Wie Rude im hüftzetenke. Pochen im Oberschenkel. Rlamm im Knie und in der Publodie. Stechen in den Zehbalten. Zerschlagenspecielsschmerz der Arme und Beine.

Caladium. Stiche in ber Berggrube; wird fcwach und übel bavon.

Caloaroa. Bobrendes Stechen in der Stirne. Große Acugstichteit mit Premen im Unterleibe. Druck und Schwere in der rechten Bauch'eite. Judender Schmerz im Schooke. Reißen in den Schookbrüfen. Afterknoren schwerzen. Bruftbeaugstigung und Druck zitternder derzischlag. Ziehichmerz im Oberarme. Reißende Stiche in den Derarmmusten. Schweiden im hüfte gelenke. Stechendes Drücken am Oberfchenkel. Reißende Stiche im den Derfchenkel. Reißende Stiche im dem Ruie. Pochendes Stehen und Verrentungsschmerz im Knie. Alammichmerz neben dem Schienbeine. Klammartige Stiche in den Sehen.

Camphora. Stechen auf der Ruiefdeibe.

Cannabia. 3m Maftdarme und Kreuze, ein beraut Preffen. Druden vorn am Oberichentel. Bieben und Druden in ber Ferfe.

Cantharides. Soneiben im Rrenge.

Capaloum. (3m gefrümmuter Greffung.) Rneipenber, nach aufen bobrenber Schmerz in ber hetzgrube. Schmerz in der Bruft, als ware fie ju voll.

Carbo animal. Schwindel und Dummlichkeit. Indendes Reifen im hinterbampte. Nach Geben, Uebelkeit. Zwiden und Stechen im Dorbanche. Schneiben in der Weiche. Seichen unter der Bruft. Jusammenpreffen auf der Bruft, mit Athemversehung. Stechen in der Bruft. Krenzschmerz. Stechen in den Fingern. Reißen im Oberschentel und den Unterschutel himmter.

Carbo veg. Schwindel. (Gefrummt.) Feines Leibsneipen. Bergitopfen. Schwieriges Uthmen. Siehen im Ruden. Schmerz und Unruhe in den Beinnen. Lahmiger Schmerz im Knie, Biehen in den Unterfüßen.

Canstieum. Schwindel und Kopfichmerz. Betäubender Schmerz äußerlich an der Stirne. Drücken im Magen. Erstäckungsanfälle. Drückender Klamussichmerz im Kreuze und in der Nierengegend. Stiche im Mücken. Ziehend dräckmer Schmerz in der Hilfe. Reifen vom Hüftgelenke berad in den Beinen. Oberschenkel wie gelähnt. Strammen in den Kuiekelflechsen. Klammenritiges Ziehen im Unterschenkel herad. Zieben im Untersußgelenke. Ermüsdungsschmerz im Untersußgelenke. Steif in allen Gelenken. Zerichlagendeit der Arme und des Körpers. Umruhe im Körper und Beängstigung am herzen.

Chamounilla. Schroindel. Duftrer, drudender Kopfichmerz.

Obelidasiem. Stechen in der Achlethöhle und Aniefeble. Deuden im Fufgeleute. China. Schwindel im hinterhaupte. Kopfichwere. Drücken in der Stiffne. Zieben vom hinterhaupte nach der Stinne. Auch in der Stiffne. Wühlen im Kopfe. (Rach Effen und Spazieren.) teebelfvirtsangst im Magen, und demwoch hunger. Druck in der Gegend des Bündbaruses. Ansummenziehen im Unterleibe. Informmenkreipen unter dem Nadel. Kneipen über dem Schambügef. Stiche in den Unterleib hinab. Susammenziehen im Nachbaruse. Drückendes Zieben im Schoofgeleufe. (Gesückt.) Drücken auf dem Bunkebeine, mit Angst. Liebendes Drücken auf der Brusk. Schweibendes Drücken der Gegen im Kalbaruse. Drückendes Drücken. Seitenstechen. Stechen im Mücken. Zechtweibendes Drücken der Brusk. Seitenstechen. Stechen im Kücken. Berichlagasseit der Oberschankerien. Drückendes Ziehen im Schoofz und Aniegesenfa. Vieben

und Orud im Oberschenket heran. Ziehen im Schienbeine und Unterfuse. Drückenbes Ziehen auf dem Schienbeine. Stechendes Brennen auf dem Zusericken. Stechendes Reisen auf der Fusiohle. Gelentschmerzen, wie nach großer Ermüdung. Gelentschmerzen, wie von einer drückenden Laft.

Cionta. Alles icheint fich im Kreise ju bewegen. Schwere des Kopfes. Kopfweh vergeht beim aufrecht Siben. Im Schoofe, Empfindung, als wolle ein Gefchwür hervorbrechen. Druden unter dem Kehlfopfe. Stiche in der Ferse.

Cina. Reußerlicher brudend betändender Kopfichmerz. Stiche, dem Kneipen ähneind, links im Unterleibe. Nach außen bohrender Schmerz unterhalb der Gefähnuskeln. Reißend stechender Schmerz in der Ferse. Klammartig zusfammenziehende Stiche hier und da in den Muskeln, oder klammartiges Reißen.

Clematis. Reisender Schmerz im Oberschenkel. Dumpfe Stiche auf der Bade. Cocculus. Trunkenheitsschwindel. Bauchschwerz im Bauchringe. Stiche in der Bruft. Drudende Schmerzen im Rücken. Putstrende Stiche im Oberschenkel. Stiche in der haut des Kniees.

Coffes. Knaden im Scheitel. Lahmiger Schmerz im Kreuze. Unter bem Suftgetente, im Oberichentelbeine, Schmerz wie berichlagen.

Colooynthis. Stechend reifender Schmerz im Oberschenkel. Reifen in der Wade. Drüdendes Reifen im Unterfußgelenke.

Conium. Bieben im Unterbauche und Drud nach dem Oberbauche zu. Siebender Zerschlagenheitsschwarz der Gedärme. Reißen im Schamberge. Stumpfe Stiche oben am Oberschenkel, nabe am Trochanter, und sonft in den Musketn baleibst. Reißen um die Aniescheibe herum. Reißen im Untersußgesenke. Stiche an den Jukknöchen. Reißen im Zehbalten. Breumschmerz unter den Reben.

Croeus. Plöhliches Erschüttern im Gesähe. Schwächegefühl der Oberschenkel und Wehthun dersetben. Schründen an der Fuffohle. Allgemeines Schwächege- sibl, wie drobende Ohnmacht.

Cyclamen. Am After und Mittesseische, ziehend drüdender Schmerz, wie unterfötig. Läbniges Oriden auf der Bruft, bem Oberarme und Schienbeine. Sichartige Müdenschmerzen. Ziehen im großen Befakmustel. Drüdendes Ziehen in den Semen der Aniegetate. hite und Liehen im ganzen Untersichentel. Biebendes Drüden auf den Schienbeinen und dem Fuhruden. Bere renkungsichmerz im Unterfuhre.

Dayane. (Beim Lefen.) Drud an der Schläfe und Augenhöhle hineimwarts. Rammartiger Drud neben dem Bruftbeine. Bruft beengt.

Datura. Schwindel.

Digitalis. Aneipendes Jusammenziehen im Unterleibe. Stiche in der Bauchseite. Stechen in der Nierengegend. (In gebückter Stellung.) Drücken unten auf der Bruft, mit kurzem Athem. Biehen am innern Oberschenkel und Fusie. Klammartiges Ziehen in den Muskelm über der Aniekehle.

Drosers. Stechen in der rechten Bauchseite. heftiges Spannen im Oberbauche. Schneidende Stoffe in den Bauch: und Bruftmuskein. Schmerz quer über die Bruft, mehr Druden als Stechen. Stechendes Reifen vom Rudgrate bis an die vordere Darmbeinspige. Schneidender Stich in der Bade.

Daloamara. Puffirende Stiche unter ben linken kurzen Ribben. (Beim frumm Sipen.) Aneipen unter bem Nabel. Drüden links über bem Schwerdkfnorpel. Stechend reisender Schmerz burch die Bruft bis zum Müdgrate. (In ges frümmter Stellung.) Stumpfer Stich herauswarts in den Lenden. Wichtend fiechender Schmerz in der Lende über der Hüfte. Schmerz in den Obseichenfelm, balb stechend, bald pochend, bald kneipend; oder ziehendes Reißen. Reisen im Aniegelenke.

Ruphorbium. Stropen in ber Bruftfeite. Stichartiger Drud' auf bem Bruftbeine. Abfebende Stiche auf ber Mitte bes Mudens. Reifen, drudähnliches Reifen, flichartiges Reifen in den Musteln der hufte. Reifen in ben Musteln des Oberfdentels. Stichartiger Schmerz am Ruie.

Beifen in den Mustein des Unterfichentels. Reifen auf dem Schienbeibe; nagendes Reifen in der Wabe; flichartiges Reifen nabe am Bufgetente;

flammartiger Schmers am Unterfuße.

Kuphrasia. Feine Stiche unter der Herzgrube, beim Athmen. Drud am After. Bouifftig judende Stiche an der Lichel. Drudende Rudenschmerzen. Steschendes Lieben vom Oberschenkel bis in den Schoof. herauf und herunter ziehender Schmerz in der Beinhaut des Schienbeines.

Forram. Schmeres Athmen. Art Reißen im Ruden. Lähmiger Schmerz im

Dberfchentel. Bufälle verfchlimmern fich.

Graphites. Brennen in der linten Ribbengegend. Stumpf ftechende Rude inden Bedenmuskein, um das Hüftgelenk. Steifheitsgefühl in den Aniekehlen. Oft jählinge hibe mit Aengstlichkeit.

Gratiola. Dröhnen im gangen Ropfe, fo daß hören und Geben vergeht. Leibe fcneiben. Stechen in ber tinten Bauchseite. Stechendes Reifen im Schienbeine.

Gusjacum. Bermehrter auferlicher, flopfenber Ropfichmers, mit Stechen an ben Schläfen. Rriebelnd brudenber Schmers im Dberfchentelfnochen. Stiche im gufgetente. Die meiften Bufalle zeigen fich im Gigen.

Holleborus. Scharfes Druden quer über den Bauch, unterhalb des Nabels.

Schmerzhaftes Druden in der Fuffohle.

Hopar sulph. (Frub.) Bredubelteit. Berrentungsichmers in ber Lende und bem Sigbeine.

Hyoscyamus. Schmers ber Bauchmusteln, als ware er barauf gefallen.

Ignatia. (In aufrechter Stellung.) Berichtimmert fich bas Reifen im hinterhaupte und die Schwere des Kopfes. Druden im Afterknoten. Druden und Wundheit am After und Maktdarme. Krahig reifiender Schmers in der Mitte der harmöhre. Zerschlagenheitsschmerz in den hintern Oberschenkeinunskein. Klamn in den Muskeln des Unterfußes und der Zehen. Bremmen im hubsnerauge.

Kall earbon. Schwindel und Schwanken. Bewußtlofigkeit. Im Unterbauche, wie gespannt und schwer. Stechen zwischen den Ribben der rechten Seite. Schmerz, wie gestoken, in der Nierengegend. Zwisken in den Schöffen, dann Stechen im After. Breundes Stechen in der Bruffeite. Schmerz über dem Kreuze. Reißen in den Hüften und Anieen. Lädmiges Gefühl im Knie. Ribeuder Schwerz in den Knieen. Stechen und Reißen im Schwischen Schwarze Schwinge Schwere der Schwerze. Berschlagenheitsschwarz über dem Knie. Kriedelndes Gefühl in den Gliedern, mit Ziehen in den Unte terscheutes.

Kall hydriod. Beim gebudt Sigen, Stechen oben in der Bruft. Kreumeh, wie zerichlagen. Stechen im Kreuze. Nagender Schmerz im Dberfchenkel.

Riffe am Anie. Bieben in ben Baben.

Kali nitrieum. Drudenber und bremmenber Rudenfdmers.

Ledum. Commindet. Bittern ber Anice und Sanbe. Rattegefühl in ben Unterfcentein.

Lycopord. Bovinta. Druden aus ber herzgrube in die Bruft hinauf. Beim gebudt Siben, bremendes Stechen in der linten Unterribbengegend. Stechen und Reifen am Schulterblatte.

Lywopodium. Afterfnoten fcmergen. Reifen im Rrenge. Stechen im Rutten. Bieben im Ruden. Reifen im Dberfchentet berab.

Magnes. Breunen im After. Rudenfchmert.

Magnos aret. Stofartiges Reifen im Kopfe hinter bem Ohre. Zahmveb, als wurde ber Zahn herausgeriffen. Reifende Stiche in ben Ferfen, Jehen und Waden.

Magnesia. Stiche an ber letten linken Ribbe.

Manganum. Kopf differ und befangen. heftiges Schneiben in ber Blasengend. Jählinger Stof fints in der Bruft. Reißen in den Mustem bes Schulterblate : 146. Biebend reifender Chmers auf bem Cthienbeine. Stich im Sigfio Benund in ber Aniebenge.

Monyanthos. Ziehen im hinterlopfe. Deliden im Ange, mit Empfinding wie Schwindel. Sereinelder Schmerz inter den hurzen Nieben. Zerschligenheitse stüdes, Wohrendes Setechen in der Linken Bruft. Bruft ich ert des kinterschliegen, so auch das Krenz. Herustischend drückender Krenzischmerz Klammartiges Reißen im Oberatme. Ziehender Zerschlagenbeitsschmerz am Oberschenkel, im Kreuze und in der Lende. Klammartiges Ziehen auf dem Oberschenkel. Spannend brücknider Zerschlagenbeitsschwerz auf dem Oberschenkel. Spannend brücknider Zerschlagenbeitsschwerz auf dem Oberschenkel. Spennend brücknider. Kneipen, wie Guaken, inwendig am Oberschenkel. Ziehen in der Kniekelbe durch die Wade. Klammartiges Ziehen aufwärts im Unterschwenkel. Schauber über des Kniekens ibre den Klüsken.

Mercurius. Schwindscht, trüde und schwarz vor den Augen. Absetend bohrende Stiche in der Stirnseite. Reikende Stiche in der Stirn, mit Frostichauber. Beim niedelgen Sigen, heiß in der Herzgrube und schwarz vor den Augen. Druck wie ein Stein in der Herzgrube. Bohrender Stich im Mittelskeische. Spannschmerz vorne um die Bruft. Jerschlagenbeitsschwerz im Kreuze. Beiskender Rückenschwerz. Bremender Schwerz auf der Schulter. Bohrender Schwerz in den Flechsen des Oberschenkels. Spannschwerz im Derschenkels. Beiskender Stich im Knie. Stechender Kammischwerz in der Ferse.

Mosobus. Lähniger Comerz im Unterschenkel. Unruhe in den Beinen. Schwirs rendes Gefühl in den Schenkeln, wie von Ermüdung.

"Mucias Magnes. Riffe und Stiche hier und ba im Ropfe. herzitopfen. Reifen in ben Anieen. Spannen im gufteuden. Die meiften Befchwerben entfteben im Gigen.

Natrum. Kopfroeb, wie Taumel und Berdüfterung. Blutdrang und hite im Kopfe. Seechen im Auge. Reifen in Obre. Siche vom linken Spyochonder bis in die herzgrube. Beim Biegen des Rumpfes nach links, Stechen in der reihrte Lendengegend. Schneidender Zerschlagenheitsschwurer am Brufteine. herzflopfen. Schmerz und Stechen im Kreuze. Spaumen im Naden. Rudzweifes Stranmen und Ziehen im Rüden bis in den After. Schwere im Kreuze. Boften im Schiendeine. Die meisten Zufälle entstehen im Stene.

Nurum mariat. Schwindel. Stechen in der Lebergegend. Bohrend flechender Schmerz in der Nabelgegend. Spammung und hise in der Nierengegend. Wie zerschlagen im Nücken und zwischen den Schwitterblätteren. Stiche im Hüftgetente. Ziehich mers in den Anieen. Stechend ziehender Schwierz über und unter dem Knie. Strammen in den Waden bis zum Knie. Spamen am Fustnöchel, die in die Wade herm.

Nux vomlea. Drudenber Schmers in der linten Bruft. Zerren und Reifen im Ruden. Schmers im Schultergelenke, wie gelabmt.

Oleander. Brennender Stich im Ruden. Surrende Empfindung in den Unters fchentein. Buse thun web, mit Unrube.

Gloum animal. aether. Sammern in ber Kopffeite. Wühnen und Kneipen im Oberbauche. Kreusschmerz.

Opium. Druden und preffendes Auftreiben im Unterleibe, bis zum Berplaten.

Paris. Dtedender Schwindel, Riammartiges Reifen in den Banchmuskein. Rueipen im Bauche, befonders um den Nadel. Brennen in der harmeröftspise. Stechen in den Rücken hinein. Reifen im Steifteine. Scharfe Stiche auf dem innern Fusknöchel. Starker Rife in der Siftee. Reifen an der außeren Seite des Oberschmieds, bis in die Ferse. Juden und Reisen in der gerofen Rede.

Petrodoum. Ariebetibe Eingeschlafenbeit ber Musten bes Unverbauches bis ju ben Oberscheuten. Riammichnets, wie Brud in den Schöfen. Bruftbetiemmung und Schwerathungleit. Berrentungsschwerz im Kreuze. Es ift ihr Alles zu hart.

Phollaudrium. (Und Bewegen des Aumpfes.) Stiche hier und da im Rücken, in der Weiche u. f. w. Aren; ichmerst wie zerichlagen. Gefühl in den Anieen, als wenn dorr Blut fich anhäufen wollte, fast wie Bremen. Fast bremendes oder brückelides Gefühl an den Maden. Gefühl im Körper, als wenn alle Gefähl zitterten.

Phosphorus. Arges Braufen im Ropfe. Drüden in ber herzgrube. Drüdende Blabungsfluchungen im Unterleibe. Bremnen ober Bundheitsichmerz in ben Maftbarmfnoten. Bruftbeftemmung. Arger, trodner huften. Schwäche im Areuze. beftiger Rüdenfchmerz Drudfichmerz im Gibbeine. Schmerz

in den Sinterbaden, wie unterfothig. Froftigfeit.

Platina. Stiche im Maftdarme. Bremnenbe, ablegende Stiche in ber Rudntfeite. Labmungsgefühl im Arme. Befühl, als waren die Oberschenkel zerbroden. Schwächegefühl und zittrige Unruhe in den Oberschenken. Strammens in den Oberschenken, als waren sie fest unwoldelt. Abseteildes, Kammartiges Wehthun auf dem Oberschenkel. Berschlagenheitsgefühl auf den Oberschenken. Schnerz am Oberschenkelsopfe, wie von Fallen. Kammartige Rucke die Unterschenkel berad. Schwäche in den Kniegelenken. Stumbersche Wink in der Kniekehle. Bitterige, kriebelnde Unruhe in den Füßen, mit Erstarungs und Tandbeitsgefühl. Brickendes Oruden unter der Bussopke.

Plumbam. Bei gebudtem Gigen, Jufammenziehen quer um Die Ditte bes Uns

terbauches. Feine, brennende Stiche au der immern Geite des Anices.

Pulantilla. Schwindel. Drebend, dumm im Ropfe, und wie schläftig. Stumpfer Schnerz und Empfindung von spannender Auftreibung im Doctonice. Remmender Schnerz im Schulterbiatte. Arenzichnerz, wie von vielem Bulder. Reifender Schnerz vom Knie bis in die hulte. Ziehen in den Moden.

Banuaculus. Schmerz (flopfender?) in der rechten hinterhauptfeite. Schmenhaftete Richen an der hinteren und inneren Geite beider Oberichenkel berad bis in die Waden. Reifendes Bobren in der Mitte der Oberichenkel. Reifen im Fuspelente. Siche auf dem Fusprieden.
Ratankia. Bei gebudtem Giben, Schmerz in der Stirne, als wollte fie zer-

Ratantia. Bei gebudten Sigen, Schmers in ber Stirne, ats woute fie gerfpringen. Geschen in ben Schöfen. Reifen in ber Bitte bes Oberschenkels,
bis ins Knie. Reifen im Knie. Reifen in den Flechfen ber Wade. Berrentungsschmerz im vorderen Gelenke ber großen Jebe.

Rhododendron. Biebender Schmerz in den Bauchringen. Stechen im hoben, ale wenn er ftart gequeticht wurde. Kreugichmerz.

Rhus. Dumm im Kopfe, wie erunken. Bauch schmerzt, als wenn er gebrückt würde. Schwere im Unterteibe mit hunger. herandammen in den hyposchondern mit Aengstlichkeit. Anelpen im Unterteibe mit beransteigender Bekennung. Schweiden timts vom Nadel. Ziehend drückendes Gestlot in der techten Unterdanchseite, und in der Bauchhaut Gesüd, als ware sie mit einer Spintwoede überzogen. Ziehen quer über den Bauchring. Sehr startes Perzekopfen. Bei gedückem Siehen quer über den Bauchring. Sehr startes Perzekopfen. Bei gedückem Siehen nie einen Bruft. Gearfe, pulsweise des Brustveines; so auch ein Stemmen in der linken Brust. Gearfe, pulsweise eines die Gegend des Henzens. Schwerz und Drücken im Kreuze. Ziehschmerz im Rücken. Zusammenschmurrenschmurrenschwerz, wie nach Bücken. Kreuzsschwerz in den Rückenmuskeln. Kreuzsschwerz, wie nach Bücken. Kreuzsschwerz, wie zerschlagen. Spannen im Schooke, nach der hüfte. Reißen im Oberschweitel. Klammartiges Drülzlen am Oberschweitel. Spannen im Gewore und Seichen in der Wade. Grechen in der Babe. Grechen in der Buten. Abende, fortdauernd reißend ziehender Schwerz und Spannen in den Jüsen. Abende, fortdauernd reißend ziehender Schwerz.

Ruta. Starfer Schwindel. Absestebe, Dobrende Seiche in der Stirnseite. Bies bender Druck in der Rierengegend. Berichlagenheitschuners in den Benden, mit bestemmender Spannung gegenüber im Bauche. Blidden, wie serfchlagen,

- in der Lendengegend. Reifende Stiche im Maftdarme. Drückend bes' tiemmendes Stechen auf dem Bruftbeine. Rückgrat schmerzt wie zerschlagen. Stiche im Rückgrate. Brennender Schmerz oben und innen am Oberschenkel. Drückendes Stechen in der Ferse. Druck in der Fusiohle.
- Sabadilla. Schwindlich, früh., Stichartiger Schmerz in der rechten Seite unter der tetten Ribbe, darauf auch tinks. Einzelne Stiche in der linken Bauchseite. Bektemmung auf der Bruft. Beim Ausachmen, von immen beraus bohrende Stiche in der Bruft. Zerschlagenbeitsschmerz im Rücken. Drückender Schmerz an der Hüfte. Stiche in den Muskeln des Oberschenkels. Stiche äußerlich am Anie.
- Sabina. Heftiger Schwindel, mit großer Mattigkeit. Beim krumm Sipen, läsiges Druden in der Magengegend, wie von Luftanbanfung. Im Borderarme, schnelle Nadelftiche. Schnell binfahrender schmerzhafter Drud von der Bitte des Oberschmikets nach dem Anie herab. Absehender Drud unterhalb der Ferse.
- Sambuous. Ateines Stechen bicht unter dem Magen. Seiche in den Bauchmusslein. Putsartig pochendes Stechen unter dem Schulterblatte. Jählinges, schwerzhaftes Bieben an allen Puntten der ganzen Dberfläche des Körpers.
- Massaparilla. Schwindel. Drudende Schwere im Oberfchentel. Drudartiges Rlopfen und flopfendes Stechen an der Zukfohle.
- Sonoga. Drudichmer; im Borber und hinterfopfe, mit Drud in ben Augen. Jählinger Drud in ber rechten Seite bes Unterleides und der Bruft. Starte Bintroalungen in der Bruft. Jroangen zu beiden Seiten des untern Brufttheles. Dumpfe Stiche in der linken Bruft. Drudichmerz unter dem Schulsterblatte.
- Sepia. Schwindel. Drehend und schwankender Schmerz im Massdarme. Stiche im Mittelsteische, nach dem Massdarme zu. Rüdenschmerz. Ziehendes Drücken unter dem Schulterblatte. Stechen im Schulterblatte, bis in die Brust. Die hintern Oberschwerteinustem schwerzen. Herauszucken des Beines. Drücken und Ziehen von den Knieen bis in die Zehen. Zerschlagenteitssschwerz in den Knieen und auf dem Schienbeine. Reisen um die Knieen Busstnöchet. Beschwusst dem Schweister vermehrt sich die in die Kniee. Die Zufälle erscheinen am häufigsten bei ruhigem Sigen.
- Silioca. Schwindel. herzstopfen. Reifien in den Anieen. Spannung im Unterfußgelenke. Stechen in der Ferfe und großen Zehe. Erft unangenehme Empfindung in den Zeugungstheiten, dann jog sichs berauf an beiden Seiten des Rumpfes, wie ein Schneiden, ging in die Achfeln und von da in die Arme, worin es strammte.
- Spigelia. Schwindel, mit Uebelkeit im Gaumen und Unbehaglichkeit in der Bauch und Brufthöhle. Empfindung, wie von Leerbeit
 und Taumel im Kopfe. Stofweise reisender Schmerz in der Stirne. Stiche
 in der herzgrube. herzklopfen, mit ängstlicher Bektemung. Stiche im
 Kreuze. Bremnende, schaffe Stiche in den Muskeln unter dem halfe des
 Dberschenkelbeines. Spannen im Oberschenkel. Ziehendes Reifen im
 Oberschenkelbeines. Spannen im Dberschenkel. Radelstechen auf der
 Kniescheide. Schwere im Unterschenkel. Stiche in der Zussschlesen
- Spongta. Schwindel. Herauspressender Schmerz oben an der Stirmseite. Schmerzbaftes Zusammenziehen links unter dem Magen. Aneipen eies im Unterleibe.
 Spannender Schmerz im Oberbauche. Alanmartiger Schmerz in der linken Schoolzegend. Drüdend reisender Schmerz in der Gegend des Bauchringes.
 Ziehende Stiche in der Brust. Heraust zund heruntergehende, drückende Enpesindung durch das Rückgrat. Feines Reisen am Areuzbeine. Feine Stiche in der Achseldsöble. Drückend fechender Schmerz über das Knie. Auswärts gehende Radelstübe in der Ferse.

Squilla. Große Schwere im ganzen Kopfe. Riebend flechender Schmers im hinterhaupte. Convulfivifches Buden ber Ober : und Unterfchenket. Abfebend giehender Gomers an den Oberichentein.

Stannum. Schwindel. Negend freffender Schmerz um ben After. Bei eingebos genem Sigen, Schneiden in der rechten Unterribbengegend. Bei gebudtem Sigen, Reig in der Luftröhre jum huften, wie von Schleim. Drückendes Riemmen in ber Bruft. Biebendes Reifen im Anochen vom Anie bis gur Mitte bes Oberichenfels. Feine Stiche am Anie und an der Kniefeble. Biebendes Reifien in den Musteln des Unterschenkets. Bieben vom Knöchel bis in die Fuffohlen. Rlammichmers auf der guffohle. Scharfer Drud quer über die Buffoble.

Staphisagria. Drebender Schwindel. Dumpf theipendes Stirntopfweb, mit Stiden an ben Schläfen. Reißen in ber Stirne. Drudender Schmerz im Maftbarme. Biebend brennende Stiche aus dem Bauchringe bis in Die Soben. Schmerzhafte Empfindlichfeit ber weiblichen Gefchlechtstheile. Schwere in der Bruft. Stiche in der Bruft, beim Biegen des Dbertorpers auf die rechte Ceite. Stumpfe Stiche in den Ribbenmustein. Bettemmung der Bruft, mit Unruhe und Mengftlichfeit. Biebendes Stechen, juweilen Butten im Kreuzbeine. Berabbruden der Achset, wie von einer Laft. Reißender Schmerz im Oberarme. Drudender Schmerz um das Buftgelent. Bobrender Schmerz in den Gefäfimusteln. Biebendes Stechen im Aniegelente. Reifen in den Musteln der Unterfchentel. Drudendes Bieben auf bem Schienbeine. Biebend reifender Schmerg bier und ba in ben Mustein bes gangen Rörpers.

Strontiana. Spannendes Bieben in den Ruden : und Lendenmustein. Schmerz im Kreuze, wie zerschlagen, und zugleich Drücken im Unterbauche. Beftiger Stich am rechten Darmbeinkamme. Budenbes Reifien im Oberschenket. Lage miger Schmerz in ben Oberschenkeln. Reifien in ber Ferfe.

Bulphur. Schwere im Ropfe. Biel Dhrenflingen. Empfindung wie - von Sige, auch wie ein Saden, in der Magengegend. Bremen am After. Schweres und tiefes Athmen. Knifternbes Pochen in ber linken Banchfeite. Druden im Rreuze. Steif im Ruden. Gefat : und Gigfnochen thun web. Die hinteren Dberfchentelmusteln fcmergen. Rlammariges Drutten von ber Kniefehle an bis an den guffnöchet. Druden auf der Knies icheibe. Reifen in ben Unterfchenkein.

Taraxacum. Drudend betäubender Comers in der Stirne, mit Unbefinnlichkeit und Uebelfeit. Biebender Schmers an ber Schlafe. Dadelftiche in der Schlafe. Uebelfeit, mit Mengfilichfeit. Bohrendes Stechen an ber innern Seite des Oberschentels. Druden an der immern Seite des Oberschen-tels. Reifen in der Aniekehle. Ziehende Schmerzen in den Unterschenkeln. Bremende Stiche in ber Babe. Stiche im innern guffnöchel. Druden auf bem gufruden. Steden in ber guffohle. Brennend brutfender Schmerz in der Buffohle. Fortgebender Bug aus der fleinen Bebe, am Schienbeine beran. Saft alle Befdwerben tommen blos im Giben.

Tartarus emet. heftiges Druden im Unterleibe. Rudenfcmers, wie bon Er-

Terebinth. oleum. Drudender Kopfichmerz über dem Auge. Es tommt vorne ans Berg, mit Gabnen. Druden und Schneiden in der linten Dberbauchgegend. Druden in den Nieren. Leiftendrufen fchinergen. Rrampfhafter Schmers in der Blase. Leises Bieben in den Soden. Biebender Rudenschmerz.

Teuerium. Beim jurud Biegen , flemmenbe , fdymerzhafte Empfindung im untern Theile ber Bruft und brudenber Schmerz bicht am Rudgrate. Reifen im Rukaelenfe.

Thuya. Drebender Schwindel. Preffend berausbrudenbe Schmerzen in der Rierengegend. Brennen und Beifen in ber Muttericheide. Wie Preffen und 3usammengleben in den Aedunistheilen. Bremnende Stücke in der Nuche, bis zu den hoden und zu der Nadelgegend. Drückender Schwerz in den hohen. Startes Drücken, wie von einem schwerz Körper, auf der Migte der Neuer. Stechen im Rücken weischen den Schwierblättern. Schwerzhaftes Nieden im Kreus; und Secisteine und in den Oderschaften. Sieden im Krus; und Secisteine und in den Oderschaften. Swigendung im Rücker, als ob eine große Schlagader daseihft pulfire. Dwickendung im Rücken. Biebender Schwerz im Rücken. Duwpf flozendere Schwerz an der überen Seite des Anises. Nrücken nach innen, au der inneren Seite des Anises. Rammanigen Schwerz über dem Anie. Schweidende Empfudnung in den Wadenmusskafen,

Valeriana. Schmerz, wie verdehnt, in der linken Unterbanchseite. Preffend krampshafter Schmerz in der linken Unterbanchseite. Biehender Zerfchlagenscheitsschmerz in der linken Unterbanchseite. Pidhiche Stiche in der Gogend des herzes. Schmerz, wie verhoben, in der Lendengegend. Mammischmerz vorne auf dem Oderscheufen. Keisen in den Aniekteisen. Spannendes Wehthun von der Aniekehte aus durch die Wade. Pulsmäßiges Rossen, oder Zwicken an der Wade. Zichen in den Fuspeleitsen. Siechen und Wechthun an den Hersen. Langsames Linkerzgliedungen.

Verstrum. Schmerzhafte Kopfeingenommenheit, mit spannendem Drücken. Stiche in der Stirne. Drückender, dumpfer Schmerz, wie von Zerschlagenheit, in den Eingeweiden der Schamgegend, dadei im Schooke ein Befühl, als sollte da ein Leistendruch entstehen. Engbrüstigseit und erschwertes Arpembolen. Es liege ibm zwischen den Schulterblättern. Oberschaftel schmerzhaftes Ziehen durch die Selente des Unterfußes.

Verbaseum. Beim frumm Siben, feiner, anhaltender Siich im letten Mügenwirbel. Biebend drückende Empfindung von der Mitte des Oberschenkels dis jum Anie, Drückend frampfbafter Schmerz in den Musteln über dem Anie, 218 glider Schmerz durch das Anie.

Viola odgrata. Sowindel.

Viola tricolor. Sunglen in der Stirne, Bremnend drückender Schmerz gus der nechten Seite des Scheitels. Serchendes Schneiden in der Linken Unterribbengogend. Ruckweise Stiche im Unterbauche. Zeine Stiche im Schoofe. Befremnung und Stiche in der Gegend des herzens. Reisende Aucken in Oberschenkel. Drücken zum Schiendeine heraus. Drücken in der Zussichte.

Vitex aguus cast. Aneipen in der herzgrube, beim gehück Siben.

Kincum. Schwindel. Schwindelhaftes Lieben im hinterbamber. Siehender Schmerz in der Weichengegeub. Brideinber, ziehender Schmerz in den hoben, Ziehen im Arenze und Rückgrate. Reifen vorne am Begenkamme. Reifen wir der hufte bis in die Mitte des Pherschenkels, wie auf den Anochen. Reifen unterhalb des Jufknöchels bis in die Berse. Stechen und Reifen in allen Miebern.

Bufälle werben vermindert ober verschwinden:

In Ruhe:

a) beim Gigen.

Acasitum. Beim Geben entftanberes Stimtopfweb.

Agarious. Beim Stehen und Geben entstandener Klammschmerz im Baumenballen.

Angilla. Schneiben und Druden in ber Bruft.

Asarum. Beim Geben antftanbenes Bufamenpreffen im Ropfe.

Auron Rein Spinn im Boolat enthanbeng brudend frammte fichinger in ben Dberichenfeiniusfein.

Bolladonna. Mindert fich der Druck in der Stirne. Bergeht bas Leibwet, wie von einer harten Laft.

Bryonia. Mindert fich das im Gehen entfigndene Drücken in der herzgrube, Blase und im Mittelfiescht.

Caladium, Dach dem Mittassichtafe entffandener brudenber Lopfichmers.

Calcarea. Bergeben die bobyenden Stiche in der Schläfe, und ber Drud in ben Musteln des Unterarmes.

Canthariden. Bermindertes Schneiden im Schoofe.

Carbo animal. Bergebt ber Schmerz in ber Rierengegen. Bergeht bas Reifen im Oberschenkel und bas Spannen in ber Rniebuge.

Chian. Bort bas Bieben in den Sinterbaden und Rnieen auf.

Cina. Bergebt ber flammartige Schmiers in ben Mustem ber Muterschenkel.

Gratiola. Mindert fich bas brudenbe Spannen am Bauchringe.

Iguatia. (Mit vorgebucktem Kopfe.) Beschtigt sich das Reiken im hinterhaupte und die Schwere des Ropfes. Bergeht das kneipende Aufblähen und hrudende Kneipen im Unterleibe.

Jodium. Bergeht bie Bangigfrit.

Kall carbon. Erleichtertes Ropfweb. Bergeht das Spannen und Kriebem im Anie.

Kall hydriod. Bergeht bas Druden und Drängen im Unterbauche.

Lodum. Mindert fich der reifende Schmer; im Auge.

Magnes aret. Mindert fich der icharfe Drud herauswarts im Unterleibe.

Magnes austral. Mindern fich bie reifenden Leibschmerzen.

Manganum. Bergeht bas flammartige Lieben im hinterbaden. Berschwindet ber flechend fneipende Schmerz am Oberschenket, so auch bas Bieben und Wundheitsgefühl im Schienbeine.

Menyanthes. Bergeht das Reifen gwifden ben Schulterblottern bergb.

Merourius. Mindert fic der Kreufchmert.

Murias Magues. Bergebt das Reißen und Klopfen im Kopfe. Bergebt das Stochen ju der linken Unterzibbengegend.

Mug ramien, Mindert fich das Drücken im Dherbonche. Rargebt die scharf brückende Blabungstofft.

Palaunila. Mergent ber Schweindel im Freien. Bergent die Engbrüftigkeit und der Schmindel nicht Lopfichwäche. Windent fich der Schwerz, wie auderfchworen, in den Unterschenkein,

Ratanhia.' Erleichtern fich die Riffe von der Achilleume herauf und die Giche im Anie.

Silicea. Bergeht bie Empfindung, als waren bie Baben ju fing.

Bpigelia. Burudgelehntes Siten erleichtert ben gludsenden Schmer im Sinterhaupte.

Staphinagria. Bei vorgebeugtem Siben pergeht der fueipend beklemmende Schmen in der herzgrube. Mindert sich die Zerichlagenheit des gamen Körpers.

Taranacum. Dunch Segen vergebt das Stechen im Nacken, so wie das post unten berauf siebende Feinstechen im Unterschenlet und der siehende Schwerz auf dem Aufrücken.

Bufälle werben erregt ober verschlimmert:

In Ruhe:

b) beim Steben.

Acidnm muriat. Stichartiges Reifen an der Schfäfe. Drudender Krenzschmerz. Biebende Stiche auf dem Ruden des Unterfußes.

Acidum nitri. Stiche in den Rudenwirbein. Stechen im Anie.

Acidum phosph. Schwindet. Aengftigendes Drücken und Preffen in ben Sppocondern. Zieben und Drücken, auch Reifen im Kreuze. Bremende Empfindung im Oberschenket.

'Acidum sulph. Nasenbluten. Bruchschmerz in den Leiften. Schmerzhafte Schwäche

in ben Rnieen mit empfindlichen Ruden.

Aconitum. Druden in der herzgrube. Ziehen im Schenkelkopfe. Anier wanken. Agurteus. Ziebend ichneidender Stirnschmerz. Drud inte am Magen. Lademiger Schmerz in den Lenden. Wie zerschlagen im Kreuze. Klanunschmerz im Daumenbalten. Schwäche der Füße. Stechen in den Zehen. Reißen im Knie. Schmerz in den Unterschenkeln.

Ammonium. Druden im Magen und in der Bruft, wie jufammengezogent. Alls

würde die Lunge hinabgezogen. Unterschenkel schlafen ein.

Ansoardium. Stehen wird fauer, die Fußsoblen thun web, et zieht über die äußeren Anöchel berab. Reifen quer durch die Wurzeln der Zehen. Unruhe in den Untergliedmaßen. haltlofigkeit in den Beinen.

Antimon. erud. Stiche in der Bruft, beim Ausathmen.

Argentum. Brennen in der herzgrube. Jusammendruden des hirnes, Brechübetleit, Sibe im ganzen Körper. Heftiges drudendes Stechen in der Seite des Rudens.

Argilla. Drud und Warme im Kopfe. Wie ausammengeschraubt im Kopfe, mit Stechen in der Stirne und Schwere auf dem Obertopfe. Stiche in der rechten Bauchseite. hineindrücken und Stiche in der Nabelgegend. Reißen im Knie.

Araica. Nach Effen, Bollbeit und Drücken tief im Unterbauche, beständig zum harnen treibend. Stiche links unter den falschen Ribben. Klamm und Preffen im After. Ziehendes Drücken auf der Achsel. Wanken ber Kniee. Stephen erregt Schmerz. heraufvoarts Spannen und Ziehen in den Wadenmuskein.

Arsonicum. Drückend betäubendes Kopfweb. Spannung in der Kniekehle.

Asa. Rach bem Rachen bringenbes Stechen in ber Bruft. Jusammenballen unter bem Rabel. Drudembes Pochen in ber Brufthöhle.

Asarum. 3m Ruden, wie zerichlagen.

Aurum. Plöhlicher Schmindel.

Baryta. Schmerzlich laffendes Wumdheitsgefühl und Nagen im Magen. Spannen in den Schenkein bis zur hüfte. Schlag über dem Knie. Bittern der Füße.

Belladonna. Leibweh wie harte Laft. Im Unterbauche Gefühl von herausbrums gen. Druden vorn am Schienbeine.

Bryonia. Schwindel; Schwanken zur Seite. Schwach am Seifte, die Bedanken vergehen und hise tritt ins Gesicht. Alemmen und Drücken in der Nabelgegend. Schmerz wie Reisen im Rücken und in den Lendenwirden, (Borgebildt.) Stechendes Juden vom hüftgelenke bis ins Knie.

Calearea. Schwindel. Kopfichwere und Drud in der Stirne. Herauswärts bohrender Stiche in der Schläfe. Rlammartige Stiche in den Zehen. Campbors. Druden im Schoose, an der Wurzel der Nuthe. Drud auf dem

Bruftbeine.

Cannabis. Schwinder und Dufengkeit. Sommen im Santenfirange und Sufammensiehen im hodensade. Deuden und Berren in den hoden. Wremen im Schienbeine.

Capsieum. Berabziehenber Schmerz im Rreuge.

Carbo animal. Steden an ber Bergerube beim Einathmen. Brufibeengung.
Spannen zwischen ben Schultern. Reiften im Oberschentel, ober Reiften und
Stechen. Wie Zusammenschrauben im Knie.

Carbo veg. Biehichmers in den Anteen.

Caustieum. Samunder und Ropfichmere. Verbuntelung ber Augen. Rammartiges Sieben ben Unterfchenfel berab.

China. Zieben vom hinterhampte nach der Stirne und Pochen in den Schliffen. Schneidend brennender Schmerz am Oberkiefer. Reißendes Zieben unter der tehten Riobe: Drücken in der Lebergegend. Drücken auf dem Bruftbeine. Zufammenziehen zwischen den Schulterblüttern. Zieben an der Seite des Salzfed. Schwerz der Unterschaftet, als wenn die Beinhant zerfthlagen imm geschwollen ware. Ziehen in den hinterbacken und Knieten. Wie ein verdärteter Knoben nich Ziehen im Fleische des Oberschenkels. Siehen und Knieten. Siehen und Knieten Liche aufwärts im Oberschenkel. Beiden und Knieten.

Cina. Engbrüftigkeit mit Aengfitichkeit. Riammichmers in den Oberichentehmuelein. Coooulus. Rudenfchmers wie verhoben oder übermudet, Bichende Schmerzen unter dem Schulterblatte.

Coffea. Lähmiger Schmerz im Kreuze.

Colooynthis. Stechend reifiender Schmerz im Oberschenkel. Reifien in der Wade. Coniam. Drud auf dem Bruftbeine, mit erschwertem Athem. Stiche im Kreuze und Lieben durch die Lendenwirbesbeine. Reifien im Zehballen.

Cuprum. Mattigfeit und Bieben in ben Kniegelenten.

Cyclamen. Schwindet. Drudenbes Siehen in ben Semen ber Riegefente. Berrentungefchmers im Unterfuße.

Daphne. Labmiges Reifien im Dberfchentel. Bretmen und Stechen am Guffbullen.

Datura. Schwindel.

Digitalis Bermehrtet wallender Kopfichnerz. Durch Berührung vernehrte Kenmende Stiche in der Herzgrube. Stiche in der Bauchseite. Unterschenkel schwindend schwerzhaft und wie zertrümmert.

Drosera. Berrentungsichmer; in ber Achielhöhle.

Buphordium. Prebend und schwindlich. Reifen im Schooke, fast wie Perftauchungsich mers. Schneidende Stiche an der Lichel. Stechen in der Bruffeite. Stichartiger Drud auf dem Bruftbeine. Reifen in den Werfcenteinmisten. Ragendes Keisen in den Musten der Wadt. Riammartiger Schmerz am Unterfuße.

Buphrasia. Nabelftiche in ben Derfchenkelmustem. Rantunschmers und Schwere in ben Waben.

Ferrum. Rlamm in ben Baben.

Graphites. Brangen nach ben Geburtetheilen au.

Gratiola. Dummilich im Ropfe. Drudenb fpamenbes Gefühl am Banchringe. Gunjacum. (Früh.) Gebantenlofigfeit. Bermehrter anferticher tiopfenber Ropfichmers, mit Stechen an ben Schlafen.

Helleborus. (Im Breien.) Bobrende, ftumpfe Stiche burch bas Kniegelent.

Hepur valph. (Früh.) Brechübetleit. Kriedender Schmerz im Beine. Iguatis. Antipendes Aufbilden im Unterfeibe. Drüdendes Aneipen nach Obstegenus. Schmerzhafte Zusammenziehung des Afters. Drüden und Wundheitssschwerz am Mastdatme und After. Spannender Schmerz über die Brust.

schnerz am Maftdatme und After. Spannender Schnerz über die Bruft. Kalt eardon. Ropfen in der rechten Kopffeite. Gefühl über der Stinne, als würde man an einem haare in die höhe gezogen. Kreusschmetz. Lähmisges Ziehen und Reißen im Oberschentel. Stechen im hüftgeleufe. Berschmengenheitisschmerz über bem Knie. Strammen in der Wade. umb Drud im Oberschenket heran. Ziehen im Schienbeine und Unterfuse. Drüdenbes Ziehen auf dem Schienbeine. Stechenbes Brennen auf dem Zukrüden. Stechenbes Reisen auf der Fusiobie. Gelentschmerzen, wie nach großer Ermüdung. Gelentschmerzen, wie von einer drückenden Laft.

Clouts. Alles icheint fich im Areise zu bewegen. Schwere des Kopfes. Ropfweb vergeht beim aufrecht Sitzen. Im Schooke, Empfindung, als walle ein Gesschwir hervorbrechen. Drücken unter dem Kehlsopfe. Sticke in der Ferse.

Cina. Reuferlicher brudenb betänbender Kopfichmerz. Stiche, dem Aneipen ähneind, links im Unterleibe. Nach außen bohrender Schmerz unterhalb der Gefähnuskeln. Reißend stechender Schmerz in der Ferse. Klammarig zus sammenziehende Stiche hier und da in den Muskeln, oder klammartiges Reißen.

Clomatis. Reifender Schmerz im Oberscheitet. Dumpfe Stiche auf der Bade. Cocculus. Trunfenheitsschwindet. Bauchschmerz im Bauchringe. Stiche in der Bruft. Drudende Schmerzen im Ruden. Pulfirende Stiche im Oberschenket. Stiche in der haut des Kniecs.

Coffee. Knaden im Scheitel. Lanmiger Schmerz im Kreuze. Unter bem huftgetente, im Oberichentelbeine, Schmerz wie zerichlagen.

Colooyuthis. Stechend reifiender Schmerz im Oberschenkel. Reifien in der Wade. Drudendes Reifien im Untersufigeiente.

Contum. Siehen im Unterbauche und Drud nach dem Oberbauche zu. Ziehenber Zerschlagenheitsschmerz der Gedärme. Reisen im Schamberge. Stumpfe Stiche oben am Oberschenkel, nabe am Trochanter, und sonst in den Muskeln daselbst. Reisen um die Aniescheibe derum. Reisen im Unterfußgelenke. Stiche an den Jukknöcheln. Reisen im Zehballen. Brennschmerz unter ben Leben.

Croun. Plöhliches Erschüttern im Gesafe. Schwächegefühl ber Oberschenkel und Wehthun dersetben. Schründen an der Fufioble. Allgemeines Schwächeges

fühl, wie brobende Dommacht.

Cyclamon. Am After und Mittetsteische, ziehend drüdender Schmerz, wie unterföthig. Läbniges Drüden auf der Bruft, bem Oberarme und Schienbeine. Sichartige Rüdenschmerzen. Ziehen im großen Selämmskel. Drüdendes Ziehen in den Sennen der Kniegelente. hibe und Ziehen im gamen Untersschentel. Ziehendes Drüden auf den Schienbeinen und dem Fußrüden. Berrenkungsschmerz im Unterfuße.

Daylane. (Beim Lefen.) Drud an der Schläfe und Augenhöhte bineinwarts.

Rlammartiger Drud neben bem Bruftbeine. Bruft beengt.

Datura. Schwindel.

Digitalis. Aneipendes Zusammenziehen im Unterleibe. Stiche in der Bauchseite. Stechen in der Nierengegend. (In gebückter Stellung.) Drücken unten auf der Bruft, mit kurzem Athem. Ziehen am innern Oberschenkel und Fuße. Klammartiges Ziehen in den Muskeln über der Aniekehle.

Drosera. Stechen in der rechten Bauchleite. heftiges Spannen im Oberbauche. Schneibende Stoffe in den Bauch und Bruftmuskenn. Schmerz quer über die Bruft, mehr Druften als Stechen. Stechendes Reifen vom Ruftgrate bis an die vordere Darmbeinspitze. Schneidender Stich in der Bade.

Daloamara. Puffirende Stiche unter ben linken kurzen Ribben. (Beim frumm Siben.) Kneipen unter bem Nabel. Drüden links über tem Schwerdthorpel. Stechend reisender Schmerz burch die Bruft bis jum Rückgrate. (In gerfrümmter Schung.) Schumpfer Scich herauswärts in den Lenden. Wühlend flechender Schwerz in der Lende über der hüfte. Schwerz in den Oberschmein, batd flechend, bald pochend, bald fneipend; oder ziehendes Reisen. Reisen im Kniegelenke.

Baphorbium. Stechen in ber Bruftfeite. Stichartiger Drud auf bem Bruftbeine. Abfehenbe Stiche auf ber Mitte bes Rudens. Reifen, brudähnliches Reifen, flichartiges Reifen in ben Mustein ber hufte. Reifen in ben Mustein ber bufte. Reifen in ben Musteln bes Oberfchentels. Stichartiger Schmerz am Anie.

Reifen in ben Dustein bes Unterschentels, Reifen auf bem Schienbeine; nagendes Reifen in ber Babe; flichartiges Reifen nabe am Aufgetente; flammartiger Schmers am Unterfufe.

Ruphrasia. Beine Stiche unter der Berggrube, beim Athmen. Drud am After. Bolluftig judende Stiche an ber Gichel. Drudende Rudenichmerzen. Stedendes Bieben vom Oberichentel bis in den Schoof. Berauf und berumter

ziehender Schmerz in der Beinhaut des Schienbeines.

Forram. Schweres Athmen. Art Reißen im Ruden. Lähmiger Schmerz im Dberichentel. Bufalle verfchlimmern fic.

Graphites. Brennen in ber tinten Ribbengegend. Stumpf ftechenbe Rude in. den Bedemmustein, um das Buftgelent. Steifheitsgefühl in den Anietehlen. Dft jählinge Site mit Aengftlichfeit.

Gratiola. Dröhnen im gangen Ropfe, fo bas horen und Seben vergeht. Leibe fonciben. Steden in ber tinten Bauchseite. Stedenbes Reifen im Schienbeine.

Guajacum. Bermehrter auferlicher, flopfender Ropfichmers, mit Steden an den Schlafen. Rriebeind drudender Schmerg im Dberichenkeltnochen. Stiche im gufgetente. Die meiften Bufalle geigen fid im Gigen.

Helleborus. Scharfes Druden quer über ben Bauch, unterhalb des Nabels.

Schmerzhaftes Druden in der Buffohle.

Hopar sulph. (Brub.) Bredubelfeit. Berrenfungsichmers in der Lende und bem Gisbeine.

Hyoscyamus. Schmers ber Bauchmusteln, als ware er barauf gefallen.

Ignatia. (In aufrechter Stellung.) Berichtimmert fich bas Reifen im hinterhaupte und die Cowere des Kopfes. Druden im Afterknoten. Druden und Wundheit am After und Maftdarme. Krabig reißender Schners in der Witte der harmöhre. Berichlagenheitsschmerz in den hintern Oberichenkelmuskein. Rlamm in den Drustein des Unterfußes und der Beben. Bremmen im Suchs nerauge.

Kali carbon. Comindel und Comanten. Bewuftlofigfeit. 3m Unter= bauche, wie gespannt und schwer. Stechen zwischen den Ribben der rechten Seite. Schmert, wie gestofen, in der Nierengegend. 3widen in den Schoe fen, bann Steden im After. Brembes Steden in ber Bruftfeite. Schmers " über dem Rreuge. Reifen in den Buften und Anieen. Labmiges Befühl im Anie. Ribeuber Schmerz in den Anieen. Stechen und Reifen im Schentel binumter. Labmige Schwere der Schentel. Berichlagenheitsichmers über dem Rnie. Rriebeindes Gefühl in den Gliedern, mit Bieben in den Une terfdentein.

Kali hydriod. Beim gebudt Giben, Stechen oben in der Bruft. Rreugweh, wie zerschlagen. Stechen im Kreuze. Nagender Comers im Dberfchentel. Riffe am Anie. Bieben in ben Baben.

Kali nitricum. Drudender und brennender Rudenfcmers.

Ledum. Schwindel. Bittern der Anice und Bande. Raltegefühl in ben Unterichentein.

Lycoperd. Bovista. Druden aus der Berggrube in die Bruft hinauf. gebudt Sigen, brennendes Stechen in der linken Unterribbengegend. Stechen und Reifen am Edulterblatte.

Lycopodium. Afterfnoten fcmergen. Reifen im Rreuge. Steden im Rut ten. Bieben im Ruden. Reiften im Dberfchenket berab. Magnos. Breimen im After. Rudenfchmerz.

Magnon arot. Stofartiges Reifen im Ropfe hinter bem Ohre. Zahmveh, als wurde ber Babn berausgeriffen. Reißende Stiche in den Berfen, Beben und Baben.

Magnesia. Stiche an ber letten linten Ribbe.

Manganum. Ropf dufter und befangen. heftiges Schneiden in der Blafengegend. Jablinger Stof tint's in ber Bruft. Reifen in ben Mustem bes Schulterblats in der Lendengegend. Reifende Stiche im Maftdarme. Drüdend beklemmendes Stechen auf dem Bruftbeine. Rüdgrat schmerzt wie zerschlagen. Stiche im Rüdgrate. Bremender Schmerz oben und innen am Oberschenkel. Drüdendes Stechen in der Zerse. Drud in der Fusiohie.

Sabadilla. Schwindich, früh.. Stichartiger Schmer; in der rechten Seite unter der letten Ribbe, darauf auch finds. Einzelne Stiche in der linten Bauchseite. Bestemmung auf der Bruft. Beim Ausachmen, von innen heraus bohrende Stiche in der Bruft. Zerschlagenbeitsschmer; im Rüden. Drückender Schmerz an der Hüfte. Stiche in den Mustein des Oberschenkels. Stiche außerlich am Anie.

Sabina. heftiger Schwindel, mit grofer Mattigkeit. Beim krumm Siten, läftiges Driden in der Magengegend, wie von Luftanbäufung. Im Borderarme, schnelle Nadelstiche. Schnell binfahrender schmerzbafter Orud von der Mitte des Oberschmeles nach dem Anie herab. Absescher Drud unterhalb der Ferse.

Sambucus. Kleines Stechen bicht unter dem Magen. Stiche in den Bauchmustein. Pulsartig pochendes Stechen unter dem Schulterblatte. Jählinges, schwerzhaftes Zieben an allen Punkten der ganzen Dberfläche des Körpers.

Massaparilla. Schwindel. Drudende Schwere im Dberichentel. Drudartiges Rlopfen und flopfendes Stechen an der Jufioble.

Senega. Druckichmers im Borber und hinterkopfe, mit Druck in ben Augen. Sahinger Druck in ber rechten Seite bes Unterleibes und ber Bruft. Starke Blutwallungen in ber Bruft. Zwängen zu beiben Seiten des untern Brufttheiles. Dumpfe Stiche in ber linken Bruft. Druckschmerz unter bem Schulsterblatte.

Sepia. Schwindel. Drehend und schwankender Schmerz im Mastdarme. Stiche im Mittelsteiliche, nach dem Mastdarme zu. Rudenschmerz. Ziehendes Drücken unter dem Schulterblatte. Stechen im Schulterblatte, bis in die Bruft. Die hintern Oberschenkelmusken ichmerzen. Heraufzuden des Beines. Drücken und Ziehen von den Knieen bis in die Zehen. Zerschlagenteitssschwerz in den Knieen und auf dem Schienbeine. Reisen um die Knieen und Aufftnöchet. Geschwusst dem Schienbeine. Die Zufälle erscheinen am häufigsten bei ruhigem Sigen.

Silicon. Schwindel. Herzklopfen. Reißen in den Anieen. Spannung im Unterfukgelenke. Stechen in der Ferse und großen Zehe. Erst unangenehme Empfindung in den Zeugungstheilen, dann 30g sich berauf an beiden Seiten des Rumpfes, wie ein Schneiden, ging in die Achseln und von da in die Arme, worin es ftrammte.

Spigelia. Schwindel, mit Uebelkeit im Gaumen und Unbehaglichkeit in der Bauch und Bruftboble. Empfindung, wie von Leerheit
und Taumet im Kopfe. Stokweise reikender Schmerz in der Stirne. Stiche
in der herzgrube. herzklopfen, mit ängstlicher Beklemnung. Stiche im
Kreuze. Brennende, schafe Stiche in den Muskeln unter dem halse des
Dberschankelbeines. Spannen im Oberschenkel, Liehendes Reiken im
Oberschankelbeines. Spannen im Dberschenkel. Biebendes Reiken auf der
Kniescheide. Schwere im Unterschenkel. Stiche in der Zuksoble.

Spongta. Schwindel. herauspressender Schmerz oben an der Stirnseite. Schmerz baftes Jusammenziehen tinks unter dem Magen. Aneipen tief im Unterleibe. Spanmender Schmerz im Oberbauche. Alammartiger Schmerz in der finken Schookgegend. Drüdend reisender Schmerz in der Gegend des Bauchringes. Ziehende Stiche in der Brust. heraufe much heruntergehende, drüdende Epppstudung durch das Rückgrat. Feines Reisen am Arcuzbeine. Feine Stiche in der Achseldöble. Drüdend stechender Schmerz über das Knie. Auswarts gehende Nadelstäche in der Ferse.

Squilla. Große Schwere im ganzen Kopfe. Biebend flechender Schmerz im hinterhaupte. Convulfivifches Buden ber Ober : und Unterfcbentel. Abfebend

siehender Schmers an ben Dberichenfeln.

Stannum. Schwindel. Nebend freffender Schmerz um den After. Bei eingebos genem Sigen, Schneiden in ber rechten Unterribbengegend. Bei gebudtem Siben, Reis in der Luftröhre jum huften, wie von Schleim. Drückendes Riemmen in der Bruft. Blebendes Reifien im Anochen vom Anie bis jur Beine Stiche am Anie und an det Anieteble. Bie-Mitte des Oberichentels. bendes Reifen in ben Dusteln bes Unterschenkets. Bieben vom Knöchel bis in die guffohlen. Rlammichmers auf der guffohle. Scharfer Drud quer über die Buffoble.

Staphisagria. Drebender Schwindel. Dumpf theipendes Stirnfopfweb, mit Stiden an den Schläfen. Reißen in der Stirne. Drudender Schmerz im Dafts barme. Biebend brennende Stiche aus dem Bauchringe bis in Die Boden. Schmerzhafte Empfindlichfeit der weiblichen Befchlechtstheile. Schwere in der Bruft. Stiche in der Bruft, beim Biegen des Oberförpers auf die rechte Seite. Stumpfe Stiche in den Ribbenmuskeln. Beflemmung ber Bruft, mit Unruhe und Mengftlichkeit. Biebendes Stechen, juweilen Butten im Kreugbeine. Berabdruden der Achfel, wie von einer Laft. Reifender Schmerz im Oberarme. Drückender Schmerz um das Hüftgelenk. Bohrender Schmerz in den Gefäßmusteln. Biebendes Stechen im Aniegelente. Reifen in ben Dustein der Unterichentel. Drudenbes Bieben auf bem Schienbeine. Biebend reifender Schmerg hier und ba in ben Musteln des gangen Körpers.

Strontiana. Spannendes Biehen in den Ruden : und Lendenmustein. Schmerz im Rreuze, wie zerichlagen, und zugleich Druden im Unterbauche. Beftiger Stich am rechten Darmbeinkamme. Budendes Reifen im Oberschenket. Las-miger Schmerz in den Oberschenketn. Reifen in der Ferfe.

Salphar. Schwere im Ropfe. Biel Ohrenklingen. Empfindung wie von hibe, auch wie ein haden, in ber Magengegend. Bremmen am After. Schweres und tiefes Athmen. Anifterndes Pochen in der linten Bauchfeite. Druden im Rreuze. Steif im Ruden. Wefaß: und Gigfnochen thun web. Die hinteren Dberichentelmusteln ich mergen. Riammartiges Drute fen von der Knieteble an bis an den guftnöchet. Druden auf der Snies icheibe. Reifen in den Unterfchentein.

Taraxacum. Drückend betäubender Schmers in ber Stirne, mit Unbesinnlichleit und Uebelfeit. Biebenber Somer; an ber Solafe. Dadelftiche in ber Schlafe. Uebelfeit, mit Mengfilichfeit. Bohrendes Stechen an ber innern Seite des Oberschenfels. Prüden an der innern Seite des Oberschentels. Reifen in der Knielehle. Ziehende Schmerzen in den Unterschenkein. Bremmende Stiche in der Wade. Stiche im innern Fuffnöchel. Drüden auf dem gufruden. Stechen in ber guffoble. Brennend bruttender Schmerz in der Suffohle. Fortgebender Bug aus der fleinen Bebe, am Schienbeine beran. Baft alle Befdwerben tommen blos im Giben.

Tartarus emet. heftiges Druden im Unterleibe. Rudenschmerg, wie von Cr. mübung.

Terebinth. oleum. Drudenber Ropfichmers über bem Auge. Es tommt vorne ans Berg, mit Gahnen. Druden und Schneiben in ber linten Dberbauchgegend. Druden in den Nieren. Leiftenbrufen fchmerzen. Krampfhafter Schmers in der Blase. Leises Bieben in den hoden. Biebender Rudenschmerz.

Touerlum. Beim jurud Biegen , flemmende , fdymerzhafte Empfindung im untern Theile der Bruft und brudenber Schmerz bicht am Rudgrate. Reifen

im Fufgeiente.

Thuya. Drebender Schwindel. Preffend herausbrudenbe Schmerzen in ber Rierengegend. Breunen und Beißen in ber Mutterscheibe. Wie Preffen und Bu-

Zufälle werben erregt ober verschlimmert:

In Ruhe:

b) beim Stehen.

Aoldum murlat. Stichartiges Reifen an ber Schläfe. Drudenber Kronsichmerz. Biebenbe Stiche auf bem Ruden bes Unterfufes.

Acidum nitri. Stiche in den Rudenwirbein. Stechen im Anie.

Acidum phosph. Schwindet. Aengfligendes Druden und Prefien in ben Spipos chondern. Bieben und Druden, auch Reifen im Kreuze. Bremende Empfinbung im Oberschenkel.

Aoidum sulph. Nasenbluten. Bruchschmers in den Leisten. Schmershafte Schwäche

in ben Anieeu mit empfindlichen Ruden.

Aconitum. Drüden in der herzgrube. Ziehen im Schenkelfopfe. Aniee wanken. Agarieus. Ziebend schneibender Schruschunerz, Druck ints am Magen. Lädemiger Schwerz in den Lenden. Wie zerschlagen im Kreuze. Klammschwerz im Daumenbalten. Schwöche der Buse. Stechen in den Zehen. Reisen im Knie. Schwerz in den Unterschenkeln.

Ammonium. Druden im Magen und in der Bruft, wie jufammengezogen. Mis

würde die Lunge hinabgezogen. Unterschenket schlafen ein.

Anacardium. Stehen wird fauer, die Fuffohlen thun web, es zieht über die auferen Knöchel berab. Reifen quer durch die Wurzeln der Zehen. Unruhe in den Untergliedmaßen. Saltlofigkeit in den Beinen.

Antimon. erud. Stiche in ber Bruft, beim Ausathmen.

Argentum. Bremen in der herzgrube. Jusammendruden des hirnes, Brechübelleit, hibe im ganzen Körper. heftiges drudendes Stechen in der Seite des Rudens.

Argilla. Drud und Barme im Ropfe. Wie jusammengeschraubt im Ropfe, mit Stechen in der Stirtle und Schwere auf dem Obertopfe. Stiche in der rechten Bauchseite. hineindruden und Stiche in der Nabelgegend. Reifen im Anie.

Arnica. Nach Effen, Bollheit und Druden tief im Unterbauche, beftändig zum harnen treibend. Stiche links unter den falldben Ribben. Klamm und Preffen im After. Ziehendes Druden auf der Achfel. Wanken ber Anice. Stephen erregt Schmerz. heraufwarts Spannen und Ziehen in den Wadenmuskein.

Arsentoum. Prüdend betäubendes Kopfweb. Spamming in der Kniekehle.
Ass. Rach bem Rachen dringendes Stechen in der Brifft. Zusammenballen uns

ter bem Rabel. Drudendes Pochen in der Brufthöhle.

Asarum. 3m Ruden, wie zerfchlagen.

Aurum. Plöglicher Schmindel.

Baryta. Schmerzlich laffendes Bumbheitsgefühl und Nagen im Magen. Spannen in den Schenkein bis jur hüfte. Schlag über dem Knie. Bittern der Buße.

Belladonna. Leibweh wie harte Last. Im Unterbauche Gefühl von herausbrangen. Drüden vorn am Schienbeine.

Bryania. Schwindel; Schwanken zur Seite. Schwach am Seifte, die Gedanken vergehen und Sitze tritt ins Gesicht. Alemmen und Drücken in der Nabelgegend. Schmerz wie Reisten im Rücken und in den Lendemvirbetn. (Borgebatt.) Stechendes Juden vom Hüftgelenke bis ins Anie.

Calcarea. Schwindel. Kopfichwere und Drud in der Stirne. Heranswärts bohrende Stiche in der Schläfe. Klammartige Stiche in den Zehen. Campdora, Druden im Schoose, an der Wurzel der Ruthe. Drud auf dem Brustbeine.

Schwinder und Diffengfeit. Spannen im Santenftrange und Jufammengieben im Bobenfade. Deuden und Berren in ben hoben. Brennen im Schienbeine.

Capsicum. Berabgiehenber Schmerz im Rreuge.

Carbo animal. Stedhen an ber Berggrube beim Ginathmen. Brufibeengung. Spannen gwifden ben Genultern. Reiften im Deerschentel, ober Reiften und Stechen. Wie Bufammenfchrauben im Anie.

Carbo veg. Biehichmers in ben Anleen.

Caustieum. Schwindet und Ropfichwere. Berbuntelung ber Mugen.

Rlammartiges Bieben ben Unterfchentel berab.

China. Bieben vom hinterhaupte nach ber Stirne und Pochen in ben Schläfen. Schneibend brennender Schmer; am Oberflefer. Reifiendes Bieben unter ber lesten Ribbs: Druden in ber Lebergegend. Druden auf bem Bruftbeine, Bufanmenziehen zwischen den Schulterbiattern. Bieben an ber Geite bes halfeb. Schmetz ber Unterfdjentel, als wenn die Beinhant gerichlagen und geschwollen mare. Bieben in ben hinterbaden und Anieen. Wie ein verhörteter Anoten und Bieben im Bieliche bes Oberschentels. Stiche aufwärts im Dberfchentel. Brenneit und Kriebein int Dberfchentel. Bieben und Bundheitsichmers auf bem Bufrüden.

Cina. Engbruftigteit mit Mengftlichteit. Rlammidmers in den Oberichentemuefein. Coorulus. Rudenfchmety wie verhoben ober übermudet. Biebende Schmerzen

unter bem Schulterblatte.

Coffea, Lähmiger Schmerz im Rreuze.

Colooynthis. Stedend reifender Schmerz im Dberfchentet. Reifen in ber Babe. Conium. Drud auf bem Bruftbeine, mit erschwertem Athem. Stiche im Kreuze und Bieben burch die Lendemvirbelbeine. Reifen im Bebballen.

Cuprum. Mattigfeit und Bieben in ben Kniegelenten.

Cyclamen. Schwindel. Drudenbes Bieben in ben Seinen ber Riegefente. Berrentungsichmets im Unterfuße.

Daphae. Labmiges Reifen im Oberfchentel. Bremen und Steden am Suffortien.

Datura. Schwindel.

Bermehrtet wallender Ropfichmert. Durch Berührung Verinehrte Digitalis Kiemmente Stide in ber Berggrube. Stide in ber Bauchfeite. Unterfchenfel fdrundend schmerzhaft und wie zertrummert.

Drosera. Berrenfungsichmer; in der Achielboble.

Bupherbium. Prebent und fcwindlich. Reifen im Schoofe, faft wie Berftauchungsichmerz. Schneibenbe Stiche an ber Cichel. Steden in ber Bruftfeite. Stichartiger Drud auf bem Bruftbeine. Reffen in ben Beerfchenfeimutstein. Ragendes Reifen in ben Dustein ber Babe. Rlammartiger Schmers am Unterfufe.

Ruphrasia. Radelftiche in ben Dberichentelmustein. Rantinfdiners und Convere

in den Waden.

Forrum. Rlamm in ben Baben.

Graphites. Drangen nach ben Geburticheiten ju.

Gratiola. Dummlich im Kopfe. Drüdend fpannenbes Gefühl am Bauchringe. Guajacum. (Brüh.) Bebantenlofigfeit. Bermehrter außerlicher tiopfen.

ber Ropfichmets, mit Steden an ben Schläfen.

Helleborus. (Im Breien.) Bobrende, ftumpfe Stiche durch das Kniegelent.

Hepur malph. (Brit.) Bredubelfeit. Reiebeinber Schmer; im Beine. Ignatia. Riteipendes Aufbricheit im Unterfeibe. Drudenbes Aneipen nach Doftgenuß. Schmerzhafte Busanmenziehung des Afters. Druden und Wundheits-

fomers am Maftbatme und After. Spannender Comers über bie Bruft. Kait carbon. Ropfen in ber rechten Kopffeite. Befühl über ber Stiene, als wurde man an einem Saare in die Sobe gezogen. Rreusichmers. Lante ges Bieben und Reifen im Dberfchentel. Stechen im Suftgeleufe. Berfchtagenheitsfchmert über bette Anie. Strammen in ber Wabe.

.Kall bydriod. Reifien und Spannen in der Babe. Reifien in der Kerfe.

Kall nitrieum. Schwindlicht, wie ohnmächtig, mit Kreuzweh und Zusammenfonuren im Leibe.

Laurocerasus. Stiche in dem Schulterblatte. Stechen in der Sufte.

Ledum. Schwindel. Biebenber Schmer; im Rreuge.

Lycopord. Bovista. Schwindel und Dummlichkeit im Ropfe.

Magnes, Rudenichmery.

Magnes aret. Druden auf ben Schienbeinen.

Magnesia. Schwindel. Schwere in der Stirne. Stechen im Ropfe. Stechen in der tinten Ribbengegend. Reifen vom Elbogen im Porderarme herab. Reifen im Anie.

Manganum. Bieben und Bundheiteschmers im Schienbeine.

Monyanthes. Rudartige Stiche in ber linten Unterbauchseite. Stiche im buft-

getente. Bieben in der Aniefehte burch die Bade.

Mercurius. Schwindel, beim Borbiegen bes Kopfes. Reißende Stiche in ber Stirnfeite. Schmers in der gefdwollenen Leiftendrufe. Greifenber Schmers im Rreuze. Drudender Schmers in der Beinhaut bes Schienbeines, oder ftechender Rlammichmerg. Bublender Comerg in der Suffohte. Murias Magnes. Spannen unter ber Achselgrube. Reifen aufwärts in ben

Baben.

Natrum. Reifen im Ohre. Reifen am Oberarme. Reifen in ben Schenkeln.

Natrum muriat. Beflemmung in ber Berggrube. Bergflopfen.

Nux vomica. Bittern eines Anices und gufes. Buden in ben Knickehlen.

Oleander. Bei grade Stefen und Niedersehen, Schwindel und Doppelfeben. Svannenbes Stechen in Rudgrate.

Oleam aufmal. nether. Bublen und Schneiden im Unterbauche. Stiche in Die weibliche Bruft nach vorn.

Paris. Beraufgiebender Schmers an den Rlechfen der Anieleble.

Petroleum. Schwindel, mit Befichtsblaffe und Uebelfeit.

Phellandrium. Drudendes Reifen nach ber Stirngegend. Beffemmung ber Bruft. Bremen oben auf dem Bruftbeine und jugleich im Schulterblatte; Gefühl in den Knieen, ale wenn dort Blut fich anhäufen wollte, fast wie Brennen. Raft brennendes oder bridelindes Gefühl in den Baden. Gefühl im Rorper, als wenn alle Gefäße gitterten.

Phosphorus. Rreugidimerg.

Platina. Flüchtige Schwindelanfalle. Schwächegefühl und gitterige Umrube in ben Dberichentein. Schwäche in den Aniegelenten. Spannendes Bebthun auf dem Bufruden. Schmerzliches Bupfen an der Buffoble.

Plumbum. Dumm und ichwer im Kopfe. Stechen und Schlagen in der Kopfe feite. Streben in dem Obre. Riffe in der Lendengegend. Stiche in der Mitte des Rudens. Atehm versehendes Stechen unter dem Arme. Reifen über bas Rnie. Steden im Anie.

Beftemmung, als wurde die Luftrobre von außen binein gebrudt Pulsatilla. und jugeschnürt. Rreugschmers, wie von vielem Buden. Summen und Wimmern in den Fußen. Stechen in der gufgeschwulft. Rriebelnd feinftechender Schmers an ben guffohlen.

Ranunculus. Reifen auf dem Scheitel. Drud tief in der Lebergegend. serichtagen und unterfotbig in der Gegend der linfen letten mabren Ribben. Beftige Stiche vorn in ber Bruft. Drud und Betlemmung unten quer über bie Bruft, mit feinen Stichen. Pulfirende Stiche in ber Berfe.

Ratauhia. Bieben und Spannen in der Salsseite. Spannen im Fleische über bas Ruie. Riffe vor der Achillsenne berauf, und dann einige Stiche im Ruie. Reifen in den Bledfen hinter dem Buffnöchel.

Rheum. Anfall von Schwindet. Dumpfes, pochendes Kopfweb im Borderhampte. Schneidendes Bauchweb. Berabziebender Müdigteitsschmerz in der Kniefeble.

Rhododendron. Drüdender Schmers in der Tiefe der herzgrube, mit abmedie felndem Bieben und ftumpfem Stechen lange ber Bereinigung ber knezen Ribben. Leichtes Bufammenidrumpfen bes Bobenfades.

Rhus. Schwindel. Schwäche im Kopfe und Schwindel. Bebenartiges Bieben nach ber Barmutter gu. Es liegt wie ein Rlumpen im Dagen nach Tifche. Bohrende Stiche an den unterften Ribben. Drücken, wie mit einer Schneide, im Kreuze herüber. Bohrende Stiche im Oberarme und Dberichentel. Art Biebichmers im Didbeine. Stich von der großen Bebe bis in die Mitte ber Bruft.

Sabadilla. Drudichmers auf ber guffoble.

Sabina. Beftiger Gowindel.

Sambucus. Stiche in ben Bauchmustein. Biebenbes Druden im Rreute.

Sonoga. Beim Dreben des Schenfels im Steben, Berrentungsichmar im Gufte gelente.

Sepia. Stodender Athem. Gefdwulft der Unterfchenkel vermehrt fich bis an die Anice.

Silices. Erft unangenehme Eupfindung in den Zeugungetheilen, dam jogs fichs berauf an beiden Geiten des Rumpfes, wie ein Schneiden, ging in die Achsein und von da in die Arme, wo es ftrammt.

Spigelia. Cowindel, mit Uebelfeit im Gaumen und Unbehaglichs feit in der Bauch - und Brufthoble. Stofweise reifender Schmerz in ber Stirne. Druden über bem Schwerdtfnorpel. Druden und jugleich Rieben in der Bruft. Reifendes Bufammenfonuren ber Bruftmustein. Bartes Druden, mit Bieben, im Bufgelente.

Spongia. Dumpfer Schmerz in ber Gegend ber Bereinigung bes Darm : und Rreugbeines. Absehende Nadelftiche an ber Ferfe von innen beraus.

Squilla. Busammenziehender Schmerz in der Anieteble.

Stunnum. Reifendes Schneiben in ber linten Geite ber Bruft. Stichartiges Reifen auf der Ceite des Rudens. Stichartiger Schmerz in den Oberfchenkele mustein. Stumpfes Stechen in ber auferen Seite bes Aniees. Schmerzhaftes Strammen an der Bade. Nadelftiche an einer Geite bes Korpers.

Staphisagria. Eingenommenheit des Ropfes. Drudend betaubendes Stirne Lopfweb. Dumpf fneipendes Stirntopfweb, mit Stichen an ben Schlafen. Riebend brennende Stiche aus bem Bauchringe bis in ben Boben. Stechender Schmerg an der Eichel. Taubheitsempfindung in der Bufte. bis jum Unterleibe. Reifen in den Dusteln ber Unterfchentet.

Strontiana. Dumpfer Schmerz in ben Anie : und guigelenten.

Sulphur. Schwindel, mit Blutdrang nach dem herzen. Stechen in der herze grube. Brennen im Magen und Unterleibe. Flechfen ber Beine beuchten wie ju furg. Gefühl von Bittern in ben Baben.

Taraxacum. Biehend brudender Schmers auf der Stirne. Stumpfes Steden im Raden. Druden von innen an ben Ribben, rechts in ber Bruft, von der Lebergegend herauf. Einwarts gehende Stiche in die Bruft. Beis der Drud im Kreuze. Druden an ber innern Geite bes Oberfchentels. Berauf ziehendes Stechen am Oberichentel. Freffender nagender Schmerz am Unterfchentel. Reifen am auferen Rande des Unterfchentels. Biebenber Somers auf bem gufruden. Drudend giebender Schmerz im gufruden. Teucrium. Mengitliche Beftemmung in ber Berggrube.

Thuya. Rebelig um ben Ropf, daß man nicht weiß, mo man ift. Beim feitwarts getebnten Stehen, ftumpf ftechender Schmers über ber Sufte, in ber Lendengegend, Biebender Schmers im Schooke. Dumpf brudenber Schmers. wie Berschlagenheit, im Kreuze und in der Lendengegend. Schmerzhafte

Schlaffbeit in den Buftgelenten.

Valeriana. Ropfbetäubung, daß man wankt. Stechen und herausdrängen an den letten wahren linten Ribben. Bobrender Schmerz in der linten Seite des Maftdarms. Stiche im Maftdarme. Stiche in der Gegend des Bergens. Schmers, wie verhoben, in der Lendengegend. Juden in der Mitte des Derichentets, dann Berfchiagemeitsschmers. Reifen in den Anie-Tehlen. Abgeschlagenheit und Spannen der Baden. Berrentungsschmers am Tuffern Jufftnoches.

Verstram. Weiches Druden auf der Bruft. Drudender Schmerz im Kreuze. Absehende Stiche am Steifbeine. Sichtbar pussirendes Juden in den Obersschaustelen. Jiehender Schmerz in den Dberschenkennstelen. Kammartig deutlender Schmerz im Oberschenket oder in der Wade. Krampsigaft heranzieshender Schmerz win der Kniekehle im Oberschenket heran. Kurzes Stechen an den Zehen.

Verbaseum. Drudend frampfhafter Schmerz in den Mustem über bem Anie. Plöblicher Schmerz burch bas Anie. Rlammartiger Drud an ber guffoble.

Viola odorata. Stiche in ber Bruft. Bieben im Oberichentel. Drücken jum Schienbeine berans.

Vitex agaus cast. Uebelfeit in der Herzgrube, dann im Unterleibe, als fentten fich die Eingewelde abwarts. Ffichtiger Stich in der Aniekehte. Druckschmerz auf dem Schienbeine. Stechen am Unterfuße.

Zincum. Schwindel. Stechen und Berfchlagenheit in ber Rierengegend. Stiche in ber Bruft, mit Berfchlagenbeitsgeflibt.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

In Ruhe:

b) beim Stehen.

Acidem muriet. Im Siben emftandene Stiche in der Bruftfeite; brudende Milltenschmerzen, oder ichmenschafte Stiche basetoft. Einige im Siben entstandene Schmenzen an den Extramitäten.

Agenieun. Beim Gigen entftanbener Went an ber Wabe.

Amenigum. Werben bie Gemernen gelinder.

Baryty. Biete Befthwerben find gelinder im Steben.

Belladonen. Getis in ben Ohren vermindert fich. Drangen nach ben Gefchiechtstheilen faft nach. Riammschmerr im Arenge wird erteichtert.

Calogres. Bergoht bas bobrende Stechen in der Stirme. Die Amgeflichfeit und bas Bummen im Unterleide. Bergeht ber Drud in ben Musteln des Unterarmes.

Cantharides. Berminbertes Schneiben im Schoofe.

China, Pergebt das Drücken und Zusammenziehen im Unterleibe. Läst das zieshende Drücken in der Beust wach. Läst das schneidende Brücken über die Brust wach. Hört das drückende Ziehen im Schoods und Kniegetente auf.

Cina. Bergebt der Kammartige Schmerz in ben Mustein ber Unterfchentel.

Coorulus. Berminbertes Leibichneiben.

Colocynthis. Schmery im Oberscheufet, als ware der Psoasmustet ju turg, last nach.

Kuphordium. Bertiert fich der Berrentungsfeinerz in den Oberfchanteinunstein, am der Schoofduge, und das Ruifen in den Musten des Underschendels.

Ignatia. (Mit angelehntem Kreine.) Bergeht ber reifent brudenbe Schmer, an ber Burgel ber Ruthe. Bergeht ber Budenftimm.

Nux vomica. Bort ber Schwindel auf.

Phosphorus. Eaft ber Schrvindel nach.

Mumbum. Bergeht die Dummtichkeit und Schwere im Ropfe.

Rutu. Berichmindet ber Berichlagemeitsfichmers im Riiden.

Spigolia. Bergehen Die fpannenben Stiche im Dbetidentel.

Spongia. Bei gebudtem Stehen verliert fich bas Leibkneipen.

Taraxacum. Sort der Liehfchmers an der Schläfe und das Reifen in hinterhaupte auf, so auch die Stiche in der Schläfe. Bergest die Uebelfeit und Aengftlichkeit, Mindert sich das Berrentungsgefühl im sinden Schooke.

Thura. Bergeht bas Schneiben über ber Leber.

Zufälle werden erregt ober verschlimmert:

In Ruhe:

c) beim Liegen überhaupt.

Acidom moriar. (3ttr Bette.) Krampf in ben Dberfchenkeimustein.

Acidum phosph. Schwindet, fruh im Bette. Lautes Amerren im Banche.

Aeldum sulph. Reifen in ben Adertropfen, frub.

Agaricus. Brub, Ruden : und Nadenmusteln wie zerfchlagen. Kreuzichmerg.

Ambra. Rlemmen im Unterbauche, mit Gabnen und Gludern.

Ammonium. Schmerzhafter Drud auf Die Bruft. Schmerz im Oberichentel, als mare bas Mart erichuttert.

Antimon. erud. Bublen und Wimmeln in den Ohren. Abends, drudenber Bruftichmerg. Bieben in ben halbnuskeln.

Argentum. In ber Geite des Rudens Schmers, wie in einem bofen Gefchwure.

Argilla. Abends, ichneibender Jahnichmerg. Arnica. Stechend reifenber Schmerg in der großen Zefifpige.

Arsonicum. Schwindel und Brecherlichfeit. Uebelfeit und Reifen um die Buffnochel und auf bem Bufruden. Nachtliche Schmerzen taum auszuhalten.

Asa. Bruftbeklemmung mit Druden und Ropfen. Stiche und Drud auf die Bruft mit schluchzenbem Sinathmen. Ziehendes Druden auf dem Ruden der Finger und Stöfe vom Vorberarme aus nach dem Elbogen.

Asarum. Ziehen in den Fingern, Aniekehistechsen und Zehen. Aurum. Kopfinochen ichmerzen wie zerbrochen. Früh, Taubhelt und Fühltofigkeit der Arme und Schenkel. Früh im Bette, Zerschlagenheitsgefühl im Kopfe

und in allen Gelenten.

Baryta. Fruh, wellenformiges Buden im Sandfnochel. Bremen in den guffohlen.

Bolladonna. heftiger Riammidmer; im Rreuge.

Bryonia. Weiß nicht recht, was sie thut. Zerschlagen im Kreuze. Wie Klamm im Kreuze. Wie Rucke im Hüftgelenke. Klamm im Knie und in der Fußfohle. Zerschlagenheitsschmerz der Arme und Beine. Des Morgens thut Alles weh, worauf man liegt.

Calcaroa. Umtetgliebmaßen schmetzen wie zetschlagen.

Carbo animal. Drud in ber Leber.

Carbo vok. Schmerz und untite in ben Beinen.

Caustieum. Aleine runde Sefakten fleigen vor bem Sefichte empor. Stechen rechts im Unterleibe. Steif in allen Gelenken.

Chamomilla. Unfäglicher Schmer; im Oberichenist, beim Ausftreiben bes Unterfcentets.

Chelidanium. Spannen und Bieban im Jochbeine.

Siene Miffe und reifende Reide im Maftdarme. Gelenkichmetzen, wie kach farter Ermidung.

Stonen. Geficht, ale fen ber gange Ridepes angefcimothen, mie öftenem Infattlemenfattren. Clematis. Sammern im Ropfe. heftiger Jahnschmerz. Reifender Schmerz im Oberscheutel.

Cocolus. Fruh, harter Drud in den Lenden und in der Nierengegend. Biebende Schmerzen unter bem Schulterblatte.

Colocynthis. Bubte ben Schlag des herzens und der Abern durch den gamen Körver.

Conium. Schwindel. Unterfothig wunder Schmerz in der herzgrube. Stiche im finfen Sppochonder mit Athembekkemmung. huften wird arger. Brennend reifender Schmerz am hintern Gelenke der großen Zehe.

Crocus. Dusfelguden auf ber Schulterhobe.

Cyclamen. (Abends.) Subtbarer Putsichtag im Gebirne und fpates Einschlafen. Daphne. Bede andre, als die Lage auf dem Ruden, erhöht den nachtlichen

Drud im barten angespannten Unterleibe.

Euphrasia. Bermehrter Bundheits : und Berichlagenheitstopfichmerz.

Ferrum. (Beim Niederlegen.) Schwindel. Art Reifen im Ruden. (Abends.) Reifen und Stechen vom Suftgetenke bis in den Unterfuß.

Graphites. (Abends.) Engbruftigfeit. Naden und Schultern ichmerzen beim barauf Liegen.

Gratiola. Sturrframpf ähnlicher Zuftand mit hellem Bewußisenn, dem tiefer Schlaf folgt.

Hopar sulph. (3m Bette.) Reifen in der Achillfenne.

Hyosevamus. Raft unaufhörlicher Suften.

Ignatia. (Früb.) Schmerz im Riefergelenke. Stechend zudender Schmerz im Schooke. (Abends im Bette.) Krabend reifender Schmerz in ber Mitte der harmröhre. Wurgende Empfindung in den hoden.

Kali carbon. Berichlimmertes Ropfweb.

Kali hydriod. Stechen am Raden.

Kall nitrioum. Drudender und bremnender Rudenschmerz.

Ledum. Reifen im Muge.

Lycoperd. Bovista. Bermehrter Schmerz und Schwere im Ropfe.

Lycopodium. Reifen vom halfe an, bis ins Schultergelent. Unruhe in ben Schenkein.

Magnes aret. Jahnweb, als wurde ber Jahn berausgeriffen.

Maguesia. Ropf fcmer.

Menyanthes. Bundheiteschmerz in der haut des Oberbauches. Pochen in der linken Bruft.

Mercurius. Drudichmerz zur Stirne beraus. Ohrenbrausen. Drudenb bohrens der Schmerz im Schoofie. Blutbusten. Stiche in der rechten Brustboble. Aniegetenke schmerzen wie zerbrochen. Art Ohnmacht, wobei das Bewustseyn bleibt, mit Schnappen nach Athem.

Natrum. Schwindel.

Natrum muriat. Quetidungsidmers am herzen. Wie zerichlagen im Ruden und swifden den Schulterblattern.

Nux vomica. Ropfweb, als wurde das Gehirn aus einander gepreßt. Reifen in ben Ruffoblen.

Olander. Bruft beuchtet zu enge. Bellemmung ber Bruft in der herzgrube, bann Erbrechen von Schleim und Wasser. Stiche im Iwerchselle. Wabblich- teit in der herzgrube.

Paris. Anhaltenbes Kohen und Suften.

Petroleum. Schwindet und Uebelfeit, wenn man mit dem Kopfe tief liegt. Auf dem hintertopfe liegend, sibst man ein Pulfiren darin. Klammichmerz; wie Druck, in den Schößen. Stechen, wie Verrenkungsschmerz, im Kniegelenke. Es ift ihr Alles zu hart.

Phosphorus. Dechend im Kopfe. Kopfweb, mit Uebelleit. Pochen im Kopfe. Drudende Blahungsflauchungen im Unterbauche. Bundheitsschmers in den Afterknoten. Arger, troduer huften. Dumpfer Schmers in den Suftinochen, wie von hartem Lager.

Plumbum. Bieben im Buftgetente. Rtopfen an der außeren Seite ber Bade.

Pulsatilla. Stechen in der Seite. Areuzschmerz, wie unterfötzig und wie von einem ftraffen Bande. Schmerz im Areuze und in den Anieen, wie zerschlasgen: Judender, fast wundartiger Schmerz vom Huftgelenke bis ins Anie. Stechen vom Oberschenkel bis zum Anie und von der Wade bis in die Ferse.

Ranunculus. Bermehrter Kopfichmerg über dem Auge.

Rhododendron. Edmindel, mit Angft. Drebender Schwindel.

Rhus. Heftige Knalle im Obre. Schmerz im Naden, wie eine schwere Laft. Stechen in ber Achtel. Reifen im Arme. Zieben in allen Gliebern.

Ruta. Brennender Schmerz oben und innen am Oberschenkel. Alle Theile, worauf man liegt, schmerzen wie zerschlagen.

Sabadilla. Pfeifen in ber Luftröhre. Beflemmung auf ber Bruft.

Sabina. Starte Stide im Unterbanche, wie von außen binein.

Senega. Dumpfe Stiche in ber linten Bruft.

Sepla. Schwindel. Berfalimmerte Riffe und Rucke in den Sahnen. Bunds beitsschmer; und wie herauspresson des Mastdarmes. Bittres Erbrechen bei argem husten. Drücken und Liehen von den Knicen an bis in die Zehen. Reißen um die Knice und Fußknöchel.

Spigelia. Der Ropfichmers wird fctimmer. heftiges Bauchfneipen.

Spongia. Drudichmerz zum rechten Geitenbeine beraus. In Kopfe ein Wurdwern in der Gegend des Ohres, worauf man liegt, wie ftartes Putfiren. Stumpfes Stechen im Knie.

Stannum. Aengstlich brudenber Schmerz in ber herzgrube. Schmerz unter ben Bufifnochen, als wurde bie Gerfe herausgeriffen.

Staphisagria. Schwindel. Spannende Stiche in der linten Bruft. Mübigfeitsund Berichlagenheitelchmerz quer über den Oberschenkel, mit Befühl von Straffbeit in den Gelenten.

Strontlana. Ropfweb, als wem der ganze Kopf von innen ausgespannt würde. Salphar. Dechender Schwindel, als wollte er in Ohnmacht fallen. Schwere im Ropfe. heftiger Drud unter dem Magen. Bürgender Bundheitsschmerz im Maftdarme. Knafterndes Pochen in der linten Bruffleite. Spannen zwisschen den Schulterblättern. Schultergesent schwerzt wie ausgefallen.

Taraxacum. Drüdend stechender Schmerz im ganzen Rüdgrate, besonders im Rreuze.

Terebiuth. oleum. Dabelgegend eingezogen, falt.

Thuya. Schwindel. Bouteitsbrud in ber rechten Bauchfeite, in der Lendengegend.

Verbascum. Spannen über die Bruft, mit Stichen in der Gegend des herzens. Viola odorata. Beangftigung des herzens, in wellenformigem Pochen.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

In Ruhe:

c) beim Liegen überhaupt.

Ambra. Bei Anstrengung entstandener stechender und schneidender Kopfichmers. Argilla. Kopfichmers wie von Querichung. Siegefühl in der harnröhre. Wimbsbeitsschmerz ber Bruft.

Asarum. Biebendes Rophveb in der Schlafe.

Baryta. 3m Liegen ift die Schwäche, die fich meift als Schwere offenbart, noch am exträglichften.

Belladonne, Bergeht bas Druden in der Stirne. Betos in den Ohren vers mindert fich.

Cantharides. 3m Liegen find bie Befchwerben gelinder.

Causticum. Mindern fich die Magenichmergen.

China, Aerminderter Schwindel. Mindert fich bas zudende Reißen im Ropfe.

Cuprum. Berminderter Schwindel, und ichmerzhaftes Ziehen im Kopfe. Berliert fich bas Leibkneiven nach dem Effen.

Digitalis. Läßt der mallende Kopfichmers nach.

Dulcamara, Stiche im Ropfe erleichtert.

Hepar sulph. Sort die Brechübesteit auf.

Kali carbon. Mindert fich ber Gefchwürschmer; im Ropfe,

Kali nitricum. Fühlt man fich leichter.

Manganum. Bort ber buften auf.

Mercurius. Bergeben Die unfäglichen Leibschmergen.

Natrum muriat. Mindert fich die Schwäche im Kreuze,

Nicotiana. Bort auf bas Stechen von ber Stirne bis ins hinterhampt.

Nux vomien. Bergeht die icharf brudende Blabungefolit. Durch Rieber- legen mindern fich bie Schmerzen.

Oleander. Bublt man teinen Ropfichmers.

Petroloum. Bergeht ber Schmindel, die Gefichtsblaffe und Hebeffeit,

Rhus. Lagert fich bas entfehliche Mufftoffen.

ndus, Lugert fich dus entjehiche Aufflopen Sabadilla. Bühlt man sich am wohlsten.

Sopia. Milbert fich bas Stechen in ber Stirne, mit Brederichleit. Bergebt ber triebelnde, fumfende Schmerz in ben Oberarmuntlein.

Spigella. Erträglicheres Bublen und mublendes Reifen im hinterhaupte, Scheitel und in der Stirne. Bergeben die pochend reisbenden Zahnichmerzen.

Spongia. In magerechter Lage ift ihr am mobiften.

Staphlangele. Mindert fich die Berichlagenbeit bes gangen Körpers.

Terebinth, oleum. Berliert fich bas Drücken in der Bergerube.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

In Ruhe:

d) in ber Rudenlage.

Ambra. Bruh, Klommen im Unterhauche, mit Gabnen und Guden.

Argilla. Druden auf der Bruft und turger Athem.

Arsenioum. herz ichlägt ichneller und ftarter.

Belledones. Ronunschmerz im Kreuze verhindert die Rickentage.

Bryonia. Ropfweb im hinterhampte, wie Schwere und Brud auf eine wunde. Stelle. Areuz wie zerschlagen.

Caustioum. Bermehrtes Druden im Magenmunde. Spannend drudender Lesberschmerz.

Chamomilla. Nachts, Drücken in den Gesenkandern und in der Anochenhaut des ganzen Armes, einem Ziehen oder Reisen ähnelnd.

China. Druden vorn auf die Bruft.

Colocynthin. Preffendes Druden im Borberhaupte. Spannend fiedender Somers in ber Lenbe.

Dulaamara. Absetender Druck links oben neben der Wirbelfause. Euphorbium. Krampfhafter Schmerz in den Rudemvirbeln. Agnatia, Comers im beiligen Beine. Drudenber Berichlagenbeitbichmerg im Kreuze. Frost über bem Arme, dann Site ber Baden, Bande und Ruse. Kall earbon. Schnärchein auf ber Bruft. Nachts, heftiges Bruftftechen. Kall hydriod. Beftiges Reifen im Oberschenkel.

Mbrourius. Drebend und weichlich.

Murias Magnes. Schmerg, wie geprügelt, im Rucken.

Natrum. Brummen in den Ohren, mit Ohrmong.

Nux vomics. Schwindel und Besichtsverdunkelung. Trodner, angreifender buften. Engbruftigfeit. Stechenbes Ruden von den gufen aufwarts nach ben Büften.

Pulsatilla. Druden auf bem Waffer. Engbruftigleit und Schwindel nebft Roof.

forväce.

Rhus. Rreus ichmerst wie zerichlagen.

Sopia. Schneibender Schmerz in den Zehen,

Stroutiana. Kreus und Ruden fomerzen wie wund,

Sulphur. Somindel.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

In Ruhe:

d) in ber Rudenlage.

Baryta. Berfcwindet einigermaßen bas laftenbe Bunbheitsgefühl und Nagen im Magen.

China. Bergebt bas in ber Seitentage entftanbene Dagenbruden.

Blos in der Rudenlage mindert fich der nachtliche Druck im barten

Minbert sich bas Reißen im hinterhaupte und die Schwere bes Kopfes. Erträglicheres Reifen in der Stirne und hinter dem Ohre. Zerreifender Kopfschmerz, Nachts. Erleichtert fich das Kopfweb, als wollte es zu den Schläfen, herausdringen. Bergeht ber Schmerz im Dberbauche, als wenn die Eingeweibe platen follten. Bergeht der Quetfdungsbrud bier und ba in ber Beinhaut der Knochembhren, fo wie das Berfchlagenheitsgefühl der Getenke.

Magnos. Bort auf ber einfache ober Berichtagenheitsichmers in allen Belenken. Mindert sich der nächtliche spannende Schmerz am hinteren Theile des Oberschenkets.

Nux vomica. Bergeht bas brückende Kopfweh.

Paris. Bergeht nach und nach der ziehend schneidende Schmerz in der tinten Bruft : und Banchseite, vom Zwerchselle an abwärts.

Pulsatilla. Bermindern fich die Schmerzen und verschwinden.

Veratrum. Mindert fich die Eingenommenheit und das spannende Druden im Ropfe.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

In Ruhe:

e) in ber Seitenlage.

Agarious. Druden in der Mils, beim Liegen auf ber finten Goire. Ammanium. Bic Luftyefdroutft in ber linten Weiche, mit Berfchlagenheittschmers. Stiche in der Bruftseite, welche nicht links liegen laffen.

Anacardium. Rann nicht lange auf einer Seite liegen, weil die Arme dann wie zerschlagen schwerzen.

Angustura. Links liegend, ftartes Bergklopfen.

Arnica. Links liegend, Drud in ber Lebergegend.

Arsenloum. Blos beim Liegen rechts, Gludfen in den Muskeln links am Rücken.

Baryta. Beim Liegen auf bem linken Ohre, Klopfen wie Puls, oder Glucken vom linken zum rechten durch. Kann nur auf einer Seite liegen, wegen Brennen links neben den Lendenwirbeln und unten am Schulterblatte.

Belladonna. (Früh im Bette.) Drückendes Schneiben in der linken Bauchseite, worauf er lag.

Bryonis. Liegen auf der unschmerzhaften Geite erhöhet bas Zahnweh bebeutenb. Kiemmender Schmerz über ber Herzgrube.

Calcarea. Kann nicht auf der rechten Seite liegen vor Drud und Schwere in der rechten Bauchseite. Kalte und Taubheitsgefühl auf der Seite des Rudens, worauf man gelegen.

Cautharides. Rann links nicht liegen, wegen Stechen beim Ginathmen.

Carbo animal. Reifen im Oberarme, worauf man liegt.

Carbo veg. Auf der Seite darf fie nicht liegen, sonft entsteht Leibweb, wie durch Berbeben.

Causticum. Hufte und Oberschenkel, worauf man liegt, schmerzen wie zerschlasgen, oder gebrudt.

Chammilla. Schmers in ben Lenden und im Suftgetente, wenn er Rachts auf ber entgegengesehten Seite liegt.

China. Frut im Bette, Druden im Magen.

Cina. Rudgrat fdymerze wie gerbrochen.

Conium. Athembeklemmung mit Ziehen und Reißen durch die Bruft, nebst Druck auf dem Bruftbeine.

Forrum. 3ft bas Erbrechen am ichlimmften.

Graphites. Schmerzen die geschwollenen Unterfieferdrusen, wie spannend und fteif. (Auf der linken Seite.) Heftiges, sichtbares Klopfen in der Herzgegend, mit Aengstlichkeit.

Hepar sulph. Die Seite, worauf man Nachts liegt, schmerzt nach und nach unleidlich.

Ignatia. Zerreikender Kopfichmers, Nachts. Kopfweh, als wollte es zu den Schläfen berausdringen. Schnicks, als wenn die Eingeweide platen sollten, im Oberdanche bis in die Kehle. Beim Liegen auf der rechten Seite schwerzt der inte Schulterfopf wie zerschlagen. Umeidlicher Schwerz in den Knochenröhren und Gelenken bald des Armes, auf dem man liegt, bald worauf man nicht liegt. (Abends.) hier und da in der Beinbaut, in der Mitte der Knochemöhren, ein Duetschungsbruck. (Nachts.) In den Gelenken der Seite, worauf man liegt, Zerschlagenheitsschwerzs. Nachts, allgemeine ängstliche hitz, mit herzklopfen und kurzem Atbem.

Kali earbon. Rlopfen im Obre beim barauf Liegen. Schneiben in ber Bruft. Beim Liegen auf der linken Seite, Nacht, heftiges Stechen in der Herzgegend, bis in den Ruden. Nachts, drudende Schmerzen auf der Seite, worauf man liegt.

Kali hydriod. Reifen im Oberfchentel, worauf man tiegt.

Magues. Schmer; im Rreuggelente. Einfacher, ober Berichlagenheits- fcmers in atten Getenten.

Magnesia. Stechen in der Ropffeite, worauf man liegt.

Morourius Beim Liegen auf der rechten Seite, schmerzen die Gedarme, wie gedrückt. Auf der linken Seite liegend, Engbrüftigkeit und tief Athuen, mit Schmerz in der linken Schoofgegend.

Murias Magnes. Beim Liegen auf der finten Seite, Reifien an der außeren Blache des Armes.

Natrum. Beitt Blegen auf ber linfen Geite, Bergftopfen.

Nicotiana. Beim Liegen auf der tinten Geite , Bergftopfen.

Nux vomica. Auf ber linten Seite liegend, Schmer; in der rechten Gebirnhälfte, wie zerriffen. Schmer; im Schultergelente, wenn man auf der Seite liegt, als waren die Bander zerriffen.

Paris. Beim Liegen auf ber linten Geite fangt ber Suften an.

Phellandrinm. Druden in der Bruftseite, worauf man nicht liegt.

Phosphorus. Schmerz im Leistenbruche, wie eingeklemmt. Liegen auf ber linken Seite macht Beangftigung.

Platina. Beinftechen im Bauche.

Pulsatilla. Kopfweh auf der Seite, worauf man nicht liegt. Reikendes Kopfweb auf der Seite, worauf man nicht liegt. Auf der linken Seite liegend, Aengstlichkeit und herzklopken. Beim Liegen auf der rechten Seite, zusammend die beite in ben bei untern linken Rieben. Beim Liegen auf irgend einer Seite entsteht ein hamorrboidalschmerz am After, bald Kopfweb, als sollte der Schadel zerspringen, bald Getenkamerzen, Engbrüsftigkeit, Aengstlichkeit.

Rhododendron. Beim Liegen auf ber Bufte, mublenber Schmerz in berfelben.

Rhus. Wenn man auf ber Seite liegt, thut die Sufte web. Frub, Berichlas genheitsschmerz berjenigen Getenke und Gliedmaßen, welche benen, worauf man liegt, entgegengesett find.

Senega. In der rechten Seitenlage vermehrt fich der klemmende Schmerz in der kinken Brufkleite. Bei der rechten Seitenlage, flumpfe Stiche und Brennschmerz in der linken Brufk. Bei der linken Seitenlage, heftiger Brennschmerz in derfelben Bauchhälfte.

Bepia. Ropfen in der Ropffeite, worauf man liegt. Beim Liegen auf der rechten Seite, Zerichlagenbeitsschmerz im Suftgetente.

Spigelia. Auf ber rechten Seite liegend, Zahnweh, wie ein Preffen auswärts. Spongia. Im Kopfe, in der Gegend des Obres, worauf man liegt, ein Wumdwern, wie ftartes Pulfiren. Beim seitwärts Liegen auf der rechten Seite, schmerzhaftes Zusammenzieben links unter dem Magen. Feines Wühlen, wie von etwas Lebendigem unter der Bauchhaut, über der Hüfte, worauf man liegt.

Stannum. Drudender Comery an der Schlafe beim barauf Liegen.

Sulphur. Beim Umwenden auf die tinke Geite, ploglich Atbemmangel. Auf der finken Geite liegend, Stiche in der Herzgegend oder rechten Bruftseite. Stiche vom Schultergelenke bis in den Arm vor.

Taraxacum. Auf der rechten Seite des Zwerchfelles, Stechen, beim Liegen auf Diefer Seite.

Torehinth. oleum. Auf ber linken Seite liegend, Magenbruden. Beim Liegen auf ber rechten Seite, reifendes Schneiben in ber linken Bauchseite.

Verbascum. Beim Liegen auf der entgegengesehten Geite, judendes Bieben in den Salsmustein.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

In Ruhe:

e) in ber Seitenlage.

Agarieus. Druden in der Witz, beim Wenden auf die rechte Seite. Ammontum. Liegt leichter auf der linken Seite, als auf der rechten. Argilla. Pruden auf die Bruft und turzer Athem. Arnica. Stiche im Kopfe minbern fich beim Legen auf die fomergende Seite. Bryonia. Liegen auf der schwerthaften Seite minbert das Jahrmoeh.

Carbo veg. Liegen auf dem franken Schenkel milbert bas Bieben barin.

Chamomilla. Liegen auf dem schmerzenden Arme milbert bas Brücken in den Gefenkbundern und in der Knochenhaut des gangen Armes.

Ignatia. Beim Liegen auf dem schmerzenden Arme vergeht ber Zerfchlagenheitse schmerzen vergehen bald, wenn man fich auf die i schmerzhafte, bald wenn man fich auf die entgegengesette Geite legt.

Kali carbon. Beim Liegen auf ber rechten Seite mindert fich bas nachtliche heftige Stechen in ber herzgegend und bis in ben Ruden.

Mall hydrlod. Liegen auf ber guten Seite minbert bas nachtliche Reifen im Oberschenkel.

Lycopodium. Liegen auf ber bbfen Seite mindert bas Reifen vom Saffe an bis ins Schuttergetent.

Magues austral. Durch Liegen auf ber entgegengesetzten Seite vergehen die Stiche im Unterleibe. Durch Liegen auf der schmerzhaften Seite vergeht der nächtliche Zerschlagenheitsschmerz in den Oberarmmuskein.

Magnesia. Das nächtliche Stechen im Kopfe herauswärts vergeht durch Liegen auf der schwerziofen Scite.

Natrum muriat. Liegen auf ber rechten Seite mindert bas Druden unter bem Gerzen.

Van vomion. Liegen auf der entgegenzeiehten Seite mindert das beudende Kopfweb. Beim Liegen auf der schmerzhaften Seite verzeht das Kopfweb. Bergeht der husten. Beim Liegen auf der schmerzhaften Seite verzeht der Schuerz im Schuterzeienke, als wenn die Bänder zerristen wären. Beim Legen auf die unschmerzhafte Seite vergeht das flechende Juden von den Husen aufwärts nach den Hüfen. Umwenden im Bette mindert-gern die Schmerzen.

Phellandrium. Durch Legen auf die schmerzhafte Seite vergeht bas Druden in ber Bruft.

Pulantilla. Beim Legen auf die schmerzhafte Seite vergeht das zusammenbrudende Schneiden an den untern linken Ribben; der reifende Schmerz im Schultergeleite.

Zufälle werden erregt ober verschlimmert:

Beim Schlingen.

Acidum nitri. Drud im Salfe. Schmerz am obern Magennumbe.

Acidum phosph. Bundheitsgefühl; fratig wunder Schmers, Stechen im Salfe. (Beim Speichelschlingen.) Drudender Stich im Salfe.

Aconitum. Stechendes Burgen im Salfe. Leichtes Berichludern.

Ambru. Wie ein hinderniß im Salfe.

Ammonium. Schmerz im Balfe, wie von Sefdmulft ber Danbet.

Angustura. Bermehrte Raubheit und Trodenheit am Gaumen und Rachen.

Antimon. erud. Aneipen binten oben am Gaumen.

Argentum. Bie innere Geschwulft. Bund und rob im Salfe. (Bei leerem.)

Kraben am Gaumenvorbange.

Argilla. Anidern im Ohre. Atenmendes Gefühl vom Schlunde bis in den Magen. Drud in der Mitte der Bruft. Dridend proffander Schunds im Salfe.
Bufannenpreffert im Schundsopfe. Seechen im Salfe; bremender Wombbeitsichmers.

Arnica. Beraufch beim Schlingen. Art Uebelfeit.

Ainenioum. Källt vors Dhr, wie Taubherigkeit.

Asa. Spannen im Schlunde.

Andreite. Befdwerbe , wie von Balsbrufengefdwutft.

Aurum. Dumpfer Drud in der Unterfieferdrufe. Baryta. Anaden und Anletern im Ohre. (Bei leerem.) Rand und Schründen im Salfe. Drud im Salfe; Stiche. Trodenheit und Stechen im Saffe. Wie ein Pfiod int Saffe.

Belladonna. Reifen innen am Unterfiefermintel, in und binter ber Danibet. Stiche und wie Gefchwulft im Salfe. Bufammemieben ber Speiferobre und Kragen im Rehlfopfe wie rob und wund. Gomeribafte Berengerung bes Schlundes.

Bryonia. Raub im Salfe. Stiche im Salfe. (Bei lettem Schingen.) Troffen

tmb tob im Solfe.

Cilearta. Quetfden in ben Dhren. Stedenbes Salenes. Bie Druden von einem fremden Körper im Salfe. Wie Engheit im Satfe, ober Bunbeit

Cantharides. Bremen und Stechen im Schlunde.

Capsicum. Web wie bei halbentzundung. In der Gaumendeffe Schmers, wie gebruidt, ober getrippen, ... Carbo auimal. Dhrentiamm erichwert bas Schingen. Salemen, wie von einer

Blafe. Druden im Batfe.

Carbo vog. Unfcmerthafte Berbinderung im Schlingen. Salsweb, wie von Beidwulft, oder Bundheitsgefühl.

Consticum. Traden im Salfe. Brennend flechender Bundheitsschmerz im Schlunde (Bei leer Schluden.) Als fei ein Knoll im Salfe.

Chamomilla. Einfacher Schmer; im Salfe. Wie ein Pflod im Salfe. Chelidoulum. Empfindung, als wurde der Rehltopf von aufen auf die Speiferobre gebrudt.

China. Sals wie verengert. Schmer; in den gefcowollenen Unterfieferbrufen. Stechen im Balfe.

Clouts. Platen fin Ohre.

Cooculus. Trodenheit und Ranbhigfeit im Golunde. Sunge fcmerat. Druden in den Mandeln bei leerem Schlingen.

Coffen. Einfacher Schmerz aus Gaumemerhange.

Colchicum. Spannenber Schmerz in ben Battimattein.

Conjune. Stoke zum Ohre beraus. Thut mund web im Salfe. Fauler Mundgefcomact.

Croons. Bei leerem Schlingen, als flade eine Bulfe im Salfe. Wie ein Stopfe im Balfe. Bapfden icheint gefallen.

Daphue. Schlund wie verengert; ber Biffen macht Druck, nebft Aufschaubern, wie von Efet. Bei leerem Schfingen, spannender Schmerz an der Seite bes Schlundes. Druden wie ein Pflod. Wie roh und wund im halfe.

Datura. Schwieriges Schlingen, mit Stechen im Schlunde und Druden in ben Unterfieferbrüsen.

Ferrum. Drudenbes Saleweh und Bige im Rachen.

Graphites. Anallen und Platen im Dhre. Gefühl wie ein Anollen im Balle: bei teerem Schlingen, jufammenziehend wurgende Empfindung im Schlunde bis jum Rehlfopfe. Stechen im Salfe mit Beichwürschmerz und Burgen.

Gratiola. Stochende Schmerzen im Schunde.

Helleborus. Schneiben und icharriger Schmerg und Trodenbeit am Gaumen. Druden und wie wund im Salfe.

Hepar sulph. Stechen im Saffe, Schmerz, wie von Geschwufft, im Saffe.

Ignatia. Gefahl im Salfe, als fchiedte man über einen Anoten weg. Stechen, was durch ferneres Schlingen vergeht. Wie ein Knäutel im Saffe, ber wund fcmergt. Reifender Schmers am Buftribrfopfe.

Jodium. Stechen im Rebitopfe.

Ipecacuauha. Schmerz- wie von Geschwulft im Schundtopfe. Gefdmad im Balfe, wie von rangigem Dele.

Kali carbon. Stechen und Beißen binten am Gaumen. Bei legrem Schlingen , Stechen.

Kall bydriod. Gtechen und wie Druden, ober Stechen und wie Befdmirfdmers im Salfe.

Kali nitrioum. hindernif im Schlingen. Drudend ftechenben Schmerz im Unter-· tiefergelente. Stiche im Balfe.

Laurocorasus. Empfindlichkeit und wie hinunterziehen in die Luftrobte. in the part of the cause

Ledum. Stiche im Balfe.

Lycoperd. Bovista. Schmerz im Ohrgeschwüre. Stechen im Salfe.

Lycopodiam. Web im Salfe. Wie angefdwollen im Schlundtopfe.

Maguesia. Spannen und Bieben im hinterhaupte. Gefühl, als lage ein biffer Körper quer über den Schlind., Raub und wund im, Salfe. Bei terrem, Schlingen, Stechen im Solfe.

Manganum. Bei leer Schlingen, Stiche im halfe. Stiche von beiben Geiten bes Kehlfopfes bis ins Dor.

Menyauthes. Stechen im Salfe. Stiche in bet Reble. Moreurius. Schmerz im Salfe. Schmerz, als batte man fich hinten verbrannt. Druden fin Salfe. Steden im Balfe.

Murias Magues. Stechen im Salfe. Bundheitegeficht in ber Reble.

Natrum. Stechen im Satie. " Salbentzundung, mit Stechen int Burgen im' Balle.

Natrum muriat. Bublenber Stidtidmiers in Dhre. Bie ein Pflod im Satfe. Stechen im Salfe. Schlund wie verengt.

Nux vomica. Bemerkbare Gefchwulft der Gaumenbede und des Baufchens. Bei leerem Schlingen, Druden im Salfe. Judenbes Stechen im Schlunde nach ben Ohren bin. Stechen im Zapfchen und in den Unterfieferdrufen. Wunde, Raubheit im Rachen.

Oleum animal. aether. Beim leeren Schlingen Gefühl, als binge ein fremder. . Rorper im Salfe herunter. Trodenheitsgefühl im Salfe.

Paris. Rugelartiger Drud im Balfe.

Petroleum. Raubheit im Schlingen. Kibem im Salfe, bis ins Dbr. Schmerphafter Rud im Ruden, barauf Athembettemmung.

Phellandrium. Bei'leerem Schlingen, Druden und Stechen im Salfe. Stechen

Phosphorus. Gefcmutift ber Mandel bindert bas Schlingen. Befonbers beim Schlingen des Brodes, Druden über der Berggrube.

Platina. Bei teerem Schlingen, Gefühl im Salfe, als hinge ein Stud Saut berunter.

Plumbum. Gefühl im Salfe, wie Gefdwulft, mit Burgen.

Pulsatilla. Gefühl, als ob es binten im Salfe verengert und gefchwollen ware. Druden und Spannen im Salfe. Schmers, als ware bas Zapfchen gefdwols len. Gefühl, als wenn die Unterfieferdrufen in den hals hereinragten, und wie roh und wund waren. Wie Geschwulft im Salse und Raubbeit ber Luftröbre.

Ratanhia. Salsweh, mehr beim leeren Schlingen. Stiche im Salfe.

Rhododendron. Bermehrtes Bummern un Obre.

Rhus. Steden in der Geschwulft der Unterfieferdrufen, Enwfindung in der Mandel, wie Raubheit und Bundheit. Drudender, Geschwulfichmers und Stiche im Balfe. Wenn der Sals trochen ift, fo flicht es beim Schlingen, menn er nak ift, brudt es.

Ruta. Bundheitsgefühl und Druden am Gaumenvorhange.

Sabadilla. Brennen und Druden im Salfe. Es ift, als ob ein weicher Körper im Salfe ftade. Gefühl, wie von einem verschludten Knollen. Gefühl, als läge das Zäpfchen auf der Junge auf.

Sablaa. Bundbeitsichmers im Salfe. Beim Schlingen bes Speichels, Druden im Bolfe. Empfindung von Beichwulft im Salfe.

Benega. Drud im Balfe.

Sopia. Kratiges Gefühl im halfe. Drudichnerz im halfe, nach dem Ruden zu. Wie ein Pflod im halfe. Wie wund im halfe. Entzundung und Siterung der Mandel hindert am Schlingen. Arger Schmerz am Magenmunde.

Silicea. Wie ein Knollen im halfe. Gefühl, als mußte man über etwas Wundes wegichluden, bisweilen mit Stichen.

Spigelia. Steden in der Ohrbrufe und im Ohre felbft. Stiche im geschwolles nen Rachen. Stechen im halfe, bei geschwollenen hatsdrufen.

Spougia. Stichschmers im Ropfe.

Stannum. Schneiden im Schlunde.

Staphisagria. Die innere Geite bes Jahnfleisches ichmerzt. Ranger Sals, wie wund ichmerzend. Stiche im Salfe.

Stroutiana. Commers fint's im Salfe. Der entzündete Rachen fcmergt. Stechen im Schlunde.

Sulphar. Es ift, als ichtude man einen Biffen Fteisch himunter. Insammengies bende Empfindung im Schlunde. Drückender Schmerz im halse, Stechen im halse.

Taraxacum. Urt Druden im Balje, wie von Geichwulft.

Tartarus emet. Reifender Schmerz hinten in der Jungenwurget.

Teucrium. Stechen im Balfe.

Thermae teplitzeus. Druden im Salfe.

Thuya. Beim Schlingen bes Speichels, Art Bundheiteschmerz im ganzen Gaumen. Empfindung, als könne man vor Schleim nicht schlingen und als ware der Mund zusammengezogen. Drücken binten im Halfe. Drückendes Stechen tinks an der Luftröhre, dicht unter dem Kehlsopfe.

Veratrum. Berengerung des Schlundes, wie von einer drudenden Geschwufft. Würgen und Jusammenziehen der Kehle.

Zineum. Salsweh, mit Gefdwulft der Mandel.

Beim Steigen. (z. B., von Treppen, Bergen 2c.)

Acidum muriat. Zerichtagenheitsschmers im Anie; Schmers in der Fufioble, wie übergangen.

Acidum nitri. (Abwarts.) Berrenfungsichmers im Anie.

Acidum phosph. Reifende Stiche in ben Suften, Oberschenkeln, Armen und im Raden.

Acidum sulph. Gefchwürschmerz unter bem Arme bis an bie Bruft.

Agaricus. Schweiß mit Donmachtsgefühl.

Ammonium. Große Engbruftigfeit. Bruftichmers, suber Geschmad, Biuthuften. Angustura. Betiemmung und Drud auf der Bruft.

Antimon. crud. Ropfweb in der Stirne und im Scheitel.

Argentum. Schleim fommt in die Luftröhre.

Argilla. Puffirender Ropffdmerz. Stiche in ben Weichen. (Aufwarts.) Bieben in ben Kniefehlen.

Aruica. Drudend preffender Stirnfcmerg. Mu Anie Schmerg wie geftofen.

Baryta. Boll auf der Bruft, mit furzem Ddem und Stichen. (Abwarts.) Spannen in den Schienbeinen. Stiche fahren durchs Knie und hintertoffen eine schwerzhafte Lübmung. Lycoperd, Bovista. Druden und Klopfen in der Kopffeite: Pruden im Kopfe mit Schweregefühl. Beim Eintritte ins Zimmer, jufammenpressender Schmerz an den Kopffeiten, Schlagen und Toben im Kopfe. Kisethusten.

Monyanthes. Benommenheit des Ropfes.

Mercurius. Schwindet. Dumm, brebend und schwarz vor den Lugen. Schwere und Eingenommenheit bes Kopfes.

Moschus. Zieben bin und ber im Kopfe, bis in den Nacken; mo es fpaunt. Murius Magues. Schmerzhaftes Wallen im Kopfe, und Druden im hinterhaupte. Natrum. Schwindel. Blutanbrang und hibe im Kopfe.

Natrum muriat. Beflemmmung.

Nicotiana. Nach Spazieren, Schwindel, mit Lebesteit und Reigung zum Aufftofent. Nux vomica. Bermehrt fich das bohrend nagende Zahmveb. Nach Spazieren, Drücken unter der herzgrube.

Gleum animal, aethor. Beim Eintritte ins Jimmer, hammern im Kopfe, ober Gefühl, als schöffe bas Blut im hinterhaupte zusammen:

Petroloum. Nach Spazieren, Kopfichmers. Schwäche im Kreuze. Nach fleinem Spaziergange im Freien, Art Nervenschwäche im Körper.

Phollandrium. Schwindel.

Phosphorus. Rach Geben im Freien, Schmerz ber Achselgelente.

Platina. Erft Taubbeitsempfindung, wie eingeschnürt, im Borberkopfe, dam dumpfes, bisweilen mublendes Jusammempressen im Kopfe bei verdrießlicher Stimmung, mit hipe am Oberkörper.

Pulsatilla. Berdufternder Kopfichmers. Nach Bewegung im Freien, Uebelleit und falsiges ober faures Erbrechen.

Banuneulus. Aus einander preffender Comers im Scheitel, mit Drud im Angapfel. Drudichmers in beiben Schlafen und im Naden, mit Commindel.

Rhododendron. (Bei Bewegung.) Ziehender, reifender Schmerz in ber Stirne nach den Schläfen und Augen zu. Periodisch fneipender Schmerz in der aufer ren Bruft.

Bhus, Rach innerlicher Ropffige, Kopfweh, als wollte es die Stirne aus eins ander preffen.

Sabadilla. Nach Spazieren, brebender, schraubender Schmerz im Kopfe.

Bonoga. In warmer Stube, Drudichmers im Borber und hinterfopfe, mit Drud in ben Augen.

Sepia. Biebichmers im guten Jahne, wenn, in warmen Zimmer, die Luft daran tam. Nach Geben im Kalten erneuert sich das flechende Klopfen in den Jahnen. Spongla. Dumpfer, einseitiger Kopfschmers, beim Gintritt aus bem Freien.

Staphisagria. Schwindel, wie Betaubung.

Sulphur. Nach Spazieren, Eingenommenheit bes Kopfes. Zincum. Nach Geben im Freien, Drud im hintertopfe.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

In der Stube.

Agarieus. Im Freien entftandener Schwindel.

Canstioum. Im Bimmer verschwinden die Beschwerben, welche im Freien enteffanden, und bios etwas brudender Stirnkopfichmers bleibt zurud.

Coffea, Ropfichmergen vermindern fich.

Ferrum. Bergeht der in fühler Luft entstandene Drud oben auf dem Kopfe.

Ignatia. Berliert fich die Schwere der guße und Mengflichkeit.

Laurocerasus. Vergeht bas Druden auf ber Bruft und im Raden. Magnes austral. Bergeht ber einfache und fpannende Kopfichmers. Oleum animal, aether. Bergeht bas Reißen in den Schläfen,

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Bom Trinken.

Acidum sulph. Bebes Getrant erfattet ben Magen, wenn nicht Beiftiges bar-

Aconitum. Ropfweb wird vermehrt. Suften.

Ambra. (Bon Milch.) Gauertich im Munde. Aufgetriebenheit im Unterleibe.

Angcardium. Aufftofen.

Arsenicum. Erbrechen. Suften. Groft und Schander.

Asa. Schwere und faltende Empfindung in den Gedarmen.

Aurum. Drud in ber Unterribbengegend.

Belladouna. Beim mindeften Biertrinfen, fogleich Ermtenbeit.

Bryonia. Rubtes Getrant bringt Bundheitsschmers in den Babn. Beichlich und - übel. (Nach Milchtrinken.) Schneidende Stiche vom Unterleibe bis in den Magen.

Calearea. (Bon Mitch.) Uebelleit. Capsicum. Muß fogleich ju Ctuble. Schauber und Frofischütteln.

Carbo animal. (Lon Milch.) Kollern, mit vergeblicher Neigung zu Blähungsabgang.

Chamomilla. Barme Getrante erregen Bahnmeh. Sige und Comeif bes Gefichtes.

China. Rach Trinken, fader, latichiger Geschmad. Chauber und Froft mit Banfebaut. Innete Ratte im Oberbaudje. Stiche in ber Bergegenb. Leibweh. Stechen in der Ceite und im Rucken.

Cocculus. Bermebrte Ropfbenebelung. Uebelfeit. Mile Beidmere ben erboben fich. Stiegende Befichtsbige.

Colchieum. Am Eingange der Speiferobre Gefühl, wie von hober, runder Gefdwulft bafelbft.

Dummlich im Ropfe. Aneipend flechender Schmerz im Dhre. giebt von den Kinnbaden nach bem Ohre und Ropfe bin. Biebende Empfinbung im Unterleibe. Startes Bergflopfen.

Crocus. (Ratten Baffers.) Aneipende Rude im Leibe.

Cuprum. Getrant gludert borbar berab. Comerghafte Bufammengiebung ber Bruft.

Digitalis. (Warmer Getrante.) Stechendes Zahnweh.

Ferrum. Beftiges Dagenbruden.

(Früh.) Kommt grünes, Graphites. (Ratten Waffers.) Stechen im Zahne. bitteres Baffer in den Mund. Gaurer Beichmad.

Helleborus. Bermehren fich die ftechend bobrenden Schmerzen.

Iguatia. Schlucksen.

Kali carbon. Cobald man etwas trinkt, erneuern fich die Schmerzen im Magen, Kali hydriod. Ramiger Mundgeschmad.

Rrampfhaft jufammenziehendes Gefühl in den vorderen Sals: Laurocerasus. musfeln.

Mercurius. Schmerz der Schneidezähne. Wenn das Getränk bis an den Kehle topf tomme, flieft es wieder durch die Rafe beraus.

Natrum muriat. Bei fcnellem Trinfen, Druden hunter bem Dhre. Gin Rud in der Gegend des Schildfnorpels. Ungeheure Uebelfeit, mit Schwinden ber Lebenstraft.

Belladonna. Gludfen im Bergen. Empfindung wie Aniden in ben Getenken (beim berab Steigent). Mübigfeit ber Bufe, befonbers ber Baben.

Bryonia. (Mewarts.) Unfestigteit der Schenfel und Wanten; Aniefcheibe wie zerbrochen.

Calcarea. Muß fich ambulten, wegen Schwere im hinterfopfe, in ber Bruft und in den Armen. Große Erichöpfung.

Cannabis. Ueberschnappen ber Aniescheibe.

Carbo veg. Riammichmers am Oberichentel. Schmers in ben Rnicen.

Causticum. Beim Anfange bes Steigens gittern Die Beitte. Mübiafeit der Aniegetente. .

Conium. (Abwärts.) Schwindel.

Digitalis. Wie Ermudung in den Anieen.

Drosera. Bittern der Rnice.

Perrum. (Abwarts.) Schwindel.

Graphites. Stechen in der Mitte ber Bruft, mit Dembettemmung. (Aufwarts.) Bruftfdmerg.

Gratiola. Bruftbeflemmung.

Helleborus. Seftiges Buden in ben Ropfbededungen. Leibineiven. Hyosoyamus. Beangstigung und Kurgathmigfeit, bei Druden in der Bruftfeite. Spannender Schmery quer über den Oberichentel.

Iguatia. Budender Comers im Ropfe.

Kali carbon. Biebender Schmert im Dberfchentel.

Kali nitricum. Athem beflemmt, mit Stechen in der Bruft und Bluthuften.

Lodum. Engbrüftigfeit.

Lycopodium. Rraftlofigfeit, mit Schmerz in den Knochen der Untergliedmaßen. Magnes arct. Rurgathmigfeit.

Magnes austral. Schmerz in den Dberfchenkeinmetein.

Menyanthes. Berichlimmerter brudenber Ropfichmers.

Morcurius. Schneidender Schmerz im Unterbauche. Rurgathmigfeie.

Murias Magnes. Demmangel.

Nax vomien. , Stiche auf der Seite im Salfe. Infammenfonurende Bere engerung auf ber Bruft.

Oleum animal. aether. Bruftbeffenmung.

Paris. Leife wogendes und flopfendes Ropfweh.

Petroleum. Der Athem ift fcwer.

Phosphorus. Beim Bergfteigen, ein Reichen.

Plumbun. Schmerzhaftes Lahmungsgefühl im Dberfchantt, Rnie und Fufgetente. Dumpfer Schmerz tief innerlich im Anie.

Ranunculus. Stechen tints am Bruftbeine, mit Zerfchlagenheitsgefühl.

Ratanhia. Beim Treppenabfteigen, großer, fcarfer Stich im Bruftbeine, baf es ben Dbem verfett.

Rhus. Bublt man alle Tritte im Kopfe.

Ruta. Stiche auf ber Bruft und angftliche Athemverfegung. Steigen fallt fdwer, bie Beine Iniden.

Benega. Rurger Athem und Brufibeffemminig.

Sopia. Spannen in den Anielehtflechfen.

Spigolia. Reifiendes Spannen auf ber anferen Seite bes Aniegetentes. Stannum. Mangel am Athem. heraufwarts schmerzen die Untergliebmaßen wie zerschlagen, herabwarts find fie haltlos und fcwach.

Staphisagria. Spannende Stiche in ber Bruft, gufest ein anhaltender Stich, ber den Dbem hemmt.

Sulphur. Rach Treppenfteigen brennt es in ben Aniegetenken. Anie wie vetftaucht, beim Treppenabsteigen. Waben fcmerzen febr.

Thura. Starte Blutwallung und herzvochen.

Veratrum. Beim Treppenabsteigen, Berschlagenheitsschmerz in ben Knicen.

Durch Stubenluft.

Acidum phosph. Dannich im Ropfe. Froft, felbft in ber Stube.

Acouitum. Ropf vorn wie vernagelt.

Ambra: Frub, ploblich febr fcwach. Ammontum. Saare icheinen fich ju ftrauben; Kriebetn im Kopfe, mit Kalte-gefiebt. Augen treiben. Im geheizten Simmer, höchfte Engerüftigfelt unb Leidenbiaffe.

Auscardium. Frieren felbft in ber Stnbe. ..

Augustura. Froftschauber über den Rücken.

Angilla. Beim Gintoltt nach Spazieren entfieht Banglichfeit und Uebetfeit mabvend bes Spredjens.

Arsenicum. Bermehrte Dufeligfeit. Ropffdwere und Dhrenfaufen. Beim Cintritt nach Spagieren, Broft, dann Schlidfen.

Aurum. Rad Geben im Greien femilte die Rafe on.

Baryta. Beim Gintritt in bas Zimmer, Froft.

Belladonna. Dumm und drebend im Rapfe. Druden über ben gangen Rapf.

Bryonia. Nach Spazieren, Stiche in den Ohren. Saleweb; troden und rob im Balfe beim leeren Schlingen. Dampfiger Buftenreis. Dach Spazieren , Groft.

Cateuren. Dach Spazieren, unwohl, beifer, mit Bruftbeengung. Cehrt ber Ropfichmers gurud unter Verdrieftlichfeit und Redeunluft.

Causticum. Rad Spazieren, brennender Schmerz in der Stirne. mm. Erhinung und Aufeogung. Schweiß auf bem Ruden und Unterfelbe.

China. Rach Spazieren, bremnende Gesichtsbite. Beffemmung aller Theile, als rpapen bie Rleiber au mge. Schauber und Froft.

Coffee. Ropfichmerzen erneuern fich. Nach Spazieren, Bollbeit im Unterfelbe. Cotobicums. (Beim Gehen.) Ohren wie verftopft mit Braufen.

Comium. Mach wenig Spagieren, febr ermattet und wie gelabeit, mit verbrieß: licher Stimmung.

Orocas. Dunm in Kopfe, wie trunten und brebend. (Rad Spafferen in ranber Luft.) Breimendes Rriebeln in den Bingerfpigen, mit ftrammendem Befühle. Erhöhete Marigteis. Im Bimmer fühlt man fich unwohler.

Daphne. Nath Spazierent, Druden im Sinterhaupte. Digitalis. Augen voll Waffer; find trube, beiß, roth und fchinerzen brudend, (In der marmen Stubt icheinen fich ble Befchwerden ju erhoben.)

Drosera. Abends, nach Spazieren, Gesichtsverdunkelung und Fippern vor den Mugen.

Dulcamara. Funten icheinen aus ben Mugen ju fprüben.

Ferrum. Rach Spazieren, Boufenn wie jum Aufftoffen,

Gratiola. Rommt ber Schwindel wieder.

Hepar sulph, (Rach Spazieren.) Stiche im Ropfe. Bermehrter Biebichmers im Bahne.

Hyoscyamus. Kopffchmers. Igmetia, Mach Spajieren Comergieffe, Unterflefprorufe. Driften und Bundbeiteschmers am Daftbarme und After.

Kali carbon. Nach Spazieren, Brennen ber gufe und Stedhen barin. Don: machtartige Schwäche. Rach Ermüdung im Freien, trube und weinerlich.

Kali hydriod. Schneidend brennende Leibichmerzen,

Rad Spazieren, Druden in ber Schläfe. Laurocerasus. Froft, Kälte und Schüttelfroft.

Ledum. Rach Spazieren fommt es aus ber Seite nach ber Schufter, von ba über die Bruft, wie Druden und Spannen, rafft gusammen im Bruftbeine, mobei Boren und Geben vergebt.

Lycoperd, Bovista. Druden und Alopfen in der Kopffeite Druden im Kopfe mit Schweregefühl. Beim Cintritte ins Zimmer, jusammenpreffender Schmers an den Kopffeiten, Schlagen und Toben im Kopfe. Kibesbuften.

Menyanthes. Benommenheit Des Ropfes.

Mercurius. Schwindel. Dumm, drehend und schwarz vor den Augen. Schwere und Eingenommenheit des Kopfes.

Monchus. Zieben bin und ber im Kopfe, bis in den Nacken; ma es fpaint. Murius Magues. Schmerzhaftes Ballen im Kopfe, und Drücken im hinterhaupte. Natrum. Schwindel. Blutandrang und hibe im Kopfe.

Natrum murist. Beflemmmung.

Nicotiaua. Nach Spazieren, Schwindel, mit Uebelfeit und Reigung zum Auffloffen. Nux vomica. Vermehrt sich das bohrend nagende Zahmveh. : Nach Spazieren, Drücken unter der herzgrube.

Gloum auimal, aether. Beim Eintritte ins Zimmer, hammern im Kopfe, oder Gefühl, als schöffe das Blut im hinterhaupte zusammen.

Petroloum. Nach Spazieren, Kopfichmerz. Schwäche im Kreuze. Nach fleineut Spaziergange im Freien, Art Nervenschwäche im Körper.

Phollandrium. Schwindel.

Phosphorus. Nach Geben im Freien, Schmerz ber Achselgelente.

Platina. Erft Taubbeitsempfindung, wie eingeschnürt, im Borbertopfe, dam dumpfes, bisweiten mublendes Jusammenpressen im Kopfe bei verdrießlicher Stimmung, mit hiee am Oberkörper.

Pulantilla. Berdufternder Kopfichmers. Rach Bewegung im Freien, Uebelleit und falgiges ober faures Erbrechen.

Banunculus. Aus einander preffender Comers im Scheitet, mit Drud im Angapfet. Drudichmers in beiben Colafen und im Naden, mit Comindel.

Bhododondron. (Bei Bervegung.) Ziehender, reifender Schmerz in der Stirne nach den Schläfen und Augen zu. Periodisch ineipender Schmerz in der aufer ren Bruft.

Rhus. Dach innerlicher Kopftige, Kopfweh, als wollte es die Stirne aus eins ander prefien.

Sabadilla. Nach Spazieren, drebender, fchraubender Schmerz im Ropfe.

Bonoga. In marmer Stube, Drudichmers im Borber und hintertopfe, mit Drud in ben Augen.

Sepia. Biebichmers im guten Jahne, wenn, in warmen Bimmer, die Luft daran fam. Nach Geben im Kalten erneuert sich das flechende Klopfen in den Jähnena Spongia. Dumpfer, einseitiger Kopfschmers, beim Gintritt aus bem Freien.

Staphisagria. Schwindel, wie Betäubung.

Bulphur. Rach Spazieren, Eingenommenheit bes Ropfes.

Zincum. Rach Geben im Freien, Drud im hintertopfe.

Zufälle werden vermindert ober verschwinden:

In der Stube.

Agarieus. Im Freien entftandener Schwindel.

Causticum. 3m Zimmer verschwinden die Beichwerben, welche im Freien entftanden, und blos etwas brudender Stirntopfichmers bleibt jurud.

Coffea. Ropfidmergen vermindern fich.

Ferrum. Bergeht der in tubler Luft entstandene Drud oben auf dem Kopfe.

Ignatia. Bertiert fich die Schwere ber guße und Mengftlichkeit.

Laurocerasus. Vergeht bas Druden auf ber Bruft und im Raden. Magnes austral. Bergeht der einfache und fpannende Kopfichmers. Oleum auimal, aether. Bergeht bas Reifen in ben Schafen.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Bom Trinken.

Acidum sulph. Bebes Getrant erfattet ben Magen, wem nicht Geiftiges bar-

Aconitum. Ropfweb wird vermehrt. Suften.

Ambra. (Bon Mild.) Gauertich im Munde. Aufgetriebenbeit im Unterleibe.

Angeardium. Mufftofen. Arsenicum. Erbrechen. Suften. Groft und Schander.

Ann. Schwere und fattende Empfindung in den Bedarmen.

Aurum. Drud in der Unterribbengegend.

Belladonua. Beim mindeften Biertrinten, fogleich Truntenbeit.

Bryonia. Rubtes Getrant bringt Bundheitsschmers in ben Babn. Beichlich und (Nach Milderinken.) Schneibende Stiche vom Unterleibe bis in ben Magen.

Calcarea. (Bon Mitch.) Uebelfeit.

Capsicum. Duf fogleich ju Stuble. Schauber und Froftschütteln.

Carbo animal. (Lon Milch.) Kollern, mit vergeblicher Neigung ju Blabungs-

Chamomilla. Barme Getrante erregen Zahnweh. Sige und Schweif bes Gefichtes.

China. Dach Trinten, faber, latichiger Gefchmad. Chauber und groft mit Ganfebaut. Innete Ratte im Dberbaude. Stiche in ber Bergegenb. Leibweb. Stechen in ber Ceite und im Ruden.

Cocculus. Bermebrte Ropfbenebelung. Uebelfeit. Alle Beidmers ben erhöhen fich. Bliegende Gefichtsbise.

Colchieum. Im Eingange ber Speiferöhre Gefühl, wie von hober, runber Gefdrouift bafelbft.

Conjum. Dunnnlich im Ropfe. Aneipend ftechender Schmer; im Dhre. niebt von den Kinnbaden nach bem Ohre und Ropfe bin. Biebende Empfinbung im Unterleibe. Startes Bergflopfen.

Crocus. (Ratten Baffers.) Aneipende Rude im Leibe.

Cuprum. Getrant gludert borbar berab. Comerghafte Bufammengie. bung ber Bruft.

Digitalis. (Warmer Getrante.) Stechendes Bahnweb.

Ferrum. Befriges Daggenbruden.

(Früh.) Kommt grünes, Graphites. (Raften Waffers.) Stechen im Babne. bitteres Waffer in den Mund. Caurer Gefchmad.

Helleborus. Bermehren fich die ftechend bobrenden Edmergen.

Iguatia. Goludien.

Kali carbon. Cobald man etwas trinft, erneuern fich bie Schmerzen im Magen, Kali hydriod. Ramiger Mundgeschmad.

Rrampfhaft gufammenziehendes Gefühl in den vorderen Bale: Laurocerasus. mustein.

Mercurius. Schmers ber Schneidegahne. Wenn das Getrant bis an den Rebls topf tommt, flieft es wieder burch die Rafe beraus.

Natrum muriat. Bei ichnellem Trinten, Druden hinter dem Dhre. Gin Rud in der Gegend des Schildfnorpels. Ungeheure Uebelfeit, mit Schwinden ber Lebensfraft.

, 连头的 \$\$*

Nux vomics. Rach Milderinken, fauerlicher Gefchmad. Engbrüftigkeit erzeugendes Druden in ber herzerube. Blabungsauftreibung. Gogleich Shauber und Broft.

Oleum animal. aether. Rach Trinfen frifchen Baffers, Drud in der Berggrube.

Phosphorus. Rad Milderinten, gleich faurer Geichmad.

Pulsatille. Ralt Erinten verschlimmere den ziehend zudenden Babnichintig. Biertrinten bleibt Birrergefomad. Bregitoetteit im Dborbauche. Baudweb.

Rhododondron. Dad Trinten talten Baffers, Dagentiitt.

Rhus. Auf Biertrinten, Kopfiveh; es fleigt nach dem Kopfe. Nach Trinten, Mebelfeit und Leibfneiven.

Babina. Bieben in der Wurgel des hohlen Bahnes.

Sopia. Beim Trinfen unschuldigen Getranfes, brebend und fcmbantend. Beim Biertrinfen fomerat es brennend im Bruftbeine. Rach Deinten von Daffer, ungeheurer Frost und mäfferig schleimiger Durchfall.

Staphisagria. Raltes Getrant fahrt in die Babne. Leibschneiben.

Sulphur. Milderinten macht fainen Gefchmud, befeiges Aufftoffen, bis jung Schleimerbrechen, oder bitrerlich fragendes Mufftogen.

Taraxacum. Leeres Mufftofen. Große Profligfeit.

Thermas toplitzeus. Druden in ber Berggrube.

Thaya. Rach jeber Taffe Thet, heftig preffender Schmers in einem Backabne, fpater im Ober - und Unterfiefer, wie ein aus einander Sprengen.

Veratrum. Schauber und Ganfebaut. Rlemmenber Gomen in ber Wegend bes Bruftbeines.

Durch Verkältung. .

Rudenschmerz. Gehr verfättlich; bavon ziehende Schmerzen im Acidum nitri. leidenden Theile. Froft, dam hite und Schweiß.

Ammonium. Biebend reifendes Jahnweh. Stärferes Monatliches.

Argilla. Zwiden im Bauche. Leicht verfältlich fetbft im Innmer, wird beifer. Baryta. Leichtes Berfälten, und bavon vorzüglich halsentzundung.

Calcarea. Rrampfhaftes Bieben von der Stirne nach dem Scheitel. Ropfweb, als lage ein Bret darauf, mit drangenden Schmerzen barin, nebft Groftein. Mugen ichienen truber. Jahnweb, mit Stichen ju den Augen und Doren beraus. Schmers ber harmwertzeuge nach Raffung ber Fuße. Feuchte Luft fällt auf die Bruft. Nach Arbeit im Waffer verschlimmern fich bie Beschwerben.

Camphora. Leicht verfältlich; bain Froftschauder, ober Leibschneiden und Durchfall fdmarzbraumen Rothes.

Carbo veg. Suften bei ber geringften Berfaltung.

Causticum. Bauch leicht verfattich ; bavon Magenbruden und Durchfall. Rach Bugluft , fogleich Gröfteln ober drudende Schmerzen. 3m Mai empfinblicher gegen freie Luft, als im Binter. Stichfcmerz in ben Getenten.

Chamomilla. Abichen por bem Binde.

China. Biebendes Bahnweb. Stechen im Salfe, außer ben Gobingen. Bon geringer Bugluft Befdmerben.

Cocculus. Benn man fich erfaltet, Brederlichfeit.

Conium. Große Berfaltlichteit. (Geloft im Binuner.)

Graphites. Leichte Berfaltlichfeit, und Ropfichmers bavon.

Hoper sulph. Bern das geringfte Glied fabl wird, gleich Inftenanftof.

Ignatia. Reifien im Arme und auf der Geite des Ropfes. Empfindlich gegen Jugluft; es ift ihm im Unterleibe, als würde er fich verfälten.

Kuli carbon. Sehr verlältlich; davon Appetitlofigfeit, Schauder, Durchfall und Leibkneipen; oder einseitiges Kopfweb und Sige in den Augen; oder abendliches Fieber, Frühschweiß und Kopfweb. Mach Luftung, augenbickliche Site, bann Schwere in den Gliedern, Reifen im Korper und am Ropfe mit Ohrenfaufen, Körpertätte und faurem Schweife bes nachts. Rach Bertaltung im Bette, bremmender Ropfichmers, mit Wefichtshise und Schauber am Rore per, darauf Stodidnupfen.

Lycopodium. Große Vertättlichkeit am Ropfe; es entfleht ein Schneiden auf ber Ropfhaut. Magenichmers mit Froftigfeit.

Magnes austral. Scheint Mr Berfältung aufgelegt zu machen.

Natrum. Dunnpf siebende, brudende Babnichmergen. Erodner huften und Stottichnupfen. Leibichneiden und Durchfall.

Natrum muriat. Leichte Berfattichkeit ber Kopfhaut. Berfattichkeit überhaupt. Nux vomica. Bon Zugluft, Kreusschmers wie zum Berbrechen. Zahnweb, wie feine bremende Stide. Widrige Enwfindung in der haut und Bandweb.

Petroleum. Leichte Berkältung; es wird ihr davon wie ohnmächtig.

Phosphorus. Leichtes Berfälten am Kopfe. Rhemnatischer Schmerz am Oberarme. Leichtes Bertalten, davon Leibfneipen, oder Genididmers, ober Steiftzeit ber Arme, ober Jahnweb; oder Thranen ber Rugen, ober Schludfen, Schneiden und Stedjen in der herzgrube, ober falte und feuchtfalte Sande und Bufe, bei einer beifen Bange, ober Aupfeumendwunetheit und bergleichen. Nach fleiner Naffung und Erfaltung ber guße, Mudigfeit in allen Bliederu, Brennen in den Banden, Ropffdmerg, Conupfen.

Bei fleiner Berfaltung, frampfhafte Schmerzen in ber rechten Geite bes

Rad) Naswerden, heftiger Frost, darauf Ohnmacht und Schimpfett. Bertältlichteit; nach einem Glafe Waffer, ungeheurer Froft und foleimiger Durchfall. Nach geringer Berkaltung, Reifen im Schulterblatte.

Durch Wärme.

Acidum nitri. Jahnweh, ärger beim Anlehnen an bas Kopffiffen. Gleich febr

Acidum phosph. Reifen in den Zähnen, bis in ben Kopf.

Ambra. Biebendes Badmveb.

Antimon. crud. Befindet fich in Sonnenhise und warmer Luft, icon bei leichs ter Bewegung und Arbeit, ichlecht.

Arnica. Drudender Stirnfopfichmers, am Dfen vermehrt.

Baryta. In der Conne, brudend ftechender Ropfichmerg. In der Ofenwärme, Stechen im Ropfe.

Bryonia. Bon warmen Speisen, Zahmveh; vorhandenes dadurch verschlimmert. Wenn die Sand warm wird, Stechen in der Sandwurzel. Calcures. Bahmveb.

Carbo veg. In der Bethvärme, feines Steden über den Körper. Causticum. In der Bettwärme, heftiges Reifen im Achfelgeiente und Oberarme. Chamomilla. Warme Genuffe erregen Balanca Manuelle. Barme Genuffe erregen Jahaweb. Bettwarme mehrt das Reifen in den Bufen.

Drosera. Warme Getrante erregen ftedenbes Jahmveb.

Graphites. Berichlimmert fich bas Reifen in allen gabnen.

Gratiola. Berichlimmert fich bas Bobren und Reifen in ber Schlafe.

Helleborus. Bahne vertragen feine Barme.

Ignatia. Meufere Barme ift ibm unerträglich.

Jodium. Bei warmer Luft , Kopfichwere.

Kali carbon. Zahmveb von Warmen.

Ledum. Bettwärme ift unerträglich wegen bibe und Brennen in ben Gliedmaßen.

Magnes austral. Berichlimmertes Zahmveb.

Mercurius. Je warmer fie im Bette ward, befto talter ward's im Obre. Erregter brennend drudender Schiners in der Ohrdrusengeschwutft.

Murias Magnes. Bermehrtes Bohren, Reifen und Stechen in den gabnen.

Nux vomica. Bon warmen Genüffen, siehender Babnichmerg. Bermehrter bobrent nagender Rabnichmert.

Phosphorus. Warmes Effen erregt Zahmveh in den Schneidegabnen.

Pulsatilla. Durch Bettwärme verschlimmert fich ber fein fledend freffende Babnfomers. Wenn man etwas recht Warmes in ben Mund nimmt, gleich Rabn-

Rhododendron. Bernehrter icharf brudender Schmerz in ben oberen Badjabnen. Spigolia. Bermehrtes fcmerzhaftes Ruden im bohlen Babne.

Sulphur. Aufgeschwulft in ber Bettwarme.

Zufälle werden vermindert oder verschwinden:

Durch Warme.

Acidum nitri. Loderheitsichmers ber Bahne.

Ammonium. Babinveb. Argilla. Die Schmerzen im Bauche laffen fich burch Barme milbern. Barmes Effen und Trinfen erleichtern die Salsbeschwerben.

Arsenicum. Barme berubigt die Arfenitschmerzen; 3. B. bas nachtliche Bubnweb; Reifen in ber Bade.

Baryta. Bettwärme lindert bas Reifft im Dberichentel.

Cantharides. Barme lindert die Schmergen.

Nächtliche Schmerzen werden durch warme Umfcblage gemilbert.

Graphites. Barme mindert bas nachtliche Reifen in der Achfel.

Kali carbon. Mindert fich juweilen das Babnweb. Bergebt das Reißen in ben Buffnöchein.

Kali hydriod. Erleichtert fich bas Juden ober Schießen im Augenzahne.

Lycopodium. Durch Bettwarme laffen die Stiche im hoblen Jahne nach. marmen Getranten bort ber giebende, frampfhafte Schmerz in ben Sabnen auf. Murias Magnes. Erleichtertes Bublen ober Graben in den Badgabnen.

Natrum. Etwas gelindertes Bahnweb.

Rhus. Mindert fich der rheumatifche Schmers zwischen den Schulterblattern.

Bilicea. Barmes Ginbullen mindert das Druden im Sinterhaupte.

Zufälle werden erregt oder verschlimmert:

Nach Weintrinken oder andern geistigen Genuffen.

Antimon, erud. Uebelfeit nach einem Glafe Bein.

Carbo vog. Benig Bein erhipt febr.

Copium. Bon dem mindeften Geiftigen beraufcht, felbft von gewäffere tem Beine.

Ferrum. Bier fleigt in den Kopf. Bon Biersuppe, Site und Mengftlichkeit.

Bier macht leicht trunfen.

Natrum. Rach einem Löffel Bein, Schwindel, wie Ohnmacht.

Petroloum. Wenig Wein fleigt in den Kopf und macht ibn befangen.

Phosphorus. Auf ein wenig Wein, fehr mude.

Ranuncalus. Rach bem gestrigen Genuffe eines Glases Wein, früh Stirukopfweh und stete Uebetkeit, Druck oben auf der Bruft und Stiche in der linken Bruftleite.

Rhododendron. Bermehrtes giebendes Reifen bicht auf ben Rnochen bes Stirnbeines, wie ein 3mangen und Druden.

Rhus. Nach einem Glase Wein wird ihm wie voll; er befommt Abschen vor Bein und Schwere des Kopfes. Auf Biertrinken, Kopfweb.

Sulphur. Much wenig Bier macht Blutwallung.

Zincum. Rach Trinten eines Giafes Weines, heftige Ropf. und Augenschmerzen. Rteine, weiße Bluthen an Lippe, Rinn und Stirne. Biebender Schmerz am hinterbaden. Bohrender Schmerz in der Ferfe. Wein erhöhet faft alle Befchwerden.

The state of the s

•

•

,

.

•